18. Davey Smith G, Egger M. Widening inequalities in health - the legacy of the Thatcher years. Br Med J 1993;307:1085-6.

19. Black D. Deprivation and health. Br Med J 1993;307:1630-1.

20. Davey Smith G, Morris J. Increasing inequalities in the health of the nation. Br Med J 1994;309:1453-4.

21. Ramis-Juan O, Sokou K. Social health inequalities in South European countries: is it a different problem? En: Fox J. Health Inequalities in European Countries. European Science Foundation. Gower. Great Britain 1989.

22. OPCS. Occupational mortality. Decennial supplement, 1970-72. HMSO. London, 1978.

23. Fox AJ, Goldblatt PO, Jones D. Social class mortality differentials: artefact, selection or life circumstance? J Epidemiol Comm Health 1985;39:1-8.

24. Valkonen T. Problems in the measurement and international comparisons of socio-economic differences in mortality. Soc Sci Med 1993;36:409-18.

25. Navarro V. Race or class versus race and class: mortality differentials in the United States. Lancet 1990;2:1238-40.

26.Mackenbach JP, Kunst AE, Looman CWN. Cultural and economic determinants of geographical mortality patterns in The Netherlands. J Epidemiol Comm Health 1991;45:231-7.

27. Haynes R. Inequalities in health and health service use: evidence from the General Household Survey. Soc Sci Med 1991;33:361-8.

28. West P. Inequalities? Social class differentials in health in british youth. Soc Sci Med 1988;27:291-6.

29. Blaxter M. Evidence on inequality in health from a national survey. Lancet 1987;ii:30-3.

30. Blaxter M. Health and lifestyles. Roudledge, London 1990.

31. Adams PF, Benson V. Current estimates from the National Health Interview Survey, 1991. Vital and Health Statistics. Series 10, N° 184. DHHS Publication N°(PHS)93-1512. National Center for Health Statistics. Hyattsville, Maryland, 1992.

32. National Center for Health Statistics, P. Ries: Health characteristics according to family and personal income, United States. Vital and Health Statistics. Series 10, N°147. DHHS Pub. N°(PHS)85-1575. Public Health Service. Washington. US. Government Printing Office, 1985.

33. Collins JG. Health characteristics by occupation and industry: United States, 1983-85. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 10 (170). Hyattsville, Maryland 1989.

34. Rahkonen O, Lahelma E, Karisto A, Manderbacka K. Persisiting health inequalities: social class differentials in illness in the Scandinavian Countries. J Public Health Policy 1993;14:67-81.

35. Mackenbach JP. Inequalities in health in The Netherlands according to age, gender, marital staus, level of education, degree of urbanization, and region. Eur J Public Health 1993;3:112-8.

36. Blaxter M. Longitudinal studies in Britain relevant to inequalities in health. En: Class and Health, Wilkinson RG (ed). Tavistock Publications Ltd, London 1986.

37. Fox AJ. Longitudinal studies based on vital registration records. Rev Epidem Santé Publ 1989;37:443-8.

38. Fox AJ, Goldblatt PO, Adelstein AM. Selection and mortality differentials. J Epidem Comm Health 1982;36:69-79.

39. Fox AJ. Socio-economic differences in mortality and morbidity. Scand J Soc Med 1990;18:1-8.

40. Marmot MG, Shipley MJ, Rose G. Inequalities in death - specific explanations of a general pattern? Lancet 1984; i:1003-6.

41.Davey Smith G, Shipley MJ, Rose G. Magnitude and causes of socioeconomic differentials in mortality: further evidence from the Whitehall Study. J Epidemiol Comm Health 1990; 44:265-70.

42. Marmot MG, Davey Smith G, Stansfeld S, Patel C, North F, Head J. et al. Health inequalities among British civil servants: the Whitehall II study. Lancet 1991; 337:1387-93.

43. North F, Syme SL, Feeney A, Head J, Shipley MJ, Marmot MG. Explaining socioeconomic differences in sickness absence: the Witehall II study. Br Med J 1993;306:361-6.

44. Sorlie P, Rogot E, Anderson R, Johnson NJ, Backlund E. Black-white mortality differences by family income. Lancet 1992;340 (ii):346-50.

45. Haan M, Kaplan GA, Camacho T. Poverty and health. Prospective evidence from the Alameda County Study. Am J Epidemiol 1987;125:989-98.

46. Mackenbach JP, Van de Mheen H, Stronks K. A prospective cohort study investigating the explanation of socio-economic inequalities in health in the Netherlands. Soc Sci Med 1994;38:299-308.

47. Morgensten H. Uses of ecologic analysis in epidemiologic research. Am J Public Health 1982;72:1336-44.

48. Gili M, Vilches A, García C, Cortés M, Rosado M, Nájera E. Bases epidemiológicas de los estudios ecológicos. Rev San Hig Púb 1986;60:237-50.

49. Schwartz Sh. The fallacy of the ecological fallacy: the potential misuse of a concept and the consequences. Am J Public Health 1994;84:819-24.

50.Susser M. The logic in ecological: I. The logic of analysis. Am J Public Health 1994;84:825-9.

51. Carstairs V, Morris R. Deprivation and mortality: an alternative to social class? Comm Med 1988;11:210-219.

52. Illsley R. Comparative review of sources, methodology and knowledge. Soc Sci Med 1990;31:229-36.

53. Gili M, Alvarez M, Cortés M, García C, Nieto A, Nájera E. Factores determinantes de la falacia ecológica y procedimientos para su control. Rev San Hig Púb 1986;60:297-307.

54. Morgenstern H. Socioeconomic factors: concepts, measurement and health effects. Workshop on Measuring Psychosocial variables in epidemiologic studies of cardiovascular disease. US Department of Health and Human Services. NIH publication No. 85-2270. 1985.

55. Carstairs V. Small area analysis and health service research. Comm Med 1981;3:131-9.

56. Susser M. The logic in ecological: II. The logic of design. Am J Public Health 1994;84:830-5.

57. Townsend P, Phillimore P, Beattie A. Health and deprivation. Inequality and the North. London: Routledge, 1988.

58. Carstairs V, Morris R. Deprivation and Health in Scotland. Aberdeen University Press. Aberdeen 1991.

59. Carstairs V, Morris R. Deprivation and health: explaining differences in mortality between Scotland and England and Wales. Br Med J 1989; 299:886-9.

60. Fox AJ, Jones DR. Aproaches to studying the effect of socio-economic circumstances on geographic differences in mortality in England and Wales. Br Med J 1984;40:309-14.

61. Eames M, Ben-Shlomo Y, Marmot MG. Social deprivation and premature mortality: regional comparison across England. Br Med J 1993;307:1097-102.

62. Piperno A, Di Orio F. Social differences in health and utilization of health services in Italy. Soc Sci Med 1990;31:305-12.

63. Pascual Esteve JM. La política social en España. En: Borja J, Castells M, Dorado R, Quintana I. Las grandes ciudades en la década de los noventa. Editorial Sistema. Madrid 1990.

64. Flynn P. Medición de la salud en las ciudades. En: Ashton J. Ciudades sanas. Masson, S.A. Barcelona 1993.

65. Jenkins CD, Tuthill RW, Tannenbaum SI, Kirby CR. Zones of excess mortality in Massachusetts. N Eng J Med 1977;296: 1354-6.

66. Hume D, Womersley J. Analysis of death rates in the population aged 60 years and over of Grater Glasgow by postcode sector of residence. J Epidemiol Comm Health 1985;39:357-63.

67. McCord C, Freeman HP. Excess mortality in Harlem. N Eng J Med 1990;322:173-7.

68. Dayal H, Goldberg-Alberts R, Kinman J, Ramos J, Sharrar R, Shapiro S. Patterns of mortality from selected causes in an urban population. J Chron Dis 1986;39:877-88.

69. Millar WJ. Sex differentials in mortality by income level in urban Canada. Can J Public Health 1983;74:329-34.

70. Pringle DG. Mortality, cause of death and social class in the Belfast urban area, 1970. Ecol Dis 1983;2:1-8.

71. Barker DJP, Osmond C. Inequalities in health in Britain: specific explanations in three Lancashire towns. Br Med J 1987;294:749-52.

72. Flynn P. Health in towns: new public health strategies for local authorities. Information needs for healthy cities. The development of small area information systems and indicators. Liverpool City Planning Department. Liverpool 1988.

73. Kunst AE, Mackenbach JP. Socio-economic mortality differences between urban districts:a comparison of cities from 5 countries. (Document no publicat).

74. Reijneveld SA, Gunning-Schepers LJ. Age, socioeconomic status, and mortality at the aggregate level. J Epidemiol Comm Health 1994;48:146-50.

75. Garretsen HFL, Van Gilst ECH, Van Oers HAM. Collecting health information at a local level. Health Promotion International 1991;6:121-33.

76. Van Oers JAM, Teeuwen JHM. Socio-economic status and differences in mortality between Rotterdam neighbourhoods. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1991;69:55-60.

77. Carr-Hill R. The inequalities in health debate: a critical review of the issues. Int Soc Pol 1988;16:509-542.

78. Carr-Hill R. The measurement of inequities in health: lessons from the British experience. Soc Sci Med 1990;31:393-404.

79.Wilkinson RG. Socio-economic differences in mortality: interpreting the data on their size and trends. En: Class and Health, Wilkinson RG (ed). Tavistock Publications Ltd. London, 1986.

80. Marmot ME, McDowall ME. Mortality decline and widening social inequalities. Lancet 1986;ii:274-6.

81. Wilkinson RG. Income and mortality. En: Class and Health. Wilkinson RG ed. Tavistock Publications, London 1986.

82. Illsley R, Le Grand J, Mullings C. Regional inequalities in mortality. Welfare State Programme. Discussion Paper WSP/57. London, 1991.

83. Illsley R, Le Grand J. Regional inequalities in mortality. J Epidemiol Comm Health 1993;47:444-9.

84. Phillimore P, Beattie A, Townsend P. Widening inequality in northern England, 1981-91. Br Med J 1994;308:1125-28.

85. Kawachi I, Marshall S, Pearce N. Social class inequalities in the decline of coronary heart disease among New Zeland Men, 1975-1977 to 1985-1987. Int J Epidemiol 1991;20:393-8.

86. Marshall SW, Kawachi I, Pearce N, Borman B. Social class differences in mortality from diseases amenable to medical intervention in New Zeland. Int J Epidemiol 1993;22:255-61.

87. Feldman JJ, Makuc DM, Kleinman JC, Cornoni-Huntley J. National trends in educational differentials in mortality. Am J Epidemiol 1989;129:919-33.

88. Pappas G, Queen S, Hadden W, Fisher G. The increasing disparity in mortality between socioeconomic groups in the United States, 1960 and 1986. N Eng J Med 1993;329:103-9.

89. Kunst AE, Looman WN, Mackenbach JP. Socio-economic differences in the Netherlands in 1950-1984: A regional study of cause-specific mortality. Soc Sci Med 1990;31:141-52.

90. Lahelma E, Karisto A. Morbidity and social structure. Recent trends in Finland. Eur J Public Health 1993;3:119-123.

91. Crompton R. Class and stratification. An introduction to current debates. Polity Press. Cambridge, USA, 1993.

92. Giddens A. Estratificación y estructura de clase. En: Giddens A. Sociología. Alianza Editorial. Barcelona 1991.

93. Izquierdo MJ, Miguélez F, Subirats M. Enquesta Metropolitana de 1986. Condicions de vida i hàbits de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona. Volum I. Informe General. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Esplugues de Llobregat, 1987.

94. Subirats M, Sánchez C, Domínguez M. Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona 1990. Condicions de vida i hàbits de la població. Grups i classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Barcelona, 1992.

95. Liberatos P, Link PG, Kelsey J. The measurement of social class in epidemiology. Epidemiologic Rev. 1988:87-121.

96. Illsley R, Le Grand J. The measurement of inequality in health. En: A Williams (ed). Economics and Health. London: Macmillan, 1987.

97. Illsley R, Baker D. Contextual variations in the meaning of health inequality. Soc Sci Med 1991;32:359-65.

98. Krieger N, Fee E. Social class: the missing link in U.S. health data. Int J Health Serv 1994;24:25-44.

99. Alonso J, Antó JM. Enquesta de Salut de Barcelona, 1986. Area de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1989.

100. Morgan M. Measuring social inequality: occupational classifications and their alternatives. Comm Med 1983;5:116-24.

101. Lahelma E, Manderbacka K, Rahkonen O, Karisto A. Comparisons of inequalities in health: evidence from national surveys in Finland, Norway and Sweden. Soc Sci Med 1994;38:517-24.

102. Abramson JH, Gofin R, Habib J, Pridan H, Gofin J. A comparative appraisal of measures for use in epidemiological studies. Soc Sci Med 1982;16:1739-46.

103. Sanjosé S, Gispert R. La profesión en el análisis de la mortalidad a partir de estadísticas vitales: el ejemplo inglés. Gac Sanit 1989;10:333-8.

104. Office of Population censuses and surveys. Classification of occupations 1980. London 1980, HMSO.

105. Office of Population and Censuses and Surveys; and Employment Department Group. Standard Occupational Classification, Volume 3: Social classifications and coding methodology. London 1990, HMSO.

106. Jones IG, Cameron D. Social class analysis - an embarrassment to epidemiology. Comm Med 1984;6:37-46.

107. Pamuk ER. Social class inequality in mortality from 1921 to 1972 in England and Wales. Pop Stud 1985;39:17-31.

108. Domingo A, Marcos J. Propuesta de un indicador de la "clase social" basado en la ocupación. Gac Sanit 1989; 3:320-6.

109. Arber S. Social class, non-employment, and chronic illness: continuing the inequalities in health debate. Br Med J 1987;294:1069-73.

110. Arber S. Gender and class inequalities in health: understanding the differentials. En: Fox J. Health Inequalities in European Countries. European Science Foundation. Gower. Great Britain 1989.

111. Dahl E. Inequality in health and the class position of women - the Norwegian experience. Sociology Health Illness 1991;13:492-505.

112.Arber S, Lahelma E. Women, paid employment and ill-health in Britain and Finland. Acta Sociologica 1993;36:121-38.

113. Arber S, Lahelma E. Inequalities in women's and men's ill-health: Britain and Finland compared. Soc Sci Med 1993;37:1055-68.

114. Arber S. Class, paid employment and family roles: making sense of structural disadvantage, gender and health status. Soc Sci Med 1991;32:425-36.

115. Koskinen S, Martelin T. Why are socioeconomic mortality differences smaller among women than among men? Soc Sci Med 1994;38:1385-96.

116. Macintyre S, West P. Lack of class variation in health in adolescence: an artefact of an occupational measure of social class? Soc Sci Med 1991;32:395-402.

117. Martelin T. Mortality by indicators of socioeconomic status among the Finnish elderly. Soc Sci Med 1994;38:1257-78.

118. Arber S, Ginn J. Gender and inequalities in health in later life. Soc Sci Med 1993;36:33-46.

119. Carstairs V. Multiple deprivation and health state. Comm Med 1981;3:4-14.

120. Morris R, Carstairs V. Which deprivation? A comparison of selected deprivation indexes. J Public Health Med 1991;13:318-326.

121. Sloggett A, Joshi H. Higher mortality in deprived areas: community or personal disadvantage? Br Med J 1994;309:1470-4.

122. Reading R, Openshaw S, Jarvis S. Are multidimensional social classifications of areas useful in UK health service research? J Epidemiol Comm Health 1994;48:192-200.

123. Smith R. "Bitterness, shame, emptiness, waste": an introduction to unemployment and health. B Med J 1985; 291:1024-27.

124.Moser KA, Fox AJ, Jones DR. Unemployment and mortality in the OPCS longitudinal study. Lancet 1984; 2:1324-29.

125. Moser KA, Fox AJ, Jones DR, Goldblatt PO. Unemployment and mortality: further evidence from the OPCS Longitudinal Study 1971-81. Lancet 1986;i:365-7.

126. Moser KA, Goldblatt PO, Fox AJ, Jones DR. Unemployment and mortality: comparison of the 1971 and 1981 longitudinal study census samples. Br Med J 1987;294:86-90.

127. Iversen L, Andersen O, Andersen PK, Christoffersen K, Keiding N. Unemployment and mortality in Denmark, 1970-80. Br Med J 1987;295:879-84.

128. Martikainen PT. Unemployment and mortality among Finnish men, 1981-5. Br Med J 1990;301:407-11.

129.Franks PJ, Adamson C, Bulpitt PF, Bulpitt CJ. Stroke death and unemployment in London. J Epidemiol Comm Health 1991; 45:16-8.

130. Klein-Hesselink DJ, Spruit I. The contribution of unemployment to socioeconomic health differences. Int J Epidemiol 1992; 21:329-37.

131. Charlton JRH, Bauer R, Thakhore A, Silvers R, Aristidou M. Unemployment and mortality: a small area analysis. J Epidemiol Comm Health 1987; 41:107-13.

132. García Benavides F, Segura A, Godoy C. Estadísticas de mortalidad en España: pequeños problemas, grandes perspectivas. Revisiones en Salud Pública 1991;2:43-66.

133. Ferrando J. Estudio de la infradeclaración de la mortalidad perinatal en Barcelona. Tesina del Màster de Salut Pública. Universitat de Barcelona, 1992.

134. Segura A. Fuentes de error en la interpretación de las tasas de mortalidad y de incidencia de cáncer en España. Oncología 1986;9:52-60.

135. Nam ChB, Myers GC. Introduction: An overview of mortality patterns and their policy implications. Population Research and Policy Review 1987;6:97-104.

136. Gispert R. La variable professió en les estadístiques de mortalitat. Gac Sanit 1989; 11:371-6.

137. Bosch FX, García I, González J, Orta J. Mortalidad por tumores malignos en la ciudad de Barcelona. Rev San Hig Pub 1981;55:31-68.

138. Benavides FG. Fiabilidad de las estadísticas de mortalidad. Valencia: Conselleria de Sanitat i Consum. Monografies Sanitàries Serie A, núm. 2, 1986.

139. Pañella H, Borrell C, Rodriquez C, Roca J. Validación de la causa básica de defunción en Barcelona, 1985. Med Clin (Barc) 1989;92:129-34.

140. Samphier ML, Robertson C, Bloor MJ. A possible artefactual component in specific cause mortality gradients. Social class variations in the clinical accuracy of death certificates. J Epidem Comm Health 1988;42:138-43.

141. Domingo A, Company A. Valoración de la calidad de los certificados de defunción. Aplicación de un cuestionario en Barcelona ciudad. Gac Sanit (serie monográfica 1):16-25.

142. Blaxter M. A comparison of measures of inequality in morbidity. En: Fox J. Health Inequalities in European Countries. European Science Foundation. Gower. Great Britain 1989.

143. Goldstein MS, Siegel JM, Boyer R. Predicting changes in perceived health status. Am J Public Health 1984;74:611-14.

144. Mackenbach JP, Van Den Bos J, Joung IMA, Van de Mheen H, Stronks K. The determinants of excellent health: different from the determinants of ill-health? Int J Epidemiol 1994;23:1273-81.

145. Mossey JM, Shapiro E. Self-rated health: a predictor of mortality among the elderly. Am J Public Health 1982;72:800-8.

146. Leclerc A, Aiach P, Philippe A, Vennin M, Cebe D. Morbidité, mortalité et classe sociale. Revue bibliographique portant sur divers aspects de la pathologie, et discussion. Rev Epidém Santé Publ 1979;27:331-58.

147. Kunst A, Cavelaars A, Mackenbach J. Evaluation of summary indices on socio-economic inequalities in health. First plenary meeting of the Concerted Action "Inequalities in mortality and morbidity in Europe: a comparative study". Rotterdam, september 1993.

148. Wagstaff A, Paci P, Doorslaer E. On the measurement of inequalities in health. Soc Sci Med 1991;33:545-557.

149. Mackenback JP, Kunst AE. Measuring the size of socio-economic in health: report from Europe. Report presented at the "Measuring social inequalities in health". Annapolis 1994.

150. Pamuk E. Measuring socioeconomic inequality in health: an update on methodological issues. Proceedings of the 1993 Public Health Conference on Records ans Statistics. National Center for Health Statistics, Washington 1993.

151. International variation in socio-economic inequalities in self-reported health. A comparison of the Netherlands with other industrialised countries. Netherlands Central Bureau of Statistics. Erasmus University. The Hague, sdu/publishers/cbs-publications, 1992.

152. Macintyre S. The patterning of health by social position in contemporary Britain: directions for sociological research. Soc Sci Med 1986;23:393-415.

153. Davey Smith G, Blane D, Bartley M. Explanations for socio-economic differentials in mortality. Evidence from Britain and elsewhere. Eur J Public Health 1994;4:131-44.

154. Dutton DB. Social class, health and illness. A: Aiken LH, Mechanic D (eds). Applications of social science to clinical medicine and health policy. New Brunswick NJ: Rutgers University Press 1986;31-62.

155. Williams DR. Socioeconomic differentials in health: a review and redirection. Social Psych. Quartery 1990;53:81-99.

156. Adler NE, Boyce T, Chesney MA, Cohen S,Folkman S, Kahn RL, Syme L. Socioeconomic status and health. The challenge of the gradient. Am Psychologist 1994;49:15-24.

157. Blaxter M. Health Services as a defence against the consequences of poverty in industrialised societes. Soc Sci Med 1983;17:1139-48.

158. Macintyre S. The role of health services in relation to inequalities in health in Europe. En: Fox J. Health Inequalities in European Countries. European Science Foundation. Gower. Great Britain 1989.

159. Deleek H. The Mattheus effect in health care. En: Gunning-Schepers LJ, Spruit IP, Krijnen JH. Socio economic inequalities in health. Questions on trends and explanations. The Hague 1989.

160. Lemkow L. Socio-economic differences in health. Soc Sci Med 1986;22:1257-62.

161. Benach J. Análisis bibliométrico de las desigualdades sociales en salud en España (1980-1993). XII Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Alicante, 1994.

162. Durán MA. Desigualdad social i enfermedad. Ed. Tecnos, Madrid 1983.

163. De Miguel J. La salud pública del futuro. Ariel Sociológica. Barcelona 1985.

164. Rodriguez JA. El reparto del bienestar: Salud y Desigualdad Social en España. Ponencia presentada a la Mesa Redonda sobre Desigualdades de Salud en España y Perspectivas de Reducción. VII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. San Sebastian 1988.

165. Rodriguez JA, Lemkow L. Health and social inequities in Spain. Soc Sci Med 1990;31:351-8.

166. Regidor E, Gutiérrez-Fisac JL, Rodríguez C. Diferencias y desigualdades en salud en España. Diaz de Santos, Madrid 1994.

167. Regidor E, Gonzalez J. Desigualdad social y mortalidad en España. Rev San Hig Pub 1989;63:107-16.

168. Alfonso J, Sanchis B, Prado MJ, Sabater A, Saiz C, Cortina P. Testing a new health indicator: using avoidable causes of death and life expectancy for Spain between 1975-1986. Eur J Epidemiol 1993;9:33-9.

169. Casi Casanellas A. Moreno Iribas C. Desigualdad ante la muerte: estudio comparativo entre comunidades de Navarra en el segmento de población de 25 a 74 años. Atención Primaria 1992;10:543-8.

170. Pérez-Domínguez FJ, Gallardo V, García M, Ruiz R. Análisis de la mortalidad en el Sector 7 de la Comunidad de Madrid durante 1987. Atención Primaria 1993;12:38-46.

171. Lardelli P, Masa J, Maderuelo A, Delgado M, Gálvez M. Infant, neonatal, postneonatal and perinatal mortality in Spain, 1975-1984. Interregional and interanual differences. Soc Sci Med 1991;33:613-20.

172. Lardelli P, Luna JD, López R, Delgado M, Gálvez R. Desigualdades en salud: la mortalidad perinatal e infantil en España. Gac Sanit 1993;7:21-6.

173. Lardelli P, Blanco JI, Delgado-Rodriques M, Bueno A, Luna JD, Gálvez R. Influence of socioeconomic and health care development on infant and perinatal mortality in Spain 1975-86. J Epidemiol Comm Health 1993; 47:260-4.

174. Marin FJ, March JC. Desigualdades sociales en salud en la ciudad de Málaga. Gac Sanit 1992;6:198-206.

175. Armero MJ, Frau MJ, Colomer C. Indicadores de salud en el medio urbano. Variaciones en función de la coherencia social de las áreas geográficas utilizadas Gac Sanit 1991; 22:17-20.

176. Latour J, Rodríguez M, López V. El proyecto MUNS: un estudio sobre las desigualdades en Salud en la Comunidad Valenciana. Monografies Sanitàries, Serie D núm. 4. IVESP, Conselleria de Sanitat i Consum, Generalitat Valenciana 1989.

177. Latour J, López V, Rodriguez M, Nolasco A, Alvarez-Dardet C. Inequalities in health in intensive care patients. J Clin Epidemiol 1991;44:889-94.

178. Gorroñogoitia A, Ibáñez F, Olaskoaga A. Autopercepción de salud en el anciano: relación con algunas variables socioeconómicas y de salud. Atención Primaria 1992;10:771-6.

179. Guillén F. Estructura social y salud. Estudios y encuestas nº22. CIS, Madrid 1990.

180. Benavides FG, García AM, Sáez-LLoret I, Librero J. Unemployment and health in Spain. The influence of socio-economic environment. Eur J Public Health 1994;4:103-7.

181. Fernández de la Hoz C. Desigualdades de salud en España. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Barcelona 1993.

182. Gómez P. Desigualtats socials a la ciutat de Barcelona. Barcelona Societat 1994, núm 2: 4-23. Ajuntament de Barcelona. Barcelona 1994.

183. Cabré A. Algunes reflexions sobre el futur de la població de Barcelona. En: Mancomunitat de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Federació de municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. Col.lecció Papers nº5. Barcelona la ciutat central. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Barcelona 1991.

184. Nel.lo O. L'impacte social de la reestructuració industrial a la regió metropolitana de Barcelona. En: Mancomunitat de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Federació de municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. Col.lecció Papers nº18. La ciutat i la indústria. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Barcelona 1994.

185. Pastor A. L'economia de Barcelona i l'economia dels barcelonins. En: Mancomunitat de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Federació de municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. Col.lecció Papers nº5. Barcelona la ciutat central. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Barcelona 1991.

186. Estudis comarcals: El Barcelonès. En: Catalunya comarcal, anuari econòmic 1994. Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1994.

187. L'evolució de l'atur a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Aportacions a un debat obert. Barcelona Economia nº20. Ajuntament de Barcelona. Barcelona 1993.

188. Borrell C, Plasència A, Pañella H. Excés de mortalitat en un àrea urbana cèntrica: el cas de Ciutat Vella a Barcelona. Gac Sanit 1991;5:243-53.

189. Alonso J, Antó JM. Desigualdades de Salud en Barcelona. Gac Sanit 1988;2:4-12.

190. Rodríguez E. The impact of unemployment and health: personal and sociological consequences of unemployment in Barcelona. Tesi doctoral. University of California at Berkeley.

191. Costa J. Desigualtats en la mortalitat als barris de Barcelona: la seva relació amb l'atur, l'analfabetisme i la categoria professional. Tesi doctoral. Barcelona 1989.

192. Arias A, Rebagliato M, Palumbo MA, Bellver R, Ashton J, Colomer C et al. Desigualdades en salud en Barcelona y Valencia. Med Clin (Barc) 1993;100:281-7.

193. Borrell C. Epidemiologia de les desigualtats en mortalitat als barris de Barcelona. Treball de recerca del tercer cicle. Universitat Autònoma de Barcelona, juny 1992.

194. Borrell C, Arias A. Desigualtats en mortalitat als barris de Barcelona. Gac Sanit 1993;7:205-220.

195. Borrell C, Arias A. Socio-economic factors and mortality in urban settings: the case of Barcelona (Spain). J Epidemiol Comm Health 1995 (en premsa).

196. Soler J, Sampere P, Ferrando P. Un sistema d'indicadors socials per a la ciutat de Barcelona. Area de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1985.

197. Sampere E, Soler J, Ferrando P. L'evolució dels indicadors socials a Barcelona: 1981-1986. Volum I. Característiques principals. Area de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1988.

198. Padró d'habitants de la ciutat de Barcelona 1991. Servei d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Barcelona 1992.

199. Borrell C, Arias A, Tristán P. Mortalitat agregada a la ciutat de Barcelona (1983-1989). Anàlisi per barris. Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1992.

200. González B. Análisis multivariante. Aplicación en el ámbito sanitario. Barcelona: SG Editores 1991.

201. Aldenferer MS, Blashfield RK. Cluster analysis. Sage University Paper series on Quantitative applications in the social sciences, 07-044. Beverly Hills and London: Sage Pubns. 1984.

202. Borrell C, Montellà N, Arias A, Arribas P, Tristán M. Manual de mortalitat. Area de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona. Barcelona 1994.

203. Shryock HS, Siegel JS. The Methods and Materials of Demography. Academic Press, Inc. New York 1976.

204. OPS/OMS. Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª revisión. Washington, 1975.

205. Rothman KJ. Epidemiología moderna. Ed. Diaz de Santos, S.A. Madrid 1987.

206. Rué M, Borrell C. Los métodos de estandarización de tasas. Revisiones en Salud Pública 1993;3:263-95.

207. Romeder JM, McWhinnie JR. Potential years of life lost between ages 1 and 70: an indicator of premature mortality for health planning. Int J Epidemiol 1977;6:143-51.

208. Mingot M, Rué M, Borrell C. Anys potencials de vida perduts: comparació de tres mètodes de càlcul. Gac Sanit 1991;5:21-8.

209. Rates and rates standardization. En: Breslow NE, Day NE. Statisitcal Methods in Cancer Research. Volume II: The design and analysis of cohort studies. International Agency for Research on Cancer, Lyon 1987.

210. Kleinbaum DG, Kupper LL, Muller KE. Applied regression analysis and other multivariable methods (second edition). PWS-KENT Publishing Company. Boston 1987.

211. CA-Clipper. Versió 5.1. Computer Associates International, Inc. United Satates of America 1993.

212. SPSS/PC+. Versió 3.1. SPSS Inc. United States of America 1989.

213. Antonovsky A. Social class, life expectancy and overall mortality. Milbank Mem Quart 1967;45:31-73.

214. Rogot E, Sorlie PE, Johnson NJ. Life expectancy by employment status, income and education in the National Longitudinal Mortality Study. Public Health Rep 1992;107:457-61.

215. McCarron PG, Davey Smith G, Womersley JJ. Deprivation and mortality in Glasgow: changes from 1980 to 1992. Br Med J 1994;309:1481-2.

216. Snider DE, Roper WL. The new tuberculosis. N Eng J Med 1992;328:703-5.

217. The global challenge of tuberculosis (Editorial). Lancet 1994;344:277-8.

218. Drucker E, Alcabes P, Bosworth W, Sckell B. Childhood tuberculosis in the Bronx, New York. Lancet 1994;343:1482-85.

219. Spence DPS, Hotchkis JH, Williams CSD, Davies PDO. Tuberculosis and poverty. Br Med J 1993;307:759-61.

220. Wallace D. The resurgence of tuberculosis in New York City: A mixed hierarchically and spatially diffused epidemic. Am J Public Health 1994;84:1000-2.

221. Caylà JA, Jansà JM, Iglesias B, Artazcoz L, Plasència A. Epidemiología del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Barcelona (1981-1991)(I). Estudio descriptivo y de tendencias temporales. Med Clin (Barc)1993;101:286-93.

222. Castilla J, Iñigo J, Sendra JM, Tello O. Años potenciales de vida perdidos por síndrome de inmunodeficiencia adquirida en España, 1981-1990.Med Clin (Barc);100:245-8.

223. Casabona J, Blanch C, Vall M, Salvador X. Premature mortality related to AIDS among men and women in Catalonia. AIDS 1993;7:1099-103.

224. Montellà N. La mortalitat en les edats joves de la ciutat de Barcelona: la seva evolució entre el 1983 i el 1992. Treball del Màster de Salut Pública. Universitat de Barcelona. Barcelona 1993.

225. Fuente L, Barrio G, Vicente J, Bravo MJ, Santacreu J. The impact of drug-related deaths on mortality among young adults in Madrid. Am J Public Health 1995;85:102-5.

226. Jougla E, Hatton F, Le Toullec A, Michel E. Caractéristiques de l'évolution de la mortalité par SIDA en France de 1983 à 1990. Rev Epidém Santé Publ 1992;40:164-74.

227. Schechter MT, Hogg RT, Aylward B, Craib KJP, Le TN, Montaner JSG. Higher socioeconomic status is associated with slower progression of HIV infection independent of access to health care. J Clin Epidemiol 1994;47:59-67.

228. Hogg R, Strathdee SA, Craib KJP, O'Shaughnessy MV, Montaner JSG, Schechter MT. Lower socioeconomic status and shorter survival following HIV infection. Lancet 1944;344:1120-4.

229. Zunzunegui V, Rodríguez MA, Sarasqueta C. Drogadicción intravenosa y riesgo de infección por VIH en Madrid, 1990. Gac Sanit 1993;34:2-11.

230. Simon PA, Hu DJ, Diaz T, Kerndt PR. Income and AIDS rates in Los Angeles County. AIDS 1995;9:281-4.

231. Wilkinson J, Lawes G, Unell I, Bradbury J, Maclean P. Problematic drug use and social deprivation. Public Health 1987;101:165-8.

232. Urtiaga M, Extramiana E, Moreno C, Ardanaz E, Martínez M. Aproximación a la prevalencia de usuarios de heroína en Navarra en 1990. Gac Sanit 1993;7:56-62.

233. Wallace R, Fullilove M, Fullilove R, Gould P, Wallace D. Will AIDS be contained within U.S. minority urban populations? Soc Sci Med 1994;39:1051-62.

234. Wallace R. Urban desertification, public health and public order: "shrinkage", violent death, substance abuse and AIDS in the Bronx. Soc Sci Med 1990;31:801-13.Un

235. Domingo-Salvany A, Hartnoll RL, Antó JM. Opiate and cocaine consumers attending Barcelona emergency rooms: a one year survey (1989). Addiction 1993;88:1247-56.

236. Brugal T, Graugés D, Queralt A, Ricart I, Caylà JA. Sistema d'informació de drogodependències de Barcelona (SIDB). Informe 1993. Àrea de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1995.

237. Borrell C, Pasarín I, Montellà N, Puiggalí A, Arias A. Mortalidad por tumores en la ciudad de Barcelona. Evolución durante los años 1983-1992. Neoplasia 1994;11:161-71.

238. Davey Smith G, Leon D, Shipley MJ, Rose G. Socioeconomic differentials in cancer among men. Int J Epi 1991;20:339-45.

239. Kogevinas M, Marmot MG, Goldblatt PO. Socioeconomic differences in cancer survival. J Epidemiol Comm Health 1991;45:216-9.

240. Wagener DK, Schatzkin A. Temporal trends in the socioeconomic gradient for breast cancer mortality among US women. Am J Public Health 1994;84:1003-6.

241. Rogot E, Hrubec Z. Trends in mortality from coronary heart disease and stroke among US veterans;1954-1979. J Clin Epidemiol 1989;42:245-53.

242. Higgins M, Thom T. Trends in CHD in the United States. Int J Epi 1989;18(Suppl 1):S58-S66.

243. Banegas Banegas JR, Rodríguez Pérez P, Rodríguez Artalejo F, Martín Moreno JM, González Enríquez J. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares en España: ¿hacia dónde vamos?. Med Clin (Barc) 1989;93:486-9.

244. Brotons C, Rué M, Rivero E, Pérez G. Tendencias de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Cataluña: años 1975-1992. Med Clin (Barc)1993;101:604-8.

245. Rodriguez MC, Orta J, García A, Batalla J. Estudio de la evolución bidecenial de las ocho primeras causas de muerte en la ciudad de Barcelona, 1960-1980. Análisis de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Gac Sanit 1982;núm 4:11-9.

246. Wing S. Social inequalities in the decline of coronary mortality (editorial). Am J Public Health 1988;78:1415-6.

247. Kaplan GA, Keil JE. Socioeconomic factors and cardiovascular disease: a review of the literature. Circulation 1993;88:1973-98.

248. Wing S, Hayes C, Heiss G, John E, Knowles M, Riggan W Tyroler HA. Geographic variation in the onset of decline of ischemic heart disease mortality in the United States. Am J Public Health 1986;76:1404-8.

249. Wing S, Dargent-Molina P, Casper M. Changing association between community occupational structure and ischaemic heart disease mortality in the United States. Lancet 1987;ii:1067-70.

250. Wing S, Casper M, Riggan W, Hayes C, Tyroler HA. Socioenvironmental characteristics associated with the onset of decline of ischemic heart disease mortality in the United States. Am J Public Health 1988;8:923-6.

251. Najem GR, Hutcheon DE, Feuerman M. Changing patterns of ischemic heart disease mortality in New Jersey 1968-1982, and the relationship with urbanization. Int J Epi 1990;19:26-31.

252. Tyroler HA, Wing S, Knowles MG. Increasing inequality in coronary heart disease mortality in relation to educational achievement profile of places of residence, United States, 1962 to 1987. Ann Epidemiol 1993;3(suppl):S51-S54.

253. Wing S, Casper M, Davis W. Hayes C, Riggan W, Tyroler HA. Trends in the geographic inequality of cardiovascular disease mortality in the United States, 1962-1982. Soc Sci Med 1990;30:261-6.

254. Rosengren A, Wedel H, Whilhelmsen L. Coronary heart disease mortality in middle aged men from different occupational classes in Sweden. Br Med J 1988;197:1497-500.

255. Pell S, Fayerweather WE. Trends in the incidence of miocardial infarction and in associated mortality and morbidity in a large employed population, 1957-1983. N Eng J Med 1985;312:1005-11.

256. Marmot MG, Adelstein AM, Robinson N, Rose GA. Changing social-class distribution of heart disease. Br Med J 1978;2:1109-12.

257. Wise PH. Poverty, technology and recent trends in the United States infant mortality rate. Paediatr Perinat Epidemiol 1990;4:390-401.

258. Leon AD, Vagero D, Olausson PO. Social class differences in infant mortality in Sweden: comparison with England and Wales. Br Med J 1992;305:687-691.

259. Hogue CJR, Hargraves MA. Class, race and infant mortality in the United States. Am J Public Health 1993;83:9-12.

260. Parazzini F. Social class differences in infant mortality. Br Med J 1992;305:1227-8.

261. Díez E, Villalbí JR, Benaque A, Nebot M. Desigualdades de salut maternoinfantil: impacto de una intervención. Gac Sanit (en premsa).

262. Rahkonen O, Lahelma E. Gender, social class and illness among young people. Soc Sci Med 1992;34:649-56.

263. Vagero D, Ostberg V. Mortality among children and young persons in Sweden in relation to childhood socioeconomic group. J Epidemiol Comm Health 1989;43:280-4.

264. McLoone P, Boddy FA. Deprivation and mortality in Scotland, 1981 and 1991. Br Med J 1994;309:1465-70.

265. Olausson PO. Mortality among the elderly in Sweden by social class. Soc Sci Med 1991;32:437-40.

266. Montellà N, Ricart I, Borrell C, Clos R, Caylà JA. Comparación de las defunciones del registro de casos de SIDA y de las defunciones del registro de mortalidad. Barcelona, 1991-1992. Rev San Hig Pub 1995 (en premsa).

267. Rodríguez Ortiz B, Rodríguez Artalejo F, Fuentes Leal C, Sanchez Payá J, Fuente de Hoz L, Rey Calero J. Calidad de la certificación de la muerte por reacción aguda a opiaceos y cocaina entre residentes del municipio de Madrid. Rev San Hig Pub 1993;67:401-9.

268. Borrell C, Arias A, Baranda L, Lozares C. Manual de l'enquesta de salut de Barcelona 1992. Àrea de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1992.

269. U.S. Preventive Task Force. Guía de Actividades Preventivas en la Práctica Médica. Ediciones Díaz de Santos. Madrid, 1992.

270. Harris JR, Lippman ME, Veronesi U, Willett W. Breast cancer. New England J Med 1992;327:319-28.

271. ACIP. Prevention and control of influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1994;43(nºRR-9).

272. Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. Harvard University. Duxbury Press. Boston, Massachusetts 1986.

273. Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regression. John Wiley & Sons. New York 1989.

274. Doménech JM, Sarrià A. Construcción de un modelo de regresión logística. Análisis multivariante en Ciencias de la Salud (Unidad didáctica nº10). Signo, Barcelona 1993.

275. BMDP Statistical Software Inc. Ireland, 1990.

276. Mackenback JP. Socio-economic health differences in the Netherlands: a review of recent empirical findings. Soc Sci Med 1992;34:213-26.

277. Mackenbach JP. Socioeconomic inequalities en health in the Netherlands: impact of a five year research programme. Br Med J 1994;309:1487-91.

278. Croft PR, Rigby AS. Socioeconomic influences on back problems in the community in Britain. J Epidem Comm Health 1994;48:166-70.

279. La Vecchia C, Negri E, Pagano R, Decarli A. Education, prevalence of disease, and frequency of health care utilization. The 1983 Italian National Health Survey. J Epidem Comm Health 1989;41:161-63.

280. Hay DI. Socioeconomic status and health status: a study of males in the Canada Health Survey. Soc Sci Med 1988;27:1317-25.

281. Encuesta Nacional de Salud, 1987. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1989.

282. Subdirección General de Información y Estadísticas Sanitarias. Encuesta Nacional de Salud 1993. Rev San Hig Pub 1994;68:121-78.

283. Servicio de Planificación. ¿Como estamos de salud? Encuesta de salud 1990-1991. Departamento de Salud. Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona, 1993.

284. Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 1990-1991. Serie: Plan de Salud de la Comunidad Valenciana n°2. Conselleria de Sanitat i Consum. Generalitat Valenciana. Paterna 1993.

285. Anitua C, Aizpuru F. Encuesta de Salud Euskadi. Cuadernos Técnicos. Dirección de Información, Docencia e Investigación Sanitarias. Vitoria 1993.

286. Andrés J, Corbella T, Armengou J. Enquesta de Salut. Ajuntament de Sabadell 1994.

287. Pierce JP. International comparisons of trends in cigarette smoking prevalence. Am J Public Health 1989;79:152-7.

288. Pierce JP. Progress and problems in international public health efforts to reduce tobacco usage. Annu Rev Publ Health 1991;12:383-400.

289. Reek JV, Adriaanse H. Cigarette smoking cessation rates by level of education in five western countries. Int J Epidemiol 1988;17:474-5.

290. García A, Hernández I, Alvarez-Dardet C. El abandono del hábito tabáquico en España. Med Clin (Barc)1991;97:161-5.

291. Dunbar GC, Morgan DDV. The changing pattern of alcohol consumtion in England and Wales 1978-85. Br Med J 1987;295:807-10.

292.Romelsjo A. The relationship between alcohol consumption and social stauts in Stockolm. Has the social pattern of alcohol consumption changed? Int J Epidemiol 1989;18:4:842-51.

293. Alvarez FJ, Queipo D, Rio C, García MC. Patterns of alcohol consumption among the general population of Castile and Leon (Spain). Alcohol Alcoholism 1993;28:43-53.

294. Hellerstedt WL, Jeffery RW, Murray DM. The association between alcohol intake and adiposity in the general population. Am J Epidemiol 1990;132:595-611.

295. Kuh DJL, Cooper C. Physical activity at 36 years: patterns and childhood predictors in a longitudinal study. J Epidemiol Comm Health 1992;46:114-9.

296. Salonen JT, Slater JS, Tuomilehto J, Rauramaa R. Leisure time and occupational physical activity: risk of death from ischemic heart disease. Am J Epidemiol 1988;127:87-94.

297. Bild DE, Jacobs DR, Sidney S, Haskell WL, Anderssen N, Oberman A. Physical activity in young black and white women. The CARDIA study. Ann Epidemiol 1993;3:636-44.

298. Ford ES, Merritt RK, Heath GW, Powell KE, Washburn RA, Kriska A, Haile G. Physical activity behaviors in lower and higher socioeconomic status populations. Am J Epidemiol 1991;133:1246-56.

299.Stunkard AJ, Sorensen TIA. Obesity and socioeconomic status - a complex relation (Editorial). N Eng J Med 1993;329:1036-7.

300. Gortmaker SL, Must A, Perrin JM, Sobol AM, Dietz WH. Social and economic consequences of overweight in adolescence and young adulthood. N Engl J Med 1993;329:1008-12.

301. Braddon FEM, Rodgers B, Wadsworth MEJ, Davies JMC. Onset of obesity in a 36 year birth cohort study. Br Med J 1986;293:299-303.

302. Noppa H, Bengtsson C. Obesity in relation to socioeconomic status. A population study in Göteborg, Sweden. J Epidemiol Comm Health 1980;34:139-42.

303. Winkleby MA, Fortmann SP, Barret DC. Social class disparities in risk factors for disease: eight-year prevalence patterns by level of education. Prev Med 1990;19:1-12.

304. Teasdale TW, Sorensen TIA, Stunkard AJ. Genetic and early environmental components in sociodemographic influences on adult body fatness. Br Med J 1990;300:1615-18.

305. Gutiérrez-Fisac JL, Regidor E, Rodríguez C. Prevalencia de la obesidad en España. Med Clin (Barc) 1994;102:10-3.

306. Stewart AW, Jackson RT, Ford MA, Beaglehole R. Underestimation of relative weight by use of self-reported height and weight. Am J Epidemiol 1987;125:122-6.

307. Waler M, Shaper AG, Wannamethee G. Height ans social class in middle-aged British men. J Epidemiol Comm Health 1988;42:299-303.

308. Kuh DL, Power C, Rodgers B. Secular trends in social class and sex differences in adult height. Int J Epidemiol 1991;20:1001-9.

309. Blaxter M. Equity and consultation rates in general practice. Br Med J 1984;288:1963-7.

310. Bucquet D, Curtis S. Socio-demographic variation in perceived illness and the use of primary care: the value of community survey data for primary care service planning. Soc Sci Med 1986;23:737-44.

311. Alonso J, Murillo C, Antó JM. Estudio de las desigualdades de salud en Barcelona: marco teórico y evidencia empírica. Salud y equidad. VIII Jornadas de Economia de la Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1988.

312. González J, Regidor E. Desigualdad en el uso de los servicios sanitarios. Salud y equidad. VIII Jornadas de Economía de la Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1988.

313. Izquierdo A, Viladiu P, Borràs JM Moreno V, Catalán G. Percepció de les causes del càncer i de la seva prevenció. Anàlisi dels resultats d'una enquesta a les dones del Gironès i del Pla de l'Estany. Institut Català d'Oncologia. L'Hospitalet, 1995.

314. Spurlock C, Nadel M, McManmon E. Age and Pap smear history as a basis for intervention strategy. J Comm Health 1992;17:97-107.

315. Pla de salut de la regió sanitària Barcelona ciutat 1993-1995. Ajuntament de Barcelona, Servei Català de la Salut. Barcelona 1994.

316. Calle EE, Flanders WD, Thun MJ, Martin LM. Demographic predictors of mammography and pap smear screening in US women. Am J Public Health 1993;83:53-60.

317. Breen N, Kessler L. Changes in the use of screening mammography: evidence from the 1987 and 1990 National Health Interview Survey. Am J Public Health 1994;84:62-7.

318. Zapka J, Stoddard A, Costanza ME, Greene HL. Breast cancer screening by mammography: utilization and associated factors. Am J Public Health 1989;79:1499-502.

319. Makuc DM, Freid VM, Kleinman JC. National trends in the use of preventive health care by women. Am J Public Health 1989;79:21-6.

320. Rohlfs I. El papel de los factores sociodemográficos en la realización de las prácticas preventivas en ginecología. Treball de recerca del tercer cicle. Universitat Autònoma de Barcelona, 1994.

321. Sanjosé S, Antó JM, Alonso J. Comparación de la información obtenida en una encuesta de salud por entrevista con los registros de atención primaria. Gac Sanit 1991;5:260-4.

322. Antó JM, Company A, Domingo A. Enquesta de salut de Barcelona, 1983. Ajuntament de Barcelona, Subàrea de Salut Pública. Barcelona 1984.

323. Navarro MD, Plasència A, Borrell C. Tendencias de la morbilidad por causas externas no intencionales a partir de las encuestas de salud de Barcelona, 1986 y 1992. XII Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Alicante 1994.

324. Salleras LL, Pardell H, Saltó E, Taberner JLL, Serra LL, Plans P, Via J. Tabac. Salut Catalunya 1992;6:63-70.

325. Fiore MC, Novoty TE, Pierce JP, Hatziandreu EJ, Patel KM, Davis RM. Trends in cigarette smoking in the United States. The changing influence of gender and race. JAMA 1989;261:49.55.

326. Townsend J, Roderick P, Cooper J. Cigarette smoking by socioeconomic group, sex, and age: effects of price, income, and health publicity. Br Med J 1994;309:923-7.

327. Pierce JP, Fiore MC, Novoty TE, Hatziandreu EJ, Davis RM. Trends in cigarette smoking in the United States. Educational differences are increasing. JAMA 1989;261:56-60.

328. Murillo C, Guillén M. Estimació de variàncies de les variables de l'enquesta de salut de Barcelona. Gac Sanit 1989;3:409-20.

329. Fielding JE. Smoking: Health effects and control. En: Last JM, Wallace RB (Ed). Public Health and Preventive Medicine. Prentice-Hall International Inc. Connecticut 1992.

330. Boring CC, Squires TS, Tong T, Heart CW. Mortality trends for selected smoking-related cancers and breast cancer, United States 1950-1990. MMWR 1993;42:857-866.

331. Plasència A, Ostfeld AM, Gruber SB. Effects of sex on differences in awareness, treatment, and control of high blood pressure. Am J Prev Med 1988;4:315-26.

332. Rankin JG, Ashley JA. Alcohol-related health problems. En: Last JM, Wallace RB (Ed). Public Health and Preventive Medicine. Prentice-Hall International Inc. Connecticut 1992.

333. Whitehead M. Tackling inequalities: a review of policy initiatives. En: Benzeval M, Judge J, Whitehead M. Tackling inequalities in health. An agenda for action. King's Fund. London, 1995.

334. Ortún V. Desigualdades en salud: de la evidencia a la acción. Ponència a la taula rodona: Desigualdades de salud en España y perspectivas de reducción. VII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. San Sebastian, 1988.

TAULES SUBESTUDI I

Taula 1: Nombre de defuncions als 38 barris de Barcelona, anys 1983-92.

BARRIS	ANY									
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	15865	15230	16033	15822	15523	16849	17503	17384	17308	16519
BARRI DE LA BARCELONETA	274	247	254	248	259	276	262	288	235	273
BARRI DEL PARC	385	382	441	380	365	410	425	353	420	329
BARRI GÒTIC	309	288	317	283	295	291	325	331	294	292
BARRI DEL RAVAL	769	675	770	725	659	701	743	742	760	671
BARRI DE SANT ANTONI	487	461	508	525	480	564	525	610	550	521
BARRI DE L'ESQUERRA EIXAMPLE	1269	1132	1295	1202	1254	1353	1326	1372	1333	1242
BARRI DE LA DRETA EIXAMPLE	669	629	704	757	721	708	704	745	708	664
BARRI DE L'ESTACIÓ NORD	291	281	312	316	301	334	337	346	363	354
BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA	513	560	610	559	571	625	641	679	638	639
BARRI DEL POBLE SEC	524	487	566	551	503	520	571	562	511	515
BARRI DE MONTJUÏC	20	27	17	14	19	22	34	31	17	12
BARRI DE LA ZONA FRANCA	157	114	168	177	147	203	216	180	163	200
BARRI DE FONT GUATLLA	92	68	78	73	70	91	116	87	106	92
BARRI DE BORDETA-HOSTAFRANCS	140	124	167	155	169	158	185	180	188	168
BARRI DE SANTS	810	733	857	796	787	872	921	955	878	873
BARRI DE LES CORTS	463	388	475	508	478	510	550	571	566	535
BARRI DE PEDRALBES	82	62	73	72	86	87	91	95	103	87
BARRI DE SANT GERVASI	951	940	982	946	1079	1173	1149	1118	1116	1043
BARRI DE SARRIÀ	286	289	283	286	309	325	344	304	369	264
BARRI DE VALLVIDRERA	15	15	30	21	19	24	28	31	19	27
BARRI DE GRÀCIA	1087	1066	1207	1138	1102	1174	1248	1213	1268	1166
BARRI DE VALLCARCA	213	243	268	295	306	303	317	277	316	295
BARRI DEL GUINARDÓ	576	563	601	607	632	674	692	636	660	649
BARRI D'HORTA	464	453	531	511	537	578	600	576	616	577
BARRI DE LA VALL D'HEBRON	305	277	249	264	291	297	298	282	266	273
BARRI DE VILAPISCINA	486	553	600	582	581	582	585	642	672	642
BARRI DE ROQUETES	610	566	704	664	658	731	753	849	775	796
BARRI DE CIUTAT MERIDIANA	113	78	99	123	90	98	124	119	109	108
BARRI DE LA SAGRERA	288	290	305	332	354	364	417	384	377	396
BARRI DEL CONGRÉS	136	163	130	117	133	161	150	171	186	172
BARRI DE SANT ANDREU	357	372	385	407	385	416	413	444	420	413
BARRI DEL BON PASTOR	118	110	143	124	124	115	126	121	130	134
BARRI DE LA TRINITAT VELLA	49	50	53	64	55	65	63	50	62	70
BARRI DE FORT PIUS	69	69	80	86	79	114	82	86	86	95
BARRI DEL POBLENOU	527	487	538	551	485	564	535	559	548	556
BARRI DEL BESÒS	202	164	215	187	206	246	236	225	270	215
BARRI DEL CLOT	435	504	558	560	506	596	622	597	621	569
BARRI DE LA VERNEDA	365	387	419	382	423	432	459	466	472	493
BARRI NO CONSTA	959	933	41	236	5	92	290	97	117	99

Taula 2: Taxes estandarditzades per 100.000 habitants (mètode directe) als 38 barris de Barcelona, desviació estandard i coeficient de variació, anys 1983-92.

BARRIS	ANY									
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	932,24	894,93	942,11	929,71	891,92	946,63	961,03	929,13	903,70	864,17
BARRI DE LA BARCELONETA	1202,70	1073,00	1114,16	1076,32	1119,57	1213,54	1156,88	1290,03	994,52	1241,41
BARRI DEL PARC	1073,54	1056,93	1259,71	1087,19	1036,38	1168,60	1209,69	999,11	1203,85	934,91
BARRI GÒTIC	1223,28	1096,12	1219,02	1095,34	1134,67	1187,37	1318,32	1321,82	1233,05	1199,53
BARRI DEL RAVAL	1277,90	1141,43	1290,08	1210,42	1124,26	1199,90	1288,64	1282,21	1343,37	1190,05
BARRI DE SANT ANTONI	826,88	789,81	860,22	904,64	809,36	932,89	880,37	988,08	908,57	845,71
BARRI DE L'ESQUERRA EIXAMPLE	885,43	791,78	900,97	841,75	857,08	913,83	872,29	885,38	846,71	787,45
BARRI DE LA DRETA EIXAMPLE	842,13	787,15	904,67	953,70	893,17	882,10	855,26	883,88	845,04	771,90
BARRI DE L'ESTACIÓ NORD	778,78	754,76	833,20	857,08	781,33	853,74	857,29	831,67	853,49	837,30
BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA	769,21	844,99	919,74	844,51	848,30	905,44	922,33	944,61	871,69	876,60
BARRI DEL POBLE SEC	1045,31	967,02	1118,44	1106,08	1005,86	1002,59	1105,07	1056,32	940,18	982,21
BARRI DE MONTJUÏC	1413,15	1782,86	1074,06	964,84	1205,81	1411,36	2184,57	2006,62	1084,68	747,29
BARRI DE LA ZONA FRANCA	1001,58	671,57	1054,75	1132,80	892,79	1151,95	1193,64	979,15	840,10	1004,71
BARRI DE FONT GUATLLA	1056,75	755,14	900,73	839,21	784,54	965,01	1193,33	869,87	1028,62	898,31
BARRI DE BORDETA-HOSTAFRANCS	802,62	728,91	970,42	891,79	957,83	867,82	980,55	945,58	963,23	854,05
BARRI DE SANTS	918,19	826,89	972,78	902,19	876,83	944,53	985,27	988,69	889,66	885,98
BARRI DE LES CORTS	825,72	696,05	843,22	909,63	814,08	845,24	886,50	876,78	837,53	791,86
BARRI DE PEDRALBES	919,01	667,70	819,82	827,05	895,99	848,27	886,39	883,86	849,55	703,92
BARRI DE SANT GERVASI	782,52	772,48	801,93	773,25	861,53	915,27	870,31	824,31	796,71	740,01
BARRI DE SARRIÀ	812,59	827,03	798,47	801,91	839,57	852,44	889,75	758,72	877,95	647,93
BARRI DE VALLVIDRERA	805,88	800,29	1601,83	1062,03	932,93	1140,87	1211,42	1296,78	669,11	950,74
BARRI DE GRÀCIA	847,05	830,01	935,85	889,94	843,38	880,77	907,41	867,33	879,57	819,01
BARRI DE VALLCARCA	700,50	791,12	877,24	954,82	966,50	929,24	930,70	810,33	884,93	819,18
BARRI DEL GUINARDÓ	837,75	825,56	881,99	893,78	898,30	924,85	926,63	816,27	830,29	810,07
BARRI D'HORTA	802,68	792,62	916,90	880,50	896,68	931,97	924,20	865,29	887,56	834,35
BARRI DE LA VALL D'HEBRON	1041,10	920,66	826,20	899,62	966,15	948,08	970,05	897,23	818,48	843,62
BARRI DE VILAPISCINA	753,54	851,11	934,85	907,06	866,90	843,83	815,89	860,23	859,22	820,99
BARRI DE ROQUETES	876,64	821,39	1033,46	972,50	897,37	966,39	970,22	1056,39	935,20	954,84
BARRI DE CIUTAT MERIDIANA	1321,92	980,11	1217,06	1452,21	981,45	1076,92	1310,14	1193,80	1052,26	1051,37
BARRI DE LA SAGRERA	754,28	742,52	796,50	873,20	881,54	857,92	964,23	853,67	793,63	834,01
BARRI DEL CONGRÉS	772,07	944,08	756,73	682,68	732,33	883,82	797,26	862,96	900,18	857,84
BARRI DE SANT ANDREU	838,36	869,05	898,19	948,52	866,65	903,97	870,16	915,30	840,28	819,84
BARRI DEL BON PASTOR	1165,80	1047,70	1338,79	1181,48	1167,40	1045,65	1126,93	1040,97	1100,52	1118,29
BARRI DE LA TRINITAT VELLA	763,28	916,17	964,72	1130,02	900,06	1064,20	976,99	734,14	912,56	1065,40
BARRI DE FORT PIUS	803,90	803,70	976,92	1058,51	864,77	1248,44	860,03	925,17	858,23	931,81
BARRI DEL POBLENOU	1015,93	946,13	1039,03	1065,38	917,45	1048,35	973,67	989,91	943,43	966,03
BARRI DEL BESÒS	1005,02	808,66	1068,86	910,57	987,39	1141,86	1038,88	987,54	1149,86	878,19
BARRI DEL CLOT	736,72	849,64	941,91	942,91	838,20	960,02	980,49	911,02	921,02	846,24
BARRI DE LA VERNEDA	795,52	879,22	948,88	874,28	930,36	908,12	925,76	899,37	867,29	904,42
DESVIACIÓ ESTÀNDARD	182,46	190,15	178,35	144,60	110,19	139,56	241,23	225,33	135,28	134,56
COEFICIENT DE VARIACIÓ	0,20	0,22	0,18	0,15	0,12	0,14	0,23	0,23	0,15	0,15

Taula 3: Evolució de les taxes de mortalitat estandarditzades (TEM) i de les taxes d'anys potencials de vida perduts estandarditzades (TAPVP) als 38 barris de Barcelona. Resultats dels models de regressió lineal . Barcelona 1983-92.

BARRIS	TEM			TAPVP		
	B	p	R^2	B	p	R^2
Barceloneta	6,14	NS	0,04	268,6	NS	0,15
Parc	-6,19	NS	0,03	158,7	NS	0,09
Gòtic	12,00	NS	0,20	671,6	0,01	0,57
Raval	5,41	NS	0,05	451,0	0,00	0,62
Sant Antoni	10,24	NS	0,26	213,0	0,02	0,51
Esq. Eixample	-2,58	NS	0,03	152,6	0,00	0,61
Dreta Eixample	-3,86	NS	0,04	122,8	NS	0,31
Estació Nord	7,77	0,05	0,38	156,1	NS	0,25
S.Família	9,50	NS	0,31	147,6	0,00	0,74
Poble Sec	-6,50	NS	0,09	138,0	NS	0,16
Montjuic	-14,25	NS	0,01	645,6	NS	0,13
Zona Franca	7,70	NS	0,02	240,8	0,03	0,46
Font Guatlla	9,55	NS	0,04	-59,7	NS	0,01
Bordeta-Host.	13,06	NS	0,22	291,5	0,00	0,60
Sants	3,30	NS	0,03	193,0	0,02	0,51
Les Corts	4,94	NS	0,06	102,3	NS	0,35
Pedralbes	-1,28	NS	0,00	75,4	NS	0,12
Sant Gervasi	1,47	NS	0,00	134,0	NS	0,30
Sarrià	-6,35	NS	0,07	49,5	NS	0,07
Vallvidrera	-2,93	NS	0,00	15,4	NS	0,00
Gràcia	-0,95	NS	0,00	54,7	NS	0,15
Vallcarca	7,76	NS	0,07	222,6	0,02	0,51
Guinardó	-2,54	NS	0,03	42,9	NS	0,05
Horta	5,19	NS	0,10	207,4	0,00	0,71
Vall d'Hebron	-11,78	NS	0,25	34,9	NS	0,05
Vilapicina	-0,03	NS	0,00	157,2	0,00	0,64
Roquetes	10,16	NS	0,19	189,9	0,00	0,65
C.Meridiana	-14,40	NS	0,07	490,6	0,01	0,53
Sagrera	9,76	NS	0,19	124,6	NS	0,31
Congrés	9,03	NS	0,10	227,3	NS	0,29
Sant Andreu	-2,91	NS	0,04	143,8	NS	0,26
Bon Pastor	-11,10	NS	0,14	-35,2	NS	0,00
Trinitat Vella	7,55	NS	0,03	107,4	NS	0,08
Fort Pius	6,43	NS	0,02	172,3	NS	0,03
Poblenou	-5,19	NS	0,09	166,1	0,01	0,52
Besòs	8,36	NS	0,05	382,6	0,00	0,71
Clot	9,48	NS	0,15	143,5	NS	0,31
Verneda	4,73	NS	0,11	47,7	NS	0,13
Tot Barcelona	-2,83	NS	0,08	113,6	0,00	0,63

B: pendent de la recta.
p: valor p.
R^2: coeficient de determinació de la recta.
NS: Valor p>0,05.

Taula 4: Taxes d'anys potencials de vida perduts estandarditzades per 100.000 habitants (mètode directe) als 38 barris de Barcelona, desviació estàndard i coeficient de variació, anys 1983-92.

BARRIS	ANY									
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	4563,86	4321,88	4470,87	4527,59	4526,85	5343,70	5492,43	5084,38	5182,48	5223,67
BARRI DE LA BARCELONETA	9443,18	6240,39	7619,48	6408,33	7217,43	8147,60	8946,21	10695,84	5644,35	12173,06
BARRI DEL PARC	6893,76	5819,96	9959,34	8629,45	7515,13	9413,07	9818,42	7148,01	10427,04	7175,55
BARRI GÒTIC	10475,38	7055,83	8798,10	8157,60	8157,18	13774,65	13336,28	13081,56	13723,53	12871,75
BARRI DEL RAVAL	8612,67	9639,71	9458,11	7870,72	9221,69	10228,61	11367,75	11258,40	13827,60	11347,35
BARRI DE SANT ANTONI	3474,92	3643,27	3447,93	4416,84	3854,79	4508,22	5941,46	4649,38	5892,77	4382,54
BARRI DE L'ESQUERRA EIXAMPLE	4182,56	3708,83	4130,64	4141,11	4625,45	5192,26	5360,15	5155,40	5334,05	4676,97
BARRI DE LA DRETA EIXAMPLE	4033,75	3240,10	4681,25	3990,87	4759,90	5773,52	4656,03	5009,52	5078,17	4429,90
BARRI DE L'ESTACIÓ NORD	3333,60	3844,45	3338,61	4886,33	3022,70	5136,18	5520,54	3461,23	4327,22	5305,99
BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA	3536,45	4107,04	4829,22	4354,32	4322,78	4700,62	4923,52	5035,22	5189,71	5055,10
BARRI DEL POBLE SEC	5903,59	5014,37	4535,17	6905,68	6322,28	5071,68	7015,18	6060,63	5079,43	7638,30
BARRI DE MONTJUÏC	7836,08	8125,23	7569,23	7191,86	10661,73	22745,30	18887,00	12369,00	8104,08	11781,25
BARRI DE LA ZONA FRANCA	3588,54	3172,22	4408,97	5210,65	4144,30	5692,88	5542,39	4968,44	4093,93	6693,33
BARRI DE FONT GUATLLA	5919,53	6149,93	5240,03	4735,32	1886,99	6788,41	5535,41	2838,77	5505,91	5848,43
BARRI DE BORDETA-HOSTAFRANCS	2913,98	2914,35	4198,71	3343,36	4401,28	5447,12	3998,87	6399,98	5126,92	4980,21
BARRI DE SANTS	3934,01	3377,33	4187,36	4529,10	4652,72	3948,50	6232,25	5081,86	5078,79	5163,65
BARRI DE LES CORTS	3505,64	2715,28	4245,70	3651,91	3887,61	4105,71	3759,49	4510,67	4415,76	3850,95
BARRI DE PEDRALBES	3834,37	3165,21	3017,32	2680,36	4679,81	4167,55	3095,18	3595,79	4445,29	3818,70
BARRI DE SANT GERVASI	3068,26	3193,04	3591,75	3519,85	4103,10	5600,64	4141,31	4514,13	4324,05	3760,35
BARRI DE SARRIÀ	2953,68	2776,34	4131,29	4113,14	4033,49	4004,73	4451,33	3734,91	3444,36	3452,44
BARRI DE VALLVIDRERA	6119,92	6700,40	6555,12	7006,66	6119,29	8252,80	10303,25	11168,41	4836,41	3954,89
BARRI DE GRÀCIA	4169,62	3696,53	4128,53	5087,25	4506,83	4930,25	4568,01	4706,93	4159,79	4616,42
BARRI DE VALLCARCA	2384,60	4188,88	3768,11	5184,50	4903,80	5436,25	5003,96	4449,40	5449,75	5107,76
BARRI DEL GUINARDÓ	4401,06	4042,64	3859,62	3892,23	4690,39	5804,15	4526,98	4004,22	4731,64	4237,40
BARRI D'HORTA	3288,87	2622,93	3878,78	3815,22	4220,94	4516,49	4806,66	3944,13	4710,80	5068,86
BARRI DE LA VALL D'HEBRON	3738,48	4822,18	3775,51	3550,02	3697,30	3737,04	4637,74	4187,99	4476,73	4050,65
BARRI DE VILAPISCINA	3483,54	4147,51	4128,76	4065,65	3742,27	3968,98	4214,42	4317,86	5317,22	5276,17
BARRI DE ROQUETES	4163,91	3318,05	4393,99	3966,98	4697,24	5257,09	4794,91	5591,73	4787,45	5500,50
BARRI DE CIUTAT MERIDIANA	6047,51	2981,87	4477,38	7213,53	6622,22	5130,89	8242,02	9828,08	7439,77	8425,88
BARRI DE LA SAGRERA	3276,09	3724,04	3111,55	3509,96	4434,32	5301,42	4708,50	4196,12	4182,83	4104,72
BARRI DEL CONGRÉS	3163,49	3142,53	4120,05	3244,54	3065,63	6202,28	4295,29	3681,65	3624,65	6501,49
BARRI DE SANT ANDREU	2650,88	3618,27	4094,25	3757,06	3536,47	5102,87	5603,90	3884,40	3639,44	4597,57
BARRI DEL BON PASTOR	5035,61	6423,29	8535,95	5916,47	5491,23	4502,69	7220,88	5211,46	5771,38	6418,48
BARRI DE LA TRINITAT VELLA	5673,85	3418,79	3129,03	4624,93	4579,13	5952,72	6472,28	5473,22	5636,76	3847,68
BARRI DE FORT PIUS	4421,78	3850,39	4510,62	2897,02	4485,95	12412,24	4316,10	4469,26	4693,12	5595,86
BARRI DEL POBLENOU	4754,45	5160,26	4699,18	4751,70	4058,91	5771,77	5985,88	5655,60	5739,43	6215,52
BARRI DEL BESÒS	3963,00	3272,98	5515,34	4574,40	4770,79	6445,48	6965,72	5379,77	7136,33	7064,59
BARRI DEL CLOT	3590,19	3996,03	4384,54	4207,98	3714,72	4304,28	6184,63	4753,63	5270,97	4300,02
BARRI DE LA VERNEDA	4370,22	3557,15	4721,44	4126,10	3886,95	4432,05	4725,30	4809,15	4189,93	4442,93
DESVIACIÓ ESTÀNDARD	1894,36	1613,50	1798,91	1526,38	1734,65	3533,82	3053,99	2639,52	2337,20	2443,21
COEFICIENT DE VARIACIÓ	0,41	0,37	0,37	0,32	0,35	0,56	0,48	0,46	0,41	0,41

Taula 5: Raó de Mortalitat Comparativa entre les taxes estandarditzades de cada barri i les de tot Barcelona, anys 1983-92.

BARRIS	ANY									
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
BARRI DE LA BARCELONETA	129,01*	119,90*	118,26*	115,77*	125,52*	128,20*	120,38*	138,84*	110,05	143,65*
BARRI DEL PARC	115,16*	118,10*	133,71*	116,94*	116,20*	123,45*	125,87*	107,53	133,21*	108,19
BARRI GÒTIC	131,22*	122,48*	129,39*	117,82*	127,22*	125,43*	137,18*	142,26*	136,44*	138,81*
BARRI DEL RAVAL	137,08*	127,54*	136,94*	130,19*	126,05*	126,75*	134,09*	138,00*	148,65*	137,71*
BARRI DE SANT ANTONI	88,70*	88,25*	91,31*	97,30	90,74*	98,55	91,61	106,34	100,54	97,86
BARRI DE L'ESQUERRA EIXAMPLE	94,98	88,47*	95,63	90,54*	96,09	96,54	90,77*	95,29	93,69*	91,12*
BARRI DE LA DRETA EIXAMPLE	90,33*	87,96*	96,03	102,58	100,14	93,18	88,99*	95,13	93,51	89,32*
BARRI DE L'ESTACIÓ NORD	83,54*	84,34*	88,44*	92,19	87,60*	90,19	89,21*	89,51*	94,44	96,89
BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA	82,51*	94,42	97,63	90,84*	95,11	95,65	95,97	101,67	96,46	101,44
BARRI DEL POBLE SEC	112,13*	108,06	118,72*	118,97*	112,77*	105,91	114,99*	113,69*	104,04	113,66*
BARRI DE MONTJUÏC	151,59	199,22*	114,01	103,78	135,19	149,09	227,32*	215,97*	120,03	86,47
BARRI DE LA ZONA FRANCA	107,44	75,04*	111,96	121,84*	100,10	121,69*	124,20*	105,38	92,96	116,26*
BARRI DE FONT GUATLLA	113,36	84,38	95,61	90,27	87,96	101,94	124,17*	93,62	113,82	103,95
BARRI DE BORDETA-HOSTAFRANCS	86,10	81,45*	103,00	95,92	107,39	91,67	102,03	101,77	106,59	98,83
BARRI DE SANTS	98,49	92,40*	103,26	97,04	98,31	99,78	102,52	106,41	98,45	102,52
BARRI DE LES CORTS	88,57*	77,78*	89,50*	97,84	91,27*	89,29*	92,24	94,37	92,68	91,63*
BARRI DE PEDRALBES	98,58	74,61*	87,02	88,96	100,46	89,61	92,23	95,13	94,01	81,46
BARRI DE SANT GERVASI	83,94*	86,32*	85,12*	83,17*	96,59	96,69	90,56*	89,72*	88,16*	85,63*
BARRI DE SARRIÀ	87,17*	92,41	84,75*	86,25*	94,13	90,05	92,58	81,66*	97,15	74,98*
BARRI DE VALLVIDRERA	86,45	89,42	170,03*	114,23	104,60	120,52	126,05	139,57	74,04	110,02
BARRI DE GRÀCIA	90,86*	92,75*	99,34	95,72	94,56	93,04*	94,42*	93,35*	97,33	94,77
BARRI DE VALLCARCA	75,14*	88,40	93,11	102,70	108,36	98,16	96,84	87,21*	97,92	94,79
BARRI DEL GUINARDÓ	89,86*	92,25	93,62	96,14	100,72	97,70	96,42	87,85*	91,88*	93,74
BARRI D'HORTA	86,10*	88,57*	97,32	94,71	100,53	98,45	96,17	93,13	98,21	96,55
BARRI DE LA VALL D'HEBRON	111,68	102,88	87,70*	96,76	108,32	100,15	100,94	96,57	90,57	97,62
BARRI DE VILAPISCINA	80,83*	95,20	99,23	97,56	97,19	89,14*	84,90*	92,58	95,08	95,00
BARRI DE ROQUETES	94,04	91,78	109,70*	104,60	100,61	102,09	100,96	113,70*	103,49	110,49*
BARRI DE CIUTAT MERIDIANA	141,80*	109,52	129,18*	156,20*	110,04	113,76	136,33*	128,49*	116,44	121,66
BARRI DE LA SAGRERA	80,91*	82,97*	84,54*	93,92	98,84	90,63	100,33	91,88	87,82*	96,51
BARRI DEL CONGRÉS	82,82*	105,49	80,32*	73,43*	82,11*	93,36	82,96*	92,88	99,61	99,27
BARRI DE SANT ANDREU	89,93*	97,11	95,34	102,02	97,17	95,49	90,54*	98,51	92,98	94,87
BARRI DEL BON PASTOR	125,05*	117,07	142,11*	127,08*	130,89*	110,46	117,26	112,04	121,78*	129,41*
BARRI DE LA TRINITAT VELLA	81,88	102,37	102,40	121,55	100,91	112,42	101,66	79,01	100,98	123,29
BARRI DE FORT PIUS	86,23	89,81	103,69	113,85	96,96	131,88*	89,49	99,57	94,97	107,83
BARRI DEL POBLENOU	108,98*	105,72	110,29*	114,59*	102,86	110,75*	101,32	106,54	104,40	111,79*
BARRI DEL BESÒS	107,81	90,36	113,45	97,94	110,70	120,62*	108,10	106,29	127,24*	101,62
BARRI DEL CLOT	79,03*	94,94	99,98	101,42	93,98	101,41	102,02	98,05	101,92	97,93
BARRI DE LA VERNEDA	85,33*	98,24	100,72	94,04	104,31	95,93	96,33	96,80	95,97	104,66

* Interval de confiança al 95% no inclou el valor 100

Taula 6: Raó d'Anys Potencials de Vida Perduts entre les taxes estandarditzades d'APVP de cada barri i les de tot Barcelona, anys 1983-92.

BARRIS	ANY									
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
BARRI DE LA BARCELONETA	206,91*	144,39*	170,42*	141,54	159,44*	152,47*	162,88*	210,37*	108,91	233,04*
BARRI DEL PARC	151,05*	134,66*	222,76*	190,60*	166,01*	176,15*	178,76*	140,59*	201,20*	137,37*
BARRI GÒTIC	229,53*	163,26*	196,79*	180,18*	180,20*	257,77*	242,81*	257,29*	264,81*	246,41*
BARRI DEL RAVAL	188,71*	223,04*	211,55*	173,84*	203,71*	191,41*	206,97*	221,43*	266,81*	217,23*
BARRI DE SANT ANTONI	76,14	84,30	77,12	97,55	85,15	84,37	108,18	91,44	113,71	83,90
BARRI DE L'ESQUERRA EIXAMPLE	91,65	85,82	92,39	91,46	102,18	97,17	97,59	101,40	102,92	89,53
BARRI DE LA DRETA EIXAMPLE	88,38	74,97	104,71	88,15	105,15	108,04	84,77	98,53	97,99	84,80
BARRI DE L'ESTACIÓ NORD	73,04	88,95	74,67	107,92	66,77*	96,12	100,51	68,08*	83,50	101,58
BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA	77,49	95,03	108,02	96,17	95,49	87,97	89,64	99,03	100,14	96,77
BARRI DEL POBLE SEC	129,36*	116,02	101,44	152,52*	139,66*	94,91	127,72*	119,20	98,01	146,22*
BARRI DE MONTJUÏC	171,70	188,00	169,30	158,85	235,52	425,65*	343,87*	243,27	156,37	225,54
BARRI DE LA ZONA FRANCA	78,63	73,40	98,62	115,09	91,55	106,53	100,91	97,72	79,00	128,13
BARRI DE FONT GUATLLA	129,70	142,30	117,20	104,59	41,68*	127,04	100,78	55,83*	106,24	111,96
BARRI DE BORDETA-HOSTAFRANCS	63,85*	67,43*	93,91	73,84	97,23	101,94	72,81	125,88	98,93	95,34
BARRI DE SANTS	86,20	78,14*	93,66	100,03	102,78	73,89*	113,47	99,95	98,00	98,85
BARRI DE LES CORTS	76,81*	62,83*	94,96	80,66*	85,88	76,83*	68,45*	88,72	85,21	73,72*
BARRI DE PEDRALBES	84,02	73,24	67,49	59,20	103,38	77,99	56,35*	70,72	85,78	73,10
BARRI DE SANT GERVASI	67,23*	73,88*	80,34*	77,74*	90,64	104,81	75,40*	88,78	83,44*	71,99*
BARRI DE SARRIÀ	64,72*	64,24*	92,40	90,85	89,10	74,94*	81,04	73,46*	66,46*	66,09*
BARRI DE VALLVIDRERA	134,10	155,03	146,62	154,75	135,18	154,44	187,59	219,66*	93,32	75,71
BARRI DE GRÀCIA	91,36	85,53	92,34	112,36	99,56	92,26	83,17*	92,58	80,27*	88,38
BARRI DE VALLCARCA	52,25*	96,92	84,28	114,51	108,33	101,73	91,11	87,51	105,16	97,78
BARRI DEL GUINARDÓ	96,43	93,54	86,33	85,97	103,61	108,62	82,42	78,76*	91,30	81,12
BARRI D'HORTA	72,06*	60,69*	86,76	84,27	93,24	84,52	87,51	77,57*	90,90	97,04
BARRI DE LA VALL D'HEBRON	81,91	111,58	84,45	78,41	81,67	69,93*	84,44	82,37	86,38	77,54
BARRI DE VILAPISCINA	76,33*	95,97	92,35	89,80	82,67	74,27*	76,73*	84,92	102,60	101,01
BARRI DE ROQUETES	91,24	76,77*	98,28	87,62	103,76	98,38	87,30	109,98	92,38	105,30
BARRI DE CIUTAT MERIDIANA	132,51	68,99	100,15	159,32*	146,29*	96,02	150,06*	193,30*	143,56*	161,30*
BARRI DE LA SAGRERA	71,78*	86,17	69,60*	77,52*	97,96	99,21	85,73	82,53	80,71	78,58*
BARRI DEL CONGRÉS	69,32	72,71	92,15	71,66	67,72	116,07	78,20	72,41	69,94	124,46
BARRI DE SANT ANDREU	58,08*	83,72	91,58	82,98	78,12*	95,49	102,03	76,40*	70,23*	88,01
BARRI DEL BON PASTOR	110,34	148,62*	190,92*	130,68	121,30	84,26	131,47	102,50	111,36	122,87
BARRI DE LA TRINITAT VELLA	124,32	79,10	69,99	102,15	101,15	111,40	117,84	107,65	108,77	73,66
BARRI DE FORT PIUS	96,89	89,09	100,89	63,99	99,10	232,28*	78,58	87,90	90,56	107,13
BARRI DEL POBLENOU	104,18	119,40	105,11	104,95	89,66	108,01	108,98	111,23	110,75	118,99
BARRI DEL BESÒS	86,83	75,73	123,36	101,03	105,39	120,62	126,82	105,81	137,70*	135,24*
BARRI DEL CLOT	78,67*	92,46	98,07	92,94	82,06	80,55	112,60	93,49	101,71	82,32
BARRI DE LA VERNEDA	95,76	82,31	105,60	91,13	85,86	82,94	86,03	94,59	80,85*	85,05

* Interval de confiança al 95% no inclou el valor 100

Taula 7: Agrupació dels diferents barris de Barcelona segons l'anàlisi de conglomerats utilitzant les variables percentatge d'atur en població activa de 15 a 64 anys i analfabetisme en població de 15 a 64 anys. Barcelona 1981.

	GRUP 1	GRUP 2	GRUP 3	GRUP 4	GRUP 5
BARRIS	Ciutat Meridia.	Bon Pastor Tr. Vella	Raval Montjuïc Roquetes Besòs	Barcelone. Parc Gòtic Poble Sec Z.Franca Vallvidr. Horta V. Hebron Poblenou Verneda	Resta de barris (20)
% ATUR	28,8	26,1-27,7	22,0-24,2	16,9-20,6	9,4-17,1
% ANALF.	12,7	9,1-9,6	7,6-10,1	4,9-7,9	1,0-4,7

Taula 8: Agrupació dels diferents barris de Barcelona segons l'anàlisi de conglomerats utilitzant les variables percentatge d'atur en població activa de 15 a 64 anys i analfabetisme en població de 15 a 64 anys. Barcelona 1986.

	GRUP 1	GRUP 2	GRUP 3	GRUP 4	GRUP 5
BARRIS	Montjuïc	Barcelone. Raval C. Meridiana Bon Pastor T. Vella Besòs	Parc Gòtic Z. Franca Roquetes	Poble Sec Vallvidrera Horta Vall Hebron Vilapicina Poblenou Verneda	Resta de barris (20)
% ATUR	36,4	29,0-35,0	26,9-28,8	20,5-24,9	12,5-22,9
% ANALF.	10,8	5,8-7,5	3,7-4,9	2,5-3,6	0,4-2,1

Taula 9: Agrupació dels diferents barris de Barcelona segons l'anàlisi de conglomerats utilitzant les variables percentatge d'analfabetisme i població sense estudis en més grans de 15 anys. Barcelona 1991.

	GRUP 1	GRUP 2	GRUP 3	GRUP 4	GRUP 5
BARRIS	Montjuic	Barcelone. Raval Roquetes C. Meridiana B. Pastor T. Vella Besòs	Parc Gòtic Poble Sec Zona Franca Bordeta Sants Horta V. Hebron Vilapicina Congrés Poblenou Verneda	Resta de Barris (15)	Pedralbes S. Gervasi Sarrià
% ANALF. SEN. ESTUD	38,4	28,5-33,9	20,0-26,8	10,2-18,5	4,2-7,7

Taula 10: Agrupació dels diferents barris de Barcelona segons l'anàlisi de conglomerats utilitzant les variables percentatge d'atur en població activa de 15 a 64 anys i analfabetisme en població de 15 a 64 anys a Barcelona l'any 1986 i la Raó de mortalitat Comparativa (RMC), la Raó d'Anys potencials de Vida Perduts (RAPVP) i l'Esperança de Vida en néixer (EV) dels anys 1983-89.

	GRUP 1	GRUP 2	GRUP 3	GRUP 4	GRUP 5	GRUP 6	GRUP 7
BARRIS	Montjüic	B.Pastor C. Merid.	Barcel. Parc Gòtic Raval	Z. Franca T. Vella Besos	Vallvidr.	Poble Sec Horta V.Hebron Vilapicina Roquetes Poblenou Verneda	Resta de barris (18)
% ATUR	36,4	34,8-35,0	26,9-33,7	28,1-32,8	20,5	22,4-28,8	12,5-22,9
% ANALF.	10,8	6,7-7,5	3,7-5,9	4,9-6,5	3,2	2,5-4,6	0,4-2,1
RMC	152,4	124,2-128,9	119,5-128,7	102,8-110,0	123,2	93,0-112,0	87,4-103,4
RAPVP	237,3	123,8-129,5	154,9-193,8	95,0-103,3	163,8	81,7-121,4	78,8-110,6
EV	69,94	73,25-73,95	71,5-73,1	75,67-76,03	73,69	75,2-77,6	76,4-78,6

Taula 11: Població en els barris de baix nivell sòcio-econòmic i en les dues agrupacions de barris segons els padrons d'habitants dels anys 1981, 1986 i 1991.

BARRIS	PADRO 1981		PADRO 1986		PADRO 1991	
	N	%	N	% (*)	N	%(*)
Barceloneta	20313	100,0	17896	88,1	16163	79,6
Parc	29519	100,0	23915	81,0	21994	74,5
Gòtic	20648	100,0	17444	84,5	15348	74,3
Raval	49677	100,0	42009	84,6	37109	74,7
Montjuïc	2160	100,0	1715	79,4	1524	70,6
Zona Franca	27764	100,0	28637	103,1	28846	103,9
Roquetes	111617	100,0	105882	97,5	100306	89,9
Ciutat Meridiana	16754	100,0	15298	91,3	14752	88,0
Bon Pastor	15597	100,0	14201	91,0	13535	86,8
Trinitat Vella	9930	100,0	9460	95,3	8787	88,5
Besòs	31118	100,0	28833	92,7	27241	87,5
TOTAL BAIX NIVELL	335097	100,0	305290	91,1	285603	85,2
RESTA BARRIS	1433099	100,0	1396522	97,4	1357939	94,8

N: nombre d'habitants.
(*) Percentatges de població en cada àrea respecte a la població de 1981.

Taula 12: Raó de Mortalitat Comparativa entre les dues agrupacions de barris (barris amb baix nivell/ resta de barris) segons la causa de defunció. Barcelona, anys 1983-92.

GRUP DE CAUSES	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
Tuberculosi	H	303,72*	151,11	335,00*	97,13	302,51*	282,55*	547,98*	196,77	313,82*	650,31*
	D	0,00	140,43	295,03*	136,90	69,23	111,54	152,25	364,71*	355,71*	132,18
	T	217,68*	151,04	322,47*	117,68	255,96*	238,75*	369,85*	226,16*	331,65*	473,77*
SIDA	H	0,00	0,00	0,00	123,03	152,88	259,23*	209,64*	188,20*	187,93*	210,07*
	D	0,00	0,00	0,00	225,93	385,07*	450,53*	132,52	141,32	275,69*	317,81*
	T	0,00	0,00	0,00	143,48	197,10*	294,10*	206,86*	190,41*	206,71*	235,30*
MALALTIES INFECCIOSES	H	191,45*	139,93	207,14*	162,87	172,85*	216,49*	235,44*	176,76*	205,56*	213,68*
	D	177,08	92,92	152,58	154,91	149,12	166,90	145,58	191,63*	208,48*	196,03*
	T	187,91*	120,96	183,33*	160,33*	167,80*	205,68*	212,73*	185,18*	211,82*	214,83*
TM estómac	H	150,07*	131,41	157,23*	153,19*	136,93	147,56*	120,56	101,59	179,54*	152,00*
	D	101,33	85,88	70,56	136,20	123,03	116,16	98,40	152,14	115,90	99,32
	T	126,04	111,72	117,65	145,62*	130,22*	133,33*	111,30	120,63	153,77*	129,94
TM de colon i recte	H	113,97	92,58	130,36	79,93	106,76	92,90	122,99	105,02	110,28	109,34
	D	116,23	101,23	123,40	89,58	123,72	115,00	148,03*	105,81	95,25	94,00
	T	114,48	96,53	126,87*	84,42	115,56	103,83	135,34*	104,89	102,38	101,77
TM de pulmó	H	122,84*	101,66	129,80*	125,15*	135,05*	117,18	150,37*	118,22	131,88*	137,18*
	D	70,38	109,48	111,62	99,07	79,78	63,38	113,78	99,52	86,82	107,77
	T	116,03	102,43	127,88*	121,65*	129,45*	112,45	148,74*	117,57	127,02*	135,25*
TM de mama	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	105,64	78,25	92,86	73,67	118,34	80,07	106,28	77,81	103,43	107,15
	T	103,72	77,83	92,15	72,54	117,03	79,34	104,72	76,58	102,16	105,64
TOTAL TUMORS	H	127,76*	109,72	129,10*	124,31*	122,79*	117,45*	126,80*	113,65*	117,28*	130,68*
	D	100,10	100,71	105,66	101,67	112,08	102,65	110,94	103,13	112,16*	108,72
	T	115,61*	105,71	118,92*	108,93*	118,31*	111,03*	120,47*	109,50*	115,35*	122,05*
M. isquèmica cor	H	114,33	104,64	96,07	113,03	80,77*	103,27	106,76	114,64	107,07	106,91
	D	119,67	118,87	115,75	126,42*	111,86	126,78*	109,58	124,56*	116,44	114,72
	T	117,05*	111,17	104,40	118,84*	93,84	114,11*	108,22	119,17*	111,68	110,57
M. cerebrovasculars	H	133,47*	110,19	123,57*	111,68	119,46*	109,40	115,69	107,71	101,98	108,67
	D	102,21	111,21	115,38*	110,54	101,20	117,73*	119,98*	107,25	116,31*	122,00*
	T	113,66*	110,65	118,25*	111,00*	107,99	114,43*	118,14*	106,92	110,71	117,69*
M. APARELL CIRCULATORI	H	124,05*	110,39*	116,39*	114,14*	105,22	109,60	114,10*	118,11*	117,51*	112,00*
	D	120,41*	110,51*	115,15*	117,35*	102,80	111,37*	107,83	116,12*	111,54*	116,06*
	T	121,86*	110,41*	115,48*	115,97*	103,82	110,67*	110,53*	117,00*	114,18*	114,64*
Pneumònia	H	145,76*	228,47*	223,62*	192,47*	255,43*	149,74	207,59*	169,35*	135,06	133,82
	D	113,93	157,00*	157,75*	125,30	93,04	127,13	130,26	156,45*	123,87	125,31
	T	128,56	191,95*	181,89*	155,04*	163,01*	135,97*	164,28*	160,70*	125,68	127,34
Bronquitis, emfis.,asma	H	153,12*	122,57	119,16	129,77	142,07	120,82	141,58	165,83*	176,55*	126,84
	D	119,48	90,56	152,76	119,29	112,69	179,73*	228,30*	177,42*	129,66	103,95
	T	138,19*	108,30	129,71	125,48	129,87	141,95*	162,94*	166,46*	151,94*	119,43
M. APARELL RESPIRATORI	H	148,35*	157,94*	160,50*	162,51*	133,60*	137,59*	167,05*	151,31*	145,50*	121,39*
	D	118,37	125,82	149,21*	123,36	117,75	162,54*	156,66*	139,96*	109,65	122,28
	T	133,48*	142,83*	154,73*	144,80*	126,11*	145,92*	161,30*	145,04*	129,05*	121,12*
Cirrosi	H	156,51*	165,00*	144,16*	156,78*	163,79*	121,62	166,76*	193,99*	178,93*	139,55*
	D	180,73*	195,86*	183,09*	154,67*	140,85*	160,63*	145,36*	122,38	174,15*	225,80*
	T	165,70*	178,47*	159,30*	156,68*	156,39*	135,54*	160,07*	165,37*	177,95*	169,17*
M. APARELL DIGESTIU	H	161,58*	165,95*	158,53*	144,61*	142,72*	133,32*	156,81*	175,05*	159,31*	145,16*
	D	168,54*	153,99*	132,72*	152,78*	123,84	138,84*	141,00*	119,34	150,28*	146,08*
	T	164,97*	161,01*	147,74*	148,75*	134,82*	136,39*	149,91*	148,30*	155,13*	145,54*
Accidents de trànsit	H	181,27*	48,69	127,45	99,41	70,54	98,91	94,80	117,65	133,05	83,70
	D	153,71	183,10	107,75	106,71	128,06	111,51	102,93	90,99	87,92	63,55
	T	175,51*	89,25	122,13	103,36	86,90	103,47	98,00	110,98	120,35	78,65
Sobredosi i enver.	H	0,00	395,65*	262,91	263,27*	177,59	306,02*	285,76*	315,10*	187,97*	292,87*
	D	0,00	113,21	2415,38*	244,44	111,73	233,33	301,00*	299,17*	218,92*	335,29*
	T	0,00	300,00*	456,41*	269,42*	159,60	296,88*	295,50*	315,50*	200,00*	307,75*
CAUSES EXTERNES	H	138,04*	104,65	135,74*	135,15*	113,61	134,64*	153,91*	170,58*	145,57*	142,45*
	D	155,03*	153,23	144,11*	138,06*	84,28	117,50	143,97*	143,83*	111,28	111,88
	T	146,50*	124,34*	140,13*	137,79*	102,54	130,52*	152,87*	162,59*	134,36*	135,08*
TOTAL CAUSES	H	131,89*	118,29*	129,16*	121,10*	120,15*	120,57*	130,80*	129,01*	128,48*	129,06*
	D	120,61*	115,29*	120,35*	117,61*	109,26*	116,61*	116,17*	118,20*	116,16*	115,83*
	T	126,03*	116,71*	124,61*	119,32*	114,72*	118,69*	123,76*	123,72*	122,49*	123,15*

* Interval de confiança al 95% no inclou el valor 100. H: homes, D: dones, T: ambdós sexes.

Taula 13. Mortalitat per totes les causes. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TOTAL CAUSES

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	979,38	952,35	989,05	982,48	953,89	1013,23	1049,56	1006,63	970,06	955,67
	D	889,77	843,18	899,82	882,17	835,25	884,89	878,28	855,55	839,67	776,99
	T	932,24	894,93	942,11	929,71	891,92	946,63	961,03	929,13	903,70	864,17
BARRIS BAIX NIVELL	H	1145,02	1020,64	1212,60	1130,54	1106,31	1173,36	1288,03	1230,63	1180,85	1166,63
	D	978,23	894,05	1045,29	994,37	897,94	1000,69	978,11	978,62	943,00	872,71
	T	1056,38	953,49	1123,99	1058,66	996,85	1083,81	1126,99	1100,16	1059,00	1018,17
RESTA DE BARRIS	H	868,16	862,83	938,85	933,55	920,79	973,21	984,75	953,93	919,08	903,97
	D	811,07	775,46	868,56	845,45	821,86	858,18	841,94	827,94	811,81	753,44
	T	838,19	816,97	902,00	887,25	868,97	913,12	910,66	889,22	864,56	826,77

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TOTAL CAUSES

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	6193,35	5829,69	6095,92	6178,24	6154,53	7592,17	7914,61	7120,20	7218,72	7674,98
	D	3013,72	2887,50	2924,96	2957,31	2974,48	3195,96	3173,93	3129,73	3222,37	2868,11
	T	4563,86	4321,88	4470,87	4527,59	4526,85	5343,70	5492,43	5084,38	5182,48	5223,67
BARRIS BAIX NIVELL	H	7671,83	6346,18	8469,08	7901,76	8040,05	9864,88	10740,34	10289,54	9944,60	11116,06
	D	3678,21	3218,16	3746,87	3254,18	3732,17	3976,49	3932,68	3992,86	4079,04	3815,43
	T	5691,20	4798,60	6131,48	5590,97	5908,58	6940,03	7368,77	7182,44	7066,15	7528,66
RESTA DE BARRIS	H	4966,83	4903,66	5544,28	5605,16	5724,42	6960,16	7063,98	6330,92	6563,82	6837,52
	D	2571,53	2497,53	2734,17	2834,68	2817,02	3026,49	2929,67	2948,29	2995,30	2653,18
	T	3731,22	3663,13	4094,99	4176,63	4226,05	4935,14	4937,07	4592,85	4733,22	4690,26

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 14: Mortalitat per totes les causes. Resultats dels models de regressió lineal en els barris amb baix nivell sòcio-econòmic i en la resta de barris. Barcelona 1983-92.

	SE	Barris baix nivell				Resta de barris				Dif.
	XE	B	ES	p	R^2	B	ES	p	R^2	p
Taxa de mort. estandarditzada	H	11,79	7,43	NS	0,24	6,04	4,18	NS	0,21	NS
	D	-5,37	6,13	NS	0,09	-2,67	4,07	NS	0,05	NS
	T	3,44	6,37	NS	0,03	1,70	4,02	NS	0,02	NS
Taxa APVP estandardizada	H	458,36	84,19	0,00	0,79	230,32	47,52	0,00	0,74	0,03
	D	65,27	25,77	0,03	0,44	35,06	17,32	NS	0,34	NS
	T	266,85	50,99	0,00	0,77	130,92	28,92	0,00	0,72	0,03
Esperança de vida en néixer	H	-0,29	0,08	0,01	0,58	-0,16	0,06	0,02	0,50	NS
	D	0,02	0,07	NS	0,01	0,01	0,05	NS	0,01	NS
	T	-0,16	0,07	0,06	0,36	-0,08	0,05	NS	0,24	NS

H: homes
D: dones
T: ambdós sexes
B: pendent de la recta de regressió
ES: error estàndard del pendent
p: valor p
R^2: coeficient de determinació.
NS: valor p>0,05.
Dif.: diferència entre els pendents de les dues agrupacions de barris.

Taula 15: Raó d'Anys Potencials de Vida Perduts entre les dues agrupacions de barris (barris amb baix nivell sòcio-econòmic/ resta de barris) segons la causa de defunció. Barcelona, anys 1983-92.

GRUP DE CAUSES	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
Tuberculosi	H	666,01*	212,78	772,91*	179,55	268,57*	801,08*	1936,35*	337,66*	499,40*	1916,32*
	D	0,00	367,09	404,85	342,71	0,00	969,90	1073,15*	1849,62*	0,00	347,40
	T	519,40*	229,37	703,45*	254,41	241,31*	848,10*	1700,38*	478,61*	557,67*	1210,40*
SIDA	H	0,00	0,00	0,00	76,22	148,53	264,12*	223,70*	228,25*	206,72*	237,10*
	D	0,00	0,00	0,00	316,23	424,35*	336,97*	111,47	136,31	293,50*	321,68*
	T	0,00	0,00	0,00	133,76	201,46	285,29*	211,20*	222,61*	228,38*	261,21*
MALALTIES INFECCIOSES	H	293,37*	176,28	235,35*	230,91*	160,14	243,40*	243,49*	236,85*	221,58*	256,73*
	D	5,55	78,52	292,61	248,71	286,90	218,79	140,23	193,12	241,76*	281,79*
	T	199,28	142,64	253,85*	240,00*	189,93*	244,51*	230,73*	235,05*	233,30*	270,78*
TM estómac	H	102,14	121,46	158,23	190,90*	112,50	228,69*	173,41	39,45	222,46*	212,18*
	D	116,98	145,12	52,28	58,99	259,91	139,64	162,49	121,76	4,13	148,12
	T	108,53	131,00	130,35	144,32	149,07	190,73*	173,11	66,15	160,93	190,21*
TM de colon i recte	H	146,87	137,68	159,22	101,42	112,21	59,70	133,51	82,35	111,53	128,76
	D	171,50	96,70	80,83	67,33	114,59	81,41	115,69	82,80	47,34	205,30
	T	159,20	121,55	122,76	85,18	112,89	70,34	124,08	82,98	80,08	159,49
TM de pulmó	H	118,79	94,23	168,76*	118,85	152,21*	127,59	136,97*	126,93	129,17	144,52*
	D	136,93	131,37	221,08	115,25	116,14	40,93	10,78	142,37	75,98	140,85
	T	124,20	100,77	179,58*	121,86	153,82*	123,52	131,34*	132,54	126,11	149,21*
TM de mama	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	119,08	72,63	81,74	85,86	124,77	95,64	122,66	70,18	106,61	104,51
	T	114,25	70,26	78,88	82,19	120,02	91,41	117,54	67,28	102,23	99,77
TOTAL TUMORS	H	123,24*	120,66*	151,12*	130,40*	132,38*	120,97*	133,23*	116,29	121,05*	148,90*
	D	121,13	100,17	104,79	93,97	124,91	102,33	108,15	101,98	117,43	115,15
	T	123,28*	113,56	132,80*	116,71*	130,75*	114,41	124,53*	112,02	121,16*	138,45*
M. isquèmica cor	H	142,30*	113,92	105,19	121,73	98,33	118,22	154,76*	140,41*	108,25	135,63
	D	103,99	150,36	172,67	135,13	82,51	136,83	85,27	113,10	125,45	201,28*
	T	139,59*	122,42	116,49	127,02	98,74	124,39	152,48*	139,65*	113,98	149,54*
M. cerebrovasculars	H	138,11	147,05	161,34*	174,38*	130,35	94,00	124,68	123,95	103,98	132,18
	D	366,20*	176,60*	155,69	54,52	72,66	139,77	215,51*	239,50*	125,09	164,63
	T	203,64*	160,08*	160,72*	126,41	113,42	109,47	156,38*	161,85*	112,67	144,29
M. APARELL CIRCULATORI	H	148,52*	126,21*	156,64*	143,65*	128,00*	139,29*	142,83*	165,95*	146,31*	140,38*
	D	195,90*	159,55*	162,00*	105,51	107,91	150,19*	152,09*	162,86*	124,72	158,63*
	T	163,59*	138,30*	161,16*	133,82*	125,34*	144,59*	148,03*	168,26*	143,80*	147,49*
Pneumònia	H	322,94*	151,02	132,75	215,25	292,81*	136,77	390,06*	210,77	60,98	111,58
	D	36,91	378,76	462,06	53,32	79,13	256,59	211,76	309,61	38,69	35,55
	T	211,09	188,35	170,58	146,05	183,94	174,17	315,65*	251,80*	57,13	103,20
Bronquitis, emfis.,asma	H	151,04	51,27	180,40	127,95	244,52*	80,64	95,54	385,46*	125,22	238,45
	D	53,89	89,38	26,06	112,22	46,36	616,40*	270,51	104,98	229,15	486,49
	T	102,34	64,76	120,22	124,90	144,42	198,98	130,91	302,76*	167,30	285,72*
M. APARELL RESPIRATORI	H	191,02*	148,54	158,79*	187,57*	187,30*	138,86	176,93*	213,99*	157,68*	190,69*
	D	129,04	130,86	267,44	136,36	80,62	433,90*	334,46*	237,94*	213,86	318,30*
	T	171,77*	146,15	183,74*	175,28*	146,47	197,92*	216,81*	224,77*	176,11*	220,59*
Cirrosi	H	142,94*	198,11*	175,72*	156,78*	222,17*	122,22	192,94*	191,48*	254,21*	155,43*
	D	196,94*	220,76*	176,20*	196,59*	229,59*	196,08*	194,51	126,23	290,08*	474,13*
	T	159,44*	207,85*	179,23*	171,75*	228,29*	141,86*	189,45*	175,36*	268,45*	217,97*
M. APARELL DIGESTIU	H	171,04*	174,33*	188,68*	166,47*	196,13*	155,36*	175,66*	210,10*	211,42*	159,30*
	D	184,38*	190,62*	159,16*	222,75*	274,48*	165,22	201,89*	151,48	239,65*	281,23*
	T	177,54*	182,01*	183,80*	186,82*	221,22*	160,94*	186,34*	195,34*	222,35*	191,56*
Accidents de trànsit	H	198,98*	40,14	136,57	91,21	103,58	108,63	84,87	111,90	111,69	80,45
	D	222,92	167,01	151,89	125,66	56,68	95,48	106,82	89,80	96,42	41,89
	T	209,31*	67,54	143,72	102,81	90,09	106,97	90,43	107,79	109,27	70,53
Sobredosi i enver.	H	0,00	378,76*	322,49*	295,74*	200,35	322,39*	294,27*	332,76*	185,50*	280,60*
	D	0,00	134,06	2082,62*	0,00	142,87	205,40	341,97*	304,01*	270,74*	374,17*
	T	0,00	293,33*	503,61*	283,44*	184,90	299,45*	309,46*	330,03*	207,34*	300,89*
CAUSES EXTERNES	H	183,21*	119,34	131,70	128,57	123,46	148,45*	153,30*	171,98*	139,56*	154,87*
	D	197,65*	161,59	153,09	117,84	86,37	96,09	142,56	177,73*	137,62	109,61
	T	190,44*	132,55	140,13*	128,29	113,11	138,45*	154,71*	176,20*	141,73*	148,85*
TOTAL CAUSES	H	154,46*	129,42*	152,75*	140,97*	140,45*	141,73*	152,04*	162,53*	151,51*	162,57*
	D	143,04*	128,85*	137,04*	114,80	132,49*	131,39*	134,24*	135,43*	136,18*	143,81*
	T	152,53*	131,00*	149,73*	133,86*	139,81*	140,62*	149,25*	156,38*	149,29*	160,52*

* Interval de confiança al 95% no inclou el valor 100. H: homes, D: dones, T: ambdós sexes.

Taula 16. Esperança de vida en néixer a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Diferència entre l'esperança de vida als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

ESPERANÇA DE VIDA EN NÉIXER. 1983-1992

	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	73,45	73,60	73,36	73,37	73,77	72,61	71,95	72,80	73,09	72,94
	D	79,96	80,30	79,90	79,94	80,44	79,89	79,99	80,25	80,26	81,26
	T	76,90	77,16	76,83	76,86	77,32	76,41	76,09	76,68	76,84	77,23
BARRIS BAIX NIVELL	H	71,25	72,53	70,52	71,41	71,53	70,18	68,66	69,57	69,87	69,52
	D	78,58	79,63	77,84	78,61	79,31	78,38	78,50	78,35	78,39	79,82
	T	75,02	76,23	74,26	75,11	75,51	74,29	73,49	73,93	74,10	74,55
RESTA DE BARRIS	H	75,25	74,96	74,15	74,13	74,32	73,30	72,97	73,69	73,95	73,83
	D	81,11	81,24	80,43	80,45	80,73	80,27	80,49	80,68	80,80	81,65
	T	78,43	78,35	77,51	77,52	77,76	76,97	76,90	77,38	77,56	77,91

DIFERÈNCIA ESPERANÇA DE VIDA EN NÉIXER ENTRE BARRIS BAIX NIVELL - RESTA DE BARRIS

SEXE	ANY									
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
H	4,00	2,43	3,63	2,72	2,79	3,12	4,31	4,12	4,08	4,31
D	2,53	1,61	2,59	1,84	1,42	1,89	1,99	2,33	2,41	1,83
T	3,41	2,12	3,25	2,41	2,25	2,68	3,41	3,45	3,46	3,36

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 17. Mortalitat per malalties infeccioses. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

MALALTIES INFECCIOSES

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	9,05	10,04	10,04	9,30	15,38	20,17	24,07	36,50	33,27	39,68
	D	4,02	5,81	6,70	7,60	5,61	6,51	8,36	13,18	8,69	14,41
	T	6,40	7,82	8,29	8,40	10,26	13,00	15,83	24,27	20,38	26,42
BARRIS BAIX NIVELL	H	10,97	11,74	17,40	13,16	23,49	35,98	45,18	56,44	57,29	70,13
	D	6,18	5,12	9,17	10,41	7,65	9,73	11,21	21,98	15,24	24,19
	T	8,55	8,31	13,09	11,80	15,32	22,46	27,91	39,11	36,03	47,22
RESTA DE BARRIS	H	5,73	8,39	8,40	8,08	13,59	16,62	19,19	31,93	27,87	32,82
	D	3,49	5,51	6,01	6,72	5,13	5,83	7,70	11,47	7,31	12,34
	T	4,55	6,87	7,14	7,36	9,13	10,92	13,12	21,12	17,01	21,98

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

MALALTIES INFECCIOSES

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	118,92	129,55	111,26	151,71	258,84	433,93	603,59	983,98	949,27	1140,05
	D	27,33	62,72	37,32	92,24	74,59	114,44	126,59	227,50	202,92	287,64
	T	71,98	95,30	73,37	121,23	164,47	270,37	359,54	597,31	567,92	703,93
BARRIS BAIX NIVELL	H	186,61	175,08	209,25	281,92	373,76	833,34	1163,37	1862,00	1723,74	2276,64
	D	1,80	44,00	76,81	179,69	159,72	213,67	162,29	381,90	393,03	614,64
	T	94,76	109,72	143,96	231,26	269,22	528,31	671,13	1133,90	1074,57	1466,65
RESTA DE BARRIS	H	63,61	99,32	88,91	122,09	233,40	342,37	477,78	786,14	777,92	886,80
	D	32,46	56,04	26,25	72,25	55,67	97,66	115,73	197,75	162,57	218,12
	T	47,55	76,92	56,71	96,36	141,75	216,07	290,87	482,41	460,59	541,63

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 18: Mortalitat per malalties infeccioses. Resultats dels models de regressió lineal en els barris amb baix nivell sòcio-econòmic i en la resta de barris. Barcelona 1983-92.

Causes	SE	Barris baix nivell				Resta de barris				Dif.
defunció. TEM	XE	B	ES	p	R^2	B	ES	p	R^2	p
Tuberculosi	H	0,32	0,33	NS	0,10	-0,09	0,10	NS	0,09	NS
	D	0,07	0,16	NS	0,02	-0,03	0,05	NS	0,06	NS
	T	0,19	0,18	NS	0,13	-0,06	0,04	NS	0,19	NS
SIDA	H	6,05	0,71	0,00	0,90	2,99	0,36	0,00	0,89	0,00
	D	1,24	0,28	0,00	0,72	0,46	0,06	0,00	0,88	0,01
	T	3,62	0,44	0,00	0,89	1,65	0,20	0,00	0,89	0,00
MALALTIES INFECCIOSES	H	7,00	0,65	0,00	0,93	3,23	0,38	0,00	0,90	0,00
	D	1,83	0,39	0,00	0,73	0,74	0,19	0,00	0,66	0,02
	T	4,41	0,46	0,00	0,92	1,92	0,25	0,00	0,88	0,00
TAPVP										
Tuberculosi	H	9,50	6,15	NS	0,23	-0,82	1,87	NS	0,02	NS
	D	4,19	3,33	NS	0,16	-0,12	0,55	NS	0,01	NS
	T	6,90	3,71	NS	0,30	-0,46	0,93	NS	0,03	0,07
SIDA	H	230,42	28,43	0,00	0,89	100,88	11,51	0,00	0,90	0,00
	D	53,37	11,01	0,00	0,74	20,12	2,20	0,00	0,91	0,01
	T	143,86	17,29	0,00	0,90	59,20	6,61	0,00	0,91	0,00
MALALTIES INFECCIOSES	H	248,59	31,24	0,00	0,89	101,94	11,33	0,00	0,91	0,00
	D	57,49	8,42	0,00	0,85	20,89	3,07	0,00	0,85	0,00
	T	155,33	18,36	0,00	0,90	60,11	6,84	0,00	0,90	0,00

H: homes
D: dones
T: ambdós sexes
B: pendent de la recta de regressió
ES: error estàndard del pendent
p: valor p
R^2: coeficient de determinació.
NS: valor p>0,05.
TEM: Taxa de mortalitat estandarditzada.
TAPVP: Taxa d'anys potencials de vida perduts estandarditzada.
Dif.: diferència entre els pendents de les dues agrupacions de barris.

Taula 19. Mortalitat per tuberculosi. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TUBERCULOSI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	5,08	5,08	4,34	2,23	4,94	4,82	4,33	4,72	3,00	3,18
	D	0,78	1,01	2,12	2,12	0,87	1,41	1,91	1,24	1,00	0,94
	T	2,82	2,94	3,17	2,17	2,81	3,03	3,06	2,90	1,95	2,00
BARRIS BAIX NIVELL	H	7,35	6,12	10,05	2,03	10,86	10,20	12,22	7,93	6,81	10,47
	D	0,00	1,32	4,75	2,56	0,63	1,45	2,71	3,10	2,49	1,15
	T	3,57	3,64	7,32	2,33	5,58	5,73	7,36	5,36	4,61	5,78
RESTA DE BARRIS	H	2,42	4,05	3,00	2,09	3,59	3,61	2,23	4,03	2,17	1,61
	D	0,94	0,94	1,61	1,87	0,91	1,30	1,78	0,85	0,70	0,87
	T	1,64	2,41	2,27	1,98	2,18	2,40	1,99	2,37	1,39	1,22

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TUBERCULOSI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	66,40	56,92	38,96	25,75	67,45	50,04	50,98	77,56	25,53	48,18
	D	5,16	3,55	8,06	24,75	6,42	7,05	12,25	20,44	0,95	15,21
	T	35,02	29,57	23,12	25,24	36,19	28,06	31,16	48,31	12,96	31,30
BARRIS BAIX NIVELL	H	128,94	89,09	133,25	40,83	137,13	178,64	212,03	183,18	75,31	224,21
	D	0,00	8,70	20,85	58,02	0,00	29,00	53,55	96,92	5,30	35,40
	T	65,34	49,20	77,38	50,22	69,16	104,91	133,48	138,75	40,71	132,66
RESTA DE BARRIS	H	19,36	41,87	17,24	22,74	51,06	22,30	10,95	54,25	15,08	11,70
	D	6,20	2,37	5,15	16,93	7,63	2,99	4,99	5,24	0,00	10,19
	T	12,58	21,45	11,00	19,74	28,66	12,37	7,85	28,99	7,30	10,96

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 20. Mortalitat per SIDA. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

SIDA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	0,00	0,12	0,00	1,74	3,98	8,46	13,01	22,88	24,15	29,48
	D	0,00	0,00	0,00	0,34	1,01	1,46	1,80	2,56	3,76	6,05
	T	0,00	0,06	0,00	1,00	2,42	4,78	7,12	12,22	13,45	17,17
BARRIS BAIX NIVELL	H	0,00	0,00	0,00	2,03	5,58	16,85	22,83	37,00	39,07	51,72
	D	0,00	0,00	0,00	0,61	2,58	4,28	2,16	3,42	7,94	13,92
	T	0,00	0,00	0,00	1,32	4,08	10,47	12,37	20,05	23,40	32,73
RESTA DE BARRIS	H	0,00	0,15	0,00	1,65	3,65	6,50	10,89	19,66	20,79	24,62
	D	0,00	0,00	0,00	0,27	0,67	0,95	1,63	2,42	2,88	4,38
	T	0,00	0,07	0,00	0,92	2,07	3,56	5,98	10,53	11,32	13,91

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

SIDA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	0,00	3,73	0,00	51,50	139,97	313,07	475,82	819,91	848,16	1009,66
	D	0,00	0,00	0,00	20,88	41,32	64,90	88,80	122,04	175,32	245,43
	T	0,00	1,82	0,00	35,81	89,42	185,97	277,72	463,17	504,36	618,58
BARRIS BAIX NIVELL	H	0,00	0,00	0,00	40,83	192,36	629,43	872,13	1512,37	1467,60	1917,11
	D	0,00	0,00	0,00	47,53	111,69	162,32	92,70	157,92	384,63	570,83
	T	0,00	0,00	0,00	44,97	153,63	399,52	488,79	846,95	939,70	1260,85
RESTA DE BARRIS	H	0,00	0,00	0,00	53,57	129,51	238,31	389,87	662,60	709,94	808,58
	D	0,00	0,00	0,00	15,03	26,32	48,17	83,16	115,85	131,05	177,45
	T	0,00	0,00	0,00	33,62	76,26	140,04	231,44	380,46	411,47	482,69

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 21. Mortalitat pel total de tumors. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TOTAL TUMORS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	293,57	297,41	296,79	305,22	299,68	304,28	313,25	322,34	309,14	318,10
	D	191,81	193,03	197,84	188,68	189,45	200,42	193,01	195,90	195,36	191,28
	T	240,04	242,51	244,74	243,92	241,89	250,04	250,67	256,65	250,29	252,49
BARRIS BAIX NIVELL	H	341,68	308,16	363,15	337,20	353,68	345,96	376,56	356,91	349,48	391,28
	D	181,89	184,53	206,73	190,14	208,14	205,09	208,11	200,76	213,22	204,07
	T	257,09	242,66	281,02	259,56	277,24	272,08	289,06	275,87	279,32	294,92
RESTA DE BARRIS	H	267,43	280,85	281,29	294,98	288,03	294,57	296,96	314,04	298,00	299,42
	D	181,70	183,23	195,66	187,02	185,70	199,79	187,58	194,66	190,10	187,71
	T	222,38	229,56	236,31	238,28	234,34	245,04	239,94	251,94	242,16	241,63

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TOTAL TUMORS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	1978,42	1979,30	1989,60	1970,63	1961,39	2027,71	2148,91	2029,63	2041,80	2175,23
	D	1321,99	1223,30	1328,05	1202,74	1219,51	1284,51	1300,76	1266,10	1255,06	1150,27
	T	1642,01	1591,87	1650,57	1577,10	1582,04	1648,35	1716,97	1641,62	1642,55	1654,73
BARRIS BAIX NIVELL	H	2216,31	2147,89	2745,32	2408,39	2444,62	2356,99	2682,75	2289,92	2365,01	2951,09
	D	1471,74	1168,78	1377,16	1141,41	1459,80	1317,29	1375,69	1284,41	1402,68	1289,20
	T	1846,16	1662,54	2060,47	1775,37	1957,77	1840,29	2033,85	1798,63	1896,50	2134,23
RESTA DE BARRIS	H	1798,37	1780,13	1816,69	1846,99	1846,60	1948,36	2013,63	1969,18	1953,72	1981,92
	D	1215,01	1166,75	1314,24	1214,67	1168,72	1287,31	1271,91	1259,49	1194,52	1119,59
	T	1497,56	1464,00	1557,54	1521,16	1497,32	1608,46	1633,26	1605,70	1565,35	1541,47

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 22: Mortalitat per tumors. Resultats dels models de regressió lineal en els barris amb baix nivell sòcio-econòmic i en la resta de barris. Barcelona 1983-92.

Causes defunció. TEM	SE XE	Barris baix nivell B	ES	p	R^2	Resta de barris B	ES	p	R^2	Dif. p
TM de estómac	H	-0,60	0,40	NS	0,22	-0,40	0,14	0,02	0,49	NS
	D	-0,23	0,34	NS	0,05	-0,57	0,14	0,00	0,66	NS
	T	-0,37	0,24	NS	0,23	-0,48	0,11	0,00	0,70	NS
TM de colon i recte	H	0,64	0,38	NS	0,26	0,47	0,20	0,05	0,39	NS
	D	0,46	0,57	NS	0,08	0,69	0,22	0,02	0,54	NS
	T	0,56	0,40	NS	0,19	0,59	0,17	0,01	0,59	NS
TM de pulmó	H	2,90	0,74	0,00	0,66	1,04	0,47	0,06	0,37	0,04
	D	-0,09	0,23	NS	0,02	-0,16	0,12	NS	0,19	NS
	T	1,47	0,36	0,00	0,68	0,46	0,23	NS	0,33	0,03
TM de mama	D	1,21	0,62	NS	0,32	0,82	0,18	0,00	0,72	NS
TOTAL TUMORS	H	4,94	1,97	0,04	0,44	3,54	0,81	0,00	0,70	NS
	D	2,55	0,89	0,02	0,51	0,68	0,63	NS	0,13	NS
	T	3,96	1,18	0,01	0,58	2,15	0,59	0,01	0,63	NS
TAPVP										
TM de estómac	H	1,30	5,83	NS	0,01	-3,05	0,96	0,01	0,56	NS
	D	-1,96	3,34	NS	0,04	-1,73	1,09	NS	0,24	NS
	T	-0,22	2,89	NS	0,00	-2,34	0,44	0,00	0,78	NS
TM de colon i recte	H	0,54	3,68	NS	0,00	4,37	1,82	0,04	0,42	NS
	D	2,95	4,29	NS	0,05	3,17	2,35	NS	0,18	NS
	T	1,75	3,06	NS	0,04	3,77	1,92	NS	0,33	NS
TM de pulmó	H	28,07	10,34	0,03	0,48	14,44	3,50	0,00	0,68	NS
	D	-4,45	3,61	NS	0,16	-0,02	1,41	NS	0,00	NS
	T	12,47	5,80	0,06	0,37	7,25	1,81	0,00	0,67	NS
TM de mama	D	7,70	9,16	NS	0,08	5,64	2,93	NS	0,32	NS
TOTAL TUMORS	H	39,94	26,07	NS	0,23	25,64	4,34	0,00	0,81	NS
	D	0,55	13,02	NS	0,00	-3,93	7,03	NS	0,04	NS
	T	21,45	15,33	NS	0,20	10,86	5,20	NS	0,35	NS

H: homes
D: dones
T: ambdós sexes
B: pendent de la recta de regressió
ES: error estàndard del pendent
p: valor p
R^2: coeficient de determinació.
NS: valor p>0,05.
TEM: Taxa de mortalitat estandarditzada.
TAPVP: Taxa d'anys potencials de vida perduts estandarditzada.
Dif.: diferència entre els pendents de les dues agrupacions de barris.
TM: Tumor maligne.

Taula 23. Mortalitat per tumor maligne de pulmó. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TM DE PULMÓ

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	76,49	82,07	82,32	79,84	81,71	90,35	85,09	89,83	86,45	86,25
	D	10,72	10,84	11,06	9,72	8,70	8,19	7,03	8,46	9,99	9,57
	T	41,90	44,60	44,83	42,95	43,40	47,36	44,34	47,43	46,77	46,38
BARRIS BAIX NIVELL	H	86,49	80,26	101,14	95,04	103,84	102,47	116,28	102,92	107,56	110,65
	D	7,13	11,09	12,01	9,59	7,22	5,52	7,76	8,36	8,83	10,13
	T	44,88	43,78	54,45	49,96	53,40	51,94	60,15	54,06	56,50	58,86
RESTA DE BARRIS	H	70,41	78,95	77,92	75,94	76,89	87,45	77,33	87,06	81,56	80,66
	D	10,13	10,13	10,76	9,68	9,05	8,71	6,82	8,40	10,17	9,40
	T	38,68	42,74	42,58	41,07	41,25	46,19	40,44	45,98	44,48	43,52

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TM DE PULMÓ

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	510,56	490,91	513,95	490,23	564,96	616,62	606,60	618,95	590,68	608,81
	D	74,13	62,85	69,62	42,54	49,54	53,76	41,37	41,97	78,11	57,39
	T	286,90	271,54	286,24	260,80	301,24	329,10	318,26	325,06	330,25	328,31
BARRIS BAIX NIVELL	H	558,35	447,07	766,97	558,58	782,64	746,97	773,37	752,49	719,24	801,69
	D	91,33	72,74	126,70	47,39	56,19	24,61	5,28	56,45	61,06	75,34
	T	325,42	260,29	448,40	303,95	421,94	389,46	393,54	409,74	394,97	444,62
RESTA DE BARRIS	H	470,04	474,44	454,48	471,17	514,18	585,44	564,64	592,86	556,83	554,74
	D	66,70	55,37	57,31	41,12	48,38	60,13	48,99	39,65	80,36	53,49
	T	262,02	258,29	249,70	249,43	274,30	315,31	299,64	309,15	313,20	297,98

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 24. Mortalitat per tumor maligne de mama. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TM DE MAMA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	35,19	34,85	37,76	34,07	35,12	38,25	41,34	37,99	40,82	41,59
	T	18,51	18,33	19,86	17,92	18,45	20,06	21,67	19,86	21,32	21,73
BARRIS BAIX NIVELL	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	35,03	27,53	35,24	26,10	40,27	31,86	42,47	30,75	41,97	43,93
	T	18,14	14,43	18,43	13,55	20,96	16,59	21,98	15,86	21,71	22,68
RESTA DE BARRIS	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	33,16	35,18	37,95	35,43	34,03	39,79	39,96	39,52	40,58	41,00
	T	17,49	18,54	20,00	18,68	17,91	20,91	20,99	20,71	21,25	21,47

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TM DE MAMA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	399,32	316,49	336,80	331,64	326,44	336,80	413,01	375,37	370,61	398,35
	T	204,64	162,20	172,60	169,96	167,18	172,28	211,25	191,78	189,21	203,39
BARRIS BAIX NIVELL	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	444,83	231,08	282,43	293,15	390,68	327,12	479,96	277,98	390,83	408,97
	T	220,22	115,30	140,63	144,75	193,73	160,94	236,93	137,14	192,72	200,76
RESTA DE BARRIS	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	373,57	318,14	345,52	341,41	313,12	342,02	391,28	396,09	366,59	391,33
	T	192,75	164,11	178,28	176,12	161,42	176,07	201,58	203,83	188,51	201,22

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 25. Mortalitat per tumor maligne d'estómac. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TM ESTÓMAC

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	23,55	25,17	20,95	20,08	21,52	20,50	20,21	19,04	20,19	19,66
	D	17,87	15,97	13,52	13,96	16,29	15,07	13,06	11,16	12,13	11,89
	T	20,57	20,33	17,04	16,86	18,78	17,67	16,50	14,93	16,03	15,63
BARRIS BAIX NIVELL	H	31,41	30,92	29,92	28,05	27,70	27,77	23,28	19,21	31,67	27,42
	D	17,56	13,14	10,02	17,72	19,34	17,11	12,92	15,64	13,63	11,76
	T	24,01	21,45	19,40	22,60	23,27	22,24	17,92	17,37	22,45	19,27
RESTA DE BARRIS	H	20,93	23,53	19,03	18,31	20,23	18,82	19,31	18,91	17,64	18,04
	D	17,33	15,30	14,20	13,01	15,72	14,73	13,13	10,28	11,76	11,84
	T	19,05	19,20	16,49	15,52	17,87	16,68	16,10	14,40	14,60	14,83

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TM ESTÓMAC

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	103,67	113,50	126,37	119,93	110,87	103,53	99,80	86,66	105,94	92,80
	D	65,75	68,33	43,51	55,43	41,42	69,00	46,53	46,75	31,34	50,61
	T	84,24	90,35	83,91	86,88	75,33	85,96	72,73	66,32	68,04	71,39
BARRIS BAIX NIVELL	H	100,80	131,91	181,68	194,55	121,74	191,28	151,18	38,41	192,25	164,12
	D	67,59	85,49	24,81	35,13	84,42	91,07	68,10	54,55	1,55	68,70
	T	84,20	108,69	104,32	115,56	103,11	141,62	110,84	46,52	98,83	117,13
RESTA DE BARRIS	H	98,69	108,60	114,82	101,91	108,21	83,64	87,18	97,36	86,42	77,35
	D	57,78	58,91	47,46	59,55	32,48	65,22	41,91	44,80	37,56	46,38
	T	77,58	82,97	80,03	80,07	69,17	74,25	64,03	70,32	61,41	61,58

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 26. Mortalitat per tumor maligne de colon i recte. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

TM DE COLON I RECTE

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	26,41	25,54	27,77	30,00	26,75	28,48	28,29	31,24	28,10	30,41
	D	24,58	21,78	23,57	24,91	27,72	29,73	26,35	26,47	27,01	27,40
	T	25,44	23,56	25,56	27,32	27,26	29,15	27,32	28,80	27,59	28,91
BARRIS BAIX NIVELL	H	28,15	23,34	34,31	24,65	28,27	26,82	33,28	32,43	30,26	32,77
	D	26,42	19,70	28,16	22,61	33,02	33,35	36,15	27,66	25,87	25,86
	T	27,11	21,43	31,07	23,57	30,74	30,07	34,81	29,84	28,01	29,25
RESTA DE BARRIS	H	24,70	25,21	26,32	30,84	26,48	28,87	27,06	30,88	27,44	29,97
	D	22,73	19,46	22,82	25,24	26,69	29,00	24,42	26,14	27,16	27,51
	T	23,68	22,20	24,49	27,92	26,60	28,96	25,72	28,45	27,36	28,74

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

TM DE COLON I RECTE

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	95,54	104,69	134,84	113,83	95,24	137,41	131,07	137,88	123,42	132,16
	D	95,40	77,03	104,10	105,07	98,18	135,49	130,70	113,77	113,62	98,90
	T	95,47	90,51	119,09	109,34	96,77	136,47	131,04	125,77	118,46	115,37
BARRIS BAIX NIVELL	H	126,98	131,79	193,72	115,32	104,51	88,49	164,71	117,46	133,94	162,97
	D	142,02	65,92	87,20	74,61	109,83	113,11	147,49	96,62	57,53	172,76
	T	134,57	99,05	140,62	95,62	106,75	100,93	155,95	107,43	96,66	167,48
RESTA DE BARRIS	H	86,46	95,72	121,67	113,71	93,14	148,23	123,37	142,63	120,09	126,57
	D	82,81	68,17	107,88	110,81	95,85	138,94	127,49	116,69	121,52	84,15
	T	84,53	81,49	114,55	112,25	94,56	143,49	125,69	129,46	120,71	105,01

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 27. Mortalitat per malalties de l'aparell circulatori. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

M. APARELL CIRCULATORI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	387,79	354,44	369,07	360,88	345,42	327,43	342,72	336,46	317,09	294,03
	D	457,00	417,68	447,73	444,83	401,67	403,18	396,03	391,94	377,91	343,82
	T	424,19	387,70	410,44	405,04	375,15	367,53	372,26	366,31	349,87	321,02
BARRIS BAIX NIVELL	H	434,86	357,31	417,49	397,12	359,88	350,65	378,71	383,49	359,99	321,39
	D	504,88	429,73	501,82	500,19	410,96	437,71	416,04	441,61	410,88	386,88
	T	471,27	395,22	461,07	451,25	386,66	396,69	398,53	414,74	387,79	357,62
RESTA DE BARRIS	H	350,56	323,67	358,71	347,91	342,01	319,93	331,92	324,68	306,34	286,96
	D	419,31	388,86	435,80	426,23	399,78	393,03	385,84	380,31	368,38	333,35
	T	386,73	357,97	399,26	389,10	372,43	358,43	360,55	354,47	339,62	311,95

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

M. APARELL CIRCULATORI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	1478,16	1295,14	1400,23	1301,58	1285,38	1299,39	1275,61	1174,47	1291,83	1214,39
	D	511,16	548,09	472,48	544,03	438,76	452,71	419,74	409,80	453,63	444,06
	T	982,59	912,30	924,78	913,35	852,04	866,63	838,62	784,89	865,14	822,26
BARRIS BAIX NIVELL	H	1837,18	1393,28	1977,18	1716,52	1567,23	1671,31	1645,57	1728,50	1742,20	1589,28
	D	795,19	737,88	689,08	558,25	465,89	614,78	570,70	601,74	528,98	637,78
	T	1322,32	1069,15	1338,33	1139,41	1022,76	1146,77	1114,16	1172,54	1147,39	1117,98
RESTA DE BARRIS	H	1237,02	1103,92	1262,23	1194,96	1224,41	1199,86	1152,09	1041,58	1190,79	1132,11
	D	405,92	462,49	425,36	529,12	431,72	409,33	375,24	369,49	424,15	402,06
	T	808,29	773,06	830,42	851,43	815,98	793,10	752,66	696,88	797,91	757,98

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 28: Mortalitat per malalties de l'aparell circulatori i malalties de l'aparell respiratori. Resultats dels models de regressió lineal en els barris amb baix nivell sòcio-econòmic i en la resta de barris. Barcelona 1983-92.

Causes	SE	Barris baix nivell				Resta de barris				Dif.
defunció. TEM	XE	B	ES	p	R^2	B	ES	p	R^2	p
Malaltia	H	1,53	1,36	NS	0,14	1,05	0,97	NS	0,13	NS
isquèmica del	D	0,26	0,98	NS	0,01	0,43	0,56	NS	0,07	NS
cor	T	0,95	1,02	NS	0,10	0,77	0,67	NS	0,14	NS
Malaltia	H	-4,43	0,89	0,00	0,75	-2,10	0,45	0,00	0,73	0,03
cerebrovasc.	D	-3,01	1,25	0,04	0,42	-4,18	0,98	0,00	0,69	NS
	T	-3,58	0,85	0,00	0,69	-3,17	0,72	0,00	0,71	NS
MALALTIES AP.	H	-7,50	2,89	0,03	0,45	-5,66	1,58	0,01	0,61	NS
CIRCULATORI	D	-10,43	3,42	0,01	0,54	-8,01	2,05	0,00	0,66	NS
	T	-8,82	2,99	0,02	0,52	-6,82	1,78	0,00	0,65	NS
Pneumònia	H	-0,86	0,48	NS	0,28	-0,00	0,22	NS	0,00	NS
	D	-0,56	0,38	NS	0,21	-0,43	0,23	NS	0,30	NS
	T	-0,74	0,28	0,03	0,47	-0,23	0,19	NS	0,16	NS
Bronquitis, emf.	H	-0,19	0,41	NS	0,02	-0,44	0,33	NS	0,18	NS
i asma	D	0,00	0,31	NS	0,00	-0,25	0,12	NS	0,35	NS
	T	-0,09	0,29	NS	0,01	-0,34	0,17	NS	0,33	NS
MALALTIES AP.	H	1,87	1,85	NS	0,11	2,43	0,64	0,00	0,65	NS
RESPIRATORI	D	0,05	1,05	NS	0,00	-0,02	0,47	NS	0,00	NS
	T	0,89	1,29	NS	0,06	1,17	0,49	0,05	0,41	NS
TAPVP										
Malaltia	H	3,50	11,47	NS	0,01	-1,95	4,48	NS	0,02	NS
isquèmica	D	1,31	4,02	NS	0,01	-0,80	1,40	NS	0,04	NS
del cor	T	2,83	5,72	NS	0,03	-1,17	2,10	NS	0,04	NS
Malaltia	H	-13,94	3,34	0,00	0,68	-1,73	2,89	NS	0,05	0,01
cerebrovasc.	D	-9,92	9,78	NS	0,11	-1,79	2,32	NS	0,07	NS
	T	-12,07	4,39	0,02	0,49	-1,68	1,69	NS	0,11	0,04
MALALTIES AP.	H	-6,91	18,28	NS	0,02	-9,65	7,04	NS	0,19	NS
CIRCULATORI	D	-18,97	9,42	NS	0,34	-6,46	4,85	NS	0,16	NS
	T	-12,56	10,80	NS	0,14	-7,67	4,43	NS	0,27	NS
Pneumònia	H	-4,96	4,22	NS	0,15	-0,10	1,49	NS	0,00	NS
	D	1,81	4,13	NS	0,02	0,13	1,53	NS	0,00	NS
	T	-1,61	3,67	NS	0,02	0,03	0,73	NS	0,00	NS
Bronquitis, emf.	H	4,51	4,68	NS	0,10	-1,27	1,97	NS	0,05	NS
i asma	D	3,12	1,81	NS	0,27	-3,53	1,06	0,01	0,58	0,03
	T	3,89	1,93	0,07	0,34	-2,41	1,08	0,06	0,38	0,01
MALALTIES AP.	H	4,72	7,11	NS	0,05	0,72	2,27	NS	0,00	NS
RESPIRATORI	D	9,70	5,05	NS	0,31	-3,19	3,22	NS	0,11	0,05
	T	7,45	4,66	NS	0,24	-1,44	1,45	NS	0,11	NS

H: homes
D: dones
T: ambdós sexes
B: pendent de la recta de regressió
ES: error estàndard del pendent
p: valor p
R^2: coeficient de determinació.
NS: valor p>0,05.
TEM: Taxa de mortalitat estandarditzada.
TAPVP: Taxa d'anys potencials de vida perduts estandarditzada.
Dif.: diferència entre els pendents de les dues agrupacions de barris.

Taula 29. Mortalitat per malalties cerebrovasculars. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

M. CEREBROVASCULARS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	111,33	104,26	104,88	105,00	102,72	96,60	95,10	93,94	86,18	79,95
	D	155,61	148,24	156,50	160,41	146,16	137,23	135,53	132,71	119,14	113,44
	T	134,62	127,39	132,04	134,15	125,58	117,98	116,50	114,46	103,69	97,77
BARRIS BAIX NIVELL	H	133,98	105,84	124,67	113,37	119,02	103,57	106,31	99,50	87,10	85,35
	D	150,04	152,43	175,17	172,06	147,71	156,18	154,35	140,03	134,34	133,24
	T	141,84	130,15	150,97	144,28	133,86	131,14	131,52	120,38	112,26	111,57
RESTA DE BARRIS	H	100,38	96,05	100,89	101,51	99,63	94,67	91,89	92,38	85,41	78,54
	D	146,80	137,07	151,82	155,65	145,96	132,66	128,65	130,57	115,50	109,21
	T	124,79	117,62	127,67	129,98	123,96	114,60	111,33	112,59	101,40	94,80

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

M. CEREBROVASCULARS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	325,58	290,01	289,67	271,37	291,96	315,65	270,17	260,44	282,64	250,41
	D	166,95	192,09	173,72	154,70	134,02	157,51	154,85	136,51	156,56	142,69
	T	244,29	239,83	230,25	211,58	211,11	234,82	211,25	197,30	218,61	195,56
BARRIS BAIX NIVELL	H	401,38	372,48	418,52	414,71	362,97	295,90	309,48	307,46	290,60	313,79
	D	393,19	282,10	246,13	91,35	102,07	206,36	269,45	264,58	176,79	211,95
	T	399,31	328,22	332,70	254,76	235,10	250,52	289,01	287,11	235,42	262,30
RESTA DE BARRIS	H	290,63	253,30	259,41	237,82	278,45	314,78	248,21	248,05	279,48	237,39
	D	107,37	159,74	158,09	167,56	140,47	147,64	125,03	110,47	141,33	128,74
	T	196,09	205,03	207,01	201,53	207,28	228,84	184,81	177,39	208,94	181,79

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 30. Mortalitat per malaltia isquèmica del cor. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

M. ISQUÈMICA COR

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	114,55	108,60	123,72	123,23	119,73	111,82	125,93	124,13	117,04	114,57
	D	87,80	78,31	89,26	89,59	80,75	88,84	84,02	87,76	91,22	80,08
	T	100,48	92,67	105,59	105,53	99,31	99,89	104,15	105,33	103,87	96,79
BARRIS BAIX NIVELL	H	118,50	102,87	119,86	134,74	99,82	113,93	131,49	136,00	122,56	120,76
	D	96,57	84,73	100,73	107,48	88,67	106,91	89,53	104,44	102,89	89,10
	T	107,15	93,48	109,49	120,28	94,15	110,41	109,90	120,89	112,90	104,72
RESTA DE BARRIS	H	103,65	98,31	124,76	119,21	123,58	110,32	123,16	120,38	114,47	112,96
	D	80,70	71,28	87,02	85,02	79,27	84,33	81,70	83,85	88,36	77,67
	T	91,54	84,09	104,88	101,21	100,33	96,76	101,55	101,44	101,09	94,71

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

M. ISQUÈMICA COR

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	638,63	543,02	581,03	565,79	552,00	495,69	597,40	511,14	538,25	542,12
	D	112,16	92,82	85,73	104,42	89,57	104,91	63,96	95,58	76,50	105,55
	T	368,82	312,30	327,20	329,35	315,36	296,00	325,19	299,44	303,24	319,96
BARRIS BAIX NIVELL	H	755,42	521,14	606,58	657,85	545,45	561,17	828,24	661,55	569,13	693,30
	D	105,43	116,98	131,11	122,20	75,92	131,48	53,33	105,92	91,19	180,37
	T	431,78	320,33	370,80	391,66	312,40	348,25	445,86	387,63	334,39	441,36
RESTA DE BARRIS	H	530,85	457,48	576,63	540,41	554,72	474,68	535,17	471,14	525,75	511,16
	D	101,38	77,80	75,93	90,43	92,01	96,09	62,54	93,65	72,69	89,61
	T	309,31	261,66	318,32	308,35	316,38	279,97	292,40	277,57	293,38	295,15

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 31. Mortalitat per malalties de l'aparell respiratori. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

M. APARELL RESPIRATORI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	77,73	72,77	88,89	94,47	88,21	91,62	97,50	99,98	96,22	89,21
	D	59,76	49,15	53,29	58,65	56,07	54,99	55,30	58,47	55,35	48,92
	T	68,28	60,35	70,16	75,63	71,33	72,44	75,43	78,35	74,83	68,24
BARRIS BAIX NIVELL	H	101,59	99,66	129,54	136,87	111,62	118,56	145,32	139,19	129,68	103,58
	D	65,92	55,55	73,44	68,66	64,03	81,09	77,86	76,42	59,43	57,35
	T	82,48	75,97	99,38	100,30	86,12	98,09	108,96	105,30	91,60	79,19
RESTA DE BARRIS	H	68,48	63,10	80,71	84,22	83,55	86,17	86,99	91,99	89,13	85,33
	D	55,69	44,15	49,22	55,66	54,38	49,89	49,70	54,60	54,20	46,90
	T	61,79	53,19	64,23	69,27	68,29	67,22	67,55	72,60	70,98	65,38

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

M. APARELL RESPIRATORI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	273,07	277,00	283,84	295,43	253,97	257,80	294,54	276,67	230,05	304,44
	D	118,28	104,42	74,71	112,74	139,00	86,72	109,69	130,48	93,77	78,84
	T	193,74	188,56	176,67	201,80	195,14	170,43	200,26	202,37	160,98	189,55
BARRIS BAIX NIVELL	H	406,72	350,68	406,48	457,34	408,01	315,99	455,53	476,93	320,79	488,28
	D	143,66	122,51	154,07	142,46	115,71	224,63	259,51	253,62	167,73	179,87
	T	275,52	237,91	282,54	301,32	262,82	271,53	357,87	367,11	245,83	339,13
RESTA DE BARRIS	H	212,92	236,08	255,98	243,83	217,84	227,56	257,47	222,88	203,45	256,06
	D	111,33	93,62	57,61	104,47	143,53	51,77	77,59	106,59	78,43	56,51
	T	160,40	162,78	153,77	171,91	179,43	137,19	165,06	163,33	139,59	153,74

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 32. Mortalitat per pneumònia. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

PNEUMÒNIA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	20,95	17,23	13,64	17,60	16,93	14,65	16,66	17,69	16,76	15,25
	D	20,89	13,74	17,65	17,31	15,63	15,48	16,84	16,21	11,92	13,36
	T	20,92	15,40	15,75	17,45	16,25	15,09	16,75	16,92	14,21	14,25
BARRIS BAIX NIVELL	H	27,14	31,14	25,47	28,62	34,33	20,38	29,54	27,18	21,38	19,23
	D	22,17	18,51	25,35	20,75	14,56	18,84	20,32	23,17	14,22	16,09
	T	24,53	24,32	25,21	24,45	23,80	19,39	24,56	24,78	17,03	17,28
RESTA DE BARRIS	H	18,62	13,63	11,39	14,87	13,44	13,61	14,23	16,05	15,83	14,37
	D	19,46	11,79	16,07	16,56	15,65	14,82	15,60	14,81	11,48	12,84
	T	19,08	12,67	13,86	15,77	14,60	14,26	14,95	15,42	13,55	13,57

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

PNEUMÒNIA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	68,44	86,93	69,79	60,64	57,24	44,74	61,07	72,04	43,80	69,29
	D	25,46	17,40	10,96	32,87	43,36	22,87	37,67	54,01	12,34	13,38
	T	46,41	51,30	39,64	46,41	50,14	33,57	49,08	62,87	27,78	40,70
BARRIS BAIX NIVELL	H	134,73	111,15	87,03	99,96	123,45	56,76	158,52	124,48	27,58	75,82
	D	10,43	42,80	32,76	19,12	35,26	47,47	66,28	123,66	5,30	5,30
	T	73,31	78,26	60,47	59,75	79,72	51,64	112,97	123,81	16,59	41,87
RESTA DE BARRIS	H	41,72	73,60	65,56	46,44	42,16	41,50	40,64	59,06	45,23	67,95
	D	28,26	11,30	7,09	35,86	44,56	18,50	31,30	39,94	13,70	14,91
	T	34,73	41,55	35,45	40,91	43,34	29,65	35,79	49,17	29,04	40,57

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 33. Mortalitat per bronquitis, emfisema i asma. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

BRONQUITIS, EMFISEMA I ASMA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	20,33	19,09	25,41	25,29	19,81	18,00	21,39	19,54	16,41	18,19
	D	11,06	11,17	10,84	11,84	10,87	10,85	8,36	9,35	9,71	8,96
	T	15,45	14,93	17,75	18,22	15,11	14,24	14,56	14,22	12,93	13,38
BARRIS BAIX NIVELL	H	27,27	21,45	29,29	31,08	26,41	20,95	28,40	29,07	25,97	21,88
	D	11,96	9,31	15,23	13,36	11,99	17,29	15,57	14,46	11,89	9,20
	T	18,96	14,87	21,96	21,67	18,74	18,88	21,41	21,09	18,02	15,37
RESTA DE BARRIS	H	17,81	17,50	24,58	23,95	18,59	17,34	20,06	17,53	14,71	17,25
	D	10,01	10,28	9,97	11,20	10,64	9,62	6,82	8,15	9,17	8,85
	T	13,72	13,73	16,93	17,27	14,43	13,30	13,14	12,67	11,86	12,87

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

BRONQUITIS, EMFISEMA I ASMA

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	48,79	62,68	68,10	71,82	63,29	37,77	81,37	54,72	29,23	74,32
	D	38,68	37,39	34,81	29,33	45,45	20,88	26,65	17,21	22,93	19,79
	T	43,60	49,72	51,04	50,05	54,16	29,16	53,40	35,65	26,12	46,55
BARRIS BAIX NIVELL	H	62,17	35,13	108,26	86,62	120,55	31,48	78,85	137,30	34,85	141,47
	D	22,53	32,73	10,49	32,23	23,41	65,03	53,56	17,72	42,37	56,53
	T	42,45	33,76	59,86	59,44	72,02	48,71	65,86	78,96	38,68	99,86
RESTA DE BARRIS	H	41,16	68,52	60,01	67,70	49,30	39,04	82,53	35,62	27,83	59,33
	D	41,81	36,62	40,25	28,72	50,50	10,55	19,80	16,88	18,49	11,62
	T	41,48	52,13	49,79	47,59	49,87	24,48	50,31	26,08	23,12	34,95

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 34. Mortalitat per malalties de l'aparell digestiu. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

M. APARELL DIGESTIU

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	76,00	73,89	74,26	73,52	65,23	67,76	60,51	60,16	60,61	61,09
	D	47,70	54,74	50,27	56,41	46,89	47,54	49,35	49,57	45,97	41,45
	T	61,11	63,81	61,64	64,52	55,62	57,19	54,74	54,72	53,01	50,92
BARRIS BAIX NIVELL	H	105,45	103,90	106,26	97,77	86,23	85,14	85,24	92,41	87,43	81,93
	D	68,53	73,56	63,07	78,36	55,94	61,73	64,03	57,09	63,48	55,89
	T	86,28	88,17	83,86	87,76	70,62	73,16	74,52	74,52	74,91	68,39
RESTA DE BARRIS	H	65,26	62,61	67,03	67,61	60,42	63,86	54,36	52,79	54,88	56,44
	D	40,66	47,77	47,52	51,29	45,17	44,46	45,41	47,84	42,24	38,26
	T	52,30	54,76	56,76	59,00	52,38	53,64	49,71	50,25	48,29	46,99

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

M. APARELL DIGESTIU

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	643,37	577,64	548,85	517,95	543,83	554,92	475,78	507,20	476,07	486,65
	D	232,70	189,83	195,63	267,18	210,47	174,99	192,30	209,59	207,19	168,63
	T	432,91	378,90	367,83	389,44	373,24	360,64	330,86	355,39	339,15	324,73
BARRIS BAIX NIVELL	H	921,44	830,17	886,96	763,01	905,23	769,76	735,09	877,47	838,77	698,82
	D	366,78	297,36	282,54	487,53	450,62	259,03	331,74	292,08	399,60	362,22
	T	645,18	565,95	586,57	625,48	681,68	516,80	535,99	589,89	620,01	535,82
RESTA DE BARRIS	H	538,74	476,20	470,08	458,34	461,54	495,47	418,48	417,65	396,74	438,69
	D	198,93	156,00	177,52	218,87	164,17	156,78	164,32	192,82	166,74	128,80
	T	363,40	310,95	319,13	334,81	308,14	321,12	287,64	301,98	278,85	279,72

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 35: Mortalitat per malalties de l'aparell digestiu i per causes externes. Resultats dels models de regressió lineal en els barris amb baix nivell sòcio-econòmic i en la resta de barris. Barcelona 1983-92.

Causes defunció. TEM	SE XE	Barris baix nivell B	ES	p	R^2	Resta de barris B	ES	p	R^2	Dif. p
Cirrosi	H	-1,29	0,54	0,04	0,42	-1,04	0,28	0,00	0,63	NS
	D	-0,83	0,43	NS	0,32	-0,34	0,24	NS	0,21	NS
	T	-1,03	0,32	0,01	0,57	-0,66	0,18	0,01	0,61	NS
MALALTIES AP. DIGESTIU	H	-2,63	0,58	0,00	0,72	-1,46	0,39	0,00	0,63	NS
	D	-1,52	0,67	0,06	0,38	-0,47	0,42	NS	0,13	NS
	T	-2,04	0,49	0,00	0,68	-0,92	0,29	0,01	0,55	0,07
Accidents de trànsit	H	1,38	0,64	0,06	0,37	1,41	0,46	0,01	0,54	NS
	D	0,06	0,16	NS	0,02	0,47	0,12	0,00	0,65	0,06
	T	0,70	0,37	0,09	0,31	0,92	0,27	0,01	0,59	NS
Sobredosi i enverinaments	H	3,16	0,47	0,00	0,85	1,22	0,12	0,00	0,92	0,00
	D	0,69	0,16	0,00	0,69	0,26	0,06	0,00	0,69	0,02
	T	1,90	0,28	0,00	0,85	0,71	0,08	0,00	0,90	0,00
CAUSES EXTERNES	H	5,04	1,27	0,00	0,66	2,48	0,56	0,00	0,71	NS
	D	-0,43	0,54	NS	0,07	0,36	0,28	NS	0,17	NS
	T	2,23	0,86	0,03	0,46	1,37	0,35	0,00	0,65	NS
TAPVP										
Cirrosi	H	-9,28	10,87	NS	0,08	-11,32	2,94	0,00	0,65	NS
	D	1,24	6,11	NS	0,00	-4,86	2,58	NS	0,31	NS
	T	-3,81	6,62	NS	0,04	-7,92	1,93	0,00	0,68	NS
MALALTIES AP. DIGESTIU	H	-13,39	7,65	NS	0,28	-10,94	2,98	0,01	0,63	NS
	D	0,38	8,80	NS	0,00	-3,94	2,64	NS	0,22	NS
	T	-6,20	5,80	NS	0,12	-7,22	1,66	0,00	0,70	NS
Accidents de trànsit	H	40,62	20,55	0,08	0,34	52,99	13,88	0,00	0,64	NS
	D	3,00	6,71	NS	0,02	17,87	5,42	0,01	0,57	NS
	T	21,46	12,65	NS	0,26	34,99	8,66	0,00	0,67	NS
Sobredosi i enverinaments	H	141,61	22,91	0,00	0,83	55,35	6,02	0,00	0,91	0,00
	D	35,67	8,14	0,00	0,71	11,67	2,98	0,00	0,66	0,01
	T	89,08	13,98	0,00	0,83	32,91	3,76	0,00	0,90	0,00
CAUSES EXTERNES	H	183,03	41,88	0,00	0,70	110,34	20,77	0,00	0,78	NS
	D	26,31	16,12	NS	0,25	26,97	10,26	0,03	0,46	NS
	T	105,38	23,26	0,00	0,72	67,64	12,75	0,00	0,78	NS

H: homes
D: dones
T: ambdós sexes
B: pendent de la recta de regressió
ES: error estàndard del pendent
p: valor p
R^2: coeficient de determinació.
NS: valor p>0,05.
TEM: Taxa de mortalitat estandarditzada.
TAPVP: Taxa d'anys potencials de vida perduts estandarditzada.
Dif.: diferència entre els pendents de les dues agrupacions de barris.

Taula 36. Mortalitat per cirrosi. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

CIRROSI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	44,63	42,03	43,39	43,76	39,36	40,87	37,27	35,27	35,52	32,75
	D	21,90	24,58	22,68	24,91	22,01	20,05	21,30	20,87	21,48	16,84
	T	32,67	32,85	32,49	33,85	30,26	29,97	28,94	27,79	28,22	24,52
BARRIS BAIX NIVELL	H	60,18	59,12	57,62	61,96	57,49	47,76	55,23	58,14	55,70	42,20
	D	32,35	39,76	36,27	34,74	29,03	28,85	28,17	24,44	33,14	31,07
	T	45,75	49,31	46,74	47,82	42,96	38,02	41,49	40,93	44,15	36,66
RESTA DE BARRIS	H	38,45	35,83	39,97	39,52	35,10	39,27	33,12	29,97	31,13	30,24
	D	17,90	20,30	19,81	22,46	20,61	17,96	19,38	19,97	19,03	13,76
	T	27,61	27,63	29,34	30,52	27,47	28,05	25,92	24,75	24,81	21,67

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

CIRROSI

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	466,86	432,98	419,77	391,65	427,21	418,20	367,34	367,80	349,23	330,52
	D	167,92	138,26	150,83	194,99	160,79	139,46	130,86	145,11	152,78	105,63
	T	313,66	281,94	281,94	290,86	290,87	275,67	246,47	254,25	249,15	216,05
BARRIS BAIX NIVELL	H	583,35	696,49	647,46	550,19	773,24	484,22	585,59	597,48	694,42	462,75
	D	277,76	243,45	234,82	326,63	309,01	233,43	220,83	174,71	332,02	308,66
	T	430,86	471,98	442,89	438,98	543,18	359,67	404,90	390,50	514,73	388,61
RESTA DE BARRIS	H	408,10	351,56	368,47	350,94	348,04	396,20	320,10	312,04	273,17	297,73
	D	141,04	110,28	133,27	166,15	134,59	119,05	113,53	138,41	114,46	65,10
	T	270,23	227,08	247,11	255,59	237,93	253,54	213,72	222,68	191,74	178,29

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 37. Mortalitat per causes externes. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

CAUSES EXTERNES

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	50,83	46,12	44,13	49,84	46,22	64,97	68,50	61,15	61,10	58,60
	D	32,40	25,25	25,92	27,26	26,89	28,82	27,84	27,92	29,83	24,29
	T	41,13	35,14	34,55	37,96	36,06	45,98	47,17	43,73	44,75	40,64
BARRIS BAIX NIVELL	H	50,73	37,62	55,91	59,64	51,26	80,27	91,13	90,87	80,76	76,48
	D	38,85	30,11	34,76	34,17	23,22	32,97	35,56	36,92	32,37	26,37
	T	44,77	34,02	45,08	46,67	36,76	56,06	62,69	63,02	55,92	51,14
RESTA DE BARRIS	H	36,75	35,95	41,19	44,13	45,12	59,62	59,21	53,27	55,48	53,69
	D	25,06	19,65	24,12	24,75	27,55	28,06	24,70	25,67	29,09	23,57
	T	30,56	27,36	32,17	33,87	35,85	42,95	41,01	38,76	41,62	37,86

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

CAUSES EXTERNES

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	1285,65	1140,72	1129,34	1380,52	1296,41	2000,72	2089,40	1812,22	1787,52	1857,89
	D	403,58	424,98	467,52	479,70	569,82	550,11	518,64	586,25	651,51	454,35
	T	833,61	773,92	790,17	918,87	924,18	1257,97	1285,48	1184,97	1207,33	1140,85
BARRIS BAIX NIVELL	H	1465,63	1000,65	1402,88	1568,36	1536,09	2647,59	2745,41	2694,76	2304,13	2573,82
	D	479,35	454,85	647,40	514,33	503,97	529,92	623,60	914,10	835,07	478,45
	T	976,36	731,29	1028,54	1046,92	1022,36	1590,73	1692,55	1806,91	1580,41	1537,14
RESTA DE BARRIS	H	799,99	838,46	1065,20	1219,82	1244,25	1783,43	1790,88	1566,89	1650,96	1661,92
	D	242,52	281,48	422,89	436,48	583,47	551,46	437,43	514,31	606,80	436,50
	T	512,69	551,70	733,97	816,05	903,84	1148,98	1093,98	1025,51	1115,12	1032,68

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 38. Mortalitat per accidents de trànsit. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	13,51	10,66	11,90	15,00	16,32	24,70	23,79	21,86	20,35	15,40
	D	5,36	4,58	5,36	6,37	5,83	8,33	7,07	7,00	7,88	6,26
	T	9,23	7,46	8,46	10,46	10,81	16,10	15,01	14,08	13,81	10,61
BARRIS BAIX NIVELL	H	14,03	3,53	14,30	13,42	12,09	23,70	20,80	24,53	25,16	13,15
	D	5,18	5,20	5,70	6,36	7,21	9,01	7,02	6,36	7,06	4,08
	T	9,53	4,40	9,88	9,83	9,62	16,11	13,69	15,06	15,85	8,51
RESTA DE BARRIS	H	7,74	7,25	11,22	13,50	17,14	23,96	21,94	20,85	18,91	15,71
	D	3,37	2,84	5,29	5,96	5,63	8,08	6,82	6,99	8,03	6,42
	T	5,43	4,93	8,09	9,51	11,07	15,57	13,97	13,57	13,17	10,82

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	447,14	308,91	370,23	466,86	516,58	834,50	753,31	660,64	674,63	566,39
	D	109,77	101,20	162,44	193,05	206,43	258,57	167,25	200,41	206,06	210,45
	T	274,25	202,46	263,74	326,54	357,67	539,62	453,18	425,18	435,05	384,35
BARRIS BAIX NIVELL	H	455,12	86,48	474,02	389,52	531,76	863,90	600,98	705,96	725,39	466,61
	D	94,81	91,77	226,66	213,68	128,13	242,76	165,18	181,73	200,30	93,73
	T	277,98	89,71	352,28	302,83	329,00	552,77	382,85	442,62	462,11	280,07
RESTA DE BARRIS	H	228,73	215,42	347,09	427,06	513,40	795,24	708,16	630,90	649,45	579,99
	D	42,53	54,95	149,23	170,04	226,06	254,26	154,63	202,38	207,73	223,74
	T	132,81	132,83	245,11	294,55	365,18	516,77	423,35	410,64	422,89	397,11

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 39. Mortalitat per sobredosi i enverinaments. Taxes estandarditzades i taxes d'APVP estandarditzades a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

SOBREDOSI I ENVERINAMENTS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	0,00	1,36	1,98	2,98	3,96	7,97	12,23	10,66	11,93	12,41
	D	0,00	0,56	0,67	0,34	1,69	1,78	2,77	3,23	3,19	1,91
	T	0,00	0,94	1,29	1,59	2,77	4,72	7,27	6,76	7,35	6,90
BARRIS BAIX NIVELL	H	0,00	3,64	3,97	5,95	6,18	17,78	25,89	23,79	19,38	26,71
	D	0,00	0,60	3,14	0,66	1,81	3,50	6,02	7,21	5,67	4,56
	T	0,00	2,13	3,56	3,26	3,99	10,48	15,75	15,27	12,46	15,48
RESTA DE BARRIS	H	0,00	0,92	1,51	2,26	3,48	5,81	9,06	7,55	10,31	9,12
	D	0,00	0,53	0,13	0,27	1,62	1,50	2,00	2,41	2,59	1,36
	T	0,00	0,71	0,78	1,21	2,50	3,53	5,33	4,84	6,23	5,03

TAXES APVP ESTANDARDITZADES PER 100.000 HABITANTS 1-70 ANYS. 1983-1992

SOBREDOSI I ENVERINAMENTS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	0,00	57,26	89,10	138,23	163,53	338,84	568,10	490,45	535,33	556,32
	D	0,00	26,75	29,97	6,45	78,67	88,86	123,55	155,99	148,29	87,69
	T	0,00	41,62	58,80	70,69	120,08	210,95	340,84	319,37	337,64	317,05
BARRIS BAIX NIVELL	H	0,00	148,74	201,33	296,80	277,96	777,96	1220,74	1130,66	859,91	1163,16
	D	0,00	33,10	136,62	0,00	102,38	159,25	288,62	351,47	302,99	222,22
	T	0,00	93,25	168,96	148,92	192,72	469,69	757,15	740,69	586,39	698,56
RESTA DE BARRIS	H	0,00	39,27	62,43	100,36	138,74	241,31	414,84	339,78	463,56	414,53
	D	0,00	24,69	6,56	7,75	71,66	77,53	84,40	115,61	111,91	59,39
	T	0,00	31,79	33,55	52,54	104,23	156,85	244,67	224,43	282,82	232,17

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 40. Taxes de mortalitat infantil a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

0 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	865,03	1208,27	997,57	1107,81	893,48	888,63	1130,93	966,77	890,39	813,72
	D	587,43	805,81	794,93	984,17	853,29	794,72	824,90	781,50	812,74	540,62
	T	729,93	1012,95	898,89	1047,67	874,09	842,74	983,34	877,61	852,68	681,34
BARRIS BAIX NIVELL	H	1254,36	1684,98	1128,67	1271,86	1178,45	1223,78	1673,64	1160,86	1350,14	1044,39
	D	818,45	786,16	1363,27	1443,12	913,24	866,55	1156,07	1216,09	1337,15	460,83
	T	1043,54	1251,42	1242,24	1354,68	1051,25	1044,39	1433,05	1186,81	1343,84	760,97
RESTA DE BARRIS	H	571,10	1080,59	862,87	960,29	803,35	805,76	982,11	868,12	758,84	767,49
	D	420,61	778,02	615,38	840,05	787,82	743,43	761,09	689,93	646,43	538,13
	T	497,77	933,57	742,20	901,73	795,85	775,47	874,74	781,92	704,23	656,36

H: nens.
D: nenes.
T: ambdós sexes.

Taula 41: Mortalitat en els diferents grups d'edat. Resultats dels models de regressió lineal en els barris amb baix nivell sòcio-econòmic i en la resta de barris. Barcelona 1983-92.

Grups d'edat	SE XB	Barris baix nivell				Resta de barris				Dif.
		B	ES	p	R^2	B	ES	p	R^2	p
0 anys	H	-17,10	24,73	NS	0,06	-2,36	16,50	NS	0,00	NS
	D	-6,09	36,75	NS	0,00	1,38	15,08	NS	0,00	NS
	T	-11,79	22,94	NS	0,03	-0,48	14,96	NS	0,00	NS
1-14 anys	H	-1,62	0,96	NS	0,26	0,10	0,58	NS	0,00	NS
	D	-0,66	0,94	NS	0,06	0,77	0,54	NS	0,21	NS
	T	-1,16	0,57	0,07	0,34	0,42	0,46	NS	0,09	0,05
15-24 anys	H	14,30	4,67	0,01	0,54	5,48	2,31	0,04	0,41	NS
	D	4,71	2,43	NS	0,32	1,95	1,06	NS	0,30	NS
	T	9,60	2,22	0,00	0,70	3,77	1,60	0,05	0,41	0,05
25-34 anys	H	35,05	4,10	0,00	0,90	17,63	2,11	0,00	0,89	0,00
	D	13,15	2,18	0,00	0,82	4,62	0,83	0,00	0,79	0,00
	T	24,49	2,80	0,00	0,90	11,06	1,28	0,00	0,90	0,00
35-44 anys	H	27,37	8,12	0,01	0,58	14,09	1,49	0,00	0,91	NS
	D	-2,29	2,65	NS	0,08	2,58	0,72	0,01	0,61	NS
	T	12,81	4,89	0,03	0,46	8,02	0,75	0,00	0,93	NS
45-54 anys	H	0,44	9,62	NS	0,00	-3,65	3,12	NS	0,15	NS
	D	-8,37	3,46	0,04	0,42	-5,07	1,83	0,02	0,49	NS
	T	-3,75	4,67	NS	0,07	-4,40	2,20	NS	0,33	NS
55-64 anys	H	4,99	14,82	NS	0,01	10,92	6,05	NS	0,29	NS
	D	-7,00	2,56	0,02	0,48	-12,06	1,79	0,00	0,85	NS
	T	-0,39	7,33	NS	0,00	-1,19	3,03	NS	0,02	NS
65-74 anys	H	-10,74	29,11	NS	0,02	-10,70	12,07	NS	0,09	NS
	D	-33,87	17,28	NS	0,32	-24,71	5,71	0,00	0,70	NS
	T	-20,12	19,38	NS	0,12	-16,74	7,38	0,05	0,39	NS
Més de 75 anys	H	28,27	72,18	NS	0,02	42,14	53,43	NS	0,07	NS
	D	35,17	60,33	NS	0,04	70,79	37,99	NS	0,30	NS
	T	32,74	61,13	NS	0,03	61,63	41,96	NS	0,21	NS

H: homes
D: dones
T: ambdós sexes
B: pendent de la recta de regressió
ES: error estàndard del pendent
p: valor p
R^2: coeficient de determinació.
NS: valor p>0,05.
Dif.: diferència entre els pendents de les dues agrupacions de barris.

Taula 42. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 1 a 14 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

1-14 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	26,13	34,84	26,80	30,82	21,89	35,71	22,73	21,47	20,01	27,83
	D	24,14	21,30	21,30	20,59	24,68	27,57	23,22	29,69	21,15	20,23
	T	25,17	28,27	24,13	25,86	23,24	31,75	22,97	25,47	20,56	24,14
BARRIS BAIX NIVELL	H	29,10	21,82	25,46	40,01	11,57	20,43	17,31	4,58	19,38	19,38
	D	30,70	30,70	42,21	23,02	20,38	17,30	22,94	38,90	30,89	20,59
	T	29,88	26,14	33,61	31,74	15,85	18,91	20,04	21,22	24,96	19,97
RESTA DE BARRIS	H	20,53	27,93	27,11	27,93	24,22	37,33	23,00	25,20	20,14	29,68
	D	17,43	13,94	15,68	18,30	25,67	28,93	22,30	27,70	17,91	20,15
	T	19,03	21,14	21,56	23,25	24,92	33,25	22,66	26,42	19,06	25,05

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 43. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 15 a 24 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

15-24 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	80,32	66,32	78,84	86,95	92,77	149,49	142,28	112,22	102,33	110,73
	D	23,07	26,14	42,29	35,37	45,71	48,41	44,85	37,27	59,93	35,16
	T	52,30	46,66	60,95	61,71	69,75	100,05	94,64	75,58	81,61	73,80
BARRIS BAIX NIVELL	H	68,27	53,10	87,24	87,24	100,37	192,44	203,65	215,04	127,72	152,44
	D	24,41	12,20	52,88	24,41	65,97	29,23	38,05	51,34	99,50	43,26
	T	47,11	33,37	70,66	56,92	83,73	113,33	123,19	135,34	113,96	99,18
RESTA DE BARRIS	H	53,96	53,96	76,82	79,56	91,06	135,00	121,73	86,81	94,68	98,43
	D	18,96	21,80	39,82	36,97	41,06	51,93	44,53	34,10	49,98	32,34
	T	36,77	38,17	58,65	58,65	66,52	94,26	83,91	61,01	72,83	66,12

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 44. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 25 a 34 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

25-34 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	110,81	97,62	109,93	111,69	116,69	189,71	216,88	224,05	233,57	262,03
	D	54,01	48,01	42,87	62,59	50,25	71,92	80,69	87,67	85,43	94,55
	T	82,05	72,50	75,97	86,83	83,10	130,25	148,25	155,43	159,15	177,90
BARRIS BAIX NIVELL	H	175,38	135,29	145,31	175,38	217,76	303,00	313,60	404,76	380,60	427,59
	D	49,11	49,11	43,65	76,39	80,72	143,26	130,75	133,97	116,71	162,38
	T	114,93	94,03	96,65	127,99	152,09	226,37	225,80	274,66	253,73	300,08
RESTA DE BARRIS	H	83,20	71,46	101,33	91,73	95,18	162,48	185,92	181,06	201,69	222,07
	D	50,86	40,69	42,72	56,96	44,56	57,44	65,17	78,78	79,32	81,30
	T	66,64	55,71	71,33	73,93	69,31	108,91	124,46	129,11	139,68	150,73

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 45. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 35 a 44 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

35-44 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	194,41	187,78	194,41	203,90	218,53	240,99	289,78	256,53	278,55	320,58
	D	106,40	101,08	103,74	94,87	106,80	100,05	113,85	101,65	119,15	107,41
	T	148,93	142,97	147,55	147,55	160,72	167,98	198,53	176,10	195,68	209,76
BARRIS BAIX NIVELL	H	235,98	247,22	393,30	258,46	256,32	317,37	444,18	348,91	400,81	574,30
	D	153,37	107,92	153,37	119,28	115,56	152,73	167,10	103,06	110,75	116,90
	T	194,90	177,95	273,99	189,25	186,41	235,73	307,01	227,46	257,82	348,81
RESTA DE BARRIS	H	155,17	148,32	154,03	190,54	211,08	221,39	253,72	233,89	253,51	265,19
	D	83,00	92,46	94,56	89,31	105,29	90,70	101,38	101,49	117,42	104,72
	T	117,60	119,24	123,07	137,84	155,91	153,12	174,01	164,51	182,09	180,98

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 46. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 45 a 54 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

45-54 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	604,08	551,04	580,51	532,38	518,62	555,69	594,47	514,25	513,75	498,98
	D	267,39	247,45	236,57	238,38	218,24	237,47	233,37	210,68	213,51	178,41
	T	428,98	393,15	401,63	379,48	362,44	390,26	406,79	356,48	357,71	332,38
BARRIS BAIX NIVELL	H	804,95	583,59	855,26	674,15	832,42	822,45	776,66	732,22	742,44	724,77
	D	344,78	334,93	251,19	241,34	260,67	291,42	263,42	283,74	234,56	240,43
	T	572,42	457,94	550,02	455,45	543,90	554,90	518,49	507,01	487,89	482,01
RESTA DE BARRIS	H	482,12	487,00	512,63	487,00	444,68	488,37	535,06	458,62	457,45	447,17
	D	232,16	211,06	233,27	237,72	209,17	226,34	224,07	196,00	208,14	164,88
	T	351,26	342,54	366,38	356,49	321,39	351,19	372,25	321,12	326,92	299,37

homes.
dones.
ambdós sexes.

Taula 47. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 55 a 64 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

55-64 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	1359,57	1289,23	1330,43	1362,58	1356,84	1413,44	1423,76	1295,90	1349,44	1344,40
	D	600,65	598,95	558,35	557,50	533,73	542,15	514,58	522,92	483,69	463,78
	T	947,53	914,46	911,25	925,49	910,70	941,98	932,61	879,01	883,30	870,26
BARRIS BAIX NIVELL	H	1685,45	1442,46	1654,43	1825,04	1625,97	1637,29	1878,20	1510,62	1670,87	1660,36
	D	693,68	643,48	675,43	648,05	696,82	666,60	644,46	625,77	601,46	630,10
	T	1158,68	1018,08	1134,44	1199,88	1133,70	1124,56	1228,21	1045,66	1110,53	1120,53
RESTA DE BARRIS	H	1181,17	1132,52	1247,27	1233,55	1293,53	1353,02	1299,69	1239,74	1258,03	1259,28
	D	542,09	547,28	529,63	528,59	497,47	514,04	479,08	499,56	455,50	423,79
	T	832,44	813,17	855,67	848,87	859,68	896,48	853,78	838,14	823,28	806,67

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 48. Taxes de mortalitat en el grup d'edat de 65 a 74 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

65-74 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	3310,69	3263,25	3337,80	3290,35	3105,08	3164,82	3330,79	3232,53	3049,35	3005,39
	D	1689,18	1575,96	1609,93	1528,41	1433,24	1526,25	1471,74	1417,52	1445,98	1262,79
	T	2338,68	2251,81	2302,03	2234,17	2106,49	2189,79	2229,05	2161,51	2107,49	1981,74
BARRIS BAIX NIVELL	H	3752,74	3467,00	4076,58	3400,32	3587,28	3739,57	4028,48	3887,82	3503,37	3406,05
	D	2051,44	1625,91	2019,69	1625,91	1712,82	1813,71	1648,75	1642,36	1796,62	1488,46
	T	2732,05	2362,44	2842,55	2335,77	2468,58	2596,17	2624,55	2571,23	2509,31	2289,20
RESTA DE BARRIS	H	2965,67	2994,52	3175,88	3223,28	3004,21	3029,77	3142,73	3079,90	2929,55	2897,36
	D	1489,35	1454,91	1514,15	1475,57	1374,20	1454,56	1407,11	1361,59	1359,31	1209,25
	T	2080,86	2071,77	2179,94	2175,82	2030,12	2091,74	2112,67	2064,30	2005,45	1903,89

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

Taula 49. Taxes de mortalitat en el grup de més grans de 74 anys a tot Barcelona, als barris amb baix nivell sòcio-econòmic i a la resta de barris. Barcelona, anys 1983-92.

TAXES ESPECÍFIQUES SEGONS EDAT PER 100.000 HABITANTS. 1983-1992

>=75 ANYS

GRUP DE BARRIS	SEXE	ANY									
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
TOT BARCELONA	H	9963,60	9791,82	10301,35	10181,98	9921,24	10380,09	10624,95	10666,04	9969,06	9436,50
	D	7320,53	6912,57	7650,58	7508,92	7178,15	7710,92	7818,78	7751,51	7598,06	7177,67
	T	8185,55	7854,89	8518,12	8383,76	8076,43	8585,65	8739,17	8707,90	8376,71	7919,48
BARRIS BAIX NIVELL	H	10855,64	9913,31	11383,34	10855,64	10137,14	10512,91	11552,86	11698,05	10942,56	10124,42
	D	7274,17	6948,72	8162,55	8153,75	6873,00	8008,82	8058,21	8192,18	7669,64	7247,53
	T	8413,79	7892,05	9187,41	9013,49	7906,21	8799,72	9162,51	9302,20	8711,94	8163,71
RESTA DE BARRIS	H	9297,84	9166,98	10089,88	9893,59	9899,50	10329,89	10358,46	10425,30	9724,42	9247,73
	D	6875,24	6454,83	7543,86	7255,14	7243,97	7625,23	7625,17	7631,94	7531,98	7120,72
	T	7672,26	7347,11	8381,48	8123,17	8116,21	8513,06	8523,44	8552,07	8255,94	7823,08

H: homes.
D: dones.
T: ambdós sexes.

TAULES SUBESTUDI II

Taula 1: Obtenció de la classe social segons sexe. Barcelona 1992.

OBTENCIÓ CLASSE	HOMES N	HOMES %	DONES N	DONES %	TOTAL N	TOTAL %
La seva pròpia classe	1558	65,7	1346	51,2	2904	58,1
La persona princ.	641	27,0	1099	41,8	1740	34,8
No consta la classe social	175	7,4	185	7,0	360	7,2
TOTAL-	2374	100	2630	100	5004	100

N: nombre de casos.

Taula 2: Comparació de la classe social de la persona entrevistada i de la persona principal de la llar segons l'estructura familiar segons sexe, en casos on s'han pogut obtenir les dues classes socials. Barcelona 1992.

ESTRUCTURA FAMILIAR	CSP MES ALTA N (%)	CSF MES ALTA N (%)	CS IGUALS N (%)	TOTAL N	%
HOMES					
Sol o amb fills	-	1	-	1	0,43
Parella (i altres)	3	2	-	5	2,17
Pares (i altres)	55	74	71	200	86,96
Fills (i néts)	3	4	1	8	3,48
Altres	3	8	5	16	6,96
Total (*)	64 (27,8%)	89 (38,7%)	78 (33,5%)	230	100
DONES					
Sol o amb fills	-	7	2	10	1,04
Parella (i altres)	152	351	250	753	78,03
Pares (i altres)	68	42	35	145	15,03
Fills (i néts)	4	19	7	30	3,11
Altres	5	15	7	27	2,80
Total (*)	229 (23,7%)	434 (44,9%)	302 (31,3%)	965	100

CSP: classe social persona entrevistada.
CSF: classe social persona principal.
CS: classes socials.
N: nombre de casos.
(*): La suma dels totals no sempre és exacta per causa de les ponderacions de la mostra.

Taula 3: Distribució de la població segons classe social, edat i sexe. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> = 60 ANYS		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
HOMES										
Classe I	54	14,9	130	14,2	70	12,1	66	12,7	320	13,5
Classe II	52	14,4	133	14,6	79	13,7	67	12,8	331	13,9
Classe III	86	23,9	227	24,8	132	22,9	114	21,7	558	23,5
Classe IVa	96	26,8	220	24,1	164	28,5	154	29,4	634	26,7
Classe IVb	37	10,3	125	13,7	46	7,9	41	7,8	248	10,5
Classe V	12	3,3	22	2,4	21	3,6	24	4,7	79	3,3
Altres casos	8	2,2	15	1,6	2	0,4	4	0,7	29	1,2
No consta	15	4,2	44	4,8	62	10,7	54	10,4	175	7,4
Total (*)	359	100	916	100	574	100	524	100	2374	100
DONES										
Classe I	76	22,1	112	12,2	34	5,1	27	4,0	250	9,5
Classe II	45	12,9	168	18,3	104	15,2	52	7,5	368	14,0
Classe III	65	18,8	257	28,1	155	22,8	103	14,8	580	22,0
Classe IVa	91	26,6	222	24,3	211	31,1	235	34,0	760	28,9
Classe IVb	38	11,1	78	8,6	58	8,5	70	10,1	244	9,3
Classe V	8	2,2	35	3,8	73	10,8	84	12,2	200	7,6
Altres casos	8	2,5	10	1,0	11	1,6	14	2,0	43	1,6
No consta	13	3,8	33	3,6	33	4,9	106	15,4	185	7,0
Total (*)	344	100	915	100	680	100	691	100	2630	100

N: nombre de casos.
(*): La suma dels totals no sempre és exacta per causa de les ponderacions de la mostra.

Taula 4: Distribució de la població segons nivell d'estudis, edat i sexe. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> = 60 ANYS		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
HOMES								
Superiors	206	22,5	140	24,3	74	14,1	419	20,8
Secundaris	458	50,0	157	27,3	93	17,7	708	35,2
Primaris	224	24,4	164	28,5	139	26,4	526	26,1
Prim. inc.	23	2,5	92	16,1	159	30,3	274	13,6
Sense estudis i analf.	4	0,5	17	3,0	58	11,0	79	3,9
No consta	1	0,1	4	0,7	2	0,4	7	0,4
Total (*)	916	100	574	100	524	100	2014	100
DONES								
Superiors	217	23,8	68	9,9	33	4,8	318	13,9
Secundaris	431	47,2	141	20,8	68	9,8	640	28,0
Primaris	218	23,8	244	35,9	150	21,7	612	26,8
Prim. inc.	42	4,6	175	25,8	300	43,4	517	22,6
Sense estudis i analf.	6	0,6	51	7,5	140	20,3	197	8,6
No consta	1	0,1	1	0,1	-	-	2	0,1
Total (*)	915	100	680	100	691	100	2286	100

N: nombre de casos.
Prim. inc. : Estudis primaris incomplets.
(*): La suma dels totals no sempre és exacta per causa de les ponderacions de la mostra.

Taula 5: Distribució de la classe social segons nivell d'estudis (en casos on consten les dues variables). Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	Classe I		Classe II		Classe III		Classe IVa		Classe IVb		Classe V	
	N	%	n	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Superiors	153	57,4	108	38,9	93	19,6	23	4,2	10	4,7	2	2,3
Secundaris	83	31,0	105	37,7	227	48,0	155	28,8	68	32,4	16	23,2
Primaris	29	10,7	37	13,3	109	23,2	204	37,9	83	39,6	25	38,0
Primaris inc.	2	0,9	25	9,0	36	7,6	124	23,0	31	14,9	17	25,4
Analf., sense estud.	-	-	3	1,1	8	1,6	33	6,1	17	8,3	7	11,1
Total	266	100	277	100	472	100	537	100	210	100	67	100

N: nombre de casos.

Taula 6: Distribució de la classe social segons nivell d'estudis (en casos on consten les dues variables). Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	Classe I		Classe II		Classe III		Classe IVa		Classe IVb		Classe V	
	N	%	n	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Superiors	66	37,8	142	44,0	70	13,7	15	2,3	6	2,7	4	2,0
Secundaris	62	35,9	96	29,6	244	47,3	142	21,2	41	19,7	18	9,4
Primaris	26	14,9	55	17,1	119	23,1	232	34,8	73	35,5	55	28,6
Primaris inc.	14	8,0	26	8,0	69	13,5	205	30,7	60	29,0	76	39,8
Analf., sense estud.	6	3,4	5	1,4	13	2,4	74	11,1	27	13,0	39	20,1
Total	174	100	323	100	515	100	669	100	206	100	192	100

N: nombre de casos.

Taula 7: Distribució de la població segons situació laboral, edat i sexe. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
HOMES										
Treballador	-	-	547	59,7	462	80,4	60	11,5	1069	45,0
Aturat	-	-	86	9,4	54	9,4	12	2,3	152	6,4
Estudiant	218	60,0	264	28,9	-	-	-	-	482	20,3
Jubilat	-	-	-	-	27	4,7	422	80,5	449	18,9
Altres	-	-	18	2,0	32	5,5	28	5,4	78	3,3
No procedeix	142	39,4	-	-	-	-	-	-	142	6,0
No consta	-	-	-	-	-	-	2	0,3	2	0,1
Total (*)	359	100	916	100	574	100	524	100	2374	100
DONES										
Treballadora	-	-	358	39,1	231	34,0	32	4,6	621	23,6
Aturada	-	-	107	11,7	18	2,6	-	-	125	4,7
Estudiant	240	69,8	270	29,5	-	-	-	-	510	19,4
M. de casa	-	-	173	18,9	412	60,5	317	45,8	902	34,3
Jubilada	-	-	-	-	8	1,2	317	45,9	326	12,4
Altres	-	-	6	0,7	10	1,5	25	3,7	42	1,6
No procedeix	104	30,2	-	-	-	-	-	-	104	4,0
No consta	-	-	1	0,1	1	0,1	-	-	2	0,1
Total (*)	344	100	915	100	680	100	691	100	2630	100

N: nombre de casos.
M. de casa: mestressa de casa.
(*): La suma dels totals no sempre és exacta per causa de les ponderacions de la mostra.

Taula 8: Situació laboral segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

SITUACIÓ LABORAL	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Treballador/a	H	45,66	51,21	46,36	45,76	44,64	46,32
	D	17,19	34,41	25,07	17,58	20,93	31,78
Aturat/da	H	4,30	2,22	5,71	7,99	10,63	8,96
	D	1,95	2,81	6,90	5,64	3,88	5,32
Estudiant	H	24,34	21,62	20,79	17,46	16,22	24,84
	D	23,76	19,13	17,42	18,76	18,01	14,58
Mestressa de casa	D	43,85	26,17	32,89	39,37	34,58	23,12
Jubilat/da	H	17,00	17,72	20,15	21,36	22,88	17,14
	D	6,18	13,48	10,59	14,02	18,14	18,47
Altres	H	1,35	1,07	0,68	1,36	1,69	-
	D	2,61	0,21	2,88	1,14	0,78	1,12
No procedeix	H	7,35	6,15	6,31	6,08	3,94	2,75
	D	4,46	3,79	4,26	3,49	3,69	5,61

Taula 9: Situació laboral segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

SITUACIÓ LABORAL	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S. ESTUD. ANALF.
Treballador/a	H	58,96	57,64	53,24	58,64	61,33
	D	42,11	32,58	21,40	25,20	26,91
Aturat/da	H	4,44	6,78	12,25	11,91	5,03
	D	4,55	6,26	6,89	4,53	0,36
Estudiant	H	16,09	12,21	8,05	2,28	-
	D	11,60	11,43	10,34	1,93	-
Mestressa de casa	D	22,59	33,80	45,45	55,03	53,42
Jubilat/da	H	19,53	20,93	23,73	22,87	31,23
	D	19,02	14,95	15,37	12,45	17,55
Altres	H	0,97	2,45	2,74	4,31	2,41
	D	0,13	0,87	0,55	0,84	1,76

Taula 10: Distribució de la població segons estructura familiar, edat i sexe. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
HOMES										
Sol o amb fills	-	-	60	6,6	46	8,1	40	7,6	146	6,2
Parella (i altres)	-	-	297	32,4	492	85,7	429	81,8	1218	51,3
Pares (i altres)	355	98,8	493	53,9	24	4,1	1	0,2	873	36,8
Fills (i néts)	-	-	-	-	-	-	34	6,4	33	1,4
Altres	5	1,2	65	7,1	12	2,1	21	4,0	103	4,3
Total (*)	359	100	916	100	574	100	524	100	2374	100
DONES										
Sola o amb fills	-	-	53	5,8	97	14,3	193	27,9	343	13,1
Parella (i altres)	-	-	402	44,0	546	80,4	313	45,3	1262	48,0
Pares (i altres)	341	99,1	388	42,4	14	2,0	12	1,7	754	28,7
Fills (i néts)	-	-	-	-	-	-	123	17,7	123	4,7
Altres	3	0,9	72	7,8	23	3,3	51	7,3	148	5,6
Total (*)	344	100	915	100	680	100	691	100	2630	100

N: nombre de casos.
(*): La suma dels totals no sempre és exacta per causa de les ponderacions de la mostra.

Taula 11: Estructura familiar segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

ESTRUCTURA FAMILIAR	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Sol o amb fills	H	8,63	7,17	6,05	5,20	4,17	3,76
	D	9,70	12,88	9,02	9,54	10,37	14,21
Parella (i altres)	H	51,28	51,80	52,46	52,27	49,96	51,54
	D	54,58	46,28	50,21	53,75	51,83	41,79
Pares (i altres)	H	36,14	35,89	37,42	38,03	37,64	36,63
	D	28,56	28,98	30,19	28,25	27,64	27,62
Fills (i néts)	H	-	1,40	1,93	1,02	1,32	2,47
	D	2,74	4,29	6,17	4,33	5,77	4,97
Altres	H	3,95	3,73	2,14	3,49	6,92	5,59
	D	4,42	7,57	4,41	4,13	4,40	11,41

Taula 12: Estructura familiar segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ESTRUCTURA FAMILIAR	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Sol o amb fills	H	9,82	8,01	4,16	8,16	15,20
	D	15,51	18,05	13,94	12,99	21,67
Parella (i altres)	H	59,67	61,70	64,41	72,38	81,54
	D	50,66	53,20	59,39	63,36	50,74
Pares (i altres)	H	24,13	25,45	24,27	12,59	-
	D	17,56	17,75	17,22	7,30	0,33
Fills (i néts)	H	0,28	0,84	1,36	1,54	2,02
	D	2,24	3,54	5,45	4,50	8,80
Altres	H	6,10	3,98	5,80	5,34	1,25
	D	14,04	7,45	4,01	11,84	18,45

Taula 13: Estat de salut percebut segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ESTAT DE SALUT		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
Molt bo, bo	I i II	95,3	240	87,9	131	64,5	84
	III	94,9	206	93,6	123	69,4	76
	IV i IV	87,1	308	70,2	159	66,2	140
			p=0,00		p=0,00		
Regular	I i II	4,7	12	8,9	13	31,0	40
	III	4,6	10	6,4	8	23,8	26
	IV i IV	12,5	44	25,2	57	25,7	54
			p=0,00		p=0,00		
Dol.Molt dol.	I i II	-	-	3,2	5	3,6	5
	III	-	-	-	-	5,4	6
	IV i IV	0,3	1	4,6	10	7,7	16
	NIVELL D' ESTUDIS						
Molt bo, bo	Sup.Sec.	93,8	616	88,8	261	74,2	123
	Primari	85,0	167	68,7	112	64,1	82
	An. P.Inc.	85,5	22	70,2	76	60,6	121
			p=0,00		p=0,00		p=0,00
Regular	Sup.Sec.	5,5	36	9,3	27	21,5	36
	Primari	13,8	27	25,8	42	26,8	34
	An. P.Inc.	14,5	4	21,4	23	32,1	64
			p=0,00		p=0,00		p=0,02
Dol. Molt dol.	Sup.Sec.	0,5	3	1,9	6	3,5	6
	Primari	0,8	2	5,5	9	7,8	10
	An. P.Inc.	-	-	8,4	9	7,0	14
					p=0,00		

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 14: Estat de salut percebut segons edat, classe social i nivell d'estudis. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ESTAT DE SALUT		15-39 ANYS		40-59 ANYS		>=60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
Molt bo, bo	I i II	95,4	259	78,5	108	67,1	51
	III	91,4	233	76,4	118	69,0	66
	IV i IV	84,9	274	62,4	213	49,9	186
			p=0,00		p=0,00		p=0,00
Regular	I i II	4,4	12	19,3	27	27,0	21
	III	8,3	21	19,9	31	21,5	21
	IV i IV	13,4	43	30,9	106	41,8	156
			p=0,00		p=0,00		p=0,00
Dol. Molt dol.	I i II	0,2	1	2,1	3	5,9	6
	III	0,3	1	3,8	6	9,5	9
	IV i IV	1,3	4	6,7	23	7,6	28
			p=0,00		p=0,03		
	NIVELL D' ESTUDIS						
Molt bo, bo	Sup.Sec.	91,7	592	77,4	161	75,6	75
	Primari	86,3	172	71,2	174	62,1	92
	An. P.Inc.	80,7	37	57,8	130	46,9	194
			p=0,00		p=0,00		p=0,00
Regular	Sup.Sec.	7,7	50	19,4	40	18,8	19
	Primari	12,0	24	24,1	59	32,2	48
	An. P.Inc.	15,4	7	35,4	80	43,3	179
			p=0,02		p=0,00		p=0,00
Dol. Molt dol.	Sup.Sec.	0,3	2	3,2	7	5,6	5
	Primari	1,7	3	4,7	11	5,6	8
	An. P.Inc.	3,9	2	6,7	15	9,0	37
			p=0,00				

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 15: Estat de salut percebut segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ESTAT DE SALUT PERCEBUT	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Molt bo, bo	H	88,02	83,52	87,43	77,75	74,33	80,95
	D	85,21	80,42	79,81	68,13	71,64	57,58
Regular	H	10,32	14,62	10,58	18,99	20,97	16,25
	D	14,58	15,95	15,60	26,90	23,44	36,57
Dolent, molt dolent	H	1,25	1,86	1,42	3,13	4,70	1,97
	D	0,21	3,63	4,59	4,82	4,30	5,35

Taula 16: Estat de salut percebut segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ESTAT DE SALUT PERCEBUT	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Molt bo, bo	H	87,40	86,50	74,82	68,57	77,09
	D	87,19	79,66	73,62	63,63	62,06
Regular	H	10,43	16,92	20,65	26,96	21,19
	D	11,81	11,44	22,39	30,65	30,09
Dolent, molt dolent	H	1,63	1,92	4,07	4,35	1,71
	D	1,00	3,34	3,99	5,46	6,96

Taula 17: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable estat de salut. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	1,48	0,88-2,48	1,54	0,91-2,59	1,61	0,94-2,74
III	0,96	0,58-1,58	0,95	0,58-1,58	0,98	0,59-1,65
IVA	2,19	1,40-3,42	2,08	1,32-3,28	2,07	1,30-3,30
IVB	2,88	1,70-4,86	2,66	1,56-4,54	2,66	1,53-4,61
V	1,81	0,87-3,77	1,98	0,94-4,16	1,85	0,86-3,95
Deviance	1467,55		1444,78		1403,56	
Prova H-L.	16,35		15,64		10,05	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,04		0,05		0,26	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	1,25	0,83-1,88	1,16	0,76-1,77	1,17	0,76-1,80
Primaris	2,88	1,96-4,25	2,58	1,73-3,83	2,65	1,75-3,99
Prim.inc.	2,97	1,94-4,56	2,47	1,59-3,83	2,35	1,49-3,70
Sense est., analf.	2,01	1,08-3,73	1,75	0,93-3,29	1,55	0,81-2,96
Deviance	1636,35		1584,38		1539,25	
Prova H-L.	17,69		11,67		13,26	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,02		0,17		0,10	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar, consum de tabac i alcohol, activitat física i sobrepès.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Regular, dolent, molt dolent; 0 Molt bo, bo.

Taula 18: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable estat de salut. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	1,45	0,79-2,66	1,52	0,82-2,84	1,61	0,86-3,03
III	1,62	0,91-2,88	1,60	0,89-2,88	1,65	0,91-2,98
IVA	3,14	1,81-5,46	3,12	1,78-5,47	3,03	1,71-5,37
IVB	2,50	1,34-4,63	2,46	1,31-4,61	2,35	1,24-4,46
V	4,37	2,38-8,00	4,86	2,61-9,02	4,30	2,28-8,11
Deviance	2007,95		1970,36		1927,44	
Prova H-L.	19,13		7,11		5,69	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,01		0,52		0,68	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	2,09	1,32-3,30	2,08	1,31-3,29	2,05	1,29-3,27
Primaris	2,89	1,85-4,50	2,68	1,70-4,21	2,51	1,58-3,98
Prim.inc.	4,59	2,92-7,22	4,27	2,69-6,78	3,73	2,33-5,99
Sense est., analf.	5,88	3,51-9,87	5,41	3,19-9,16	4,67	2,72-8,02
Deviance	2254,99		2224,16		2180,13	
Prova H-L.	8,50		9,78		5,50	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,39		0,28		0,70	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar, consum de tabac i alcohol, activitat física i sobrepès.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Regular, dolent, molt dolent; 0 Molt bo, bo.

Taula 19: Enllitament les dues setmanes anteriors a l'entrevista segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N	%	N
HOMES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	4,5	5	3,9	10	3,3	5	8,3	11
III	7,0	6	3,7	8	5,2	7	9,9	11
IV i V	5,0	7	5,0	19	4,0	9	5,7	12
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			3,6	24	5,1	15	7,0	12
Primari			8,7	20	4,6	8	7,5	10
An.Prim.inc.			-	-	5,1	6	9,6	21
				p=0,06				
DONES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	6,8	8	7,2	20	3,7	5	1,0	1
III	11,2	7	6,9	18	6,7	10	7,8	8
IV i V	7,3	10	7,0	23	5,9	20	6,1	24
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			5,5	36	4,2	9	2,5	3
Primari			9,4	20	8,9	22	7,3	11
An.Prim.inc.			12,4	6	5,0	11	6,6	29
				p=0,01				

N: nombre de casos amb la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 20: Enllitament, limitació de l'activitat, existència de trastorns crònics i existència d'accidents segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

ESTAT DE SALUT	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Enllitament les dues setmanes anteriors	H	4,55	5,20	6,25	4,52	4,57	7,16
	D	6,47	3,57	7,97	5,97	8,49	6,59
Limitació activitat dues setmanes anteriors	H	7,35	11,33	9,96	9,93	8,69	9,70
	D	11,18	10,49	13,08	12,87	12,78	14,43
Limitació crònica activitat	H	6,47	9,89	7,96	8,88	8,37	8,23
	D	9,64	9,42	10,45	10,64	15,07	12,76
Existència de trastorns crònics	H	42,87	45,18	42,32	42,90	50,17	51,25
	D	58,28	56,58	60,91	63,84	67,70	62,40
Existència accidents últims 12 mesos	H	12,87	15,58	17,29	17,13	16,79	18,79
	D	12,79	17,24	17,86	14,15	15,20	15,92

Taula 21: Enllitament, limitació de l'activitat, existència de trastorns crònics i existència d'accidents segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ESTAT DE SALUT	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Enllitament les dues setmanes anteriors	H	3,91	5,51	7,32	3,66	5,79
	D	4,48	4,11	8,39	7,38	5,04
Limitació activitat dues setmanes anteriors	H	6,92	9,42	12,36	9,59	8,54
	D	10,35	9,44	13,43	16,09	6,46
Limitació crònica activitat	H	7,96	12,04	10,40	11,13	24,25
	D	12,92	8,92	12,01	12,42	9,55
Existència de trastorns crònics	H	47,24	47,83	51,54	54,86	71,17
	D	63,53	66,36	69,86	63,27	74,98
Existència accidents últims 12 mesos	H	12,28	15,41	15,15	15,58	28,65
	D	16,18	21,23	15,08	10,42	20,93

Taula 22: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable enllitament les dues setmanes anteriors. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,02	0,50-2,11	0,94	0,44-2,00	0,48	0,24-0,98	0,54	0,25-1,14
III	1,24	0,66-2,33	1,14	0,59-2,19	0,98	0,56-1,73	1,00	0,55-1,84
IVA	0,96	0,51-1,82	0,82	0,42-1,61	0,79	0,45-1,39	0,79	0,43-1,45
IVB	1,13	0,53-2,43	0,84	0,37-1,90	1,20	0,63-2,30	1,39	0,71-2,75
V	1,29	0,45-3,68	1,29	0,45-3,74	0,84	0,39-1,82	0,93	0,41-2,08
Deviance	867,87		806,22		1133,25		1058,53	
Prova H-L.	0,19		2,42		9,37		5,69	
Graus llib.	2		8		7		8	
Valor p.	0,91		0,96		0,23		0,68	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,21	0,66-2,20	1,13	0,61-2,07	0,95	0,51-1,77	0,90	0,48-1,69
Primaris	1,64	0,92-2,94	1,48	0,81-2,69	1,84	1,03-3,25	1,71	0,95-3,10
Prim.inc.	1,83	0,99-3,37	1,72	0,89-3,29	1,22	0,67-2,23	1,09	0,58-2,06
Sense est, analf.	1,95	0,77-4,95	1,69	0,63-4,47	1,82	0,85-3,90	1,52	0,68-3,39
Deviance	964,24		934,26		1201,60		1177,28	
Prova H-L.	2,61		4,11		3,87		5,82	
Graus llib.	6		8		3		8	
Valor p.	0,86		0,85		0,28		0,67	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sí enllitament, 0 No.

Taula 23: Limitació de l'activitat les dues setmanes anteriors a l'entrevista segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N	%	N
HOMES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	7,7	8	9,0	24	7,9	12	12,6	17
III	12,8	11	8,2	18	7,0	9	12,6	14
IV i V	9,1	13	10,2	37	8,9	21	10,5	23
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			8,6	57	8,1	24	9,1	15
Primari			14,3	32	10,1	17	11,0	15
An.Prim.inc.			3,4	1	15,1	17	17,7	38
						p=0,04		p=0,01
DONES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	13,7	16	12,3	34	10,1	14	10,1	8
III	23,8	15	12,0	31	9,4	15	12,0	12
IV i V	12,6	17	13,1	44	12,4	43	12,8	50
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			10,1					
Primari			16,4	65	12,5	26	8,1	8
An.Prim.inc.			19,5	36	12,9	32	10,3	15
				9	9,7	22	14,9	66
				p=0,00				p=0,03

N: nombre de casos amb la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 24: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable limitació aguda de l'activitat. Homes i dones. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,49	0,87-2,57	1,35	0,77-2,37	0,75	0,45-1,23	0,91	0,54-1,57
III	1,27	0,77-2,10	1,09	0,65-1,85	0,94	0,60-1,46	0,98	0,60-1,60
IVA	1,35	0,83-2,21	1,19	0,72-1,97	0,98	0,64-1,51	1,08	0,68-1,74
IVB	1,29	0,71-2,34	1,10	0,59-2,05	0,98	0,58-1,67	1,18	0,68-2,07
V	1,16	0,48-2,80	1,19	0,49-2,88	1,00	0,57-1,78	1,14	0,62-2,09
Deviance	1358,54		1256,13		1794,20		1678,61	
Prova H-L.	1,54		10,76		16,79		6,84	
Graus llib.	3		8		5		8	
Valor p.	0,67		0,22		0,00		0,55	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,30	0,83-2,03	1,21	0,77-1,91	0,88	0,57-1,37	0,86	0,55-1,34
Primaris	1,56	1,00-2,44	1,44	0,91-2,28	1,22	0,81-1,86	1,18	0,77-1,82
Prim.inc.	2,06	1,30-3,26	1,92	1,18-3,14	1,29	0,85-1,97	1,22	0,78-1,91
Sense est, analf.	1,83	0,87-3,84	1,50	0,68-3,28	1,08	0,60-1,94	0,94	0,51-1,75
Deviance	1476,52		1425,66		1867,75		1849,93	
Prova H-L.	6,02		6,34		0,23		5,51	
Graus llib.	8		8		3		8	
Valor p.	0,64		0,61		0,97		0,70	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sí limitació, 2 No.

Taula 25: Limitació crònica de l'activitat l'any anterior a l'entrevista segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N	%	N
HOMES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	2,9	3	2,6	7	10,7	16	19,1	25
III	2,0	2	4,1	9	8,5	11	17,2	20
IV i V	2,7	4	6,4	23	11,3	26	15,2	33
				p=0,02				
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			5,0	33	11,1	33	19,5	32
Primari			4,7	10	11,9	19	18,0	25
An.Prim.inc.			3,5	1	18,6	20	20,8	45
DONES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	-	-	4,5	12	9,7	13	22,2	18
III	1,9	1	9,1	23	7,3	11	18,1	19
IV i V	3,4	5	5,1	17	15,0	51	19,1	74
						p=0,04		
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			5,8	37	8,8	18	16,4	16
Primari			6,4	14	14,6	36	17,0	25
An.Prim.inc.			8,6	4	13,1	30	20,9	92

N: nombre de casos amb la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 26: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable limitació crònica de l'activitat. Homes i dones. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,51	0,83-2,73	1,60	0,87-2,95	1,04	0,53-2,04	1,12	0,56-2,25
III	1,20	0,69-2,11	1,23	0,69-2,19	1,24	0,67-2,29	1,12	0,59-2,15
IVA	1,39	0,81-2,38	1,33	0,77-2,32	1,25	0,69-2,28	1,26	0,68-2,35
IVB	1,40	0,73-2,70	1,26	0,65-2,49	1,81	0,94-3,51	1,83	0,92-3,64
V	1,38	0,57-3,33	1,50	0,61-3,68	0,99	0,49-2,03	1,09	0,52-2,29
Deviance	1155,37		1101,40		1468,77		1397,04	
Prova H-L.	10,46		11,09		5,83		3,28	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,23		0,20		0,67		0,92	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,51	0,97-2,38	1,38	0,86-2,20	0,75	0,45-1,24	0,68	0,41-1,14
Primaris	1,24	0,79-1,98	1,04	0,64-1,69	0,99	0,63-1,58	0,87	0,54-1,42
Prim.inc.	1,56	0,98-2,51	1,25	0,75-2,09	1,05	0,66-1,67	0,97	0,59-1,59
Sense est. analf.	1,45	0,73-2,89	1,10	0,52-2,33	0,75	0,42-1,35	0,60	0,33-1,12
Deviance	1362,95		1243,29		1635,36		1576,37	
Prova H-L.	5,92		5,24		11,41		3,06	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,66		0,73		0,18		0,93	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sí limitació, 0 No.

Taula 27: Persones que han tingut almenys un trastorn crònic durant l'any anterior a l'entrevista segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N	%	N
HOMES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	24,7	26	30,4	80	46,4	69	80,1	107
III	21,5	18	27,6	63	42,1	55	79,5	90
IV i V	11,4	17	32,9	121	54,7	126	80,5	176
		p=0,01						
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			29,7	197	46,8	139	75,4	126
Primari			34,5	77	52,4	86	79,2	110
An.Prim.inc.			40,1	11	59,5	65	86,2	186
						p=0,02		p=0,01
DONES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	16,2	19	43,3	121	64,0	88	86,4	69
III	17,8	12	48,9	126	68,4	106	89,9	92
IV i V	20,9	29	48,9	164	80,7	276	90,0	354
						p=0,00		
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			47,8	310	66,5	139	84,1	85
Primari			46,4	101	78,1	191	92,5	139
An.Prim.inc.			43,4	21	78,9	178	90,1	397
						p=0,00		

N: nombre de casos amb la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 28: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable existència de trastorns crònics. Homes i dones. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,09	0,77-1,54	1,14	0,80-1,64	0,97	0,67-1,40	1,04	0,71-1,54
III	0,93	0,68-1,27	0,93	0,68-1,29	1,21	0,86-1,70	1,30	0,91-1,87
IVA	0,97	0,72-1,31	0,93	0,68-1,29	1,46	1,04-2,04	1,57	1,11-2,24
IVB	1,41	0,97-2,04	1,35	0,92-1,99	1,72	1,14-2,62	1,93	1,25-2,99
V	1,36	0,78-2,37	1,46	0,84-2,56	1,52	0,95-2,44	1,69	1,04-2,73
Deviance	2535,99		2399,57		2586,85		2499,84	
Prova H-L.	23,20		4,08		13,42		15,80	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,00		0,85		0,10		0,04	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,07	0,83-1,39	0,99	0,76-1,30	1,48	1,11-1,97	1,49	1,12-2,00
Primaris	1,32	1,01-1,73	1,13	0,86-1,50	1,47	1,10-1,97	1,49	1,12-2,03
Prim.inc.	1,65	1,21-2,23	1,28	0,93-1,78	1,21	0,89-1,64	1,24	0,90-1,73
Sense est. analf.	2,64	1,40-4,99	2,05	1,06-3,97	1,64	0,98-2,77	1,65	0,97-2,82
Deviance	2656,26		2590,33		2711,67		2701,54	
Prova H-L.	8,11		2,76		15,79		11,84	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,42		0,95		0,04		0,16	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sí trastorn crònic, 0 No.

Taula 29: Trastorns crònics declarats segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

TRASTORNS CRÒNICS	SEXE	N	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Al.lèrgies	H	195	11,12	10,52	9,78	7,12	8,02	5,94
	D	298	14,75	11,44	12,0	12,34	12,30	10,83
Artrosi	H	246	7,23	10,04	11,31	13,33	14,99	12,66
	D	672	20,52	22,86	29,24	31,20	33,91	33,79
Bronquitis	H	131	5,90	4,38	5,66	7,46	7,74	8,36
	D	99	3,68	3,37	3,75	4,48	5,12	6,37
Asma	H	64	2,02	3,47	2,52	2,81	5,14	4,45
	D	87	3,64	2,99	2,83	3,24	6,26	5,11
Diabetis	H	83	4,46	3,80	3,33	3,83	4,31	5,00
	D	68	2,75	1,21	2,71	2,79	3,62	4,73
Migranya	H	141	5,50	7,18	6,20	6,70	6,19	7,08
	D	346	10,20	11,30	13,17	15,88	18,26	17,30
Trastorns pròstata	H	105	4,59	4,78	6,99	4,93	2,05	2,64
Mal d'esquena	H	198	6,85	7,72	7,96	9,97	13,70	16,20
	D	540	19,40	17,93	21,15	25,32	28,00	25,05
Mala circulació	H	169	7,10	7,40	6,97	8,49	11,12	9,00
	D	600	23,00	21,73	26,38	26,32	27,49	29,10
Trastorns cardíacs	H	122	7,53	7,74	4,97	5,01	5,82	3,23
	D	130	3,43	5,49	4,79	7,05	6,21	5,35
Morenes	H	84	4,37	3,00	4,51	4,35	3,79	1,72
	D	121	5,75	3,34	5,47	5,74	4,85	7,54
Problemes nerviosos	H	169	6,17	5,96	8,72	7,74	10,54	9,87
Depressions	D	351	7,93	10,18	11,71	18,88	18,70	24,33
Varices	H	72	2,12	3,05	3,08	4,34	4,32	4,31
	D	420	18,50	16,57	17,10	18,01	18,94	22,37
Cataractes	H	64	4,61	1,78	3,19	2,57	2,73	4,80
	D	89	5,20	1,47	4,49	4,16	5,10	5,42
Sordesa	H	74	4,82	1,86	3,19	3,58	3,71	5,27
	D	78	3,65	2,99	4,23	3,14	5,10	2,22
Angina de pit / infart	H	41	3,05	2,26	1,59	0,86	4,38	4,22
	D	33	-	1,83	0,61	1,96	1,79	1,20
Hipertensió en > = 15 anys *	H	233	13,71	14,55	15,36	12,50	6,79	12,03
	D	366	12,35	17,09	15,24	20,23	21,79	24,38

* La hipertensió s'ha obtingut d'una pregunta apart (només pels més grans de 14 anys) i no de la llista de trastorns crònics.

N: nombre de casos amb la variable.

Taula 30: Trastorns crònics declarats segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

TRASTORNS CRÒNICS	SEXE	N	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF
Al.lèrgies	H	172	10,20	8,70	7,97	4,65	1,54
	D	286	13,02	14,21	10,39	11,33	6,54
Artrosi	H	294	9,11	12,62	15,85	21,22	19,05
	D	790	27,11	30,33	37,81	36,46	45,97
Bronquitis	H	143	4,68	6,05	9,18	6,84	14,00
	D	101	3,40	4,51	4,49	3,43	4,66
Asma	H	62	1,70	2,22	3,55	8,84	4,94
	D	86	1,94	2,33	3,45	3,23	3,13
Diabetis	H	94	5,70	3,75	4,49	5,77	3,17
	D	84	3,09	1,90	2,23	3,95	6,37
Migranya	H	156	6,70	8,12	7,01	11,27	17,59
	D	372	10,38	17,84	16,18	17,57	16,02
Trastorns pròstata	H	118	5,72	7,56	4,47	7,11	5,48
Mal d'esquena	H	218	7,96	9,31	12,47	14,73	27,26
	D	598	17,45	21,83	28,70	26,89	26,19
Mala circulació	H	201	7,05	8,47	10,96	16,79	15,79
	D	675	21,05	24,48	32,49	32,50	34,70
Trastorns cardíacs	H	145	8,70	8,19	6,91	6,88	8,07
	D	150	7,33	5,55	6,00	6,38	8,26
Morenes	H	88	5,27	5,39	5,00	1,76	6,05
	D	138	9,35	4,14	6,15	5,80	4,40
Problemes nerviosos	H	191	6,86	8,42	12,05	12,90	30,31
Depressions	D	385	11,78	12,27	17,18	22,34	34,64
Varices	H	80	1,15	4,01	4,74	5,80	7,55
	D	462	12,06	17,55	22,28	21,93	30,09
Cataractes	H	73	2,70	5,55	2,84	4,20	4,58
	D	102	2,54	5,16	4,79	4,24	12,58
Sordesa	H	85	3,41	4,55	3,86	5,38	2,56
	D	92	3,61	4,33	3,76	2,95	7,41
Angina de pit / infart	H	52	2,08	3,08	3,37	1,89	1,81
	D	36	5,97	1,15	0,95	1,52	2,28
Hipertensió*	H	258	15,99	12,57	12,11	21,61	12,90
	D	419	15,34	15,93	19,57	22,49	31,78

* La hipertensió s'ha obtingut d'una pregunta apart i no de la llista de trastorns crònics.
N: nombre de casos amb la variable.

Taula 31: Persones que han tingut almenys un accident durant l'any anterior a l'entrevista segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones. Barcelona 1992.

	0-14 ANYS		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N	%	N
HOMES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	18,4	19	15,2	40	13,8	21	10,4	14
III	18,6	16	23,8	54	12,1	16	10,7	12
IV i V	23,0	33	23,2	85	11,7	27	8,7	19
				p=0,02				
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			19,3	128	12,3	36	6,9	12
Primari			22,8	51	13,3	22	5,5	8
An.Prim.inc.			21,1	6	11,8	13	13,1	28
								p=0,02
DONES								
CLASSE SOCIAL								
I i II	15,3	18	18,0	50	17,4	24	9,4	7
III	21,7	14	19,3	50	11,2	17	18,4	19
IV i V	18,7	26	16,6	56	9,3	32	16,7	65
						p=0,02		
NIVELL D'ESTUDIS								
Sup. Sec			18,4	119	15,6	33	20,8	21
Primari			17,2	37	10,2	25	17,7	26
An.Prim.inc.			7,9	4	11,2	25	17,5	77

N: nombre de casos amb la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 32: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable existència d'accidents durant els últims 12 mesos. Homes i dones. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,32	0,84-2,06	1,40	0,88-2,24	1,32	0,84-2,06	1,31	0,81-2,10
III	1,46	0,98-2,18	1,53	1,00-2,33	1,30	0,86-1,98	1,30	0,84-2,03
IVA	1,42	0,96-2,11	1,45	0,96-2,22	1,06	0,70-1,62	1,05	0,68-1,64
IVB	1,51	0,95-2,40	1,58	0,97-2,59	1,15	0,70-1,90	1,15	0,68-1,95
V	1,57	0,79-3,09	1,67	0,83-3,36	1,30	0,77-2,23	1,21	0,69-2,11
Deviance	1892,78		1754,52		2085,76		1963,95	
Prova H-L.	14,97		6,52		21,03		5,54	
Graus llib.	8		8		7		8	
Valor p.	0,06		0,59		0,00		0,70	
	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,39	0,97-1,98	1,40	0,98-2,00	1,48	1,02-2,15	1,52	1,04-2,22
Primaris	1,32	0,91-1,91	1,33	0,92-1,95	1,03	0,71-1,52	1,09	0,74-1,62
Prim.inc.	1,28	0,86-1,93	1,30	0,85-1,99	0,94	0,64-1,39	0,93	0,62-1,41
Sense est, analf.	2,31	1,17-4,60	2,17	1,07-4,41	1,86	1,15-3,02	1,72	1,03-2,86
Deviance	1889,37		1881,57		2222,51		2176,88	
Prova H-L.	14,25		5,69		17,82		3,59	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,08		0,68		0,02		0,89	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sí accidents, 0 No.

Taula 33: Accidents declarats segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

ACCIDENTS	SEXE	N	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Caigudes	H	187	6,17	8,80	8,93	9,43	8,02	11,04
	D	222	9,41	9,58	9,88	8,36	10,27	10,99
Cops	H	128	4,82	5,47	5,94	6,22	6,43	4,36
	D	128	1,80	5,67	5,74	5,95	4,27	4,44
Cremades i intoxic.	H	44	2,12	1,36	2,03	1,74	3,37	0,57
	D	81	1,98	4,29	3,34	2,83	3,86	3,84
Accidents trànsit	H	78	2,47	3,07	4,09	3,60	3,52	4,29
	D	43	1,52	2,25	2,53	0,78	2,51	1,64

N: nombre de casos amb la variable.

Taula 34: Accidents declarats segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ACCIDENTS	SEXE	N	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Caigudes	H	143	3,54	7,50	7,12	9,81	7,27
	D	217	10,66	11,97	8,44	4,91	14,44
Cops	H	108	4,97	5,95	5,58	6,69	13,78
	D	119	4,43	7,00	6,46	1,77	2,55
Cremades i intoxic.	H	46	1,76	2,30	2,32	0,57	4,59
	D	78	2,06	3,88	3,56	4,98	5,86
Accidents trànsit	H	71	3,44	3,99	2,79	1,27	3,34
	D	47	2,62	3,23	2,36	0,18	0,73

N: nombre de casos amb la variable.

Taula 35: Consum de tabac segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

CONSUM DE TABAC		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> = 60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
Fumador	I i II	46,1	116	43,3	64	22,6	29
	III	44,5	97	50,0	65	28,9	32
	IV i IV	54,3	192	56,2	127	31,4	66
			p=0,03		p=0,01		
		14,6					
Ex-fumador	I i II	8,2	37	27,0	40	46,2	60
	III	8,1	18	22,8	30	40,8	45
	IV i IV		29	18,2	41	39,8	84
		39,3	p=0,01		p=0,04		
		47,2					
No fumador	I i II	37,6	99	29,7	44	31,2	41
	III		103	27,2	36	30,4	33
	IV i IV		133	25,7	58	28,8	61
	NIVELL ESTUDIS						
Fumador	Sup.Sec.	46,1	303	48,0	141	28,2	47
	Primari	57,2	113	48,6	79	26,7	34
	An. P.Inc.	46,4	12	56,4	61	28,6	57
			p=0,04				
		10,9					
Ex-fumador	Sup.Sec.	7,9	71	25,0	73	40,3	67
	Primari	17,4	16	21,5	35	39,6	51
	An. P.Inc.		4	19,6	21	44,8	90
		43,0					
		34,8					
No fumador	Sup.Sec.	36,2	282	27,0	79	31,6	52
	Primari		69	29,9	49	33,8	43
	An. P.Inc.		9	24,0	26	26,6	53
			p=0,05				

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 36: Consum de tabac i alcohol segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
CONSUM DE TABAC							
Fumador/a	H	43,80	36,26	41,67	47,26	54,08	48,05
	D	29,82	24,77	24,09	22,06	25,79	17,92
Ex-fumador/a	H	29,96	24,85	22,08	20,11	18,14	16,82
	D	6,61	8,21	7,41	4,98	3,44	3,00
No fumador/a	H	29,24	38,89	36,25	32,63	27,78	35,13
	D	63,57	66,82	68,50	72,96	70,76	79,08
ABANDO DEL TABAC	H	40,62	40,66	34,64	29,85	25,12	25,93
	D	18,14	24,89	23,52	18,42	11,77	14,34
CONSUM D'ALCOHOL							
No bevedor/a	H	27,01	29,07	29,73	30,21	32,74	41,76
	D	45,57	47,88	45,28	57,78	64,07	71,89
Bevedor/a ocasional	H	20,07	21,79	20,73	14,81	20,78	19,24
	D	28,53	25,07	31,92	19,09	19,18	15,71
Bevedor/a Habitual	H	52,91	49,14	49,54	54,97	46,48	39,00
	D	25,91	26,49	22,81	23,13	16,75	12,49
CONSUM EXCESSIU ALCOHOL	H	11,66	11,35	8,25	12,64	12,11	13,02
	D	10,36	8,93	5,22	5,98	4,51	2,42

Consum excessiu d'alcohol: Més de 40 gr. al dia en els homes i més de 20 gr. al dia en les dones.
Abandó del tabac: Ex-fumadors / Ex-fumadors + fumadors

Taula 37: Consum de tabac i alcohol segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
CONSUM DE TABAC						
Fumador	H	37,79	44,80	47,42	42,72	62,01
	D	29,90	27,26	21,11	18,76	13,47
Ex-fumador	H	24,00	21,22	20,42	26,15	17,86
	D	9,76	12,92	4,07	5,05	0,35
No fumador	H	38,20	33,98	32,16	31,12	20,13
	D	60,34	59,82	74,73	76,19	86,18
ABANDO DEL TABAC	H	38,84	32,14	30,10	37,97	22,36
	D	24,61	32,16	16,16	21,21	2,53
CONSUM D'ALCOHOL						
No bevedor/a	H	28,16	28,54	31,04	46,95	34,92
	D	41,69	45,34	59,38	68,09	77,05
Bevedor/a ocasional	H	21,96	20,67	18,39	10,39	8,35
	D	29,64	28,44	22,14	15,29	12,55
Bevedor/a Habitual	H	49,88	50,79	50,35	42,66	56,73
	D	28,68	26,22	18,48	16,62	9,95
CONSUM EXCESSIU ALCOHOL	H	11,15	10,05	13,01	4,92	16,38
	D	9,00	8,27	5,12	4,67	3,49

Consum excessiu d'alcohol: Més de 40 gr. al dia en els homes i més de 20 gr. al dia en les dones.
Abandó del tabac: Ex-fumadors / Ex-fumadors + fumadors

Taula 38: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable consum de tabac. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,74	0,52-1,06	0,71	0,49-1,02	0,99	0,65-1,51	0,74	0,47-1,16
III	0,95	0,69-1,30	0,93	0,67-1,29	0,86	0,58-1,28	0,67	0,44-1,02
IVA	1,17	0,87-1,60	1,15	0,84-1,57	0,66	0,44-0,99	0,60	0,39-0,92
IVB	1,55	1,06-2,25	1,46	0,98-2,16	0,95	0,58-1,54	0,79	0,47-1,33
V	1,35	0,77-2,36	1,30	0,73-2,31	0,45	0,25-0,82	0,36	0,19-0,66
Deviance	2380,93		2302,34		1949,70		1824,46	
Prova H-L.	30,84		7,93		73,16		6,51	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,00		0,44		0,00		0,59	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,08	0,84-1,39	1,22	0,95-1,59	0,77	0,58-1,04	0,90	0,67-1,22
Primaris	1,30	0,99-1,70	1,37	1,04-1,81	0,48	0,35-0,67	0,58	0,42-0,82
Prim.inc.	1,23	0,88-1,71	1,40	0,98-1,98	0,34	0,22-0,53	0,46	0,29-0,72
Sense est, analf.	1,56	0,92-2,63	1,99	1,15-3,43	0,29	0,14-0,60	0,41	0,19-0,88
Deviance	2605,65		2517,14		2038,57		1923,48	
Prova H-L.	51,70		2,73		62,67		2,64	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,00		0,95		0,00		0,95	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Fumador/a, 0 Fumador/a ocasional, no fumador/a.

Taula 39: Consum de tabac segons edat, classe social i nivell d'estudis. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

CONSUM DE TABAC		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
		46,1	125	22,4	31	3,6	3
Fumadora	I i II	42,2	107	15,8	24	10,4	10
	III	42,8	138	12,8	44	3,5	13
	IV i IV				p=0,01		
		6,8	18	9,0	12	6,8	5
Ex-fumadora	I i II	10,8	27	7,6	12	3,0	3
	III	5,8	19	4,0	14	2,8	10
	IV i IV				p=0,02		
		47,1	128	68,6	94	89,5	69
No fumadora	I i II	47,1	120	76,6	119	86,5	83
	III	51,4	166	83,2	284	93,7	349
	IV i IV				p=0,00		
	NIVELL ESTUDIS						
Fumadora	Sup.Sec.	46,0	297	24,6	51	9,5	9
	Primari	38,2	76	11,5	28	5,7	8
	An. P.Inc.	30,3	14	10,8	24	2,9	12
			p=0,01		p=0,00		p=0,00
Ex-fumadora	Sup.Sec.	8,3	54	12,0	25	16,9	17
	Primari	4,8	10	3,0	7	3,5	5
	An. P.Inc.	8,6	4	2,8	6	0,9	4
					p=0,00		p=0,00
No fumadora	Sup.Sec.	45,7	295	63,4	132	73,6	73
	Primari	57,0	114	85,5	208	90,8	134
	An. P.Inc.	61,1	28	86,4	194	96,2	397
			p=0,00		p=0,00		p=0,00

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 40: Consum d'alcohol segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

CONSUM D'ALCOHOL		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
No bevedor	I i II	23,0	58	25,7	38	40,5	53
	III	26,1	57	23,3	31	42,4	46
	IV i IV	26,7	94	28,5	64	44,1	93
Bevedor ocasional	I i II	28,7	72	13,5	20	15,0	20
	III	26,0	56	18,0	24	15,8	17
	IV i IV	21,8	77	12,0	27	12,3	26
			p=0,05				
Bevedor habitual	I i II	48,3	122	60,8	90	44,4	58
	III	47,8	104	58,7	77	41,8	46
	IV i IV	51,5	182	59,5	135	43,6	92
	NIVELL ESTUDIS						
No bevedor	Sup.Sec.	23,2	152	24,9	73	40,0	66
	Primari	31,0	61	25,3	41	40,6	52
	An. P.Inc.	45,2	11	35,7	38	48,1	96
			p=0,00				
Bevedor ocasional	Sup.Sec.	27,0	177	18,2	53	13,9	23
	Primari	23,8	47	11,0	18	19,1	24
	An. P.Inc.	14,9	4	12,1	13	11,1	22
Bevedor habitual	Sup.Sec.	49,8	327	57,0	167	46,0	76
	Primari	44,8	88	63,7	104	40,3	52
	An. P.Inc.	39,9	10	52,3	56	40,8	82

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 41: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable consum d'alcohol. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,90	0,61-1,33	0,87	0,59-1,29	1,03	0,70-1,51	0,95	0,64-1,40
III	0,88	0,62-1,24	0,88	0,62-1,24	1,04	0,73-1,49	0,97	0,67-1,40
IVA	0,84	0,60-1,17	0,84	0,60-1,19	0,62	0,44-0,89	0,60	0,42-0,86
IVB	0,77	0,51-1,16	0,75	0,49-1,15	0,47	0,30-0,72	0,44	0,28-0,68
V	0,63	0,35-1,13	0,59	0,33-1,07	0,38	0,24-0,59	0,34	0,21-0,54
Deviance	2131,36		2100,69		2685,45		2664,26	
Prova H-L.	20,76		4,24		9,36		6,56	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,01		0,83		0,31		0,58	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	0,91	0,69-1,20	0,99	0,74-1,32	0,79	0,60-1,05	0,83	0,62-1,10
Primaris	0,78	0,58-1,05	0,84	0,62-1,13	0,43	0,33-0,58	0,44	0,33-0,60
Prim.inc.	0,57	0,40-0,80	0,64	0,45-0,92	0,32	0,23-0,44	0,33	0,24-0,46
Sense est, analf.	0,59	0,35-1,00	0,66	0,38-1,13	0,22	0,14-0,34	0,24	0,15-0,37
Deviance	2326,56		2384,00		2899,40		2879,67	
Prova H-L.	8,95		11,50		11,86		6,89	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,35		0,17		0,16		0,55	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1: Bevedor ocasional o habitual, 0 No bevedor.

Taula 42: Consum d'alcohol segons edat, classe social i nivell d'estudis. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

CONSUM D'ALCOHOL		15-39 ANYS %	N	40-59 ANYS %	N	>=60 ANYS %	N
	CLASSE SOCIAL						
No bevedora	I i II	38,4	104	46,5	64	56,7	43
	III	41,3	105	41,3	64	55,1	53
	IV i IV	52,0	168	61,5	210	72,4	270
			p=0,00		p=0,00		p=0,00
Bevedora ocasional	I i II	32,9	89	24,4	34	19,5	15
	III	38,1	97	33,7	52	22,0	21
	IV i IV	24,7	80	17,0	58	12,5	46
			p=0,02		p=0,00		p=0,03
Bevedora habitual	I i II	28,8	78	28,4	39	23,8	18
	III	20,6	53	25,0	39	22,9	22
	IV i IV	23,3	75	21,5	73	15,1	56
							p=0,03
	NIVELL ESTUDIS						
No bevedora	Sup.Sec.	38,2	247	40,5	85	53,3	53
	Primari	58,6	117	57,6	141	61,8	92
	An. P.Inc.	66,0	30	64,2	144	74,5	308
			p=0,00		p=0,00		p=0,00
				29,9		22,9	
Bevedora ocasional	Sup.Sec.	33,6	217	19,5	62	21,1	23
	Primari	24,6	49	18,2	48	11,9	31
	An. P.Inc.	16,0	7		41		49
			p=0,00	29,6	p=0,00	23,7	p=0,00
				23,0		17,0	
Bevedora habitual	Sup.Sec.	28,2	182	17,1	62	13,6	23
	Primari	16,7	33		56		25
	An. P.Inc.	18,0	8		39		56
			p=0,00		p=0,00		p=0,01

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 43: Bevedors excessius segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	6,6	17	16,9	25	12,5	16
III	7,3	16	11,0	14	6,1	7
IV i V	10,6	37	19,2	43	8,8	19
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	8,7	57	13,1	39	11,4	19
Primari	8,1	16	23,5	38	7,9	10
An.Prim.inc.	4,4	1	10,4	11	7,9	16
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	8,5	23	13,0	18	8,1	6
III	5,6	14	8,2	13	1,7	2
IV i V	4,1	13	7,2	25	4,7	17
		p=0,03		p=0,05		
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	6,6	43	12,3	26	4,9	5
Primari	3,1	6	8,5	21	4,9	7
An.Prim.inc.	5,0	2	4,9	11	3,6	13
				p=0,01		

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 44: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable consum d'alcohol excessiu. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,98	0,57-1,69	0,94	0,54-1,64	1,12	0,59-2,14	0,91	0,47-1,78
III	0,71	0,43-1,19	0,72	0,42-1,21	0,59	0,31-1,15	0,46	0,24-0,91
IVA	1,15	0,72-1,84	1,16	0,71-1,87	0,62	0,33-1,17	0,52	0,27-0,99
IVB	1,12	0,63-1,99	1,05	0,58-1,92	0,46	0,19-1,07	0,37	0,15-0,88
V	1,30	0,58-2,92	1,23	0,54-2,79	0,31	0,12-0,82	0,25	0,09-0,67
Deviance	1218,40		1168,07		957,16		935,26	
Prova H-L.	22,73		5,56		9,59		1,83	
Graus llib.	7		8		7		8	
Valor p.	0,00		0,70		0,21		0,97	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	0,92	0,62-1,37	1,05	0,70-1,58	0,72	0,44-1,18	0,76	0,46-1,25
Primaris	1,19	0,79-1,79	1,31	0,86-1,99	0,52	0,31-0,88	0,54	0,32-0,94
Prim.inc.	0,49	0,27-0,89	0,59	0,32-1,07	0,31	0,16-0,58	0,34	0,18-0,65
Sense est. analf.	1,15	0,55-2,43	1,46	0,69-3,10	0,32	0,13-0,74	0,36	0,15-0,87
Deviance	1303,41		1256,18		1008,22		987,40	
Prova H-L.	21,31		5,52		14,23		6,51	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,01		0,70		0,08		0,59	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Bevedor excessiu (més de 40 gr. dia en homes i de 20 gr. dia en dones), 0 Resta de bevedors i no bevedors.

Taula 45: Activitat física habitual segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ACTIVITAT FISICA		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
Intensa	I i II	6,1	15	4,4	6	2,1	3
	III	7,6	16	4,3	6	1,9	2
	IV i V	25,1	88	19,8	45	0,4	1
			p=0,00		p=0,00		
Moderada	I i II	35,6	90	40,6	59	53,2	69
	III	40,5	87	49,6	64	67,2	73
	IV i V	34,4	121	37,7	85	58,8	124
Lleugera	I i II	12,5	32	14,0	21	11,9	15
	III	11,6	25	10,5	14	5,9	6
	IV i V	18,0	63	19,9	45	9,5	20
			p=0,04				
Nul.la	I i II	45,8	115	41,0	60	32,8	43
	III	40,4	87	35,6	46	25,0	27
	IV i V	22,4	79	22,6	51	31,3	66
			p=0,00		p=0,00		
	NIVELL ESTUDIS						
Intensa	Sup. Sec.	11,3	74	5,6	16	2,0	3
	Primari	21,1	41	15,4	25	-	-
	An.P.Inc.	39,7	10	18,8	20	1,1	2
			p=0,00		p=0,00		
Moderada	Sup.Sec.	36,8	241	44,3	129	57,6	95
	Primari	40,5	79	38,3	62	64,7	83
	An. P.Inc.	39,7	10	37,8	41	57,5	115
Lleugera	Sup.Sec.	12,5	82	12,5	36	9,9	16
	Primari	22,0	43	19,2	31	10,6	14
	An. P.Inc.	-	-	20,3	22	7,8	16
					p=0,03		
Nul.la	Sup.Sec.	39,4	258	37,5	109	30,5	50
	Primari	16,4	32	27,1	44	24,7	32
	An. P.Inc.	20,5	5	23,1	25	33,7	67
			p=0,00		p=0,00		

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 46: Activitat física i existència de sobrepès segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
ACTIVITAT FÍSICA HABITUAL							
Intensa	H	4,14	5,51	5,07	19,35	15,56	11,55
	D	3,58	6,26	2,86	4,39	8,69	8,59
Moderada	H	41,03	42,14	49,76	40,19	47,52	29,78
	D	49,57	52,62	55,52	53,61	55,89	57,20
Lleugera	H	12,71	13,19	9,64	14,93	17,30	19,51
	D	19,53	20,30	15,88	22,52	19,03	18,54
Nul.la	H	41,06	39,15	35,00	25,07	19,61	39,15
	D	27,32	20,66	25,55	19,17	15,93	15,44
ACTIVITAT FÍSICA DE LLEURE	H	38,23	36,67	32,73	28,20	22,14	26,48
	D	23,12	26,62	23,91	21,14	23,14	17,34
EXISTÈNCIA DE SOBREPÈS (INCLOU OBESITAT)	H	12,63	11,06	13,28	15,73	10,87	12,74
	D	15,12	13,60	13,45	20,30	17,40	23,80
EXISTÈNCIA D' OBESITAT	H	4,10	4,20	5,49	5,90	4,96	2,11
	D	11,12	5,55	5,72	8,75	10,22	7,31

Taula 47: Activitat física i existència de sobrepès segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
ACTIVITAT FÍSICA HABITUAL						
Intensa	H	5,12	9,49	14,17	24,95	50,41
	D	6,33	4,59	5,16	2,88	2,62
Moderada	H	42,76	45,00	45,42	38,55	22,77
	D	50,76	54,56	56,87	55,55	46,41
Lleugera	H	11,25	11,81	18,04	8,53	6,45
	D	20,16	16,89	20,78	28,12	28,15
Nul.la	H	40,43	33,46	21,89	27,97	20,36
	D	22,37	23,79	16,91	13,14	22,82
ACTIVITAT FÍSICA DE LLEURE	H	37,76	33,23	26,89	20,47	35,79
	D	26,78	27,92	20,63	19,18	13,24
EXISTÈNCIA DE SOBREPÈS (INCLOU OBESITAT)	H	10,89	10,02	14,59	22,73	15,58
	D	12,19	11,26	18,35	23,55	22,70
EXISTÈNCIA D' OBESITAT	H	2,76	4,63	5,67	6,60	10,59
	D	5,34	3,75	6,69	12,29	11,54

Taula 48: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable activitat física habitual. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,45	0,63-3,34	1,37	0,59-3,17	1,85	0,73-4,67	1,50	0,58-3,87
III	1,37	0,63-2,95	1,36	0,63-2,94	0,83	0,32-2,17	0,75	0,28-1,98
IVA	6,29	3,16-12,4	6,81	3,41-13,6	1,40	0,57-3,43	1,45	0,58-3,61
IVB	4,71	2,23-9,92	5,47	2,56-11,7	2,87	1,11-7,43	3,05	1,16-8,03
V	2,48	0,78-7,86	2,49	0,78-7,93	3,22	1,21-8,56	2,66	0,98-7,22
Deviance	1041,72		982,96		766,83		739,76	
Prova H-L.	25,70		5,88		9,92		9,94	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,00		0,66		0,27		0,27	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	2,31	1,33-4,02	2,67	1,53-4,65	0,90	0,49-1,66	1,08	0,58-2,00
Primaris	4,03	2,30-7,06	4,93	2,79-8,72	1,07	0,58-2,00	1,46	0,77-2,77
Prim.inc.	4,96	2,48-9,90	7,02	3,48-14,2	0,99	0,47-2,08	1,45	0,68-3,11
Sense est, analf.	10,62	4,40-25,6	20,93	7,96-55,0	0,87	0,30-2,52	1,39	0,47-4,12
Deviance	1154,30		1077,31		820,47		791,70	
Prova H-L.	35,07		6,29		4,63		12,04	
Graus llib.	8		8		5		8	
Valor p.	0,00		0,61		0,46		0,15	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Activitat física intensa, 0 Resta de casos.

Taula 49: Activitat física habitual segons edat, classe social i nivell d'estudis. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

ACTIVITAT FISICA		15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
		%	N	%	N	%	N
	CLASSE SOCIAL						
Intensa	I i II	6,0	16	4,1	6	5,0	4
	III	3,2	8	1,2	2	4,6	4
	IV i V	8,5	27	6,5	22	2,7	10
Moderada	I i II	52,3	142	49,4	68	52,6	40
	III	50,9	130	55,5	85	62,5	60
	IV i V	50,8	163	57,7	196	54,9	204
Lleugera	I i II	12,9	35	33,6	46	16,9	13
	III	10,5	27	25,2	39	13,6	13
	IV i V	22,7	73	25,7	88	14,5	54
			p=0,00				
Nul.la	I i II	28,8	78	13,0	18	25,4	19
	III	35,5	90	18,1	28	19,4	19
	IV i V	18,0	58	10,1	34	28,0	104
			p=0,00				
	NIVELL ESTUDIS						
Intensa	Sup. Sec.	5,8	37	3,3	7	5,3	5
	Primari	7,1	14	5,6	14	1,3	2
	An.P.Inc.	3,8	2	4,5	10	2,9	12
Moderada	Sup.Sec.	50,0	322	52,1	108	61,1	60
	Primari	56,7	113	56,5	138	58,5	87
	An. P.Inc.	58,5	27	57,7	129	51,7	213
							p=0,05
Lleugera	Sup.Sec.	13,7	88	27,6	57	14,8	15
	Primari	19,1	38	27,0	66	16,8	25
	An. P.Inc.	31,4	14	26,4	59	13,3	55
			p=0,00				
Nul.la	Sup.Sec.	30,6	197	16,9	35	18,8	19
	Primari	17,1	34	10,9	27	23,4	35
	An. P.Inc.	6,3	3	11,4	26	32,1	132
			p=0,00				p=0,00

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 50: Activitat física de lleure segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	49,7	125	28,1	42	23,9	31
III	46,9	102	26,3	34	16,9	18
IV i V	37,5	132	20,3	46	14,2	30
		p=0,00				p=0,02
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	46,4	304	29,0	85	22,2	37
Primari	38,9	77	19,4	32	17,5	22
An.Prim.inc.	28,3	7	14,2	15	13,6	27
		p=0,01		p=0,00		p=0,03
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	38,6	105	17,8	25	15,8	12
III	34,7	88	16,8	26	17,8	17
IV i V	30,9	100	18,2	62	11,3	42
		p=0,05				
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	36,1	233	23,2	48	19,9	20
Primari	28,9	58	16,8	41	14,1	21
An.Prim.inc.	33,5	15	15,4	35	9,7	40
				p=0,04		p=0,01

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 51: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable activitat física de lleure. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,91	0,63-1,31	0,93	0,64-1,35	0,99	0,65-1,51	1,16	0,74-1,80
III	0,78	0,56-1,08	0,80	0,57-1,13	0,90	0,61-1,34	1,02	0,68-1,54
IVA	0,62	0,44-0,86	0,65	0,46-0,91	0,81	0,55-1,21	0,86	0,57-1,30
IVB	0,44	0,28-0,67	0,48	0,31-0,74	0,88	0,54-1,43	0,97	0,59-1,60
V	0,55	0,28-1,07	0,55	0,28-1,08	0,56	0,32-0,97	0,62	0,35-1,09
Deviance	2058,29		2044,29		2068,51		2042,42	
Prova H-L.	9,86		7,11		16,01		5,69	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,27		0,52		0,42		0,68	
	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	0,90	0,70-1,17	0,88	0,68-1,15	1,06	0,78-1,43	0,98	0,72-1,34
Primaris	0,65	0,48-0,87	0,65	0,48-0,88	0,77	0,56-1,06	0,69	0,49-0,97
Prim.inc.	0,52	0,34-0,78	0,51	0,33-0,77	0,81	0,55-1,18	0,70	0,47-1,04
Sense est, analf.	0,57	0,28-1,16	0,57	0,28-1,17	0,59	0,33-1,07	0,50	0,27-0,92
Deviance	2230,43		2209,41		2232,11		2208,63	
Prova H-L.	10,09		9,81		21,80		5,69	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,26		0,28		0,00		0,68	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sí exercici físic, 0 No.

Taula 52: Existència de sobrepès segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		>=60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	8,3	21	13,9	21	13,7	18
III	9,3	20	13,0	17	20,7	23
IV i V	8,8	31	21,4	48	17,0	36
				p=0,04		
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	7,7	51	12,3	36	13,6	22
Primari	11,6	23	18,7	31	16,0	20
An.Prim.inc.	24,6	6	23,4	25	20,3	41
		P=0,00		P=0,00		
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	2,7	7	20,7	29	20,3	16
III	5,7	15	15,6	24	23,4	23
IV i V	7,3	24	26,5	90	32,7	122
		P=0,01				P=0,01
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	4,4	28	10,5	22	19,9	20
Primari	7,6	15	25,0	61	27,5	41
An.Prim.inc.	10,8	5	29,2	66	33,0	136
		P=0,01		P=0,00		P=0,01

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p. Es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 53: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable sobrepès. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,78	0,45-1,35	0,77	0,45-1,34	0,83	0,44-1,55	0,99	0,52-1,87
III	1,08	0,68-1,72	1,07	0,67-1,70	0,97	0,55-1,73	1,03	0,58-1,86
IVA	1,32	0,85-2,05	1,31	0,84-2,05	1,63	0,95-2,82	1,71	0,98-2,97
IVB	0,88	0,49-1,58	0,87	0,48-1,58	1,23	0,65-2,31	1,33	0,70-2,55
V	1,10	0,50-2,46	1,12	0,50-2,49	2,09	1,14-3,83	2,68	1,44-4,98
Deviance	1361,21		1353,39		1704,52		1661,27	
Prova H-L.	7,34		2,07		30,32		8,01	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,50		0,98		0,00		0,43	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	0,92	0,61-1,38	0,95	0,63-1,43	1,13	0,67-1,91	1,05	0,62-1,80
Primaris	1,48	0,99-2,21	1,51	1,00-2,27	2,62	1,61-4,25	2,19	1,33-3,59
Prim.inc.	2,19	1,40-3,43	2,33	1,48-3,68	3,53	2,15-5,81	2,91	1,75-4,83
Sense est. analf.	1,45	0,71-2,94	1,53	0,74-3,14	2,77	1,56-4,90	2,33	1,30-4,17
Deviance	1472,65		1510,18		1884,71		1863,72	
Prova H-L.	6,25		7,50		25,87		14,78	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,62		0,48		0,01		0,06	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Sobrepès, 0 No.

Taula 54: Mitjana d'alçada en cm. segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> = 60 ANYS	
	m	N	m	N	m	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	175,57	252	172,71	149	167,87	129
III	176,08	216	171,03	131	169,40	108
IV i V	174,05	349	169,19	224	166,19	210
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	175,49	656	172,70	292	168,55	163
Primari	173,82	194	169,20	162	167,51	128
An.Prim.inc.	172,75	24	167,08	106	166,04	196
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	163,06	271	160,38	138	159,54	74
III	162,95	255	159,48	154	159,00	95
IV i V	161,31	322	159,39	337	157,00	360
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	162,97	644	160,74	209	160,43	98
Primari	160,87	200	159,33	243	158,14	146
An.Prim.inc.	159,33	46	158,69	221	156,85	395

m: mitjana.
N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
An.Prim.inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 55: Resultats dels models de regressió lineal al tenir en compte la variable alçada. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES		DONES	
	MODEL 1		MODEL 3	
	B_{EDAT}	p	B_{EDAT}	p
CLASSE SOCIAL				
I (constant)	180,41		165,64	
II	-0,85	0,19	0,06	0,90
III	0,06	0,91	0,02	0,96
IVA	-1,97	0,00	-0,86	0,03
IVB	-2,59	0,00	-1,47	0,00
V	-1,56	0,17	-1,81	0,00
R^2	0,14		0,12	
Valor p.	0,00		0,00	
	MODEL 2		MODEL 4	
	B_{EDAT}	p	B_{EDAT}	p
NIVELL ESTUDIS				
Superiors (constant)	179,65		165,72	
Secundaris	-0,59	0,25	-0,89	0,03
Primaris	-2,54	0,00	-2,35	0,00
Prim.inc.	-3,70	0,00	-2,74	0,00
Sense est, analf.	-4,75	0,00	-3,87	0,00
R^2	0,15		0,13	
Valor p.	0,00		0,00	

B_{EDAT}: coeficient del model ajustat per edat, el coeficient de la classe I i del nivell d'estudis superiors és la constant i correspon a l'alçada d'aquests grups. Els altres coeficients representen la diferència respecte a l'alçada dels grups superiors.
p: valor p, es refereix a la significació estadística del coeficient.
R^2: coeficient de determinació del model.
Valor p: significació del model.
Variable dependent: alçada en cm.

Taula 56: Nombre de conductes relacionades amb la salut (fumadors, bevedors excessius o persones que no fan activitat física de lleure) i sobrepès segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

NOMBRE CONDUCTES	SEXE	N	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Cap	H	278	18,12	20,47	16,15	13,19	11,47	13,19
	D	282	13,81	16,19	14,38	13,51	14,40	6,68
Una	H	736	44,52	41,98	44,63	38,30	35,57	37,80
	D	1037	49,04	50,32	55,16	48,90	49,31	61,34
Dues	H	602	26,97	32,64	32,07	37,19	40,55	37,50
	D	642	28,32	30,10	27,68	34,47	33,95	30,48
Tres	H	155	10,15	4,91	6,89	10,52	11,37	11,51
	D	68	8,83	3,39	2,77	3,12	1,99	1,50
Quatre	H	8	0,25	-	0,25	0,80	1,04	-
	D	1	-	-	-	-	0,34	-

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.

Taula 57: Nombre de conductes relacionades amb la salut (fumadors, bevedors excessius, o persones que no fan activitat física de lleure) i sobrepès segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

NOMBRE CONDUCTES	SEXE	N	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIMARIS INC.	S.ESTUD. ANALF.
Cap	H	307	21,22	16,83	11,65	6,07	3,48
	D	303	15,22	15,91	13,46	9,12	3,43
Una	H	806	43,68	42,95	41,75	45,07	44,56
	D	1154	50,22	53,54	50,92	56,49	72,75
Dues	H	648	26,92	32,46	34,24	42,48	42,25
	D	702	29,58	26,39	33,83	31,85	17,79
Tres	H	169	8,18	7,26	11,51	5,64	9,71
	D	69	4,98	4,09	1,79	2,54	6,03
Quatre	H	8	-	0,49	0,84	0,74	-
	D	1	-	0,07	-	-	-

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.

Taula 58: Utilització de serveis segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Visites dues setmanes anteriors	H	15,12	17,13	18,54	20,26	13,58	17,58
	D	14,36	19,99	19,41	27,64	29,82	32,24
Visites últims 12 mesos	H	65,93	62,33	64,20	61,68	56,79	62,86
	D	67,49	77,04	73,15	73,24	70,52	69,68
Hospitalització	H	8,03	7,20	7,22	9,53	6,76	6,49
	D	8,60	6,59	6,60	11,30	11,04	9,99

Taula 59: Utilització de serveis segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Visites dues setmanes anteriors	H	16,66	14,56	20,42	21,34	10,40
	D	14,31	20,74	24,56	25,28	44,64
Visites últims 12 mesos	H	66,10	63,35	62,55	57,11	50,39
	D	74,27	72,43	73,42	66,56	71,67
Hospitalització	H	7,39	8,51	9,58	8,88	14,53
	D	5,45	8,99	10,20	9,42	8,07

Taula 60: Visites les 2 setmanes anteriors segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut bo o molt bo. Barcelona 1992.

VISITES 2 SETMANES ANT.	15-39 ANYS %	N	40-59 ANYS %	N	> =60 ANYS %	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	11,3	27	9,8	13	27,7	23
III	10,8	22	14,2	17	28,0	21
IV i V	11,2	35	9,3	15	23,3	32
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	10,4	64	11,3	29	22,6	28
Primari	14,0	23	11,2	13	26,6	22
An.Prim.inc.	7,9	2	13,5	10	26,4	32
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	13,1	34	11,1	12	9,4	5
III	13,2	31	10,9	13	21,0	14
IV i V	20,8	57	13,4	29	26,0	48
		P=0,01				P=0,01
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	14,9	88	12,7	20	12,9	10
Primari	15,9	27	14,9	26	20,8	19
An.Prim.inc.	28,8	11	11,0	14	26,6	52
						P=0,01

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 61: Utilització de serveis segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut bo o molt bo. Barcelona 1992.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Visites dues setmanes anteriors	H	15,06	15,72	16,41	13,86	13,71	17,96
	D	9,45	12,80	15,03	18,99	22,10	25,69
Visites últims 12 mesos	H	64,06	59,28	61,89	55,62	55,60	64,58
	D	65,36	73,40	69,40	67,48	66,71	60,76
Hospitalització	H	8,40	5,21	5,06	7,72	4,65	5,57
	D	7,12	7,06	5,49	8,89	6,70	6,26

Taula 62: Utilització de serveis segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut bo o molt bo. Barcelona 1992.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Visites dues setmanes anteriors	H	14,74	13,29	16,73	18,96	9,09
	D	12,33	15,61	16,26	18,38	30,87
Visites últims 12 mesos	H	63,13	60,47	57,99	55,82	48,29
	D	69,61	67,52	70,32	58,06	59,38
Hospitalització	H	6,48	7,68	6,55	8,29	7,66
	D	4,52	7,77	7,62	7,87	4,69

Taula 63: Visites les 2 setmanes anteriors segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut regular, dolent o molt dolent. Barcelona 1992.

VISITES 2 SETM. ANT.	15-39 ANYS %	15-39 ANYS N	40-59 ANYS %	40-59 ANYS N	> =60 ANYS %	> =60 ANYS N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	9,7	1	26,5	5	33,5	15
III	17,8	2	30,5	3	50,3	16
IV i V	24,9	11	27,4	18	51,2	36
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	23,0	9	36,7	12	33,3	14
Primari	18,3	5	32,8	17	48,0	21
An.Prim.inc.	25,5	1	22,5	7	49,4	39
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	51,0	6	45,7	14	45,0	11
III	43,6	10	31,5	12	48,4	14
IV i V	41,0	19	45,0	58	50,4	93
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	38,9	20	42,2	20	39,8	10
Primari	50,9	14	44,2	31	49,4	28
An.Prim.inc.	41,0	4	40,1	38	47,8	103

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 64: Utilització de serveis segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut regular, dolent o molt dolent. Barcelona 1992.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Visites dues setmanes anteriors	H	26,04	14,68	29,32	40,38	19,14	14,37
	D	56,87	52,63	38,36	45,89	51,88	43,13
Visites últims 12 mesos	H	87,54	79,31	79,85	83,00	59,12	62,56
	D	90,20	89,69	87,12	86,13	82,55	83,46
Hospitalització	H	5,99	10,76	18,10	14,42	10,38	6,74
	D	17,42	8,55	10,17	17,31	22,65	14,30

Taula 65: Utilització de serveis segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut regular, dolent o molt dolent. Barcelona 1992.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Visites dues setmanes anteriors	H	30,92	25,93	29,48	26,77	19,47
	D	43,03	40,40	52,31	36,50	59,70
Visites últims 12 mesos	H	80,77	83,97	75,49	67,70	65,62
	D	90,08	92,13	80,98	84,68	92,24
Hospitalització	H	11,81	17,05	16,54	10,72	40,77
	D	15,51	11,73	17,33	12,66	12,89

Taula 66: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites durant les dues setmanes anteriors. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	1,16	0,72-1,88	1,09	0,67-1,77	1,10	0,68-1,80
III	1,29	0,84-1,98	1,31	0,84-2,02	1,27	0,82-1,97
IVA	1,46	0,96-2,20	1,30	0,85-1,98	1,24	0,81-1,90
IVB	0,95	0,61-1,82	0,79	0,72-2,20	0,72	0,78-2,43
V	1,13	0,54-2,35	1,06	0,50-2,34	1,16	0,55-2,47
Deviance	1573,38		1529,23		1516,75	
Prova H-L.	14,98		11,07		4,51	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,06		0,20		0,81	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	0,96	0,73-1,47	0,94	0,74-1,51	0,88	0,78-1,61
Primaris	1,33	0,93-1,89	1,15	0,80-1,65	1,09	0,76-1,57
Prim.inc.	1,47	0,98-2,18	1,23	0,81-1,85	1,13	0,74-1,71
Sense est., analf.	0,83	0,63-2,30	0,76	0,68-2,53	0,66	0,77-2,96
Deviance	1824,15		1688,02		1676,51	
Prova H-L.	8,38		6,15		5,30	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,40		0,63		0,72	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar i estat de salut.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Visita, 0 No.

Taula 67: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites les dues setmanes anteriors segons l'estat de salut percebut (salut molt bona, bona i salut regular, dolenta i molt dolenta). Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES MODEL 1				DONES MODEL 1			
	SALUT BONA		SALUT DOLENTA		SALUT BONA		SALUT DOLENTA	
	OR_{AJUST1}	IC	OR_{AJUST2}	IC	OR_{AJUST1}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,11	0,64-1,91	0,89	0,31-2,56	1,02	0,55-1,89	0,95	0,32-2,80
III	1,10	0,68-1,79	1,62	0,59-4,40	1,17	0,66-2,07	0,71	0,26-1,93
IVA	0,97	0,60-1,58	2,05	0,84-5,03	1,42	0,82-2,48	0,84	0,32-2,18
IVB	0,88	0,47-1,66	0,75	0,25-2,22	1,69	0,89-3,23	1,09	0,38-3,12
V	1,12	0,49-2,58	0,88	0,19-4,07	1,98	1,00-3,91	0,75	0,27-2,07
Prova H-L.	2,34				6,25			
Graus llib.	8				8			
Valor p.	0,96				0,62			
Dif. *Devia.*	7,40				4,58			
Graus llib.	5				5			
Valor p	0,19				0,47			
	HOMES MODEL 2				DONES MODEL 2			
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,04	0,70-1,54	0,55	0,23-1,27	1,57	1,01-2,43	0,83	0,35-2,00
Primaris	1,13	0,74-1,73	0,87	0,41-1,84	1,36	0,85-2,16	1,03	0,45-2,36
Prim.inc.	1,15	0,69-1,91	0,98	0,46-2,11	1,69	1,01-2,80	0,79	0,35-1,80
Sense est. analf.	0,83	0,37-1,82	0,40	0,12-1,35	2,07	1,07-4,01	1,28	0,53-3,06
Prova H-L.	10,21				2,49			
Graus llib.	8				8			
Valor p.	0,25				0,96			
Dif. *Devia.*	2,66				4,20			
Graus llib.	4				4			
Valor p	0,62				0,38			

OR_{AJUST1}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar quan estat de salut percebuda és molt bona o bona.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar quan estat de salut percebuda és regular, dolenta o molt dolenta.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Dif. *Devia.*: Diferència entre les *deviances* del model sense interacció i del model amb interacció.
Variable dependent: 1 Visita, 0 No.

Taula 68: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites les dues setmanes anteriors. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	1,20	0,71-2,01	1,14	0,67-1,94	1,22	0,71-2,09
III	1,22	0,75-1,99	1,13	0,69-1,86	1,19	0,71-1,97
IVA	1,93	1,21-3,09	1,53	0,94-2,48	1,58	0,97-2,58
IVB	2,24	1,32-3,82	1,95	1,13-3,37	2,01	1,15-3,50
V	2,25	1,31-3,84	1,66	0,95-2,90	1,73	0,98-3,06
Deviance	2158,23		2022,83		2010,77	
Prova H-L.	7,88		3,54		5,13	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,44		0,89		0,74	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	1,66	1,14-2,44	1,48	1,01-2,19	1,43	0,97-2,12
Primaris	1,94	1,33-2,84	1,62	1,09-2,39	1,61	1,08-2,40
Prim.inc.	2,26	1,51-3,87	1,64	1,08-2,49	1,64	1,07-2,53
Sense est., analf.	3,19	0,73-1,88	2,15	1,31-3,53	2,05	1,24-3,41
Deviance	2389,16		2255,42		2010,77	
Prova H-L.	5,85		2,99		4,48	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,66		0,93		0,81	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat i estat de salut.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar i estat de salut.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Visita, 0 No.

Taula 69: Visites els 12 mesos anteriors segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut bo o molt bo. Barcelona 1992.

VISITA 12	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
MESOS ANT.	%	N	%	N	%	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	56,9	137	57,4	75	73,5	62
III	60,8	125	57,0	70	67,2	51
IV i V	53,9	166	52,2	83	67,7	95
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	58,3	359	56,4	147	71,6	88
Primari	52,7	88	57,1	64	66,7	55
An.Prim.inc.	46,2	10	53,9	41	70,5	86
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	66,7	173	76,1	82	66,7	34
III	72,2	168	60,6	72	72,6	48
IV i V	67,7	186	55,4	118	75,6	140
				P=0,001		
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	71,0	421	66,1	107	66,4	50
Primari	64,3	111	66,7	116	80,6	74
An.Prim.inc.	49,9	18	51,6	67	74,7	145
		P=0,00		P=0,01		

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 70: Visites els 12 mesos anteriors segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys amb estat de salut regular, dolent o molt dolent. Barcelona 1992.

VISITES 12 MESOS ANT.	15-39 ANYS %	15-39 ANYS N	40-59 ANYS %	40-59 ANYS N	> = 60 ANYS %	> = 60 ANYS N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	67,7	8	80,4	14	90,5	41
III	77,6	8	64,5	5	93,7	30
IV i V	73,7	33	67,7	46	90,2	64
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	73,5	29	88,1	29	89,4	37
Primari	75,8	22	71,1	36	88,7	39
An.Prim.inc.	55,6	2	66,2	21	88,3	69
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	83,2	10	91,1	27	96,1	24
III	91,5	20	82,7	30	92,3	28
IV i V	81,6	39	83,0	107	88,3	163
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	87,9	46	89,1	42	94,3	23
Primari	79,4	22	82,1	58	92,3	52
An.Prim.inc.	92,1	8	83,3	79	89,2	193

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 71: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites els 12 mesos anteriors. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	0,88	0,61-1,26	0,85	0,59-1,22	0,87	0,60-1,25
III	0,95	0,69-1,32	0,95	0,69-1,32	0,95	0,68-1,32
IVA	0,85	0,62-1,17	0,78	0,57-1,07	0,77	0,55-1,06
IVB	0,76	0,52-1,12	0,66	0,45-0,98	0,66	0,44-0,98
V	0,95	0,52-1,70	0,93	0,51-1,70	1,01	0,55-1,85
Deviance	2337,17		2232,45		2212,21	
Prova H-L.	30,97		7,45		5,45	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,00		0,48		0,71	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	0,99	0,77-1,28	0,96	0,74-1,24	0,90	0,69-1,16
Primaris	0,93	0,71-1,23	0,80	0,61-1,07	0,76	0,57-1,01
Prim.inc.	0,93	0,65-1,32	0,79	0,55-1,13	0,69	0,48-1,01
Sense est., analf.	0,90	0,51-1,58	0,85	0,48-1,50	0,70	0,39-1,26
Deviance	2486,26		2408,89		2380,96	
Prova H-L.	26,49		3,76		6,12	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,00		0,88		0,63	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat y estat de salut.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar i estat de salut.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Visita al metge, 0 No.

Taula 72: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites els 12 mesos anteriors. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	1,60	1,05-2,42	1,59	1,04-2,41	1,73	1,13-2,65
III	1,29	0,88-1,88	1,26	0,85-1,83	1,32	0,90-1,96
IVA	1,33	0,91-1,93	1,15	0,79-1,68	1,19	0,81-1,75
IVB	1,17	0,75-1,85	1,08	0,68-1,71	1,11	0,69-1,77
V	1,09	0,69-1,74	0,85	0,53-1,37	0,87	0,53-1,41
Deviance	2335,45		2257,58		2230,92	
Prova H-L.	22,76		7,15		5,25	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,00		0,52		0,73	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	0,99	0,73-1,35	0,92	0,68-1,26	0,86	0,62-1,18
Primaris	0,89	0,65-1,22	0,79	0,57-1,09	0,76	0,55-1,06
Prim.inc.	0,73	0,51-1,04	0,57	0,39-0,81	0,54	0,37-0,79
Sense est., analf.	0,98	0,60-1,58	0,71	0,43-1,16	0,63	0,38-1,05
Deviance	2525,57		2434,22		2411,03	
Prova H-L.	10,67		5,30		7,35	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,22		0,72		0,50	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat i estat de salut.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar i estat de salut.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Visita al metge, 0 No.

Taula 73: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites els 12 mesos anteriors segons l'estat de salut percebut (salut molt bona/bona i salut regular/dolenta/molt dolenta). Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES MODEL 1				DONES MODEL 1			
	SALUT BONA		SALUT DOLENTA		SALUT BONA		SALUT DOLENTA	
	OR_{AJUST1}	IC	OR_{AJUST2}	IC	OR_{AJUST1}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,82	0,56-1,20	0,44	0,11-1,79	1,66	1,07-2,59	2,41	0,44-13,3
III	0,92	0,65-1,29	0,78	0,18-3,42	1,30	0,87-1,95	1,26	0,31-5,08
IVA	0,72	0,51-1,02	0,72	0,19-2,68	1,16	0,77-1,73	1,20	0,33-4,44
IVB	0,80	0,52-1,23	0,20	0,05-0,75	1,27	0,77-2,10	0,71	0,17-2,90
V	0,96	0,55-1,97	0,33	0,06-1,77	0,81	0,48-1,39	0,92	0,23-3,69
Prova H-L.	3,74				10,74			
Graus llib.	8				8			
Valor p.	0,88				0,22			
Dif. *Devia.*	12,14				2,62			
Graus llib.	5				5			
Valor p	0,03				0,76			
	HOMES MODEL 2				DONES MODEL 2			
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	0,90	0,70-1,19	0,66	0,22-2,04	0,95	0,68-1,31	0,78	0,16-3,88
Primaris	0,81	0,60-1,09	0,64	0,22-1,84	0,85	0,60-1,19	0,46	0,10-2,08
Prim.inc.	0,70	0,47-1,05	0,63	0,21-1,92	0,57	0,38-0,84	0,43	0,09-1,92
Sense est, analf.	0,93	0,48-1,79	0,30	0,08-1,17	0,58	0,33-1,03	0,46	0,09-2,38
Prova H-L.	6,04				11,20			
Graus llib.	8				8			
Valor p.	0,64				0,19			
Dif. *Devia.*	2,62				3,28			
Graus llib.	4				4			
Valor p	0,62				0,51			

OR_{AJUST1}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar quan estat de salut percebuda és molt bona o bona.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar quan estat de salut percebuda és regular, dolenta o molt dolenta.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Dif. *Devia.*: Diferència entre les *deviances* del model sense interacció i del model amb interacció.
Variable dependent: 1 Visita, 0 No.

Taula 74: Hospitalització els 12 mesos anteriors segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	4,9	13	4,5	7	16,1	21
III	4,6	10	3,7	5	17,6	20
IV i V	5,4	20	8,7	20	13,8	30
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	5,3	35	4,7	14	16,3	27
Primari	6,0	13	10,6	17	14,3	20
An.Prim.inc.	1,8	1	12,5	14	16,0	35
				p=0,00		
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	8,0	22	9,1	13	3,7	3
III	5,7	15	4,4	7	14,1	14
IV i V	11,5	39	6,9	24	14,4	56
						p=0,02
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	6,9	45	8,1	17	9,1	9
Primari	12,0	26	5,6	14	11,6	17
An.Prim.inc.	13,6	6	6,4	14	12,6	56
		p=0,01				

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 75: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable hospitalització durant els 12 mesos anteriors. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	0,97	0,51-1,84	0,90	0,47-1,74	0,87	0,45-1,68
III	0,88	0,49-1,59	0,88	0,49-1,60	0,79	0,43-1,45
IVA	1,21	0,70-2,09	1,06	0,61-1,85	0,96	0,54-1,68
IVB	0,88	0,43-1,83	0,73	0,35-1,54	0,59	0,27-1,28
V	0,84	0,29-2,39	0,78	0,27-2,26	0,85	0,29-2,49
Deviance	952,42		922,19		896,81	
Prova H-L.	4,08		2,34		4,30	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,85		0,97		0,83	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	1,13	0,70-1,85	1,11	0,68-1,82	1,06	0,65-1,76
Primaris	1,33	0,82-2,18	1,12	0,68-1,85	1,03	0,61-1,72
Prim.inc.	1,24	0,71-2,16	0,97	0,54-1,73	0,84	0,47-1,52
Sense est., analf.	1,97	0,95-4,06	1,90	0,91-3,96	1,58	0,74-3,36
Deviance	1105,69		1059,61		1032,59	
Prova H-L.	18,45		2,73		5,96	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,02		0,95		0,65	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat i estat de salut.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar i estat de salut.
IC: interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Hospitalització, 0 No.

Taula 76: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable hospitalització els 12 mesos anteriors. Dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL						
I	1		1		1	
II	0,80	0,40-1,60	0,78	0,39-1,55	0,84	0,42-1,71
III	0,70	0,37-1,34	0,66	0,34-1,27	0,70	0,36-1,36
IVA	1,24	0,68-2,26	1,08	0,59-1,99	1,12	0,60-2,09
IVB	1,27	0,63-2,57	1,16	0,57-2,34	1,14	0,55-2,34
V	1,09	0,52-2,26	0,90	0,43-1,90	0,99	0,46-2,12
Deviance	1225,46		1204,97		1185,55	
Prova H-L.	7,53		4,34		6,61	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,48		0,82		0,58	

	MODEL 4		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{AJUST2}	IC
NIVELL ESTUDIS						
Superiors	1		1		1	
Secundaris	1,27	0,74-2,18	1,18	0,69-2,04	1,14	0,66-1,98
Primaris	1,52	0,89-2,60	1,36	0,79-2,34	1,24	0,71-2,17
Prim.inc.	1,34	0,74-2,42	1,10	0,61-2,02	1,06	0,57-1,96
Sense est., analf.	2,35	1,20-4,58	1,82	0,92-3,62	1,65	0,81-3,33
Deviance	1317,36		1297,08		1277,43	
Prova H-L.	3,73		4,87		5,70	
Graus llib.	8		8		8	
Valor p.	0,88		0,77		0,68	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat i estat de salut.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral, estructura familiar i estat de salut.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 Hospitalització, 0 No.

Taula 77: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable hospitalització segons l'estat de salut percebut (salut molt bona/bona i salut regular/dolenta/molt dolenta). Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES MODEL 1				DONES MODEL 1			
	SALUT BONA		SALUT DOLENTA		SALUT BONA		SALUT DOLENTA	
	OR_{AJUST1}	IC	OR_{AJUST2}	IC	OR_{AJUST1}	IC	OR_{AJUST2}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	0,74	0,33-1,68	2,51	0,61-10,4	0,88	0,42-1,87	0,49	0,09-2,50
III	0,76	0,38-1,54	2,80	0,69-11,3	0,62	0,30-1,27	1,18	0,29-4,82
IVA	1,08	0,55-2,10	2,03	0,55-7,51	0,91	0,46-1,80	1,03	0,28-3,77
IVB	0,83	0,35-2,01	1,81	0,41-7,83	0,68	0,27-1,66	1,51	0,38-6,03
V	1,04	0,32-3,36	2,04	0,29-14,3	0,76	0,28-2,02	0,88	0,22-3,59
Prova H-L.	2,76				1,99			
Graus llib.	8				8			
Valor p.	0,95				0,98			
Dif. *Devia.*	4,00				3,88			
Graus llib.	5				5			
Valor p	0,55				0,57			
	HOMES MODEL 2				DONES MODEL 2			
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,04	0,59-1,83	1,45	0,48-4,33	1,40	0,76-2,56	0,67	0,19-2,41
Primaris	1,06	0,57-1,95	1,59	0,59-4,30	1,18	0,62-2,24	1,08	0,34-3,45
Prim.inc.	1,03	0,50-2,12	1,39	0,50-3,85	1,11	0,53-2,33	0,85	0,26-2,70
Sense est, analf.	1,64	0,65-4,12	2,61	0,71-9,61	1,24	0,44-3,44	1,55	0,47-5,13
Prova H-L.	5,90				6,42			
Graus llib.	8				8			
Valor p.	0,66				0,60			
Dif. *Devia.*	0,54				3,12			
Graus llib.	4				4			
Valor p	0,97				0,54			

OR_{AJUST1}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar quan estat de salut percebuda és molt bona o bona.
OR_{AJUST2}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar quan estat de salut percebuda és regular, dolenta o molt dolenta.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Dif. *Devia.*: Diferència entre les *deviances* del model sense interacció i del model amb interacció.
Variable dependent: 1 Visita, 0 No.

Taula 78: Visita periòdica al ginecòleg i citologia cervical periòdica segons edat, classe social i nivell d'estudis. Dones més grans de 29 anys. Barcelona 1992.

VISITA GIN. PERIÒDICA	30-44 ANYS		45-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N
CLASSE SOCIAL						
I i II	78,2	118	72,6	72	35,2	27
III	83,0	123	71,8	81	35,9	35
IV i V	73,6	129	59,4	161	19,4	72
		p=0,03		p=0,01		p=0,00
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	81,9	251	77,5	102	31,3	31
Primari	78,4	105	64,2	123	26,4	40
An.Prim.inc.	55,8	32	57,2	112	21,5	89
		p=0,00		p=0,00		p=0,03
CITOLOGIA PERIÒDICA						
CLASSE SOCIAL						
I i II	71,9	109	71,3	71	26,9	21
III	79,3	118	63,0	71	22,3	21
IV i V	66,9	117	50,3	136	15,5	58
				p=0,00		p=0,01
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	75,9	232	72,0	95	20,7	20
Primari	75,1	101	54,6	105	23,5	35
An.Prim.inc.	48,5	27	51,6	101	14,9	62
		p=0,00		p=0,00		p=0,02

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors p<0,05.
An.Prim.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 79: Pràctiques preventives segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

PRÀCTIQUES PREVENTIVES	SEXE	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IVa	CLASSE IVb	CLASSE V
Visita periòdica al ginecòleg >29 anys	D	68,63	56,70	60,71	50,73	48,03	37,95
Citologia cervical periòdica >29 anys	D	60,74	51,68	51,19	43,98	41,67	31,99
Mamografia periòdica més grans 29 anys	D	37,86	23,58	30,36	22,93	17,40	11,26
Mamografia periòdica més grans de 49 anys	D	28,24	16,64	25,98	19,86	12,72	8,81
Tensió arterial periòdica >14 anys	H	52,06	48,70	51,46	47,69	42,87	46,64
	D	56,86	60,83	58,25	57,95	61,92	54,56
Vacuna de la grip regular en més grans de 64 anys	H	46,80	23,12	32,11	29,57	50,06	33,22
	D	33,96	34,01	35,45	29,07	28,31	27,66

Taula 80: Pràctiques preventives segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes i dones. Barcelona 1992.

PRÀCTIQUES PREVENTIVES	SEXE	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIM. INC.	S.ESTUD. ANALF.
Visites periòdica al ginecòleg > 29 anys	D	70,48	54,37	54,12	45,39	31,60
Citologia cervical periòdica > 29 anys	D	61,24	47,45	48,71	37,60	21,50
Mamografia periòdica en més grans 29 anys	D	33,40	24,70	23,63	20,08	14,24
Mamografia periòdica en més grans de 49 anys	D	25,74	18,20	18,36	20,27	13,26
Tensió arterial periòdica > 14 anys	H	52,49	51,65	45,63	52,58	53,17
	D	63,08	57,70	60,72	57,31	63,40
Vacuna de la grip regular en més grans de 64 anys	H	37,34	32,78	23,77	41,04	33,33
	D	47,57	35,36	41,29	24,78	28,87

Taula 81: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable visites periòdiques al ginecòleg i citologia cervical periòdica. Dones més grans de 29 anys. Barcelona 1992.

	VISITA PERIÒDICA				CITOLOGIA PERIÒDICA			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,79	0,96-3,36	1,75	0,92-3,30	1,60	0,90-2,86	1,58	0,88-2,83
III	1,45	0,79-2,64	1,36	0,74-2,48	1,45	0,83-2,50	1,35	0,78-2,35
IVA	2,56	1,44-4,57	2,46	1,38-4,38	2,13	1,25-3,63	2,12	1,24-3,62
IVB	2,68	1,39-5,18	2,53	1,31-4,91	2,31	1,25-4,29	2,23	1,19-4,18
V	4,09	2,14-7,81	4,05	2,10-7,84	3,37	1,82-6,26	3,49	1,85-6,57
Deviance	1620,37		1587,25		1700,71		1639,81	
Prova H-L.	13,43		7,62		51,19		9,03	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,10		0,47		0,00		0,34	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,87	1,16-2,99	2,01	1,24-3,28	1,33	0,88-2,01	1,42	0,93-2,17
Primaris	2,24	1,44-3,48	2,59	1,63-4,12	1,39	0,94-2,05	1,57	1,04-2,36
Prim.inc.	2,96	1,89-4,62	3,54	2,21-5,68	1,86	1,25-2,78	2,18	1,42-3,34
Sense est, analf.	3,90	2,28-6,68	4,58	2,61-8,04	3,01	1,77-5,11	3,41	1,96-5,92
Deviance	1816,39		1775,88		1879,85		1818,91	
Prova H-L.	7,93		17,44		51,18		12,63	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,44		0,03		0,00		0,12	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 No visita, 0 Sí.

Taula 82: Mamografia periòdica segons edat, classe social i nivell d'estudis. Dones més grans de 29 anys. Barcelona 1992.

MAMOGRAFIA PERIÒDICA	30-44 ANYS %	N	45-59 ANYS %	N	>=60 ANYS %	N
CLASSE SOCIAL						
I i II	31,9	48	40,6	40	13,9	11
III	33,5	50	41,9	47	19,9	19
IV i V	24,1	42	30,2	82	8,9	33
				P=0,02		P=0,03
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	32,0	98	43,5	57	13,8	14
Primari	27,7	37	32,9	63	13,5	20
An.Prim.inc.	16,7	9	31,7	62	10,1	42
		p=0,02				

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 83: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable mamografia periòdica. Dones més grans de 29 anys. Barcelona 1992.

	MAMOGRAFIA PERIÒDICA			
	MODEL 1		MODEL 2	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL				
I	1		1	
II	1,83	1,08-3,10	1,90	1,11-3,25
III	1,34	0,82-2,19	1,36	0,83-2,23
IVA	1,88	1,15-3,07	1,89	1,16-3,09
IVB	2,79	1,50-5,19	2,68	1,43-5,02
V	3,70	1,93-7,07	3,86	1,99-7,47
Deviance	1580,0		1536,30	
Prova H-L.	34,87		5,73	
Graus llib.	8		8	
Valor p.	0,00		0,68	
	MODEL 3		MODEL 4	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL D'ESTUDIS				
Superiors	1		1	
Secundaris	1,28	0,88-1,88	1,34	0,91-1,98
Primaris	1,27	0,88-1,83	1,38	0,93-2,02
Prim.inc.	1,42	0,95-2,12	1,58	1,04-2,41
Sense est., analf.	2,40	1,33-4,33	2,63	1,43-4,85
Deviance	1749,77		1704,21	
Prova H-L.	50,66		10,93	
Graus llib.	8		8	
Valor p.	0,00		0,21	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 No mamografia, 0 Sí.

Taula 84: Presa de la tensió arterial periòdica segons edat, classe social i nivell d'estudis. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	15-39 ANYS		40-59 ANYS		> =60 ANYS	
	%	N	%	N	%	N
HOMES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	27,6	70	58,3	87	84,7	110
III	29,3	64	61,0	80	76,7	84
IV i V	29,0	102	53,8	122	70,5	149
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	28,6	188	60,8	178	81,6	135
Primari	25,8	51	52,1	85	71,1	91
An.Prim.inc.	44,6	11	58,7	63	71,1	143
DONES						
CLASSE SOCIAL						
I i II	43,4	118	61,9	85	77,5	59
III	38,0	97	61,2	95	84,2	81
IV i V	38,2	123	63,2	216	77,6	289
NIVELL D'ESTUDIS						
Sup. Sec	37,5	242	61,7	129	82,8	82
Primari	43,5	87	57,9	142	85,4	126
An.Prim.inc.	49,8	23	66,2	149	74,6	308
		p=0,03				P=0,01

N: nombre de casos amb la categoria de la variable.
p: valor p; es refereix a la significació de cada grup d'edat i sexe. Només s'inclouen els valors $p<0,05$.
An.P.Inc.: analfabets, sense estudis i estudis primaris incomplets.

Taula 85: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable presa periòdica de la tensió arterial. Homes i dones més grans de 14 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	1,22	0,84-1,79	1,32	0,90-1,94	1,07	0,72-1,60	1,26	0,83-1,92
III	1,08	0,77-1,52	1,10	0,78-1,56	1,16	0,79-1,69	1,35	0,91-2,00
IVA	1,30	0,93-1,82	1,36	0,97-1,92	1,21	0,83-1,76	1,43	0,97-2,12
IVB	1,47	0,97-2,22	1,59	1,03-2,45	0,96	0,61-1,51	1,13	0,71-1,81
V	1,53	0,83-2,80	1,48	0,79-2,77	1,53	0,96-2,43	1,87	1,15-3,04
Deviance	2461,03		2059,37		2484,60		2432,65	
Prova H-L.	11,71		10,93		22,37		10,14	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,16		0,21		0,00		0,25	

	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	1,13	0,87-1,48	1,12	0,85-1,48	1,36	1,02-1,80	1,35	1,01-1,80
Primaris	1,48	1,11-1,98	1,53	1,14-2,07	1,16	0,86-1,56	1,18	0,87-1,61
Prim.inc.	1,36	0,94-1,95	1,35	0,93-1,96	1,28	0,92-1,79	1,31	0,93-1,87
Sense est. analf.	2,42	1,39-4,21	2,36	1,34-4,15	1,96	1,27-3,03	2,06	1,31-3,23
Deviance	2298,27		2246,51		2718,49		2659,20	
Prova H-L.	8,18		2,84		29,26		9,66	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,42		0,94		0,00		0,29	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 No presa tensió arterial, 0 Sí.

Taula 86: Resultats dels models de regressió logística al tenir en compte la variable vacuna periòdica de la grip. Homes i dones més grans de 64 anys. Barcelona 1992.

	HOMES				DONES			
	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 5		MODEL 6	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
CLASSE SOCIAL								
I	1		1		1		1	
II	12,38	1,71-89,3	11,13	1,53-80,9	3,19	0,22-45,0	2,95	0,19-45,4
III	11,48	1,75-75,3	11,65	1,75-77,5	2,26	0,17-30,0	2,42	0,17-33,8
IVA	5,02	0,74-34,0	4,74	0,69-32,3	4,15	0,34-50,6	4,11	0,31-53,7
IVB	2,58	0,26-25,3	2,47	0,25-24,5	5,81	0,43-78,6	5,15	0,35-75,4
V	8,80	0,85-92,0	7,89	0,75-82,4	4,29	0,32-56,9	3,74	0,26-53,1
Deviance	148,75		144,47		211,84		200,12	
Prova H-L.	5,62		4,65		4,86		7,98	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,69		0,79		0,77		0,43	
	MODEL 3		MODEL 4		MODEL 7		MODEL 8	
	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC	OR_{EDAT}	IC	OR_{AJUST}	IC
NIVELL ESTUDIS								
Superiors	1		1		1		1	
Secundaris	0,28	0,05-1,40	0,25	0,04-1,28	0,78	0,08-6,9	0,82	0,09-7,6
Primaris	1,39	0,43-4,50	1,15	0,34-3,92	1,89	0,33-10,9	1,76	0,29-10,4
Prim.inc.	0,78	0,26-2,27	0,60	0,20-1,84	4,05	0,76-21,6	3,34	0,60-18,6
Sense est, analf.	1,57	0,38-6,53	1,44	0,34-6,15	4,04	0,72-22,6	3,57	0,61-20,9
Deviance	170,50		166,32		261,29		239,87	
Prova H-L.	9,31		4,23		7,23		5,72	
Graus llib.	8		8		8		8	
Valor p.	0,32		0,84		0,51		0,68	

OR_{EDAT}: *Odds Ratio* ajustada per edat.
OR_{AJUST}: *Odds Ratio* ajustada per edat, situació laboral i estructura familiar.
IC: Interval de confiança al 95%.
Prova H-L: prova de Hosmer i Lemeshow.
Valor p: valor p de la prova de Hosmer i Lemeshow.
Variable dependent: 1 No vacuna, 0 Sí.

Taula 87: Principals característiques metodològiques i presentació dels indicadors segons nivell sòcio-econòmic en els informes tècnics d'algunes enquestes de salut realitzades a Espanya.

CARACTERÍSTIQUES	ENS87	ENS93	NAVARRA	VALENCIA	PAIS BASC	SABADELL
ÀMBIT ESTUDI	Espanya	Espanya	Comunitat Navarra	Comunitat Valenciana	Comunitat Basca	Ciutat Sabadell
PERÍODE	Juliol 87	Febrer 93-Març 93	Nov. 90-Feb.91	Maig 90-Juliol 91	Setemb.92 - Desemb. 92	Setemb.90-Gener 91
UNITAT ANÀLISI	Individus	Individus	Família	Família	Família	Família
GRANDÀRIA MOSTRA (INDIVIDUS)	37.991	26.300	5.268	15.950	13.278	2.389
INDICADORS SÒCIO-ECONÒMICS:						
• Càlcul classe social	NO	Ocupació-Educ(*)	Ocupació (**)	Ocupació (**)	Ocupació (***)	Ocupació (**)
• Altres	Educació Ingressos	NO	Educ,renta familiar	NO	NO	NO
• Indicadors bruts.	Sí	Sí	Sí	Sí	NO	NO
• Indic. estàndard. per edat	NO	NO	Sí	NO	NO	Sí
• Indicadors 2 sexes per separat	Sí	NO	NO	NO	NO	NO
• Indicadors grups edat	Sí	NO	NO	NO	Sí	NO

ENS87: *Encuesta Nacional de Salud* de l'any 1987.
ENS93: *Encuesta Nacional de Salud* de l'any 1993.
(*) Clasificació de classe social pròpia basada en l'ocupació i l'educació.
(**) Classificació basada en Domingo i Marcos (1989).
(***) Classificació pròpia adaptada a la del *British Registrar General*.

TAULES SUBESTUDI III

Taula 1: Distribució de la població segons classe social i sexe. Anys 1983, 1986, 1992 (dades procedents de les enquestes de salut).

CLASSE SOCIAL	ANY 1983			ANY 1986			ANY 1992		
	HOMES %	DONES %	TOTAL %	HOMES %	DONES %	TOTAL %	HOMES %	DONES %	TOTAL %
I	73 (6,5)	52 (4,3)	124 (5,3)	277 (9,1)	232 (6,8)	509 (7,9)	319 (14,8)	245 (10,3)	564 (12,5)
II	185 (16,5)	176 (14,7)	362 (15,6)	567 (18,5)	666 (19,7)	1233 (19,1)	329 (15,3)	368 (15,5)	697 (15,4)
III	279 (24,8)	294 (24,6)	574 (24,7)	902 (29,5)	920 (27,2)	1822 (28,3)	551 (25,6)	575 (24,3)	1126 (24,9)
IV	513 (45,6)	523 (43,8)	1035 (44,6)	1201 (39,3)	1308 (38,6)	2509 (38,9)	874 (40,6)	986 (41,6)	1860 (41,2)
V	74 (6,6)	152 (12,7)	226 (9,7)	112 (3,7)	262 (7,7)	374 (5,8)	78 (3,6)	195 (8,2)	273 (6,0)
TOTAL	1124 (100)	1195 (100)	2319 (100)	3059 (100)	3388 (100)	6447 (100)	2151 (100)	2369 (100)	4520 (100)

Taula 2: Distribució de la població més gran de 14 anys segons nivell d'estudis i sexe. Anys 1983, 1986 i 1992 (dades procedents de les enquestes de salut)

NIVELL ESTUDIS	ANY 1983			ANY 1986			ANY 1992		
	HOMES %	DONES %	TOTAL %	HOMES %	DONES %	TOTAL %	HOMES %	DONES %	TOTAL %
Superiors	172 (20,6)	139 (13,8)	311 (16,9)	310 (12,4)	236 (8,1)	546 (10,1)	418 (20,9)	318 (14,0)	736 (17,2)
Secundaris	81 (9,8)	66 (6,6)	147 (8,0)	470 (18,8)	402 (13,9)	872 (16,2)	705 (35,3)	639 (28,1)	1344 (31,5)
Primaris	154 (98,5)	169 (16,8)	323 (17,6)	708 (28,3)	790 (27,3)	1498 (27,8)	524 (26,2)	610 (26,8)	1134 (26,5)
Primaris inc.	341 (40,9)	430 (42,7)	771 (41,9)	926 (37,0)	1281 (44,2)	2207 (40,9)	274 (13,7)	514 (22,6)	788 (18,4)
Analf.,sense estud.	85 (10,2)	203 (20,2)	288 (15,7)	88 (3,5)	187 (6,5)	275 (5,1)	77 (3,9)	193 (8,5)	271 (6,3)
TOTAL	833 (100)	1007 (100)	1840 (100)	2502 (100)	2896 (100)	5398 (100)	1998 (100)	2274 (100)	4272 (100)

Taula 3: Enllitament durant les dues setmanes anteriors a l'entrevista i existència de trastorns crònics segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1983, 1986 i 1992.

	1983			1986			1992		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
ENLLITAMENT									
CLASSE SOCIAL[1]									
I	5,6	11,7	8,0	3,2	5,2	3,9	4,4	6,8	5,9
II	12,4	8,2	10,6	4,1	4,3	4,4	5,1	3,6	4,5
III	8,4	11,8	10,4	2,8	3,9	3,3	6,0	8,0	7,3
IV	8,5	7,9	8,3	4,3	5,9	5,1	4,8	6,6	5,8
V	3,8	9,7	8,9	5,3	6,3	5,9	7,1	7,7	7,3
Raó	0,68	0,83	1,11	1,66	1,21	1,51	1,61	1,13	1,24
PI	-3,47	-2,10	-2,10	1,35	2,32	1,96	0,72	1,96	1,03
NIVELL D'ESTUDIS[2]									
Superiors	7,1	13,9	10,8	4,2	4,9	4,6	3,7	4,6	4,3
Secundaris	3,4	8,2	5,8	2,8	3,1	3,3	4,7	3,9	4,6
Primaris	5,7	9,2	7,9	3,2	4,3	3,8	7,7	7,9	8,0
Primaris inc.	5,9	9,7	8,1	3,7	4,5	4,3	3,2	6,9	6,0
Analf., sense estud.	3,7	12,0	9,1	3,1	12,8	9,9	5,1	7,4	5,6
Raó	0,52	0,86	0,84	0,74	2,61	2,15	1,38	1,61	1,30
PI	-1,56	-1,37	-1,26	0,11	4,05	2,29	1,53	4,18	2,75
TRASTORNS CRÒNICS									
CLASSE SOCIAL[2]									
I	38,6	40,5	39,3	53,0	57,6	55,7	40,7	57,0	47,0
II	57,8	67,9	62,8	53,0	64,7	59,7	43,5	55,7	50,1
III	58,4	72,1	66,7	55,9	66,8	61,5	40,3	59,5	50,7
IV	65,0	69,7	67,4	57,2	71,5	64,7	43,3	64,1	54,4
V	64,1	71,2	70,3	50,1	78,9	71,6	49,2	64,8	58,9
Raó	1,66	1,76	1,79	0,95	1,37	1,29	1,21	1,14	1,25
PI	21,13	8,30	17,10	4,40	17,90*	12,83*	7,99	11,36*	13,20*
NIVELL D'ESTUDIS[2]									
Superiors	55,9	67,7	59,8	56,1	65,2	59,2	46,0	63,3	52,6
Secundaris	55,9	62,8	58,9	54,6	57,6	56,0	45,7	65,8	56,1
Primaris	56,5	74,0	64,6	52,6	66,0	59,9	50,2	70,0	61,3
Primaris inc.	62,7	70,1	66,6	58,1	73,9	67,0	55,3	62,9	59,8
Analf, sense estud.	78,6	86,1	80,8	82,5	88,3	84,7	56,4	91,1	80,6
Raó	1,41	1,27	1,35	1,47	1,35	1,43	1,23	1,44	1,53
PI	15,89	15,16	17,17	9,66	24,45	19,71	12,50*	13,68	18,28

[1] Inclou totes les edats. [2] Inclou els [illegible]s grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell s[illegible]-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pe[illegible]nt de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 4: Estat de salut percebut segons classe social i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992

ESTAT DE SALUT	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
MOLT BONA/BONA						
CLASSE SOCIAL						
I	90,8	90,5	91,0	88,7	84,8	86,6
II	82,5	76,4	79,3	84,2	79,7	81,8
III	82,7	74,7	78,6	88,3	79,7	83,5
IV	76,1	63,3	69,3	76,9	69,1	72,7
V	75,1	53,6	57,9	80,7	58,0	64,7
Raó	0,83	0,59	0,64	0,91	0,68	0,75
PI	-16,31*	-32,75*	-27,50*	-14,00	-25,38*	-20,46*
REGULAR						
CLASSE SOCIAL						
I	9,1	7,5	8,3	9,7	14,9	11,9
II	15,1	20,6	18,1	13,8	16,6	15,5
III	14,8	19,8	17,4	10,0	15,5	13,5
IV	20,6	32,3	26,8	19,7	25,9	23,1
V	21,1	37,9	34,7	16,9	35,7	30,1
Raó	2,31	5,05	4,18	1,74	2,40	2,53
PI	13,13*	28,31*	23,14*	11,80	20,83	16,98
DOLENTA/MOLT DOLENTA						
CLASSE SOCIAL						
I	-	2,0	0,6	1,1	0,2	1,1
II	2,4	3,0	2,6	1,9	3,7	2,6
III	2,1	5,1	3,5	1,2	4,7	2,8
IV	2,5	4,0	3,3	3,3	4,7	4,0
V	2,8	7,6	6,3	1,7	5,8	4,7
Raó	-	3,80	10,5	1,55	29,0	4,27
PI	2,03	3,61	3,39	2,29	4,03	3,43*

[1] Inclou els més grans de 15 anys.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 5: Estat de salut percebut segons nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992

ESTAT DE SALUT	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
MOLT BONA/BONA						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	90,4	79,4	87,1	88,3	86,3	86,6
Secundaris	85,6	77,9	82,8	86,8	79,8	83,4
Primaris	79,4	72,4	75,9	75,2	73,4	74,3
Primaris inc.	75,2	67,0	70,2	68,7	63,7	65,7
Analf., sense estud.	58,0	41,7	44,7	77,5	62,1	66,3
Raó	0,64	0,53	0,51	0,88	0,72	0,77
PI	-23,32*	-27,27	-29,82*	-23,64*	-27,43*	-26,34*
REGULAR						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	8,9	13,9	11,2	9,6	12,8	11,4
Secundaris	13,3	18,6	15,2	11,2	16,1	13,9
Primaris	18,8	25,0	21,8	20,5	22,4	21,3
Primaris inc.	20,5	28,4	25,2	26,9	30,7	29,1
Analf, sense estud.	37,1	42,4	40,8	20,7	30,5	28,1
Raó	4,17	3,05	3,64	2,16	2,38	2,46
PI	18,13*	27,79*	22,51*	20,97*	22,12*	22,12*
DOLENTA/MOLT DOLENTA						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	0,7	6,5	1,6	1,5	0,9	1,5
Secundaris	0,7	3,4	1,8	1,9	3,9	2,7
Primaris	1,1	2,4	1,8	3,8	4,2	4,1
Primaris inc.	3,4	4,3	3,9	4,3	5,4	5,1
Analf., sense estud.	4,8	15,6	14,3	1,7	7,2	5,5
Raó	6,86	2,40	8,94	1,13	8,00	3,67
PI	4,29	4,20	6,80	3,01	5,14*	4,51*

[1] Inclou els més grans de 15 anys.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 6: Accidents durant l'últim any i limitació de l'activitat les dues setmanes anteriors a l'entrevista segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992

	1986			1992		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
ACCIDENTS ÚLTIM ANY						
CLASSE SOCIAL[1]						
I	9,7	7,6	8,3	13,3	13,0	12,9
II	9,0	7,0	7,8	16,1	17,2	16,7
III	9,9	7,2	8,4	17,5	17,3	17,2
IV	8,3	6,9	7,5	17,4	14,6	16,0
V	7,7	10,9	10,7	18,6	17,6	17,8
Raó	0,79	1,43	1,29	1,40	1,35	1,38
PI	-1,83	1,42	0,36	4,72*	0,58	2,64
NIVELL D'ESTUDIS[2]						
Superiors	11,1	10,1	8,2	12,6	16,4	12,9
Secundaris	10,5	8,8	9,4	15,5	21,2	17,4
Primaris	6,8	5,7	6,3	15,7	14,7	15,0
Primaris inc.	9,8	7,9	8,9	15,9	10,6	11,7
Analf., sense estud.	2,1	8,4	6,0	20,8	24,5	23,0
Raó	0,19	0,83	0,73	1,65	1,49	1,78
PI	-3,30	-1,18	-0,43	5,18	-3,60	1,44
LIM. ACT. 2 SETM.						
CLASSE SOCIAL[1]						
I	4,9	8,1	5,7	7,1	12,0	9,7
II	6,2	7,3	6,9	11,4	10,4	10,8
III	4,6	6,5	5,5	9,8	13,4	11,9
IV	6,7	8,6	7,7	9,8	12,9	11,5
V	8,5	11,6	10,7	9,7	15,2	13,2
Raó	1,73	1,43	1,88	1,37	1,27	1,36
PI	2,39	3,29	3,37	1,75	3,11	2,35
NIVELL D'ESTUDIS[2]						
Superiors	6,9	6,0	5,8	6,9	10,4	8,2
Secundaris	5,5	6,0	6,3	8,5	9,4	9,1
Primaris	4,3	6,4	5,4	12,1	13,0	12,6
Primaris inc.	6,2	8,3	7,5	9,2	15,0	13,8
Analf, sense estud.	4,1	18,1	13,4	7,6	9,1	7,6
Raó	0,59	3,02	2,31	1,10	0,87	0,93
PI	-0,65	7,52	4,23	3,62	3,89	4,64

[1] Inclou totes les edats. [2] Inclou els més grans de 14 anys. Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt. PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 7: Accidents declarats segons classe social. Percentatges estandarditzats per edat. Homes. Barcelona 1986 i 1992.

ACCIDENTS	ANY	N	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV	CLASSE V
Caigudes	1986	114	3,34	3,97	3,63	3,72	0,75
	1992	187	6,35	8,86	9,03	9,19	11,15
Cops	1986	57	3,74	2,05	1,80	1,28	1,97
	1992	128	5,06	5,64	6,03	6,46	4,27
Cremades i intoxic.	1986	31	0,92	0,83	1,00	0,97	0,69
	1992	44	2,09	1,40	2,07	2,40	0,55
Accidents trànsit	1986	48	2,06	1,30	2,15	1,42	2,39
	1992	78	2,52	3,22	4,12	3,55	4,44

N: nombre de casos.

Taula 8: Accidents declarats segons nivell d'estudis. Percentatges estandarditzats per edat. Homes més grans de 14 anys. Barcelona 1986 i 1992.

ACCIDENTS	ANY	N	SUPERIORS	SECUND.	PRIMARIS	PRIMARIS INC.	S.ESTUD. ANALF.
Caigudes	1986	69	4,63	2,58	2,37	3,63	1,54
	1992	143	3,67	7,35	7,21	9,60	7,62
Cops	1986	42	1,24	2,44	1,77	1,26	-
	1992	108	4,97	6,08	5,76	6,91	14,47
Cremades i intoxic.	1986	26	0,91	2,01	0,34	1,26	-
	1992	46	1,82	2,36	2,45	0,60	4,83
Accidents trànsit	1986	50	3,51	2,76	1,55	2,06	-
	1992	71	3,55	3,94	2,96	1,36	3,93

N: nombre de casos.

Taula 9: Consum de tabac segons classe social i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1983, 1986 i 1992.

CONSUM DE TABAC	1983[1]			1986[2]			1992[1]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
FUMADORS/ES									
CLASSE SOCIAL									
I	46,5	49,3	48,8	43,5	24,1	35,8	44,1	30,1	38,9
II	56,3	27,0	42,9	43,2	18,9	29,7	36,6	25,0	31,0
III	53,9	23,4	39,3	48,6	18,0	33,4	42,4	24,0	32,8
IV	53,4	18,6	35,8	49,7	19,7	33,6	50,3	23,2	35,5
V	60,3	15,8	29,5	53,2	13,0	21,6	48,8	18,1	26,3
Raó	1,30	0,32	0,60	1,22	0,54	0,60	1,11	0,60	0,68
PI	4,47	-20,84*	-16,95*	10,18*	-4,71	-3,25	12,27	-8,40*	-3,26
EX-FUMADORS/ES									
CLASSE SOCIAL									
I	26,6	16,3	22,1	23,6	7,5	18,0	26,4	6,3	21,0
II	19,0	11,8	16,7	19,2	6,1	13,0	23,7	8,2	16,4
III	21,9	8,9	16,1	21,2	5,9	15,0	21,5	7,6	16,0
IV	20,9	3,5	12,4	21,2	2,4	11,4	18,3	4,8	11,1
V	19,7	2,0	5,7	8,4	6,1	7,1	15,6	3,0	6,2
Raó	0,74	0,12	0,26	0,36	0,81	0,39	0,59	0,48	0,30
PI	-2,41	-15,07*	-13,78*	-3,43	-4,45	-7,66	-10,78*	-4,78	-13,32*
NO FUMADORS/ES									
CLASSE SOCIAL									
I	26,9	32,4	28,3	32,9	67,6	45,9	29,5	63,6	40,0
II	24,7	59,8	39,7	37,2	74,4	56,9	39,7	66,6	52,5
III	24,3	67,4	44,3	30,2	75,8	51,4	36,1	68,4	51,2
IV	25,7	77,1	51,3	28,3	77,3	54,3	31,2	71,9	53,4
V	20,0	82,2	64,8	38,3	80,3	70,9	35,5	78,9	67,5
Raó	0,74	2,54	2,29	1,16	1,19	1,54	1,20	1,24	1,69
PI	-2,06	37,13*	31,33*	-7,60	9,14*	10,47	-1,50	13,33*	16,63

[1] Inclou els més grans de 15 anys.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 10: Consum de tabac segons nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1983, 1986 i 1992.

CONSUM DE TABAC	1983[1]			1986[2]			1992[1]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
FUMADORS/ES									
NIVELL D'ESTUDIS									
Superiors	53,0	30,5	44,7	45,3	27,6	37,1	38,0	30,6	35,8
Secundaris	52,8	47,4	49,5	50,0	28,3	41,0	45,2	27,2	37,2
Primaris	55,9	21,9	41,9	45,7	21,4	32,9	48,2	21,1	32,8
Primaris inc.	59,6	16,7	35,9	52,0	17,7	31,6	43,2	18,9	27,4
Analf., sense estud.	44,3	24,2	27,8	46,2	1,4	12,5	62,0	13,6	28,1
Raó	0,84	0,79	0,62	1,02	0,05	0,34	1,63	0,44	0,78
PI	1,66	-14,65	-17,27*	5,50	-21,22*	-16,61	13,04	-16,97*	-11,40*
EX-FUMADORS/ES									
NIVELL D'ESTUDIS									
Superiors	23,7	15,0	21,1	23,4	5,1	18,9	23,2	10,0	19,7
Secundaris	20,8	10,4	16,8	18,0	10,3	15,4	20,6	13,3	18,0
Primaris	18,5	8,5	15,7	21,8	5,3	14,4	19,4	4,0	11,7
Primaris inc.	18,6	4,5	11,0	18,4	3,0	9,7	25,5	5,1	13,0
Analf. sense estud.	20,4	1,7	7,6	29,8	6,6	13,8	17,2	0,4	5,5
Raó	0,86	0,11	0,36	1,27	1,29	0,73	0,74	0,04	0,28
PI	-4,87	-13,36*	-13,44*	-1,23	-5,24	-9,91	-0,86	-11,85	-12,67*
NO FUMADORS/ES									
NIVELL D'ESTUDIS									
Superiors	23,3	54,0	33,9	30,7	66,2	43,2	38,8	59,4	44,5
Secundaris	26,4	41,2	33,1	31,8	61,1	43,4	34,2	59,5	44,8
Primaris	25,6	69,3	42,2	32,3	72,5	52,4	32,5	74,8	55,5
Primaris inc.	21,8	77,4	52,4	28,4	79,0	58,2	31,3	76,0	59,6
Analf., sense estud.	35,4	74,2	64,6	24,0	92,0	73,6	20,8	86,0	66,3
Raó	1,52	1,37	1,91	0,78	1,39	1,70	0,54	1,45	1,49
PI	3,20	27,91	30,66*	-5,13	27,28*	26,57*	-12,17*	28,81*	24,05*

[1] Inclou els més grans de 15 anys.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 11: Activitat física segons classe social i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992.

ACTIVITAT FÍSICA	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
INTENSA						
CLASSE SOCIAL						
I	3,5	3,2	3,2	4,2	3,5	4,1
II	6,9	4,4	5,5	5,8	6,2	5,8
III	7,6	2,5	4,7	5,0	2,8	3,7
IV	14,3	3,0	8,1	19,2	5,8	11,9
V	10,4	14,7	14,0	11,7	8,5	9,8
Raó	2,97	4,59	4,38	2,79	2,43	2,39
PI	12,99*	5,57	8,22	19,06	3,27	9,92
MODERADA						
CLASSE SOCIAL						
I	34,9	41,2	39,0	39,6	49,1	44,7
II	33,6	42,8	38,7	42,4	52,4	47,5
III	38,0	43,9	41,2	48,8	56,1	52,6
IV	31,3	38,9	35,4	41,3	53,3	47,8
V	30,0	38,8	36,9	29,2	58,0	49,9
Raó	0,86	0,94	0,95	0,74	1,18	1,12
PI	-5,51	-5,89	-5,28	-1,86	5,06	2,70
LLEUGERA						
CLASSE SOCIAL						
I	9,8	21,2	14,2	12,7	18,8	14,0
II	19,9	26,0	23,4	13,2	20,3	17,2
III	11,4	19,2	14,9	10,1	16,2	13,0
IV	20,6	30,8	26,2	15,9	21,9	19,1
V	21,2	22,1	22,9	19,3	18,4	18,9
Raó	2,16	1,04	1,61	1,52	0,98	1,35
PI	9,50	6,76	10,12	5,16	2,55	5,80
NUL.LA						
CLASSE SOCIAL						
I	50,3	31,8	41,6	42,2	28,6	36,4
II	36,0	23,1	28,8	38,5	20,9	29,4
III	40,8	31,6	36,9	35,5	24,7	30,4
IV	28,2	25,1	26,6	23,3	18,6	20,8
V	33,8	22,3	23,3	39,8	14,8	21,3
Raó	0,67	0,70	0,56	0,94	0,52	0,59
PI	-21,66	-4,56	-14,01	-21,57	-11,24	-18,18*

[1] Inclou els més grans de 15 anys. [2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 12: Activitat física segons nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992.

ACTIVITAT FÍSICA	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
INTENSA						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	2,0	5,5	4,0	5,4	6,6	5,2
Secundaris	4,5	1,6	3,0	9,6	4,5	6,9
Primaris	10,0	3,9	6,3	14,9	5,2	9,3
Primaris inc.	15,7	4,6	9,1	26,4	2,8	10,3
Analf., sense estud.	19,6	6,3	9,3	52,5	2,7	20,4
Raó	9,70	1,17	2,30	9,72	0,41	3,92
PI	19,43*	2,33	8,20*	33,71*	-3,72	10,79*
MODERADA						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	32,7	36,4	35,3	42,1	50,5	46,4
Secundaris	37,2	48,7	41,4	44,5	54,2	49,1
Primaris	31,9	42,1	37,6	44,1	56,0	51,2
Primaris inc.	32,0	43,0	38,8	37,3	55,6	50,0
Analf, sense estud.	18,8	44,9	40,1	22,2	46,4	37,3
Raó	0,57	1,23	1,14	0,53	0,92	0,80
PI	-6,94	1,76	1,54	-10,56	-0,09	-1,72
LLEUGERA						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	11,1	20,9	15,4	11,4	20,1	14,1
Secundaris	11,9	17,3	13,8	11,9	17,2	14,4
Primaris	16,3	23,6	19,9	18,5	21,1	19,9
Primaris inc.	21,9	31,0	27,3	8,7	28,1	22,5
Analf., sense estud.	16,8	24,5	20,9	6,6	28,5	21,5
Raó	1,51	1,17	1,36	0,58	1,42	1,52
PI	14,21*	15,04	16,52	-0,29	12,75	11,05*
NUL.LA						
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	51,2	32,4	41,1	40,5	22,4	33,7
Secundaris	43,9	30,0	39,0	33,8	24,0	29,4
Primaris	36,2	28,2	32,4	21,9	17,3	19,2
Primaris inc.	25,6	19,3	21,6	27,5	13,1	17,0
Analf., sense estud.	43,6	22,5	28,1	18,6	22,5	20,8
Raó	0,85	0,69	0,68	0,46	1,00	0,62
PI	-28,63	-16,83	-25,16*	-22,47	-8,82	-19,80*

[1] Inclou els més grans de 15 anys. [2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat és el pendent de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 13: Existència de sobrepès segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992.

	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
SOBREPÈS						
CLASSE SOCIAL						
I	11,9	6,6	9,7	12,6	15,1	13,0
II	13,5	14,3	13,6	10,6	12,9	11,5
III	15,2	15,6	14,8	12,9	13,2	12,9
IV	16,5	20,8	18,6	14,6	19,2	17,2
V	7,4	26,4	22,7	12,4	23,2	20,7
Raó	0,62	4,00	2,34	0,98	1,54	1,59
PI	3,37	16,87*	11,73*	3,42	10,38	8,46
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	9,8	8,8	10,1	10,0	12,2	10,4
Secundaris	14,6	10,9	12,8	10,1	11,3	10,1
Primaris	10,8	15,7	12,9	14,7	17,8	16,4
Primaris inc.	19,3	21,5	20,3	23,0	23,0	23,0
Analf., sense estud.	19,5	46,8	42,3	15,9	22,5	20,8
Raó	1,99	5,32	4,19	1,59	1,84	2,00
PI	10,97	27,25	20,70	13,67	15,10*	16,00*

[1] Inclou els més grans de 15 anys.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 14: Visites durant les dues setmanes anteriors a l'entrevista en més grans de 14 anys segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1983, 1986 i 1992.

	1983			1986			1992		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
VISITES 2 ULTIMES SETMANES									
CLASSE SOCIAL									
I	7,43	16,2	10,7	12,9	12,7	13,9	14,8	14,5	16,1
II	16,6	19,3	18,3	12,4	17,3	15,4	16,7	19,8	18,6
III	16,2	25,5	22,0	14,7	18,6	16,8	17,9	18,9	19,1
IV	16,8	23,4	20,3	13,7	19,7	16,8	17,9	27,9	23,3
V	14,9	27,9	25,6	20,1	24,1	23,2	16,5	31,9	27,4
Raó	2,01	1,72	2,39	1,56	1,90	1,67	1,11	2,20	1,70
PI	4,21	7,77	8,38	2,97	8,19*	5,61	2,18	15,42	8,65*
NIVELL D'ESTUDIS									
Superiors	14,6	29,1	19,1	10,3	23,9	15,8	16,2	14,4	17,0
Secundaris	9,0	20,2	14,4	13,0	14,4	14,2	14,1	20,3	17,2
Primaris	15,6	17,9	19,3	13,9	17,0	15,7	19,7	24,4	22,6
Primaris inc.	17,1	23,8	20,8	15,3	20,2	18,1	20,7	25,0	23,8
Analf., sense estud.	9,7	40,9	26,3	21,4	24,6	26,4	10,6	45,0	34,6
Raó	0,66	1,41	1,38	2,08	1,03	1,67	0,65	3,13	2,04
PI	1,32	10,50	6,85	7,02*	3,94	7,28	4,28	21,70	14,49

Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 15: Visites durant les dues setmanes anteriors a l'entrevista en més grans de 14 anys segons l'existència o no de trastorns crònics, classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1983, 1986 i 1992.

	1983			1986			1992		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
VISITES PERSONES AMB TC									
CLASSE SOCIAL									
I	8,8	18,2	14,1	11,9	17,1	15,6	18,9	21,0	21,3
II	21,3	19,9	21,1	16,6	21,0	19,5	16,9	19,2	18,4
III	22,1	27,3	26,4	19,1	23,5	21,7	24,7	23,8	24,9
IV	18,3	27,6	23,6	17,6	22,9	20,7	25,0	31,5	28,8
V	17,1	29,8	30,1	24,7	24,3	24,3	18,0	27,8	25,5
Raó	1,94	1,64	2,13	2,08	1,42	1,56	0,95	1,32	1,20
PI	0,62	11,39*	9,12	6,37	4,97	5,25	7,97	14,77	11,03
NIVELL D'ESTUDIS									
Superiors	21,7	30,7	24,5	16,0	31,4	22,1	18,4	14,2	18,0
Secundaris	11,5	22,8	18,8	15,2	20,1	18,5	19,4	23,0	21,4
Primaris	13,9	19,8	20,6	20,0	21,1	20,7	28,5	28,7	28,7
Primaris inc.	22,7	25,1	24,4	17,2	22,8	20,6	35,2	28,2	31,7
Analf., sense estud.	10,3	45,8	33,5	26,5	29,1	31,0	32,8	44,6	41,5
Raó	0,47	1,49	1,37	1,66	0,93	1,40	1,78	3,14	2,31
PI	-1,40	12,47	7,44	4,42	-1,03	3,48	21,62*	22,76*	21,76*
VISITES PERSONES SENSE TC									
CLASSE SOCIAL									
I	3,4	9,2	5,9	6,6	6,1	6,2	14,7	4,4	13,2
II	9,4	15,0	12,1	8,8	5,3	6,3	16,6	19,6	17,5
III	7,8	23,7	14,2	6,1	5,3	6,1	8,8	10,8	9,7
IV	10,8	8,0	9,0	6,9	8,5	7,8	10,3	19,7	13,9
V	4,9	6,0	4,9	11,1	14,2	13,0	4,8	23,8	17,7
Raó	1,44	0,65	0,83	1,68	2,33	2,10	0,33	5,41	1,34
PI	2,97	-16,96	-6,59	-0,01	8,12	4,75	-8,22	13,99	0,52
NIVELL D'ESTUDIS									
Superiors	4,4	27,2	9,4	2,8	5,1	6,6	13,1	16,1	15,3
Secundaris	4,4	6,2	4,6	5,7	4,2	5,6	11,6	15,1	12,5
Primaris	17,2	18,2	18,5	5,1	7,2	5,8	14,4	23,2	18,9
Primaris inc.	3,8	13,0	8,5	8,3	8,0	8,4	4,2	15,4	10,9
Analf, sense estud.	7,0	-	3,7	-	2,4	1,9	7,3	14,6	8,5
Raó	1,59	-	0,39	-	0,47	0,29	0,56	0,91	0,56
PI	0,10	-21,30	-4,15	4,30	2,33	1,39	-7,03	0,28	-3,69

Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 16: Visites durant les dues setmanes anteriors a l'entrevista i durant els últims 12 mesos en persones amb salut percebuda bona o molt bona segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992.

	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
VISITES 2 SEM.ANT.						
CLASSE SOCIAL						
I	13,0	12,7	13,7	14,4	9,5	14,0
II	10,6	14,7	13,1	15,2	12,8	14,6
III	11,8	15,8	13,8	15,9	15,4	15,8
IV	9,9	14,9	12,5	12,8	19,4	16,3
V	21,6	17,8	17,7	16,6	25,4	22,3
Raó	1,66	1,40	1,29	1,15	2,67	1,59
PI	0,01	2,51	0,81	-1,84	14,75*	5,17
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	8,3	20,4	14,8	14,1	12,7	14,6
Secundaris	10,7	11,5	11,8	12,8	15,4	14,2
Primaris	12,9	13,7	13,8	16,0	16,4	16,8
Primaris inc.	11,1	15,4	13,6	18,3	18,1	18,5
Analf., sense estud.	6,7	12,3	9,8	9,5	31,4	25,6
Raó	0,81	0,60	0,66	0,67	2,47	1,75
PI	1,53	-1,67	-1,00	3,17	12,78	8,73
VISITES ULTIMS 12 MESOS						
CLASSE SOCIAL						
I	65,2	75,4	69,8	63,4	65,9	65,1
II	58,1	65,7	62,9	59,2	73,6	67,3
III	61,2	71,2	66,6	61,3	69,1	65,4
IV	59,8	65,9	63,3	55,2	67,1	61,2
V	53,9	66,5	62,0	63,5	60,7	61,9
Raó	0,83	0,88	0,89	1,00	0,92	0,95
PI	-4,19	-5,19	-4,71	-7,90	-7,51	-6,84
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	60,0	75,8	67,6	63,0	69,0	65,9
Secundaris	61,0	63,3	62,3	59,3	67,6	63,5
Primaris	57,9	69,8	64,6	57,2	70,3	64,4
Primaris inc.	60,4	67,4	64,3	55,1	57,8	56,8
Analf. sense estud.	63,9	52,9	51,6	47,9	60,2	58,9
Raó	1,06	0,70	0,76	0,76	0,87	0,89
PI	0,80	-9,62	-5,38	-11,80*	-12,12	-8,89

[1] Inclou els més grans de 15 anys.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 17: Visites durant les dues setmanes anteriors a l'entrevista i durant els últims 12 mesos en persones amb salut percebuda regular, dolenta o molt dolenta segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992.

	1986[1]			1992[2]		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
VISITES 2 SETMANES						
CLASSE SOCIAL						
I	24,9	31,3	28,7	27,2	56,3	35,3
II	24,0	27,9	26,9	13,6	51,9	37,2
III	27,2	32,4	31,4	28,1	36,7	36,1
IV	25,0	31,2	29,1	33,7	47,4	41,2
V	32,4	30,1	31,4	12,5	42,9	38,6
Raó	1,30	0,96	1,09	0,46	0,76	1,09
PI	2,37	1,97	2,61	11,31	-8,53	6,55
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	23,3	39,1	27,7	31,3	42,5	40,3
Secundaris	23,4	33,4	29,7	25,8	39,9	33,6
Primaris	22,6	27,3	25,4	28,6	51,7	40,1
Primaris inc.	28,7	28,9	27,9	25,9	36,0	32,6
Analf., sense estud.	36,7	43,5	42,5	17,5	60,0	42,2
Raó	1,58	1,11	1,53	0,56	1,41	1,05
PI	9,71	-3,41	4,09	-6,97	7,32	-0,87
VISITES ULTIMS 12 MESOS						
CLASSE SOCIAL						
I	82,6	80,9	81,5	87,5	89,9	88,0
II	89,9	79,8	83,1	78,5	89,5	83,6
III	84,0	88,9	87,5	78,9	86,2	84,3
IV	71,5	86,1	80,9	75,0	84,8	80,2
V	78,9	78,5	77,4	60,6	83,4	80,4
Raó	0,96	0,97	0,95	0,65	0,93	0,91
PI	-21,36	2,92	-5,04	-16,48*	-7,40*	-8,45*
NIVELL D'ESTUDIS						
Superiors	94,6	88,2	90,4	79,7	90,3	83,0
Secundaris	79,0	92,0	85,7	84,2	91,9	87,3
Primaris	79,4	85,3	83,1	74,6	81,1	79,2
Primaris inc.	73,7	80,1	76,8	66,7	84,8	77,9
Analf, sense estud.	75,7	83,2	79,4	61,5	92,1	87,2
Raó	0,80	0,94	0,88	0,77	1,02	1,05
PI	-20,33	-13,30	-15,96*	-20,55	-5,50	-5,65

[1] Inclou els més grans de 15 anys. [2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils. * : Valor p del PI menor a 0,05.

Taula 18: Hospitalització durant l'últim any segons classe social, nivell d'estudis i sexe. Percentatges estandarditzats per edat. Barcelona anys 1986 i 1992.

	1986			1992		
	HOMES	DONES	TOTAL	HOMES	DONES	TOTAL
HOSPITALITZACIO ULTIM ANY						
CLASSE SOCIAL[1]						
I	4,7	6,7	5,4	6,4	8,2	7,8
II	6,7	5,9	6,4	6,0	6,0	6,5
III	5,9	7,1	6,7	7,5	6,4	7,3
IV	5,6	6,3	6,0	7,8	10,2	9,0
V	6,1	6,6	7,4	4,9	8,2	7,0
Raó	1,30	0,99	1,37	0,77	1,00	0,90
PI	-0,10	0,12	0,45	1,61	3,68	1,75
NIVELL D'ESTUDIS[2]						
Superiors	5,1	10,3	6,7	7,0	5,4	6,8
Secundaris	6,5	6,1	6,4	8,0	8,6	8,8
Primaris	5,8	7,7	7,2	9,5	10,3	9,8
Primaris inc.	6,8	6,6	6,6	9,1	9,5	9,9
Analf, sense estud.	1,5	2,8	2,3	13,7	8,2	11,2
Raó	0,29	0,27	0,34	1,96	1,52	1,65
PI	0,35	-4,08	-1,43	4,49	3,05	3,84*

[1] Inclou totes les edats.
[2] Inclou els més grans de 14 anys.
Raó: Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més baix/Indicador en grup amb nivell sòcio-econòmic més alt.
PI: Pendent de desigualtat, és el pendent de la recta de regressió en percentils.
* : Valor p del PI menor a 0,05.

ANNEXOS

ANNEX 1: TAULES DE MORTALITAT DETALLADES: NOMBRE DE MORTS I TAXES PER 100.000 HABITANTS, EN HOMES I DONES DE TOTES DUES AGRUPACIONS DE BARRIS, ANYS 1983 A 1992

ANY 1983

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	11	0	0	0	0	1	1	4	3	2	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	16	0	0	0	1	1	1	5	4	2	2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	11	0	0	0	0	0	3	1	4	0	3
T.M. de l'Esòfag	20	0	0	0	0	0	1	2	9	6	2
T.M. de l'Estómac	43	0	0	0	0	0	0	3	7	15	18
T.M. de Colon i Recte	38	0	0	0	0	0	1	5	5	12	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	21	0	0	0	0	0	0	5	7	5	4
T.M. del Pàncreas	12	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2
T.M. de la Laringe	34	0	0	0	0	0	1	6	17	9	1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	125	0	0	0	0	0	2	16	43	39	25
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	5	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
T.M. de la Pell	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	29	0	0	0	0	0	0	0	5	8	16
T.M. de la Bufeta	26	0	0	0	0	0	0	1	3	11	11
T.M. d'Altres Localitzacions	47	0	0	0	0	1	1	4	12	14	15
T.M. de Localitzacions no Especificades	33	0	0	0	0	1	1	6	9	9	7
Leucèmia	12	0	0	0	1	1	1	0	1	5	3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	15	0	0	0	0	3	0	2	3	5	2
** TUMORS MALIGNES	473	0	0	0	2	6	12	52	132	144	125
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7
**** TOTAL TUMORS	482	0	0	0	2	6	12	52	134	144	132
Diabetis	28	0	0	0	0	1	2	3	3	8	11
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	31	0	0	0	0	1	2	4	3	9	12
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	7	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2
**** TRASTORNS MENTALS	10	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Malaltia Hipertensiva	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
Mal. Isquèmica del Cor	166	0	0	0	1	0	4	21	45	43	52
Mal. de la Circulació Pulmonar	143	1	0	0	0	2	4	14	27	37	58
Mal. Cerebrovasculars	176	0	0	0	0	3	1	9	22	39	102
Arteriosclerosi	70	0	0	0	0	0	0	0	2	12	56
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	18	0	0	0	0	1	0	1	4	4	8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	583	1	0	0	1	6	9	47	102	137	280
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Pneumònia	36	1	0	0	1	1	0	1	6	9	17
Bronquitis, Emfisema i Asma	36	0	0	0	0	0	0	1	6	10	19
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	62	0	0	1	1	0	0	3	10	20	27
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	136	1	0	1	2	1	0	5	23	39	64
Ulceres Gàstrica i Duodenal	20	0	0	0	0	1	0	1	3	5	10
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	90	0	0	0	0	0	2	25	29	27	7
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	42	0	0	1	0	2	2	1	14	7	15
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	152	0	0	1	0	3	4	27	46	39	32
Mal. de l'Aparell Urinari	31	0	1	1	0	0	0	5	3	6	15
Mal. dels Organs Genitals Masculins	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	32	0	1	1	0	0	0	5	3	6	16
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
**** ANOMALIES CONGENITES	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	33	1	0	0	1	1	1	6	1	6	16
Accidents de Vehicles de Motor	20	0	0	1	3	6	4	1	1	3	1
Caigudes Accidentals	9	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6
Envenenaments i Efectes Tòxics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	16	0	0	1	3	6	0	3	2	0	1
Resta de Causes Externes	27	1	0	1	4	4	7	2	2	3	3
**** CAUSES EXTERNES	72	1	0	4	11	16	11	7	5	6	11
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1577	18	1	7	18	35	42	160	326	394	576

ANY 1983

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	7.4	-	-	-	-	5.0	5.6	20.1	15.5	19.1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.7
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	1.4	-	-	-	3.8	-	-	-	5.2	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.7	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	10.8	-	-	-	3.8	5.0	5.6	25.2	20.7	19.1	37.7
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	7.4	-	-	-	-	-	16.9	5.0	20.7	-	56.5
T.M. de l'Esòfag	13.5	-	-	-	-	-	5.6	10.1	46.5	57.2	37.7
T.M. de l'Estómac	29.0	-	-	-	-	-	-	15.1	36.2	142.9	339.2
T.M. de Colon i Recte	25.7	-	-	-	-	-	5.6	25.2	25.9	114.3	282.7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	14.2	-	-	-	-	-	-	25.2	36.2	47.6	75.4
T.M. del Pàncreas	8.1	-	-	-	-	-	-	-	25.9	47.6	37.7
T.M. de la Laringe	23.0	-	-	-	-	-	5.6	30.2	87.9	85.7	18.9
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	84.4	-	-	-	-	-	11.2	80.5	222.3	371.5	471.2
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	3.4	-	-	-	3.8	-	5.6	-	5.2	9.5	18.9
T.M. de la Pell	1.4	-	-	-	-	-	-	5.0	5.2	-	-
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	19.6	-	-	-	-	-	-	-	25.9	76.2	301.6
T.M. de la Bufeta	17.6	-	-	-	-	-	-	5.0	15.5	104.8	207.3
T.M. d'Altres Localitzacions	31.7	-	-	-	-	5.0	5.6	20.1	62.0	133.4	282.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	22.3	-	-	-	-	5.0	5.6	30.2	46.5	85.7	131.9
Leucèmia	8.1	-	-	-	3.8	5.0	5.6	-	5.2	47.6	56.5
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10.1	-	-	-	-	15.0	-	10.1	15.5	47.6	37.7
** TUMORS MALIGNES	319.5	-	-	-	7.6	30.1	67.4	261.6	682.5	1371.6	2355.8
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6.1	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-	131.9
**** TOTAL TUMORS	325.5	-	-	-	7.6	30.1	67.4	261.6	692.8	1371.6	2487.8
Diabetis	18.9	-	-	-	-	5.0	11.2	15.1	15.5	76.2	207.3
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.0	-	-	-	-	-	-	5.0	-	9.5	18.9
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	20.9	-	-	-	-	5.0	11.2	20.1	15.5	85.7	226.2
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4.7	-	-	-	-	-	5.6	-	15.5	9.5	37.7
**** TRASTORNS MENTALS	6.8	-	-	-	-	-	5.6	5.0	5.2	19.1	94.2
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	3.4	-	-	-	-	-	-	-	5.2	9.5	56.5
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.7	-	-	-	-	-	-	5.0	5.2	9.5	18.9
Malaltia Hipertensiva	4.1	-	-	-	-	-	-	5.0	5.2	9.5	56.5
Mal. Isquèmica del Cor	112.1	-	-	-	3.8	-	22.5	105.7	232.7	409.6	980.0
Mal. de la Circulació Pulmonar	96.6	69.7	-	-	-	10.0	22.5	70.4	139.6	352.4	1093.1
Mal. Cerebrovasculars	116.9	-	-	-	-	15.0	5.6	45.3	113.7	371.5	1922.4
Arteriosclerosi	47.3	-	-	-	-	-	-	-	10.3	114.3	1055.4
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.2	-	-	-	-	5.0	-	5.0	20.7	38.1	150.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	393.7	69.7	-	-	3.8	30.1	50.6	236.5	527.4	1304.9	5277.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	1.4	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	18.9
Pneumònia	24.3	69.7	-	-	3.8	5.0	-	5.0	31.0	85.7	320.4
Bronquitis, Emfisema i Asma	24.3	-	-	-	-	-	-	5.0	31.0	95.3	358.1
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	41.9	-	-	4.6	3.8	-	-	15.1	51.7	190.5	508.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	91.8	69.7	-	4.6	7.6	5.0	-	25.2	118.9	371.5	1206.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	13.5	-	-	-	-	5.0	-	5.0	15.5	47.6	188.5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	60.8	-	-	-	-	-	11.2	125.8	149.9	257.2	131.9
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	28.4	-	-	4.6	-	10.0	11.2	5.0	72.4	66.7	282.7
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	102.7	-	-	4.6	-	15.0	22.5	135.8	237.8	371.5	603.1
Mal. de l'Aparell Urinari	20.9	-	17.3	4.6	-	-	-	25.2	15.5	57.2	282.7
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	21.6	-	17.3	4.6	-	-	-	25.2	15.5	57.2	301.6
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.7	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	18.9
**** ANOMALIES CONGENITES	2.0	209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	7.4	766.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	22.3	69.7	-	-	3.8	5.0	5.6	30.2	5.2	57.2	301.6
Accidents de Vehicles de Motor	13.5	-	-	4.6	11.4	30.1	22.5	5.0	5.2	28.6	18.9
Caigudes Accidentals	5.1	-	-	4.6	3.8	-	-	5.0	-	-	113.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	10.8	-	-	4.6	11.4	30.1	-	15.1	10.3	-	18.9
Resta de Causes Externes	18.2	69.7	-	4.6	15.2	20.0	39.3	10.1	10.3	28.6	56.5
**** CAUSES EXTERNES	48.6	69.7	-	18.4	41.7	80.2	61.8	35.2	25.9	57.2	207.3
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1065.1	1254.4	17.3	32.2	68.3	175.4	236.0	805.0	1685.5	3752.7	10855.6

ANY 1983

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
T.M. de l'Esòfag	7	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
T.M. de l'Estómac	27	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3
T.M. de Colon i Recte	40	0	0	0	0	0	0	3	3	8	13
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	2	4	6	10	18
T.M. del Pàncreas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Laringe	17	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	11
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pell	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	2
T.M. de la Mama de la dona	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	55	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0
D'altres Tumors de l'Uter	4	0	0	0	0	2	4	10	18	11	10
T.M. de la Pròstata	19	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	5
T.M. d'Altres Localitzacions	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de Localitzacions no Especificades	35	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
Leucèmia	29	0	0	0	1	0	2	2	6	13	11
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	3	0	0	0	0	0	0	7	3	8	10
** TUMORS MALIGNES	7	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1
	273	0	0	1	2	4	10	42	1	2	3
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7	0	0	0	0	0	0	1	49	72	93
**** TOTAL TUMORS	280	0	0	2	2	4	10	43	2	2	2
Diabetis	56	0	0	0	0	0	0	5	51	74	95
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	11	0	0	0	0	0	2	1	6	19	26
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	67	0	0	0	0	0	2	6	2	2	4
									8	21	30
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
**** TRASTORNS MENTALS	12	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12	0	0	2	0	0	0	0	2	6	2
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	15	0	0	0	0	0	1	0	4	6	4
Malaltia Hipertensiva	18	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13
Mal. Isquèmica del Cor	140	0	0	0	0	0	0	2	9	36	93
Mal. de la Circulació Pulmonar	182	1	0	0	0	0	1	5	15	38	122
Mal. Cerebrovasculars	217	0	0	2	1	1	2	3	19	40	149
Arteriosclerosi	133	0	0	0	0	0	0	0	2	9	122
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	16	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	721	1	0	2	1	1	4	10	51	136	515
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Influença	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Pneumònia	31	1	0	0	0	0	0	0	2	1	27
Bronquitis, Emfisema i Asma	17	0	0	0	0	0	0	1	1	2	13
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	39	1	0	1	0	0	1	2	2	9	23
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	94	2	0	1	0	0	1	3	5	14	68
Ulceres Gàstrica i Duodenal	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	50	0	0	0	0	1	4	2	16	16	11
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	47	0	0	0	0	0	1	2	3	14	27
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	104	0	0	0	0	1	5	4	20	31	43
Mal. de l'Aparell Urinari	25	0	0	0	1	0	0	1	2	10	11
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	25	0	0	0	1	0	0	1	2	10	11
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
**** ANOMALIES CONGENITES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	33	0	0	0	0	0	0	1	3	9	20
Accidents de Vehicles de Motor	8	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3
Caigudes Accidentals	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
Envenenaments i Efectes Tòxics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	14	0	0	0	0	1	1	0	0	8	4
Resta de Causes Externes	22	0	0	1	1	2	4	2	6	2	4
**** CAUSES EXTERNES	58	0	1	1	2	3	5	2	8	14	22
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1433	11	1	7	6	9	27	70	152	323	827

ANY 1993

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	26.4
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	26.4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	61.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.5	-	-	-	-	-	-	9.9	-	12.7	-
T.M. de l'Esòfag	4.5	-	-	-	-	5.5	5.7	-	-	12.7	26.4
T.M. de l'Estómac	17.2	-	-	-	-	-	-	14.8	13.7	50.8	114.4
T.M. de Colon i Recte	25.4	-	-	-	-	-	11.4	19.7	27.4	63.5	158.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.8	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	-	35.2
T.M. del Pàncreas	10.8	-	-	-	-	-	-	4.9	9.1	19.1	96.8
T.M. de la Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	7.0	-	-	-	-	-	5.7	14.8	18.3	6.4	17.6
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pell	3.2	-	-	-	-	5.5	-	14.8	-	6.4	-
T.M. de la Mama de la dona	35.0	-	-	-	-	10.9	22.7	49.3	82.2	69.9	88.0
T.M. del Coll de l'Uter	2.5	-	-	-	-	-	-	14.8	-	6.4	-
D'altres Tumors de l'Uter	12.1	-	-	-	-	-	-	14.8	18.3	44.5	44.0
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	2.5	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	17.6
T.M. d'Altres Localitzacions	22.3	-	-	4.9	-	-	11.4	9.9	27.4	82.6	96.8
T.M. de Localitzacions no Especificades	18.5	-	-	-	4.1	-	-	34.5	13.7	50.8	88.0
Leucèmia	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	8.8
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	4.5	-	-	-	4.1	-	-	-	4.6	12.7	26.4
** TUMORS MALIGNES	173.6	-	-	4.9	8.1	21.8	56.8	206.9	223.6	457.3	818.0
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	4.5	-	-	-	-	-	-	4.9	9.1	12.7	17.6
**** TOTAL TUMORS	178.1	-	-	4.9	8.1	21.8	56.8	211.8	232.8	470.0	835.6
Diabetis	35.6	-	-	-	-	-	-	24.6	27.4	120.7	228.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	7.0	-	-	-	-	-	11.4	4.9	9.1	12.7	35.2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	42.6	-	-	-	-	-	11.4	29.6	36.5	133.4	263.9
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	26.4
**** TRASTORNS MENTALS	7.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	25.4	61.6
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	7.6	-	-	9.7	-	-	-	-	9.1	38.1	17.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	9.5	-	-	-	-	-	5.7	-	18.3	38.1	35.2
Malaltia Hipertensiva	11.5	-	-	-	-	-	-	-	4.6	25.4	114.4
Mal. Isquèmica del Cor	89.1	-	-	-	-	-	-	9.9	41.1	228.6	818.0
Mal. de la Circulació Pulmonar	115.8	74.4	-	-	-	-	5.7	24.6	68.5	241.4	1073.1
Mal. Cerebrovasculars	138.0	-	-	9.7	4.1	5.5	11.4	14.8	86.7	254.1	1310.6
Arteriosclerosi	84.6	-	-	-	-	-	-	-	9.1	57.2	1073.1
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	19.1	105.6
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	458.6	74.4	-	9.7	4.1	5.5	22.7	49.3	232.8	863.8	4529.9
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
Influença	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	35.2
Pneumònia	19.7	74.4	-	-	-	-	-	-	9.1	6.4	237.5
Bronquitis, Emfisema i Asma	10.8	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	12.7	114.4
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	24.8	74.4	-	4.9	-	-	5.7	9.9	9.1	57.2	202.3
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	59.8	148.8	-	4.9	-	-	5.7	14.8	22.8	88.9	598.1
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.5	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	44.0
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	31.8	-	-	-	-	5.5	22.7	9.9	73.0	101.6	96.8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	29.9	-	-	-	-	-	5.7	9.9	13.7	88.9	237.5
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	66.2	-	-	-	-	5.5	28.4	19.7	91.3	196.9	378.2
Mal. de l'Aparell Urinari	15.9	-	-	-	4.1	-	-	4.9	9.1	63.5	96.8
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	15.9	-	-	-	4.1	-	-	4.9	9.1	63.5	96.8
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	26.4
**** ANOMALIES CONGENITES	0.6	74.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	4.5	520.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	21.0	-	-	-	-	-	-	4.9	13.7	57.2	175.9
Accidents de Vehicles de Motor	5.1	-	18.4	-	4.1	-	-	-	9.1	6.4	26.4
Caigudes Accidentals	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	96.8
Envenenaments i Efectes Tòxics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	8.9	-	-	-	-	5.5	5.7	-	-	50.8	35.2
Resta de Causes Externes	14.0	-	-	4.9	4.1	10.9	22.7	9.9	27.4	12.7	35.2
*** CAUSES EXTERNES	36.9	-	18.4	4.9	8.1	16.4	28.4	9.9	36.5	88.9	193.5
*** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	911.4	818.5	18.4	33.9	24.4	49.1	153.4	344.8	693.7	2051.4	7274.2

ANY 1983

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tuberculosi	16	0	0	0	0	0	0	3	5	3	5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	13	0	0	0	1	1	1	1	2	1	6
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Víriels	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	7	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	38	0	0	0	1	1	2	6	11	4	13
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	55	0	0	0	0	0	2	9	17	15	12
T.M. de l'Esòfag	51	0	0	0	0	1	5	8	17	9	11
T.M. de l'Estómac	140	0	0	0	1	1	2	8	25	41	62
T.M. de Colon i Recte	165	0	0	0	0	0	1	7	34	58	65
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	58	0	0	0	1	1	1	4	18	21	12
T.M. del Pàncreas	60	0	0	0	0	0	0	8	14	22	16
T.M. de la Laringe	59	0	0	0	0	0	3	9	21	13	13
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	467	0	0	0	0	1	14	51	122	156	123
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	19	0	0	0	1	0	2	2	4	4	6
T.M. de la Pell	27	0	0	0	0	1	1	3	6	9	7
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	134	0	0	0	0	0	2	5	14	31	82
T.M. de la Bufeta	99	0	0	0	0	1	0	3	22	40	33
T.M. d'Altres Localitzacions	153	0	0	1	3	3	2	15	34	54	41
T.M. de Localitzacions no Especificades	130	0	1	1	0	2	2	17	38	39	30
Leucèmia	63	0	1	3	2	1	3	3	5	14	31
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	49	0	0	1	1	1	2	7	10	17	10
** TUMORS MALIGNES	1729	0	2	6	9	13	42	159	401	543	554
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	50	0	0	2	0	3	2	7	5	12	19
**** TOTAL TUMORS	1779	0	2	8	9	16	44	166	406	555	573
Diabetis	90	0	0	0	0	0	0	6	17	34	33
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	20	0	0	0	0	0	1	3	2	8	6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	110	0	0	0	0	0	1	9	19	42	39
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	23	0	0	0	1	0	2	1	2	4	13
**** TRASTORNS MENTALS	34	0	0	0	0	0	1	1	1	8	23
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	56	3	1	0	3	1	0	5	7	12	24
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	16	0	0	1	0	0	0	2	5	6	2
Malaltia Hipertensiva	44	0	0	0	1	0	0	0	3	13	27
Mal. Isquèmica del Cor	693	0	0	0	2	3	13	48	148	185	294
Mal. de la Circulació Pulmonar	521	0	0	2	1	7	6	26	46	127	306
Mal. Cerebrovasculars	679	0	0	0	3	4	11	18	70	126	447
Arteriosclerosi	346	0	0	0	0	0	1	0	9	38	298
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	66	0	0	1	0	1	4	6	13	14	27
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2365	0	0	4	7	15	35	100	294	509	1401
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Influença	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
Pneumònia	126	3	0	0	0	1	1	4	8	32	77
Bronquitis, Bufisema i Asma	120	0	0	0	0	0	2	2	12	35	69
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	201	1	0	0	1	4	4	10	19	49	113
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	462	4	0	0	1	5	8	16	39	119	270
Ulceres Gàstrica i Duodenal	31	0	0	0	0	0	1	2	5	10	13
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	254	0	0	0	1	4	20	42	77	69	41
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	149	0	0	1	0	1	7	7	21	37	75
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	434	0	0	1	1	5	28	51	103	116	129
Mal. de l'Aparell Urinari	121	1	0	0	0	0	0	3	15	16	86
Mal. dels Organs Genitals Masculins	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	135	1	0	0	0	0	0	3	15	19	97
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	11	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7
**** ANOMALIES CONGENITES	13	8	1	1	1	1	0	1	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	91	2	0	0	0	1	2	4	11	27	44
Accidents de Vehicles de Motor	51	0	0	1	16	6	3	7	5	6	7
Caigudes Accidentals	46	0	0	0	2	0	0	3	4	3	34
Envenenaments i Efectes Tòxics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	48	0	0	0	4	9	4	8	10	5	8
Resta de Causes Externes	99	0	0	6	13	18	5	13	18	9	17
**** CAUSES EXTERNES	244	0	0	7	35	33	12	31	37	23	66
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5819	40	4	21	59	78	136	395	947	1439	2700

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-
Tuberculosi	2.4	-	-	-	-	-	-	3.7	6.2	6.2	17.2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.0	-	-	-	0.9	1.1	1.1	1.2	2.5	2.1	20.7
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.2	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.1	-	-	-	-	-	1.1	1.2	3.7	-	6.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	5.8	-	-	-	0.9	1.1	2.3	7.3	13.7	8.2	44.8
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	8.4	-	-	-	-	-	2.3	11.0	21.2	30.9	41.3
T.M. de l'Esòfag	7.7	-	-	-	-	1.1	5.7	9.8	21.2	18.6	37.9
T.M. de l'Estómac	21.3	-	-	-	0.9	1.1	2.3	9.8	31.2	84.5	213.5
T.M. de Colon i Recte	25.1	-	-	-	-	-	1.1	8.5	42.4	119.5	223.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	8.8	-	-	-	0.9	1.1	1.1	4.9	22.5	43.3	41.3
T.M. del Pàncreas	9.1	-	-	-	-	-	-	9.8	17.5	45.3	55.1
T.M. de la Laringe	9.0	-	-	-	-	-	3.4	11.0	26.2	26.8	44.8
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	70.9	-	-	-	-	1.1	16.0	62.3	152.2	321.5	423.6
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.9	-	-	-	0.9	-	2.3	2.4	5.0	8.2	20.7
T.M. de la Pell	4.1	-	-	-	-	1.1	1.1	3.7	7.5	18.6	24.1
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	20.4	-	-	-	-	-	2.3	6.1	17.5	63.9	282.4
T.M. de la Bufeta	15.0	-	-	-	-	1.1	-	3.7	27.4	82.4	113.6
T.M. d'Altres Localitzacions	23.2	-	-	1.1	2.7	3.2	2.3	18.3	42.4	111.3	141.2
T.M. de Localitzacions no Especificades	19.7	-	3.8	1.1	-	2.1	2.3	20.8	47.4	80.4	103.3
Leucèmia	9.6	-	3.8	3.1	1.8	1.1	3.4	3.7	6.2	28.9	106.8
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7.4	-	-	1.1	0.9	1.1	2.3	8.5	12.5	35.0	34.4
** TUMORS MALIGNES	262.5	-	7.7	6.3	8.2	13.9	47.9	194.1	500.2	1119.1	1907.8
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.6	-	-	2.1	-	3.2	2.3	8.5	6.2	24.7	65.4
**** TOTAL TUMORS	270.1	-	7.7	8.4	8.2	17.1	50.2	202.6	506.4	1143.8	1973.2
Diabetis	13.7	-	-	-	-	-	-	7.3	21.2	70.1	113.6
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.0	-	-	-	-	-	1.1	3.7	2.5	16.5	20.7
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	16.7	-	-	-	-	-	1.1	11.0	23.7	86.6	134.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.5	-	-	-	0.9	-	2.3	1.2	2.5	8.2	44.8
**** TRASTORNS MENTALS	5.2	-	-	-	-	-	1.1	1.2	1.3	16.5	79.2
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	8.5	42.8	3.8	-	2.7	1.1	-	6.1	8.7	24.7	82.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.4	-	-	1.1	-	-	-	2.4	6.2	12.4	6.9
Malaltia Hipertensiva	6.7	-	-	-	0.9	-	-	-	3.7	26.8	93.0
Mal. Isquèmica del Cor	105.2	-	-	-	1.8	3.2	14.9	58.6	184.6	381.3	1012.4
Mal. de la Circulació Pulmonar	79.1	-	-	2.1	0.9	7.5	6.9	31.7	57.4	261.7	1053.8
Mal. Cerebrovasculars	103.1	-	-	-	2.7	4.3	12.6	22.0	87.3	259.7	1539.3
Arteriosclerosi	52.5	-	-	-	-	-	1.1	-	11.2	78.3	1026.2
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10.0	-	-	1.1	-	1.1	4.6	7.3	16.2	28.9	93.0
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	359.1	-	-	4.2	6.4	16.0	39.9	122.1	366.7	1049.0	4824.6
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.3	-	-	-	-	-	1.1	-	-	2.1	-
Influença	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	37.9
Pneumònia	19.1	42.8	-	-	-	1.1	1.1	4.9	10.0	66.0	265.2
Bronquitis, Emfisema i Asma	18.2	-	-	-	-	-	2.3	2.4	15.0	72.1	237.6
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	30.5	14.3	-	-	0.9	4.3	4.6	12.2	23.7	101.0	389.1
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	70.2	57.1	-	-	0.9	5.3	9.1	19.5	48.6	245.3	929.8
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.7	-	-	-	-	-	1.1	2.4	6.2	20.6	44.8
Cirrosi i Altres M. Crèniques del Fetge	38.6	-	-	-	0.9	4.3	22.8	51.3	96.0	142.2	141.2
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	22.6	-	-	1.1	-	1.1	8.0	8.5	26.2	76.3	258.3
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	65.9	-	-	1.1	0.9	5.3	32.0	62.3	128.5	239.1	444.2
Mal. de l'Aparell Urinari	18.4	14.3	-	-	-	-	-	3.7	18.7	33.0	296.2
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	37.9
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	20.5	14.3	-	-	-	-	-	3.7	18.7	39.2	334.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.3	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	3.4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	1.7	-	-	-	-	-	-	1.2	2.5	2.1	24.1
**** ANOMALIES CONGENITES	2.0	114.2	3.8	1.1	0.9	1.1	-	1.2	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.3	314.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	13.8	28.6	-	-	-	1.1	2.3	4.9	13.7	55.6	151.5
Accidents de Vehicles de Motor	7.7	-	-	1.1	14.6	6.4	3.4	8.5	6.2	12.4	24.1
Caigudes Accidentals	7.0	-	-	-	1.8	-	-	3.7	5.0	6.2	117.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	7.3	-	-	-	3.7	9.6	4.6	9.8	12.5	10.3	27.6
Resta de Causes Externes	15.0	-	-	6.3	11.9	19.2	5.7	15.9	22.5	18.6	58.5
**** CAUSES EXTERNES	37.1	-	-	7.3	32.0	35.2	13.7	37.8	46.2	47.4	227.3
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	883.6	571.1	15.4	22.0	54.0	83.2	155.2	482.1	1181.2	2965.7	9297.8

ANY 1983

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	7	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	16	0	1	0	0	2	0	0	3	3	7
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	26	0	1	0	0	2	1	0	4	7	11
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	10	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3
T.M. de l'Esòfag	12	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9
T.M. de l'Estómac	129	0	0	0	0	0	2	3	22	32	70
T.M. de Colon i Recte	169	0	0	1	0	0	1	6	30	46	85
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	22	0	0	0	0	1	1	0	5	9	6
T.M. del Pàncreas	55	0	0	0	0	0	0	7	4	21	23
T.M. de la Laringe	6	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	75	0	0	0	0	2	1	6	19	18	29
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	10	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
T.M. de la Pell	20	0	0	0	0	0	1	3	5	4	7
T.M. de la Mama de la dona	245	0	0	0	0	6	19	48	60	52	60
T.M. del Coll de l'Uter	27	0	0	0	0	1	0	4	8	7	7
D'altres Tumors de l'Uter	59	0	0	0	0	1	2	3	17	13	23
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	24	0	0	0	0	0	1	0	4	4	25
T.M. d'Altres Localitzacions	244	0	0	1	0	1	2	16	48	72	104
T.M. de Localitzacions no Especificades	113	0	0	1	2	2	3	13	20	30	42
Leucèmia	45	0	0	2	4	1	2	6	6	12	12
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	52	0	0	0	0	1	5	1	10	17	18
** TUMORS MALIGNES	1317	0	0	5	6	16	40	118	265	348	519
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	30	0	0	0	0	0	0	5	5	7	13
**** TOTAL TUMORS	1347	0	0	5	6	16	40	123	270	355	532
Diabetis	174	0	0	0	0	0	1	2	11	36	124
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	23	0	0	0	1	0	1	2	1	6	12
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	197	0	0	0	1	0	2	4	12	42	136
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	23	0	0	0	0	1	2	2	1	3	14
**** TRASTORNS MENTALS	62	0	0	0	0	1	0	0	3	9	49
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	68	0	2	0	1	2	0	4	17	12	30
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	36	0	0	0	0	0	1	3	7	14	11
Malaltia Hipertensiva	91	0	0	0	0	0	0	0	2	12	77
Mal. Isquèmica del Cor	606	0	0	0	0	1	3	7	35	117	443
Mal. de la Circulació Pulmonar	702	1	0	0	2	3	5	11	30	110	540
Mal. Cerebrovasculars	1106	0	0	0	0	2	2	7	32	156	907
Arteriosclerosi	681	0	0	0	0	0	1	1	2	29	548
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	39	0	0	0	0	0	0	1	1	5	32
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3161	1	0	0	2	6	12	30	109	443	2558
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Influença	36	0	0	0	0	0	0	0	1	1	34
Pneumònia	147	1	0	1	0	0	2	2	2	23	116
Bronquitis, Emfisema i Asma	75	0	0	1	1	1	2	1	4	17	48
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	157	0	0	0	0	1	0	4	14	30	108
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	419	1	0	2	1	2	4	7	21	71	310
Ulceres Gàstrica i Duodenal	26	0	0	0	0	1	0	0	1	4	20
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	132	0	0	0	0	2	3	17	36	44	30
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	145	2	0	0	0	1	4	3	10	20	105
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	303	2	0	0	0	4	7	20	47	68	155
Mal. de l'Aparell Urinari	137	1	0	2	0	0	4	8	6	20	96
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	138	1	0	2	0	0	4	8	6	20	97
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	20	0	0	0	1	1	1	0	2	4	11
**** ANOMALIES CONGENITES	24	14	3	3	1	0	1	1	0	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	92	1	0	0	0	0	1	3	5	13	69
Accidents de Vehicles de Motor	25	0	0	1	2	1	1	0	4	6	10
Caigudes Accidentals	76	0	0	0	0	0	0	2	1	11	62
Envenenaments i Efectes Tòxics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	37	0	0	0	2	7	2	2	12	8	4
Resta de Causes Externes	49	1	1	0	3	6	1	2	8	9	18
**** CAUSES EXTERNES	187	1	1	1	7	14	4	6	25	34	94
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6081	28	7	13	20	50	79	209	522	1081	4072

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	1.0	-	-	-	-	-	1.1	-	1.0	4.1	3.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.2	-	4.1	-	-	2.0	-	-	3.1	4.1	11.8
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	3.5	-	4.1	-	-	2.0	1.1	-	4.2	9.6	18.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1.4	-	-	-	-	-	-	2.2	3.1	2.8	5.1
T.M. de l'Esòfag	1.6	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.8	15.2
T.M. de l'Estómac	17.5	-	-	-	-	-	2.1	3.3	22.9	44.1	118.2
T.M. de Colon i Recte	22.9	-	-	1.1	-	-	1.1	6.7	21.2	63.4	143.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.0	-	-	-	-	1.0	1.1	-	5.2	12.4	10.1
T.M. del Pàncreas	7.5	-	-	-	-	-	-	7.8	4.2	28.9	38.8
T.M. de la Laringe	0.8	-	-	-	-	-	-	-	2.1	4.1	1.7
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	10.2	-	-	-	-	2.0	1.1	6.7	19.7	24.8	49.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.0	5.5	8.4
T.M. de la Pell	2.7	-	-	-	-	-	1.1	3.3	5.2	5.5	11.8
T.M. de la Mama de la dona	33.2	-	-	-	-	6.1	20.0	53.3	62.3	71.6	101.3
T.M. del Coll de l'Uter	3.7	-	-	-	-	1.0	-	4.4	8.3	9.6	11.8
D'altres Tumors de l'Uter	8.0	-	-	-	-	1.0	2.1	3.3	17.7	17.9	38.8
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.3	-	-	-	-	-	1.1	-	4.2	5.5	25.3
T.M. d'Altres Localitzacions	33.1	-	-	1.1	-	1.0	2.1	17.8	49.9	99.2	175.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	15.3	-	-	1.1	1.9	2.0	3.2	14.4	20.8	41.3	70.9
Leucèmia	6.1	-	-	2.2	3.8	1.0	2.1	6.7	6.2	16.5	20.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7.1	-	-	-	-	1.0	5.3	1.1	10.4	23.4	30.4
** TUMORS MALIGNES	178.5	-	-	5.5	5.7	16.3	42.0	131.1	275.2	479.5	876.3
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	4.1	-	-	-	-	-	-	5.6	5.2	9.6	22.0
**** TOTAL TUMORS	182.5	-	-	5.5	5.7	16.3	42.0	136.6	280.4	489.1	898.2
Diabetis	23.6	-	-	-	-	-	1.1	2.2	11.4	49.6	209.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.1	-	-	-	1.0	-	1.1	2.2	1.0	8.3	20.3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	26.7	-	-	-	1.0	-	2.1	4.4	12.5	57.9	229.6
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.1	-	-	-	-	1.0	2.1	2.2	1.0	4.1	23.6
**** TRASTORNS MENTALS	8.4	-	-	-	-	1.0	-	-	3.1	12.4	82.7
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	19.2	-	8.2	-	1.0	2.0	-	4.4	17.7	16.5	50.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	4.9	-	-	-	-	-	1.1	3.3	7.3	19.3	18.6
Malaltia Hipertensiva	12.3	-	-	-	-	-	-	-	2.1	16.5	130.0
Mal. Isquèmica del Cor	82.1	-	-	-	-	1.0	3.2	7.8	36.4	161.2	748.0
Mal. de la Circulació Pulmonar	95.1	15.0	-	-	1.9	3.1	5.3	12.2	31.2	151.6	911.8
Mal. Cerebrovasculars	149.9	-	-	-	-	2.0	2.1	7.8	33.2	214.9	1531.4
Arteriosclerosi	78.7	-	-	-	-	-	1.1	1.1	2.1	40.0	925.3
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	5.3	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	6.9	54.0
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	428.3	15.0	-	-	1.9	6.1	12.6	33.3	113.2	610.3	4319.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8
Influença	4.9	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	57.4
Pneumònia	19.9	15.0	-	1.1	-	-	2.1	2.2	2.1	31.7	195.9
Bronquitis, Emfisema i Asma	10.2	-	-	1.1	1.0	1.0	2.1	1.1	4.2	23.4	81.0
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	21.3	-	-	-	-	1.0	-	4.4	14.5	41.3	182.4
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	56.8	15.0	-	2.2	1.0	2.0	4.2	7.8	21.8	97.8	523.4
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.5	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0	5.5	33.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	17.9	-	-	-	-	2.0	3.2	18.9	37.4	60.6	50.7
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	19.7	30.0	-	-	-	1.0	4.2	3.3	10.4	27.6	177.3
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	41.1	30.0	-	-	-	4.1	7.4	22.2	48.8	93.7	261.7
Mal. de l'Aparell Urinari	18.6	15.0	-	2.2	-	-	4.2	8.9	6.2	27.6	162.1
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	18.7	15.0	-	2.2	-	-	4.2	8.9	6.2	27.6	163.8
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0.1	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.8	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	8.4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2.7	-	-	-	1.0	1.0	1.1	-	2.1	5.5	18.6
**** ANOMALIES CONGENITES	3.3	210.3	12.3	3.3	1.0	-	1.1	1.1	-	-	1.7
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	1.0	105.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	12.5	15.0	-	-	-	-	1.1	3.3	5.2	17.9	116.5
Accidents de Vehicles de Motor	3.4	-	-	1.1	1.9	1.0	1.1	-	4.2	8.3	16.9
Caigudes Accidentals	10.3	-	-	-	-	-	-	2.2	1.0	15.2	104.7
Envenenaments i Efectes Tòxics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	5.0	-	-	-	1.9	7.1	2.1	2.2	12.5	11.0	6.8
Resta de Causes Externes	6.6	15.0	4.1	-	2.8	6.1	1.1	2.2	8.3	12.4	30.4
**** CAUSES EXTERNES	25.3	15.0	4.1	1.1	6.6	14.2	4.2	6.7	26.0	46.8	158.7
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	824.0	420.6	28.6	14.4	19.0	50.9	83.0	232.2	542.1	1489.4	6875.2

ANY 1984

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	9	0	0	0	0	0	1	4	1	2	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	5	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	17	2	0	1	0	1	1	4	2	3	3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	19	0	0	0	0	0	0	6	7	4	2
T.M. de l'Esòfag	17	0	0	0	0	1	0	3	6	6	1
T.M. de l'Estòmac	43	0	0	0	0	0	1	2	9	18	13
T.M. de Colon i Recte	33	0	0	0	0	0	1	3	10	12	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	10	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0
T.M. del Pàncreas	9	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1
T.M. de la Laringe	21	0	0	0	0	1	1	7	4	5	3
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	115	0	0	0	0	0	0	15	33	41	26
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
T.M. de la Pell	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	23	0	0	0	0	0	0	0	2	6	16
T.M. de la Bufeta	19	0	0	0	0	0	1	0	2	8	8
T.M. d'Altres Localitzacions	40	0	0	0	0	1	1	5	13	12	8
T.M. de Localitzacions no Especificades	38	0	0	0	0	3	2	6	11	9	7
Leucèmia	7	0	0	0	1	0	2	0	1	1	2
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	18	0	0	0	0	0	2	2	2	5	7
** TUMORS MALIGNES	421	0	0	0	1	6	11	53	109	139	102
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	17	0	0	1	1	0	0	2	8	2	3
**** TOTAL TUMORS	438	0	0	1	2	6	11	55	117	141	105
Diabetis	26	0	0	0	0	1	0	0	4	4	17
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	30	0	1	0	0	1	0	0	4	5	19
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** TRASTORNS MENTALS	12	0	0	0	0	1	0	1	1	2	7
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	18	0	0	0	1	1	1	3	3	3	6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
Malaltia Hipertensiva	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Mal. Isquèmica del Cor	139	0	0	0	1	1	6	8	22	43	58
Mal. de la Circulació Pulmonar	120	0	0	0	0	1	4	6	22	31	56
Mal. Cerebrovasculars	139	0	0	0	0	1	4	6	22	31	75
Arteriosclerosi	56	0	0	0	0	0	0	0	1	11	44
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	473	0	0	0	1	4	15	21	72	121	239
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	40	1	0	0	0	0	3	1	3	7	25
Bronquitis, Emfisema i Asma	28	0	0	0	0	0	0	1	3	7	17
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	64	0	0	0	1	0	2	4	11	19	27
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	132	1	0	0	1	0	5	6	17	33	69
Ulceres Gàstrica i Duodenal	15	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	87	0	0	1	0	3	5	16	28	25	9
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	44	0	0	0	0	0	0	2	8	9	25
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	146	0	0	1	0	3	6	18	39	37	42
Mal. de l'Aparell Urinari	24	0	0	0	0	0	0	1	6	6	11
Mal. dels Organs Genitals Masculins	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	28	0	0	0	0	0	0	1	6	6	15
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
**** ANOMALIES CONGENITES	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	12	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	28	2	0	0	0	0	0	3	2	6	15
Accidents de Vehicles de Motor	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
Caigudes Accidentals	6	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1
Enverinaments i Efectes Tòxics	5	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	12	0	0	0	2	0	2	0	5	2	1
Resta de Causes Externes	27	0	1	1	6	5	2	0	9	2	1
**** CAUSES EXTERNES	55	0	1	1	9	10	5	3	16	6	4
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1399	23	2	4	14	27	44	116	279	364	526

ANY 1984

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	6.1	-	-	-	-	-	5.6	20.1	5.2	19.1	18.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	3.4	146.5	-	4.6	-	-	-	-	-	9.5	18.9
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.4	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	18.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	11.5	146.5	-	4.6	-	5.0	5.6	20.1	10.3	28.6	56.5
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	12.8	-	-	-	-	-	-	30.2	36.2	38.1	37.7
T.M. de l'Esòfag	11.5	-	-	-	-	5.0	-	15.1	31.0	57.2	18.9
T.M. de l'Estòmac	29.0	-	-	-	-	-	5.6	10.1	46.5	171.4	245.0
T.M. de Colon i Recte	22.3	-	-	-	-	-	5.6	15.1	51.7	114.3	131.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	6.8	-	-	-	-	-	-	-	31.0	38.1	-
T.M. del Pàncreas	6.1	-	-	-	-	-	-	10.1	10.3	38.1	18.9
T.M. de la Laringe	14.2	-	-	-	-	5.0	5.6	35.2	20.7	47.6	56.5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	77.7	-	-	-	-	-	-	75.5	170.6	390.5	490.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	3.4	-	-	-	-	-	-	5.0	5.2	19.1	18.9
T.M. de la Pell	2.7	-	-	-	-	-	-	5.0	5.2	19.1	-
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	15.5	-	-	-	-	-	-	-	5.2	57.2	301.6
T.M. de la Bufeta	12.8	-	-	-	-	-	5.6	-	10.3	76.2	150.8
T.M. d'Altres Localitzacions	27.0	-	-	-	-	5.0	5.6	25.2	67.2	114.3	150.8
T.M. de Localitzacions no Especificades	25.7	-	-	-	-	15.0	11.2	30.2	56.9	85.7	131.9
Leucèmia	4.7	-	-	-	3.8	-	11.2	-	5.2	9.5	37.7
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	12.2	-	-	-	-	-	11.2	10.1	10.3	47.6	131.9
** TUMORS MALIGNES	284.3	-	-	-	3.8	30.1	61.8	266.6	563.5	1323.9	1922.4
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	11.5	-	-	4.6	3.8	-	-	10.1	41.4	19.1	56.5
**** TOTAL TUMORS	295.8	-	-	4.6	7.6	30.1	61.8	276.7	604.9	1343.0	1978.9
Diabetis	17.6	-	-	-	-	5.0	-	-	20.7	38.1	320.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.7	-	17.3	-	-	-	-	-	-	9.5	37.7
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	20.3	-	17.3	-	-	5.0	-	-	20.7	47.6	358.1
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9
**** TRASTORNS MENTALS	8.1	-	-	-	-	5.0	-	5.0	5.2	19.1	131.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.2	-	-	-	3.8	5.0	5.6	15.1	15.5	28.6	113.1
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.7	-	-	-	-	-	5.6	-	-	19.1	18.9
Malaltia Hipertensiva	3.4	-	-	-	-	-	-	-	5.2	9.5	56.5
Mal. Isquèmica del Cor	93.9	-	-	-	3.8	5.0	33.7	40.3	113.7	409.6	1093.1
Mal. de la Circulació Pulmonar	81.0	-	-	-	-	5.0	22.5	30.2	113.7	295.3	1055.4
Mal. Cerebrovasculars	93.9	-	-	-	-	5.0	22.5	30.2	113.7	295.3	1413.5
Arteriosclerosi	37.8	-	-	-	-	-	-	-	5.2	104.8	829.3
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	6.8	-	-	-	-	5.0	-	5.0	20.7	19.1	37.7
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	319.5	-	-	-	3.8	20.0	84.3	105.7	372.3	1152.5	4504.3
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	27.0	73.3	-	-	-	-	16.9	5.0	15.5	66.7	471.2
Bronquitis, Emfisema i Asma	18.9	-	-	-	-	-	-	5.0	15.5	66.7	320.4
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	43.2	-	-	-	3.8	-	11.2	20.1	56.9	181.0	508.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	89.2	73.3	-	-	3.8	-	28.1	30.2	87.9	314.3	1300.4
Ulceres Gàstrica i Duodenal	10.1	-	-	-	-	-	5.6	-	15.5	28.6	150.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	58.8	-	-	4.6	-	15.0	28.1	80.5	144.8	238.1	169.6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	29.7	-	-	-	-	-	-	10.1	41.4	85.7	471.2
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	98.6	-	-	4.6	-	15.0	33.7	90.6	201.6	352.4	791.6
Mal. de l'Aparell Urinari	16.2	-	-	-	-	-	-	5.0	31.0	57.2	207.3
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.4
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	18.9	-	-	-	-	-	-	5.0	31.0	57.2	282.7
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-
**** ANOMALIES CONGENITES	4.7	512.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	8.1	805.9	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	18.9	146.5	-	-	-	-	-	15.1	10.3	57.2	282.7
Accidents de Vehicles de Motor	3.4	-	-	-	3.8	5.0	-	5.0	5.2	-	18.9
Caigudes Accidentals	4.1	-	-	-	-	-	-	10.1	5.2	19.1	18.9
Envenenaments i Efectes Tòxics	3.4	-	-	-	-	20.0	5.6	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	8.1	-	-	-	7.6	-	11.2	-	25.9	19.1	18.9
Resta de Causes Externes	18.2	-	17.3	4.6	22.8	25.1	11.2	-	46.5	19.1	18.9
**** CAUSES EXTERNES	37.2	-	17.3	4.6	34.1	50.1	28.1	15.1	82.7	57.2	75.4
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	944.8	1685.0	34.7	18.4	53.1	135.3	247.2	593.6	1442.5	3467.0	9913.3

ANY 1984

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Resta de Malalties Virals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	8	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
T.M. de l'Esòfag	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
T.M. de l'Estómac	20	0	0	0	0	0	1	2	3	6	8
T.M. de Colon i Recte	30	0	0	0	0	0	0	2	6	9	13
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
T.M. de la Laringe	10	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	17	0	0	0	0	0	0	3	5	3	6
T.M. de la Pell	7	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3
T.M. de la Mama de la dona	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
T.M. del Coll de l'Uter	43	0	0	0	0	0	1	9	12	7	14
D'altres Tumors de l'Uter	10	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3
T.M. de la Pròstata	13	0	0	0	0	0	0	3	4	6	0
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
T.M. de Localitzacions no Especificades	56	0	0	0	0	0	4	4	10	13	25
Leucèmia	30	0	0	0	0	0	0	1	10	5	14
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2
** TUMORS MALIGNES	17	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6
	277	0	0	1	0	1	7	32	60	71	105
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
**** TOTAL TUMORS	283	0	0	1	0	1	8	33	60	72	108
Diabetis	59	0	0	0	0	1	0	3	6	15	34
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	64	0	0	0	0	1	0	3	7	15	38
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
**** TRASTORNS MENTALS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	8	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	12	0	0	0	0	0	0	3	3	4	2
Malaltia Hipertensiva	13	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8
Mal. Isquèmica del Cor	121	0	0	0	0	0	0	3	11	16	91
Mal. de la Circulació Pulmonar	143	0	1	0	0	2	0	6	6	27	101
Mal. Cerebrovasculars	217	0	0	0	0	0	5	5	12	39	156
Arteriosclerosi	95	0	0	0	0	0	0	0	0	9	86
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	9	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	610	0	1	0	0	2	5	18	34	102	448
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	26	0	0	1	0	0	0	0	0	4	21
Bronquitis, Emfisema i Asma	14	0	0	0	0	0	1	0	1	5	7
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	40	0	0	0	0	0	0	2	2	11	25
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	80	0	0	1	0	0	1	2	3	20	53
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
Cirrosi i Altres M. Crèniques del Fetge	62	0	0	0	0	1	1	5	16	20	19
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	43	0	0	0	0	0	0	0	5	5	33
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	110	0	0	0	0	1	1	5	23	26	54
Mal. de l'Aparell Urinari	30	0	0	0	0	0	1	1	0	6	22
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	32	0	0	0	0	0	2	1	1	6	22
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
**** ANOMALIES CONGENITES	5	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	23	0	1	0	1	0	0	1	1	1	18
Accidents de Vehicles de Motor	8	0	0	1	0	1	0	0	2	1	3
Caigudes Accidentals	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
Envenenaments i Efectes Tòxics	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	4	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0
Resta de Causes Externes	19	0	2	0	1	2	1	2	3	3	5
**** CAUSES EXTERNES	45	0	2	1	2	4	1	4	5	7	19
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1304	10	5	3	3	9	19	68	141	256	790

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	1.3	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	8.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.9	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	-	8.8
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.3	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	-
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	5.1	-	-	-	-	-	-	4.9	13.7	12.7	17.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1.9	-	-	-	-	5.5	-	4.9	-	6.4	-
T.M. de l'Esòfag	1.9	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	17.6
T.M. de l'Estómac	12.7	-	-	-	-	-	5.7	9.9	13.7	38.1	70.4
T.M. de Colon i Recte	19.1	-	-	-	-	-	-	9.9	27.4	57.2	114.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	1.9	-	-	-	-	-	-	4.9	-	12.7	-
T.M. del Pàncreas	6.4	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	25.4	35.2
T.M. de la Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	10.8	-	-	-	-	-	-	14.8	22.8	19.1	52.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	4.5	-	-	-	-	-	-	9.9	-	12.7	26.4
T.M. de la Pell	1.9	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	17.6
T.M. de la Mama de la dona	27.4	-	-	-	-	-	5.7	44.3	54.8	44.5	123.1
T.M. del Coll de l'Uter	6.4	-	-	-	-	-	5.7	9.9	9.1	12.7	26.4
D'altres Tumors de l'Uter	8.3	-	-	-	-	-	-	14.8	18.3	38.1	-
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	26.4
T.M. d'Altres Localitzacions	35.6	-	-	-	-	-	22.7	19.7	45.6	82.6	219.9
T.M. de Localitzacions no Especificades	19.1	-	-	-	-	-	-	4.9	45.6	31.8	123.1
Leucèmia	4.5	-	-	4.9	-	-	-	-	9.1	12.7	17.6
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10.8	-	-	-	-	-	-	4.9	13.7	44.5	52.8
** TUMORS MALIGNES	176.2	-	-	4.9	-	5.5	39.8	157.6	273.8	450.9	923.6
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	3.8	-	-	-	-	-	5.7	4.9	-	6.4	26.4
**** TOTAL TUMORS	180.0	-	-	4.9	-	5.5	45.4	162.5	273.8	457.3	950.0
Diabetis	37.5	-	-	-	-	5.5	-	14.8	27.4	95.3	299.1
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	35.2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	40.7	-	-	-	-	5.5	-	14.8	32.0	95.3	334.2
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.8	78.6	-	-	-	-	-	-	-	-	44.0
**** TRASTORNS MENTALS	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	167.1
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	5.1	-	-	-	-	-	-	-	9.1	19.1	26.4
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7.6	-	-	-	-	-	-	14.8	13.7	25.4	17.6
Malaltia Hipertensiva	8.3	-	-	-	-	-	-	-	4.6	25.4	70.4
Mal. Isquèmica del Cor	77.0	-	-	-	-	-	-	14.8	50.2	101.6	800.4
Mal. de la Circulació Pulmonar	91.0	-	18.4	-	-	10.9	-	29.6	27.4	171.5	888.4
Mal. Cerebrovasculars	138.0	-	-	-	-	-	28.4	24.6	54.8	247.7	1372.2
Arteriosclerosi	60.4	-	-	-	-	-	-	-	-	57.2	756.4
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	5.7	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	19.1	35.2
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	388.0	-	18.4	-	-	10.9	28.4	88.7	155.2	647.8	3940.5
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	16.5	-	-	4.9	-	-	-	-	-	25.4	184.7
Bronquitis, Emfisema i Asma	8.9	-	-	-	-	-	5.7	-	4.6	31.8	61.6
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	25.4	-	-	-	-	-	-	9.9	9.1	69.9	219.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	50.9	-	-	4.9	-	-	5.7	9.9	13.7	127.0	466.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.2	-	-	-	-	-	-	-	9.1	6.4	17.6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	39.4	-	-	-	-	5.5	5.7	24.6	73.0	127.0	167.1
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	27.4	-	-	-	-	-	-	-	22.8	31.8	290.3
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	70.0	-	-	-	-	5.5	5.7	24.6	105.0	165.1	475.0
Mal. de l'Aparell Urinari	19.1	-	-	-	-	-	5.7	4.9	-	38.1	193.5
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	1.3	-	-	-	-	-	5.7	-	4.6	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	20.4	-	-	-	-	-	11.4	4.9	4.6	38.1	193.5
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0.6	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	1.9	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	8.8
**** ANOMALIES CONGENITES	3.2	235.9	18.4	-	-	-	-	-	4.6	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.8	471.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	14.6	-	18.4	-	4.1	-	-	4.9	4.6	6.4	158.3
ccidents de Vehicles de Motor	5.1	-	-	4.9	-	5.5	-	-	9.1	6.4	26.4
aigudes Accidentals	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	96.8
verinaments i Efectes Tòxics	0.6	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-
cidi i Autolesions	2.5	-	-	-	-	5.5	-	9.9	-	6.4	-
ta de Causes Externes	12.1	-	36.8	-	4.1	10.9	5.7	9.9	13.7	19.1	44.0
CAUSES EXTERNES	28.6	-	36.8	4.9	8.1	21.8	5.7	19.7	22.8	44.5	167.1
SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	829.4	786.2	92.0	14.6	12.2	49.1	107.9	334.9	643.5	1625.9	6948.7

ANY 1984

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tuberculosi	27	0	0	0	0	3	1	3	4	8	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	14	0	2	0	1	2	0	1	1	1	6
SIDA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	9	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	56	0	2	0	1	5	2	4	8	16	18
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	48	0	0	0	0	0	5	8	19	8	8
T.M. de l'Esòfag	44	0	0	0	0	0	0	8	16	13	7
T.M. de l'Estómac	157	0	0	0	0	0	3	10	30	54	60
T.M. de Colon i Recte	169	0	0	0	0	0	3	12	21	55	78
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	51	0	0	0	1	0	0	6	17	17	10
T.M. del Pàncreas	65	0	0	0	0	0	4	5	17	15	24
T.M. de la Laringe	57	0	0	0	0	0	1	14	14	19	9
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	524	0	0	0	0	1	11	49	140	183	140
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	16	0	1	0	0	0	2	2	2	5	4
T.M. de la Pell	8	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	162	0	0	0	0	0	0	1	16	35	110
T.M. de la Bufeta	114	0	0	0	0	0	0	7	23	37	47
T.M. d'Altres Localitzacions	163	0	0	3	0	1	3	12	35	55	54
T.M. de Localitzacions no Especificades	122	0	0	3	3	2	3	21	24	35	31
Leucèmia	51	0	0	3	3	1	1	7	9	15	12
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	71	0	0	0	3	1	3	8	19	14	23
** TUMORS MALIGNES	1822	0	1	9	10	6	40	172	403	561	620
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	48	0	1	0	0	2	2	3	10	15	15
**** TOTAL TUMORS	1870	0	2	9	10	8	42	175	413	576	635
Diabetis	112	0	0	0	0	0	0	5	15	33	59
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	15	0	0	0	0	0	0	0	5	3	7
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	127	0	0	0	0	0	0	5	20	36	66
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	13	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6
**** TRASTORNS MENTALS	53	0	0	0	1	0	0	1	2	11	38
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	73	2	0	1	0	2	4	3	16	22	23
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	10	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3
Malaltia Hipertensiva	31	0	0	0	0	0	1	1	6	7	16
Mal. Isquèmica del Cor	659	0	1	1	0	5	7	51	109	173	312
Mal. de la Circulació Pulmonar	486	2	0	0	3	5	13	24	57	101	281
Mal. Cerebrovasculars	649	0	0	0	1	1	7	25	61	159	395
Arteriosclerosi	288	0	0	0	0	0	0	1	7	26	254
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	61	0	0	0	0	0	3	3	7	21	27
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2184	2	1	1	4	11	31	108	249	489	1288
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Influença	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Pneumònia	92	3	2	0	1	2	0	5	8	16	55
Bronquitis, Emfisema i Asma	118	0	0	1	1	0	2	4	13	33	64
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	208	0	0	1	1	0	4	9	14	58	121
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	426	3	2	2	3	2	6	18	35	107	248
Ulceres Gàstrica i Duodenal	46	0	0	0	0	1	2	2	8	7	26
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	236	0	0	0	1	0	10	43	93	55	34
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	134	0	0	0	0	3	4	4	19	43	61
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	416	0	0	0	1	4	16	49	120	105	121
Mal. de l'Aparell Urinari	139	0	0	0	0	2	3	3	11	30	90
Mal. dels Organs Genitals Masculins	20	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	159	0	0	0	0	2	3	3	12	33	106
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	10	0	0	0	0	0	2	1	0	3	4
**** ANOMALIES CONGENITES	30	24	0	1	2	0	0	2	0	1	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	43	40	2	0	1	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	84	0	0	0	1	2	2	5	10	19	45
Accidents de Vehicles de Motor	48	0	1	2	13	6	4	3	4	6	9
Caigudes Accidentals	38	0	1	2	2	1	1	2	2	8	19
Envenenaments i Efectes Tòxics	6	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0
Suïcidi i Autolesions	61	0	0	0	8	8	9	11	8	6	11
Resta de Causes Externes	86	1	2	3	9	13	8	8	7	10	25
**** CAUSES EXTERNES	239	1	4	7	35	30	22	24	21	31	64
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5784	72	13	21	59	67	130	399	908	1453	2662

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-
Tuberculosi	4.1	-	-	-	-	3.2	1.1	3.7	5.0	16.5	27.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.1	-	7.7	-	0.9	2.1	-	1.2	1.3	2.1	20.7
SIDA	0.2	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	3.4
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.4	-	-	-	-	-	-	-	2.5	8.2	10.3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	8.5	-	7.7	-	0.9	5.3	2.3	4.9	10.0	33.0	62.0
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	7.3	-	-	-	-	-	5.7	9.8	23.7	16.5	27.6
T.M. de l'Esòfag	6.7	-	-	-	-	-	-	9.8	20.0	26.8	24.1
T.M. de l'Estómac	23.8	-	-	-	-	-	3.4	12.2	37.4	111.3	206.6
T.M. de Colon i Recte	25.7	-	-	-	-	-	3.4	14.7	26.2	113.4	268.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	7.7	-	-	-	0.9	-	-	7.3	21.2	35.0	34.4
T.M. del Pàncreas	9.9	-	-	-	-	-	4.6	6.1	21.2	30.9	82.7
T.M. de la Laringe	8.7	-	-	-	-	-	1.1	17.1	17.5	39.2	31.0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	79.6	-	-	-	-	1.1	12.6	59.8	174.6	377.2	482.1
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.4	-	3.8	-	-	-	2.3	2.4	2.5	10.3	13.8
T.M. de la Pell	1.2	-	-	-	-	-	1.1	2.4	1.3	2.1	10.3
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	24.6	-	-	-	-	-	-	1.2	20.0	72.1	378.8
T.M. de la Bufeta	17.3	-	-	-	-	-	-	8.5	28.7	76.3	161.9
T.M. d'Altres Localitzacions	24.8	-	-	3.1	-	1.1	3.4	14.7	43.7	113.4	186.0
T.M. de Localitzacions no Especificades	18.5	-	-	3.1	2.7	2.1	3.4	25.6	29.9	72.1	106.8
Leucèmia	7.7	-	-	3.1	2.7	1.1	1.1	8.5	11.2	30.9	41.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10.8	-	-	-	2.7	1.1	3.4	9.8	23.7	28.9	79.2
** TUMORS MALIGNES	276.7	-	3.8	9.4	9.2	6.4	45.6	209.9	502.7	1156.2	2135.1
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.3	-	3.8	-	-	2.1	2.3	3.7	12.5	30.9	51.7
**** TOTAL TUMORS	284.0	-	7.7	9.4	9.2	8.5	47.9	213.6	515.1	1187.1	2186.7
Diabetis	17.0	-	-	-	-	-	-	6.1	18.7	68.0	203.2
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	24.1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	19.3	-	-	-	-	-	-	6.1	25.0	74.2	227.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.0	-	-	-	-	-	-	1.2	2.5	8.2	20.7
**** TRASTORNS MENTALS	8.1	-	-	-	0.9	-	-	1.2	2.5	22.7	130.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	11.1	30.0	-	1.1	-	2.1	4.6	3.7	20.0	45.3	79.2
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	1.5	-	-	-	-	-	-	3.7	2.5	4.1	10.3
Malaltia Hipertensiva	4.7	-	-	-	-	-	1.1	1.2	7.5	14.4	55.1
Mal. Isquèmica del Cor	100.1	-	3.8	1.1	-	5.3	8.0	62.3	136.0	356.5	1074.4
Mal. de la Circulació Pulmonar	73.8	30.0	-	-	2.7	5.3	14.8	29.3	71.1	208.2	967.7
Mal. Cerebrovasculars	98.6	-	-	-	0.9	1.1	8.0	30.5	76.1	327.7	1360.2
Arteriosclerosi	43.7	-	-	-	-	-	-	1.2	8.7	53.6	874.7
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	9.3	-	-	-	-	-	3.4	3.7	8.7	43.3	93.0
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	331.6	30.0	3.8	1.1	3.7	11.7	35.4	131.8	310.6	1007.8	4435.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9
Influença	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7
Pneumònia	14.0	45.0	7.7	-	0.9	2.1	-	6.1	10.0	33.0	189.4
Bronquitis, Emfisema i Asma	17.9	-	-	1.1	0.9	-	2.3	4.9	16.2	68.0	220.4
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	31.6	-	-	1.1	0.9	-	4.6	11.0	17.5	119.5	416.7
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	64.7	45.0	7.7	2.1	2.7	2.1	6.9	22.0	43.7	220.5	854.0
Ulceres Gàstrica i Duodenal	7.0	-	-	-	-	1.1	2.3	2.4	10.0	14.4	89.5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	35.8	-	-	-	0.9	-	11.4	52.5	116.0	113.4	117.1
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	20.4	-	-	-	-	3.2	4.6	4.9	23.7	88.6	210.1
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	63.2	-	-	-	0.9	4.3	18.3	59.8	149.7	216.4	416.7
Mal. de l'Aparell Urinari	21.1	-	-	-	-	2.1	3.4	3.7	13.7	61.8	309.9
Mal. dels Organs Genitals Masculins	3.0	-	-	-	-	-	-	-	1.3	6.2	55.1
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	24.1	-	-	-	-	2.1	3.4	3.7	15.0	68.0	365.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.2	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	1.5	-	-	-	-	-	2.3	1.2	-	6.2	13.8
**** ANOMALIES CONGENITES	4.6	360.2	-	1.1	1.8	-	-	2.4	-	2.1	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	6.5	600.3	7.7	-	0.9	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	12.8	-	-	-	0.9	2.1	2.3	6.1	12.5	39.2	155.0
Accidents de Vehicles de Motor	7.3	-	3.8	2.1	11.9	6.4	4.6	3.7	5.0	12.4	31.0
Caigudes Accidentals	5.8	-	3.8	2.1	1.8	1.1	1.1	2.4	2.5	16.5	65.4
Enverinaments i Efectes Tòxics	0.9	-	-	-	2.7	2.1	-	-	-	2.1	-
Suicidi i Autolesions	9.3	-	-	-	7.3	8.5	10.3	13.4	10.0	12.4	37.9
Resta de Causes Externes	13.1	15.0	7.7	3.1	8.2	13.9	9.1	9.8	8.7	20.6	86.1
**** CAUSES EXTERNES	36.3	15.0	15.4	7.3	32.0	32.0	25.1	29.3	26.2	63.9	220.4
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	878.3	1080.6	49.9	22.0	54.0	71.5	148.3	487.0	1132.5	2994.5	9167.0

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tuberculosi	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	11	1	1	0	0	0	0	1	1	2	5
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	9	0	0	1	1	0	2	2	0	1	2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	12	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	41	1	1	1	1	0	3	3	3	8	20
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	18	0	0	0	0	0	1	2	3	3	9
T.M. de l'Esòfag	15	0	0	0	0	0	0	2	5	2	6
T.M. de l'Estómac	114	0	0	0	0	1	3	6	11	31	62
T.M. de Colon i Recte	145	0	0	0	0	1	2	4	23	32	83
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	28	0	1	0	0	1	0	0	7	12	7
T.M. del Pàncreas	57	0	0	0	0	0	1	0	9	27	20
T.M. de la Laringe	5	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	75	0	0	0	1	0	3	1	20	22	28
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5
T.M. de la Pell	18	0	0	0	0	2	2	2	3	1	8
T.M. de la Mama de la dona	260	0	0	0	0	3	15	39	65	69	69
T.M. del Coll de l'Uter	21	0	0	0	0	0	3	3	6	3	6
D'altres Tumors de l'Uter	61	0	0	0	0	0	1	4	14	19	23
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	30	0	0	0	0	0	0	1	3	10	16
T.M. d'Altres Localitzacions	245	0	0	0	0	2	4	20	49	65	105
T.M. de Localitzacions no Especificades	131	0	0	0	2	0	5	7	28	41	48
Leucèmia	42	0	1	1	1	2	2	4	2	13	16
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	64	0	0	1	1	2	2	7	14	16	21
** TUMORS MALIGNES	1337	0	2	2	6	14	44	104	263	370	532
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	22	0	0	1	0	0	0	1	3	9	8
**** TOTAL TUMORS	1359	0	2	3	6	14	44	105	266	379	540
Diabetis	164	0	0	0	0	1	0	4	13	35	111
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	22	0	1	0	0	0	0	1	0	5	15
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	186	0	1	0	0	1	0	5	13	40	126
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	21	0	0	0	0	0	0	2	6	3	10
**** TRASTORNS MENTALS	57	0	0	0	0	0	1	0	0	6	50
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	73	0	1	1	1	2	0	2	10	26	30
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	50	0	0	0	0	1	3	6	5	14	21
Malaltia Hipertensiva	75	0	0	0	0	0	0	1	1	4	69
Mal. Isquèmica del Cor	536	0	0	0	0	1	2	6	25	88	414
Mal. de la Circulació Pulmonar	705	0	0	0	1	2	9	6	36	96	555
Mal. Cerebrovasculars	1032	0	0	0	0	3	6	11	43	148	821
Arteriosclerosi	481	0	0	0	0	1	0	0	6	31	443
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	52	0	0	0	1	0	0	1	1	9	40
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2931	0	0	0	2	8	20	31	117	390	2363
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Influença	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Pneumònia	89	2	0	0	0	1	0	0	2	12	72
Bronquitis, Emfisema i Asma	77	0	0	0	0	1	2	3	8	19	44
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	149	0	0	0	0	1	0	4	16	20	108
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	332	2	0	0	0	3	2	7	26	52	240
Ulceres Gàstrica i Duodenal	29	0	0	0	0	0	0	0	2	4	23
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	150	0	0	0	0	0	3	12	36	49	50
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	177	0	0	0	0	0	1	4	14	39	119
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	356	0	0	0	0	0	4	16	52	92	192
Mal. de l'Aparell Urinari	129	0	0	0	1	0	1	1	8	27	91
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	131	0	0	0	1	0	1	1	8	27	93
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	24	0	0	0	1	0	0	2	3	7	11
**** ANOMALIES CONGENITES	29	21	1	2	1	1	1	1	0	1	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	24	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	96	2	0	1	0	0	0	1	5	13	74
Accidents de Vehicles de Motor	21	0	0	0	4	1	2	0	5	4	5
Caigudes Accidentals	50	0	0	0	1	1	0	0	3	1	44
Envenenaments i Efectes Tòxics	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	35	0	0	0	3	5	6	10	4	3	4
Resta de Causes Externes	37	0	0	1	1	2	2	4	6	4	17
**** CAUSES EXTERNES	147	0	0	1	10	11	11	14	18	12	70
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5812	49	6	10	23	40	88	190	527	1056	3823

ANY 1984

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.7
Tuberculosi	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.8	6.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.5	15.9	4.1	-	-	-	-	1.1	1.0	2.8	8.4
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Vírals	1.2	-	-	1.1	1.0	-	2.1	2.2	-	1.4	3.4
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.6	-	-	-	-	-	1.1	-	1.0	2.8	13.5
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	5.6	15.9	4.1	1.1	1.0	-	3.2	3.3	3.1	11.0	33.8
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.4	-	-	-	-	-	1.1	2.2	3.1	4.1	15.2
T.M. de l'Esòfag	2.0	-	-	-	-	-	-	2.2	5.2	2.8	10.1
T.M. de l'Estómac	15.5	-	-	-	-	1.0	3.2	6.7	11.4	42.7	104.7
T.M. de Colon i Recte	19.7	-	-	-	-	1.0	2.1	4.4	23.9	44.1	140.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.8	-	4.1	-	-	1.0	-	-	7.3	16.5	11.8
T.M. del Pàncreas	7.7	-	-	-	-	-	1.1	-	9.4	37.2	33.8
T.M. de la Laringe	0.7	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	4.1	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	10.2	-	-	-	1.0	-	3.2	1.1	20.8	30.3	47.3
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.1	-	-	-	1.0	-	-	1.1	-	1.4	8.4
T.M. de la Pell	2.4	-	-	-	-	2.0	2.1	2.2	3.1	1.4	13.5
T.M. de la Mama de la dona	35.2	-	-	-	-	3.1	16.8	43.3	67.5	95.1	116.5
T.M. del Coll de l'Uter	2.9	-	-	-	-	-	3.2	3.3	6.2	4.1	10.1
D'altres Tumors de l'Uter	8.3	-	-	-	-	-	1.1	4.4	14.5	26.2	38.8
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.1	-	-	-	-	-	-	1.1	3.1	13.8	27.0
T.M. d'Altres Localitzacions	33.2	-	-	-	-	2.0	4.2	22.2	50.9	89.6	177.3
T.M. de Localitzacions no Especificades	17.8	-	-	-	1.9	-	5.3	7.8	29.1	56.5	81.0
Leucèmia	5.7	-	4.1	1.1	1.0	2.0	2.1	4.4	2.1	17.9	27.0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.7	-	-	1.1	1.0	2.0	2.1	7.8	14.5	22.0	35.5
** TUMORS MALIGNES	181.2	-	8.2	2.2	5.7	14.2	46.2	115.5	273.1	509.8	898.2
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	3.0	-	-	1.1	-	-	-	1.1	3.1	12.4	13.5
**** TOTAL TUMORS	184.2	-	8.2	3.3	5.7	14.2	46.2	116.6	276.2	522.2	911.8
Diabetis	22.2	-	-	-	-	1.0	-	4.4	13.5	48.2	187.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.0	-	4.1	-	-	-	-	1.1	-	6.9	25.3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	25.2	-	4.1	-	-	1.0	-	5.6	13.5	55.1	212.7
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.9	-	-	-	-	-	-	2.2	6.2	4.1	16.9
**** TRASTORNS MENTALS	7.7	-	-	-	-	-	1.1	-	-	8.3	84.4
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	19.9	-	4.1	1.1	1.0	2.0	-	2.2	10.4	35.8	50.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	6.8	-	-	-	-	1.0	3.2	6.7	5.2	19.3	35.5
Malaltia Hipertensiva	10.2	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	5.5	116.5
Mal. Isquèmica del Cor	72.6	-	-	-	-	1.0	2.1	6.7	26.0	121.2	699.0
Mal. de la Circulació Pulmonar	95.5	-	-	-	1.0	2.0	9.5	6.7	37.4	132.3	937.1
Mal. Cerebrovasculars	139.9	-	-	-	-	3.1	6.3	12.2	44.7	203.9	1386.2
Arteriosclerosi	65.2	-	-	-	-	1.0	-	-	6.2	42.7	749.0
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	7.1	-	-	-	1.0	-	-	1.1	1.0	12.4	67.5
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	397.2	-	-	-	1.9	8.1	21.0	34.4	121.5	537.3	3989.7
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4
Influença	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	18.6
Pneumònia	12.1	31.8	-	-	-	1.0	-	-	2.1	16.5	121.6
Bronquitis, Emfisema i Asma	10.4	-	-	-	-	1.0	2.1	3.3	8.3	26.2	74.3
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	20.2	-	-	-	-	1.0	-	4.4	16.6	27.6	182.4
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	45.0	31.8	-	-	-	3.1	2.1	7.8	27.0	71.6	405.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.9	-	-	-	-	-	-	-	2.1	5.5	38.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	20.3	-	-	-	-	-	3.2	13.3	37.4	67.5	84.4
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	24.0	-	-	-	-	-	1.1	4.4	14.5	53.7	200.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	48.2	-	-	-	-	-	4.2	17.8	54.0	126.8	324.2
Mal. de l'Aparell Urinari	17.5	-	-	-	1.0	-	1.1	1.1	8.3	37.2	153.7
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.8	-	-	-	1.0	-	1.1	1.1	8.3	37.2	157.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0.1	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.3	-	-	-	1.0	-	-	2.2	3.1	9.6	18.6
**** ANOMALIES CONGENITES	3.9	333.4	4.1	2.2	1.0	1.0	1.1	1.1	-	1.4	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.3	365.2	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	13.0	31.8	-	1.1	-	-	-	1.1	5.2	17.9	124.9
Accidents de Vehicles de Motor	2.9	-	-	-	3.8	1.0	2.1	-	5.2	5.5	8.4
Caigudes Accidentals	6.8	-	-	-	1.0	1.0	-	-	3.1	1.4	74.3
Enverinaments i Efectes Tòxics	0.5	-	-	-	1.0	2.0	1.1	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	4.7	-	-	-	2.8	5.1	6.3	11.1	4.2	4.1	6.8
Resta de Causes Externes	5.0	-	-	1.1	1.0	2.0	2.1	4.4	6.2	5.5	28.7
**** CAUSES EXTERNES	19.9	-	-	1.1	9.5	11.2	11.6	15.6	18.7	16.5	118.2
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	787.6	778.0	24.5	11.1	21.8	40.7	92.5	211.1	547.3	1454.9	6454.8

ANY 1985

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	15	0	0	0	0	0	1	5	5	3	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	25	0	0	0	1	0	2	5	7	5	5
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	29	0	0	0	0	0	4	7	8	8	2
T.M. de l'Esòfag	17	0	0	0	0	0	2	4	6	3	2
T.M. de l'Estómac	41	0	0	0	0	1	3	3	8	11	16
T.M. de Colon i Recte	48	0	0	0	0	0	1	4	14	14	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	11	0	0	0	0	0	0	3	3	5	0
T.M. del Pàncreas	12	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0
T.M. de la Laringe	26	0	0	0	0	1	2	6	5	7	5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	147	0	0	0	0	2	2	20	56	41	26
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
T.M. de la Pell	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	37	0	0	0	0	0	0	0	5	12	20
T.M. de la Bufeta	31	0	0	0	0	0	0	1	7	17	6
T.M. d'Altres Localitzacions	41	0	0	0	0	1	3	7	11	10	9
T.M. de Localitzacions no Especificades	38	0	0	0	1	2	5	5	7	10	8
Leucèmia	12	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2
** TUMORS MALIGNES	508	0	0	0	1	7	22	67	140	154	117
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5
**** TOTAL TUMORS	517	0	0	0	1	7	22	67	142	156	122
Diabetis	23	0	0	0	0	0	1	2	2	8	10
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	28	0	0	0	0	0	2	3	3	10	10
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
**** TRASTORNS MENTALS	11	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	20	0	1	1	0	0	1	0	4	4	9
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	5	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
Malaltia Hipertensiva	10	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6
Mal. Isquèmica del Cor	162	0	0	0	0	2	4	19	23	41	73
Mal. de la Circulació Pulmonar	151	0	0	1	3	3	4	18	36	35	51
Mal. Cerebrovasculars	162	0	0	1	0	1	2	10	18	35	95
Arteriosclerosi	51	0	0	0	0	0	0	0	1	11	39
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	15	0	0	0	0	0	2	0	1	6	6
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	556	0	0	2	3	7	12	47	80	133	272
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	33	0	0	0	0	1	0	2	3	8	19
Bronquitis, Emfisema i Asma	39	0	0	0	0	0	3	1	4	11	20
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	100	0	0	0	0	0	1	4	16	30	49
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	172	0	0	0	0	1	4	7	23	49	88
Ulceres Gàstrica i Duodenal	17	0	0	0	0	0	0	2	2	5	8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	86	0	0	0	1	1	6	12	37	24	5
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	49	0	0	0	1	0	1	5	8	17	17
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	152	0	0	0	2	1	7	19	47	46	30
Mal. de l'Aparell Urinari	46	0	0	0	2	1	1	4	4	11	23
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	46	0	0	0	2	1	1	4	4	11	23
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
**** ANOMALIES CONGENITES	8	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	35	1	0	0	2	1	4	2	3	3	19
Accidents de Vehicles de Motor	21	0	0	2	3	6	2	3	2	2	1
Caigudes Accidentals	8	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3
Envenenaments i Efectes Tòxics	6	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	15	0	0	0	3	0	4	2	1	1	4
Resta de Causes Externes	30	1	0	0	2	3	4	8	3	5	4
**** CAUSES EXTERNES	80	1	0	2	12	11	13	14	6	9	12
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1666	15	1	6	23	29	70	170	320	428	604

ANY 1985

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	10.1	-	-	-	-	-	5.6	25.2	25.9	28.6	18.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	37.7
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	2.0	-	-	-	3.8	-	-	-	5.2	-	18.9
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.0	-	-	-	-	-	5.6	-	5.2	-	18.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	16.9	-	-	-	3.8	-	11.2	25.2	36.2	47.6	94.2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	19.6	-	-	-	-	-	22.5	35.2	41.4	76.2	37.7
T.M. de l'Esòfag	11.5	-	-	-	-	-	11.2	20.1	31.0	28.6	37.7
T.M. de l'Estómac	27.7	-	-	-	-	5.0	16.9	10.1	41.4	104.8	301.6
T.M. de Colon i Recte	32.4	-	-	-	-	-	5.6	20.1	72.4	133.4	282.7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	7.4	-	-	-	-	-	-	15.1	15.5	47.6	-
T.M. del Pàncreas	8.1	-	-	-	-	-	-	5.0	20.7	66.7	-
T.M. de la Laringe	17.6	-	-	-	-	5.0	11.2	30.2	25.9	66.7	94.2
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	99.3	-	-	-	-	10.0	11.2	100.6	289.5	390.5	490.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	-
T.M. de la Pell	3.4	-	-	-	-	-	-	10.1	15.5	-	-
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	25.0	-	-	-	-	-	-	-	25.9	114.3	376.9
T.M. de la Bufeta	20.9	-	-	-	-	-	-	5.0	36.2	161.9	113.1
T.M. d'Altres Localitzacions	27.7	-	-	-	-	5.0	16.9	35.2	56.9	95.3	169.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	25.7	-	-	-	3.8	10.0	28.1	25.2	36.2	95.3	150.8
Leucèmia	8.1	-	-	-	-	-	-	5.0	10.3	28.6	113.1
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	6.8	-	-	-	-	-	-	20.1	5.2	28.6	37.7
** TUMORS MALIGNES	343.1	-	-	-	3.8	35.1	123.6	337.1	723.8	1466.8	2205.1
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6.1	-	-	-	-	-	-	-	10.3	19.1	94.2
**** TOTAL TUMORS	349.2	-	-	-	3.8	35.1	123.6	337.1	734.2	1485.9	2299.3
Diabetis	15.5	-	-	-	-	-	5.6	10.1	10.3	76.2	188.5
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.4	-	-	-	-	-	5.6	5.0	5.2	19.1	-
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	18.9	-	-	-	-	-	11.2	15.1	15.5	95.3	188.5
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.4	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	75.4
**** TRASTORNS MENTALS	7.4	-	-	-	-	-	5.6	-	-	19.1	150.8
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	13.5	-	17.3	4.6	-	-	5.6	-	20.7	38.1	169.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3.4	-	-	-	-	5.0	-	-	-	19.1	37.7
Malaltia Hipertensiva	6.8	-	-	-	-	-	-	-	5.2	28.6	113.1
Mal. Isquèmica del Cor	109.4	-	-	-	-	10.0	22.5	95.6	118.9	390.5	1375.8
Mal. de la Circulació Pulmonar	102.0	-	-	4.6	11.4	15.0	22.5	90.6	186.1	333.4	961.2
Mal. Cerebrovasculars	109.4	-	-	4.6	-	5.0	11.2	50.3	93.1	333.4	1790.4
Arteriosclerosi	34.4	-	-	-	-	-	-	-	5.2	104.8	735.0
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10.1	-	-	-	-	-	11.2	-	5.2	57.2	113.1
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	375.5	-	-	9.2	11.4	35.1	67.4	236.5	413.6	1266.8	5126.3
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	22.3	-	-	-	-	5.0	-	10.1	15.5	76.2	358.1
Bronquitis, Emfisema i Asma	26.3	-	-	-	-	-	16.9	5.0	20.7	104.8	376.9
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	67.5	-	-	-	-	-	5.6	20.1	82.7	285.7	923.5
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	116.2	-	-	-	-	5.0	22.5	35.2	118.9	466.7	1658.5
Ulceres Gàstrica i Duodenal	11.5	-	-	-	-	-	-	10.1	10.3	47.6	150.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	58.1	-	-	-	3.8	5.0	33.7	60.4	191.3	228.6	94.2
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	33.1	-	-	-	3.8	-	5.6	25.2	41.4	161.9	320.4
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	102.7	-	-	-	7.6	5.0	39.3	95.6	243.0	438.1	565.4
Mal. de l'Aparell Urinari	31.1	-	-	-	7.6	5.0	5.6	20.1	20.7	104.8	433.5
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	31.1	-	-	-	7.6	5.0	5.6	20.1	20.7	104.8	433.5
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	1.4	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	18.9
**** ANOMALIES CONGENITES	5.4	301.0	-	4.6	-	-	5.6	-	5.2	-	18.9
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	6.1	677.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	23.6	75.2	-	-	7.6	5.0	22.5	10.1	15.5	28.6	358.1
Accidents de Vehicles de Motor	14.2	-	-	9.2	11.4	30.1	11.2	15.1	10.3	19.1	18.9
Caigudes Accidentals	5.4	-	-	-	-	-	16.9	5.0	-	9.5	56.5
Enverinaments i Efectes Tòxics	4.1	-	-	-	15.2	10.0	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	10.1	-	-	-	11.4	-	22.5	10.1	5.2	9.5	75.4
Resta de Causes Externes	20.3	75.2	-	-	7.6	15.0	22.5	40.3	15.5	47.6	75.4
**** CAUSES EXTERNES	54.0	75.2	-	9.2	45.5	55.1	73.0	70.4	31.0	85.7	226.2
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1125.2	1128.7	17.3	27.6	87.2	145.3	393.3	855.3	1654.4	4076.6	11383.3

ANY 1985

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	7	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	5	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Resta de Malalties Virals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	1	0	1	0	0	0	1	3	4	4
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	5	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1
T.M. de l'Esòfag	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
T.M. de l'Estòmac	15	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10
T.M. de Colon i Recte	41	0	0	0	0	0	1	2	4	10	24
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	10	0	0	0	1	0	0	2	0	5	2
T.M. de la Laringe	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	19	0	0	0	1	0	1	1	7	5	4
T.M. de la Pell	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	55	0	0	0	0	0	3	6	15	19	12
D'altres Tumors de l'Uter	11	0	0	0	0	0	1	4	3	3	0
T.M. de la Pròstata	17	0	0	0	0	0	0	0	2	9	6
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
T.M. de Localitzacions no Especificades	57	0	0	0	0	0	3	4	11	12	27
Leucèmia	30	0	0	0	0	1	1	2	3	7	16
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	16	0	0	1	2	0	1	1	3	3	5
** TUMORS MALIGNES	6	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1
	304	0	0	1	4	2	12	26	51	89	119
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	11	0	0	1	0	0	0	0	3	1	6
**** TOTAL TUMORS	315	0	0	2	4	2	12	26	54	90	125
Diabetis	67	0	0	0	0	0	1	0	6	14	46
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	72	0	0	1	0	0	1	0	6	16	48
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
**** TRASTORNS MENTALS	25	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	22	1	1	0	0	0	0	4	3	5	8
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	12	0	0	0	0	0	2	0	3	4	3
Malaltia Hipertensiva	27	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18
Mal. Isquèmica del Cor	144	0	0	0	0	0	1	1	11	30	101
Mal. de la Circulació Pulmonar	172	1	0	0	1	0	1	3	15	27	124
Mal. Cerebrovasculars	252	0	0	0	0	0	2	7	12	42	189
Arteriosclerosi	98	0	0	0	0	0	0	0	2	8	88
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	713	1	0	0	1	0	6	12	44	120	529
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Influença	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Pneumònia	36	3	0	0	0	0	1	0	1	5	26
Bronquitis, Emfisema i Asma	22	0	0	0	0	0	0	0	1	4	17
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	40	0	1	0	0	0	0	0	3	11	25
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	105	3	1	0	1	0	1	0	5	20	74
Ulceres Gàstrica i Duodenal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	57	0	0	0	0	0	2	3	18	22	12
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	33	0	0	0	0	0	0	1	3	9	20
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	96	0	0	0	0	0	2	4	21	31	38
Mal. de l'Aparell Urinari	32	0	0	0	0	0	1	0	2	8	21
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	33	0	0	0	0	0	1	1	2	8	21
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
**** ANOMALIES CONGENITES	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	46	0	1	0	1	0	0	1	4	3	36
Accidents de Vehicles de Motor	9	0	0	3	1	1	1	1	0	2	0
Caigudes Accidentals	9	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3
Envenenaments i Efectes Tòxics	5	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0
Suïcidi i Autolesions	10	0	0	0	0	1	2	1	0	2	4
Resta de Causes Externes	19	0	0	1	2	1	1	0	1	3	10
**** CAUSES EXTERNES	52	0	0	4	5	5	4	2	3	12	17
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1521	17	3	8	13	9	27	51	148	318	928

ANY 1985

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	4.5	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	12.7	26.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	3.2	80.2	-	-	-	-	-	-	4.6	12.7	8.8
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	1.3	-	-	4.9	-	-	-	-	4.6	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	8.9	80.2	-	4.9	-	-	-	4.9	13.7	25.4	35.2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	3.2	-	-	-	-	-	5.7	-	4.6	12.7	8.8
T.M. de l'Esòfag	1.9	-	-	-	-	-	-	4.9	-	6.4	8.8
T.M. de l'Estómac	9.5	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	19.1	88.0
T.M. de Colon i Recte	26.1	-	-	-	-	-	5.7	9.9	18.3	63.5	211.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	6.4	-	-	-	4.1	-	-	9.9	-	31.8	17.6
T.M. del Pàncreas	6.4	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.7	61.6
T.M. de la Laringe	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	12.1	-	-	-	4.1	-	5.7	4.9	32.0	31.8	35.2
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.9	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	8.8
T.M. de la Pell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Mama de la dona	35.0	-	-	-	-	-	17.0	29.6	68.5	120.7	105.6
T.M. del Coll de l'Uter	7.0	-	-	-	-	-	5.7	19.7	13.7	19.1	-
D'altres Tumors de l'Uter	10.8	-	-	-	-	-	-	-	9.1	57.2	52.8
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	17.6
T.M. d'Altres Localitzacions	36.3	-	-	-	-	-	17.0	19.7	50.2	76.2	237.5
T.M. de Localitzacions no Especificades	19.1	-	-	-	-	5.5	5.7	9.9	13.7	44.5	140.7
Leucèmia	10.2	-	-	4.9	8.1	-	5.7	4.9	13.7	19.1	44.0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	3.8	-	-	-	-	5.5	-	-	-	25.4	8.8
** TUMORS MALIGNES	193.4	-	-	4.9	16.3	10.9	68.2	128.1	232.8	565.3	1046.7
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.0	-	-	4.9	-	-	-	-	13.7	6.4	52.8
**** TOTAL TUMORS	200.4	-	-	9.7	16.3	10.9	68.2	128.1	246.4	571.6	1099.5
Diabetis	42.6	-	-	-	-	-	5.7	-	27.4	88.9	404.6
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.2	-	-	4.9	-	-	-	-	-	12.7	17.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	45.8	-	-	4.9	-	-	5.7	-	27.4	101.6	422.2
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.8	-	-	-	4.1	-	-	-	4.6	6.4	26.4
**** TRASTORNS MENTALS	15.9	-	-	-	-	-	-	-	4.6	25.4	175.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	14.0	80.2	18.4	-	-	-	-	19.7	13.7	31.8	70.4
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7.6	-	-	-	-	-	11.4	-	13.7	25.4	26.4
Malaltia Hipertensiva	17.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	50.8	158.3
Mal. Isquèmica del Cor	91.6	-	-	-	-	-	5.7	4.9	50.2	190.5	888.4
Mal. de la Circulació Pulmonar	109.4	80.2	-	-	4.1	-	5.7	14.8	68.5	171.5	1090.7
Mal. Cerebrovasculars	160.3	-	-	-	-	-	11.4	34.5	54.8	266.8	1662.4
Arteriosclerosi	62.3	-	-	-	-	-	-	-	9.1	50.8	774.0
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	5.1	-	-	-	-	-	-	4.9	-	6.4	52.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	453.5	80.2	-	-	4.1	-	34.1	59.1	200.8	762.2	4653.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6
Influença	3.2	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	35.2
Pneumònia	22.9	240.6	-	-	-	-	5.7	-	4.6	31.8	228.7
Bronquitis, Emfisema i Asma	14.0	-	-	-	-	-	-	-	4.6	25.4	149.5
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	25.4	-	18.4	-	-	-	-	-	13.7	69.9	219.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	66.8	240.6	18.4	-	4.1	-	5.7	-	22.8	127.0	650.9
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	36.3	-	-	-	-	-	11.4	14.8	82.2	139.7	105.6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	21.0	-	-	-	-	-	-	4.9	13.7	57.2	175.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	61.1	-	-	-	-	-	11.4	19.7	95.8	196.9	334.2
Mal. de l'Aparell Urinari	20.4	-	-	-	-	-	5.7	-	9.1	50.8	184.7
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.6	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	21.0	-	-	-	-	-	5.7	4.9	9.1	50.8	184.7
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8.8
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5.1	-	-	-	-	-	-	-	4.6	19.1	35.2
**** ANOMALIES CONGENITES	4.5	481.2	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.2	401.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	29.3	-	18.4	-	4.1	-	-	4.9	18.3	19.1	316.7
Accidents de Vehicles de Motor	5.7	-	-	14.6	4.1	5.5	5.7	4.9	-	12.7	-
Caigudes Accidentals	5.7	-	-	-	-	-	-	-	9.1	25.4	26.4
Envenenaments i Efectes Tòxics	3.2	-	-	-	8.1	10.9	-	-	-	6.4	-
Suicidi i Autolesions	6.4	-	-	-	-	5.5	11.4	4.9	-	12.7	35.2
Resta de Causes Externes	12.1	-	-	4.9	8.1	5.5	5.7	-	4.6	19.1	88.0
**** CAUSES EXTERNES	33.1	-	-	19.4	20.3	27.3	22.7	9.9	13.7	76.2	149.5
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	967.4	1363.3	55.2	38.8	52.9	43.7	153.4	251.2	675.4	2019.7	8162.6

ANY 1985

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Tuberculosi	20	0	0	0	0	0	0	2	7	4	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	16	1	3	0	0	0	0	1	0	2	9
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	14	0	0	0	0	0	0	0	7	4	3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	56	1	3	1	1	0	1	3	15	11	20
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	47	0	0	0	1	1	2	8	12	15	8
T.M. de l'Esòfag	49	0	0	0	0	0	1	9	14	13	12
T.M. de l'Estómac	127	0	0	0	0	2	7	10	19	41	48
T.M. de Colon i Recte	176	0	0	0	0	1	1	15	31	52	76
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	53	0	0	0	0	1	0	4	21	18	9
T.M. del Pàncreas	60	0	0	0	0	3	1	6	16	20	14
T.M. de la Laringe	72	0	0	0	0	0	3	10	26	17	16
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	517	0	0	0	0	1	7	46	147	175	141
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
T.M. de la Pell	14	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	162	0	0	0	0	0	1	3	9	44	105
T.M. de la Bufeta	101	0	0	0	0	0	1	1	19	29	51
T.M. d'Altres Localitzacions	155	0	0	0	2	2	6	15	30	42	58
T.M. de Localitzacions no Especificades	175	0	0	2	4	1	3	23	40	55	47
Leucèmia	49	0	2	0	2	4	3	4	12	10	12
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	63	0	0	0	2	3	1	12	9	19	17
** TUMORS MALIGNES	1825	0	2	2	11	19	38	167	409	556	621
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	48	0	0	0	0	1	2	10	11	8	16
**** TOTAL TUMORS	1873	0	2	2	11	20	40	177	420	564	637
Diabetis	138	0	0	0	0	1	2	0	20	35	80
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	18	1	0	0	0	0	5	2	2	1	7
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	156	1	0	0	0	1	7	2	22	36	87
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	31	0	0	0	0	0	2	1	4	5	19
**** TRASTORNS MENTALS	62	0	0	0	0	1	1	0	2	9	49
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	70	0	0	2	3	3	2	5	10	23	22
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	15	0	0	0	0	0	1	3	6	2	3
Malaltia Hipertensiva	53	0	0	0	0	0	1	1	7	19	25
Mal. Isquèmica del Cor	835	0	0	0	0	3	10	76	142	236	368
Mal. de la Circulació Pulmonar	489	0	0	1	4	3	8	35	55	112	271
Mal. Cerebrovasculars	682	0	0	0	0	5	5	20	75	141	436
Arteriosclerosi	274	0	0	0	0	0	0	1	9	26	238
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	69	0	0	0	1	0	0	2	11	21	34
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2417	0	0	1	5	11	25	138	305	557	1375
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Influença	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Pneumònia	77	3	0	1	2	0	4	3	4	13	47
Bronquitis, Enfisema i Asma	166	0	0	0	1	0	1	5	17	38	104
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	298	0	1	1	0	1	4	6	33	79	173
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	545	3	1	2	3	1	9	14	54	130	328
Ulceres Gàstrica i Duodenal	36	0	0	0	0	0	1	1	3	7	24
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	264	0	0	1	1	2	12	38	89	65	56
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	147	1	0	1	0	2	4	5	14	33	87
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	447	1	0	2	1	4	17	44	106	105	167
Mal. de l'Aparell Urinari	121	0	0	0	0	0	1	3	6	35	76
Mal. dels Organs Genitals Masculins	16	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	137	0	0	0	0	0	1	3	8	37	88
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	19	0	0	1	1	0	1	2	0	3	11
**** ANOMALIES CONGENITES	32	20	1	2	2	3	2	0	1	1	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	28	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	146	3	4	0	9	5	3	8	15	27	72
Accidents de Vehicles de Motor	74	0	1	0	22	12	5	9	9	6	10
Caigudes Accidentals	34	0	0	2	1	5	2	2	0	8	14
Envenenaments i Efectes Tòxics	10	0	0	0	2	7	0	0	0	0	1
Suicidi i Autolesions	60	0	0	0	9	8	9	3	15	7	9
Resta de Causes Externes	95	0	2	4	14	14	8	9	13	11	20
**** CAUSES EXTERNES	273	0	3	6	48	46	24	23	37	32	54
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6294	56	14	19	84	95	135	420	1000	1541	2930

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.5	-	-	-	0.9	-	-	-	-	2.1	3.4
Tuberculosi	3.0	-	-	-	-	-	-	2.4	8.7	8.2	24.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.4	15.4	11.5	-	-	-	-	1.2	-	4.1	31.0
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.5	-	-	1.1	-	-	1.1	-	1.3	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.1	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.2	10.3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	8.5	15.4	11.5	1.1	0.9	-	1.1	3.7	18.7	22.7	68.9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	7.1	-	-	-	0.9	1.1	2.3	9.8	15.0	30.9	27.6
T.M. de l'Esòfag	7.4	-	-	-	-	-	1.1	11.0	17.5	26.8	41.3
T.M. de l'Estómac	19.3	-	-	-	-	2.1	8.0	12.2	23.7	84.5	165.3
T.M. de Colon i Recte	26.7	-	-	-	-	1.1	1.1	18.3	38.7	107.2	261.7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	8.1	-	-	-	-	1.1	-	4.9	26.2	37.1	31.0
T.M. del Pàncreas	9.1	-	-	-	-	3.2	1.1	7.3	20.0	41.2	48.2
T.M. de la Laringe	10.9	-	-	-	-	-	3.4	12.2	32.4	35.0	55.1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	78.5	-	-	-	-	1.1	8.0	56.2	183.4	360.7	485.6
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	10.3
T.M. de la Pell	2.1	-	-	-	-	-	1.1	1.2	5.0	8.2	13.8
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	24.6	-	-	-	-	-	1.1	3.7	11.2	90.7	361.6
T.M. de la Bufeta	15.3	-	-	-	-	-	1.1	1.2	23.7	59.8	175.6
T.M. d'Altres Localitzacions	23.5	-	-	-	1.8	2.1	6.9	18.3	37.4	86.6	199.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	26.6	-	-	2.1	3.7	1.1	3.4	28.1	49.9	113.4	161.9
Leucèmia	7.4	-	7.7	-	1.8	4.3	3.4	4.9	15.0	20.6	41.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	9.6	-	-	-	1.8	3.2	1.1	14.7	11.2	39.2	58.5
** TUMORS MALIGNES	277.1	-	7.7	2.1	10.1	20.3	43.4	203.8	510.1	1145.9	2138.5
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.3	-	-	-	-	1.1	2.3	12.2	13.7	16.5	55.1
**** TOTAL TUMORS	284.4	-	7.7	2.1	10.1	21.3	45.6	216.0	523.9	1162.4	2193.6
Diabetis	21.0	-	-	-	-	1.1	2.3	-	25.0	72.1	275.5
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.7	15.4	-	-	-	-	5.7	2.4	2.5	2.1	24.1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	23.7	15.4	-	-	-	1.1	8.0	2.4	27.4	74.2	299.6
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4.7	-	-	-	-	-	2.3	1.2	5.0	10.3	65.4
**** TRASTORNS MENTALS	9.4	-	-	-	-	1.1	1.1	-	2.5	18.6	168.7
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	10.6	-	-	2.1	2.7	3.2	2.3	6.1	12.5	47.4	75.8
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.3	-	-	-	-	-	1.1	3.7	7.5	4.1	10.3
Malaltia Hipertensiva	8.1	-	-	-	-	-	1.1	1.2	8.7	39.2	86.1
Mal. Isquèmica del Cor	126.8	-	-	-	-	3.2	11.4	92.8	177.1	486.4	1267.3
Mal. de la Circulació Pulmonar	74.3	-	-	1.1	3.7	3.2	9.1	42.7	68.6	230.8	933.2
Mal. Cerebrovasculars	103.6	-	-	-	-	5.3	5.7	24.4	93.6	290.6	1501.4
Arteriosclerosi	41.6	-	-	-	-	-	-	1.2	11.2	53.6	819.6
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10.5	-	-	-	0.9	-	-	2.4	13.7	43.3	117.1
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	367.0	-	-	1.1	4.6	11.7	28.5	168.4	380.4	1147.9	4735.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
Influença	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3
Pneumònia	11.7	46.2	-	1.1	1.8	-	4.6	3.7	5.0	26.8	161.9
Bronquitis, Enfisema i Asma	25.2	-	-	-	0.9	-	1.1	6.1	21.2	78.3	358.1
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	45.3	-	3.8	1.1	-	1.1	4.6	7.3	41.2	162.8	595.8
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	82.8	46.2	3.8	2.1	2.7	1.1	10.3	17.1	67.3	267.9	1129.5
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5.5	-	-	-	-	-	1.1	1.2	3.7	14.4	82.7
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	40.1	-	-	1.1	0.9	2.1	13.7	46.4	111.0	134.0	192.8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	22.3	15.4	-	1.1	-	2.1	4.6	6.1	17.5	68.0	299.6
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	67.9	15.4	-	2.1	0.9	4.3	19.4	53.7	132.2	216.4	575.1
Mal. de l'Aparell Urinari	18.4	-	-	-	-	-	1.1	3.7	7.5	72.1	261.7
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.4	-	-	-	-	-	-	-	2.5	4.1	41.3
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	20.8	-	-	-	-	-	1.1	3.7	10.0	76.3	303.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2.9	-	-	1.1	0.9	-	1.1	2.4	-	6.2	37.9
**** ANOMALIES CONGENITES	4.9	308.2	3.8	2.1	1.8	3.2	2.3	-	1.3	2.1	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	4.3	416.0	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	22.2	46.2	15.4	-	8.2	5.3	3.4	9.8	18.7	55.6	247.9
Accidents de Vehicles de Motor	11.2	-	3.8	-	20.1	12.8	5.7	11.0	11.2	12.4	34.4
Caigudes Accidentals	5.2	-	-	2.1	0.9	5.3	2.3	2.4	-	16.5	48.2
Envenenaments i Efectes Tòxics	1.5	-	-	-	1.8	7.5	-	-	-	-	3.4
Suicidi i Autolesions	9.1	-	-	-	8.2	8.5	10.3	3.7	18.7	14.4	31.0
Resta de Causes Externes	14.4	-	7.7	4.2	12.8	14.9	9.1	11.0	16.2	22.7	68.9
**** CAUSES EXTERNES	41.5	-	11.5	6.3	43.9	49.1	27.4	28.1	46.2	66.0	186.0
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	955.7	862.9	53.7	19.9	76.8	101.3	154.0	512.6	1247.3	3175.9	10089.9

ANY 1985

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tuberculosi	12	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	21	0	1	0	0	0	1	0	2	2	15
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	45	0	1	0	0	0	1	1	6	5	31
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	20	0	0	0	1	0	2	2	6	4	5
T.M. de l'Esòfag	7	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
T.M. de l'Estómac	106	0	0	0	0	1	1	5	12	25	62
T.M. de Colon i Recte	170	0	0	0	0	1	4	11	29	39	86
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	23	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9
T.M. del Pàncreas	62	0	0	0	0	0	1	4	14	18	25
T.M. de la Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	80	0	0	0	0	1	1	9	9	24	36
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	9	0	0	1	0	1	1	0	0	4	2
T.M. de la Pell	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6
T.M. de la Mama de la dona	281	0	0	0	0	6	21	31	65	80	78
T.M. del Coll de l'Uter	27	0	0	0	0	1	2	5	2	7	10
D'altres Tumors de l'Uter	86	0	0	0	0	0	1	10	15	23	37
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	33	0	0	0	0	0	0	0	6	9	18
T.M. d'Altres Localitzacions	263	0	0	0	3	3	5	21	36	62	133
T.M. de Localitzacions no Especificades	129	0	1	0	2	0	6	11	20	39	50
Leucèmia	57	0	1	1	2	8	5	3	8	13	16
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	60	0	0	0	1	2	1	3	13	21	19
** TUMORS MALIGNES	1425	0	2	2	9	24	51	117	243	380	597
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	28	0	0	0	0	0	1	5	6	8	8
**** TOTAL TUMORS	1453	0	2	2	9	24	52	122	249	388	605
Diabetis	230	0	0	0	0	0	2	5	10	57	156
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	26	1	0	0	0	0	2	1	4	6	12
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	256	1	0	0	0	0	4	6	14	63	168
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	23	0	0	0	0	0	0	1	5	4	13
**** TRASTORNS MENTALS	103	0	0	0	0	0	0	0	4	18	81
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	70	1	2	1	0	0	3	2	8	21	32
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	54	0	0	0	1	1	2	2	7	17	24
Malaltia Hipertensiva	76	0	0	0	0	0	0	0	3	10	63
Mal. Isquèmica del Cor	655	1	0	0	0	0	2	6	28	95	523
Mal. de la Circulació Pulmonar	773	0	0	0	0	0	5	12	32	88	636
Mal. Cerebrovasculars	1144	0	0	0	4	1	4	7	40	155	933
Arteriosclerosi	530	0	0	0	0	0	0	0	3	26	501
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	56	0	0	0	0	0	0	1	8	11	36
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3288	1	0	0	5	2	13	28	121	402	2716
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Influença	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
Pneumònia	122	0	0	0	0	0	0	1	1	8	112
Bronquitis, Emfisema i Asma	75	0	0	1	2	0	1	1	5	8	57
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	152	2	0	0	0	0	0	1	3	20	126
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	372	2	0	1	2	0	1	3	9	37	317
Ulceres Gàstrica i Duodenal	18	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	146	0	0	0	1	1	1	16	39	47	41
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	190	0	0	0	1	0	1	5	8	33	142
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	354	0	0	0	2	1	2	21	47	84	197
Mal. de l'Aparell Urinari	134	0	0	0	1	0	1	1	8	26	97
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	135	0	0	0	1	0	1	1	8	26	98
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	14	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	47	0	0	0	0	0	3	1	4	3	36
**** ANOMALIES CONGENITES	29	20	3	1	0	0	0	2	1	0	2
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	135	0	0	1	0	3	2	4	7	22	96
Accidents de Vehicles de Motor	39	0	0	1	12	3	3	2	5	7	6
Caigudes Accidentals	48	0	0	1	2	1	2	2	3	7	30
Envenenaments i Efectes Tòxics	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	33	0	0	0	1	4	2	7	9	4	6
Resta de Causes Externes	58	0	2	0	8	3	1	6	9	5	24
**** CAUSES EXTERNES	179	0	2	2	23	12	8	17	26	23	66
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6517	38	10	8	42	42	90	210	510	1099	4468

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
Tuberculosi	1.6	-	-	-	-	-	-	1.1	2.1	1.4	13.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.9	-	4.1	-	-	-	1.1	-	2.1	2.8	25.3
SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	3.4
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.8	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	6.8
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	6.1	-	4.1	-	-	-	1.1	1.1	6.2	6.9	52.3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.7	-	-	-	1.0	-	2.1	2.2	6.2	5.5	8.4
T.M. de l'Esòfag	1.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.8	5.1
T.M. de l'Estómac	14.4	-	-	-	-	1.0	1.1	5.6	12.5	34.4	104.7
T.M. de Colon i Recte	23.0	-	-	-	-	1.0	4.2	12.2	30.1	53.7	145.2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.1	-	-	-	-	-	-	1.1	5.2	11.0	15.2
T.M. del Pàncreas	8.4	-	-	-	-	-	1.1	4.4	14.5	24.8	42.2
T.M. de la Laringe	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	3.4
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	10.8	-	-	-	-	1.0	1.1	10.0	9.4	33.1	60.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.2	-	-	1.1	-	1.0	1.1	-	-	5.5	3.4
T.M. de la Pell	1.2	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	1.4	10.1
T.M. de la Mama de la dona	38.1	-	-	-	-	6.1	22.1	34.4	67.5	110.2	131.7
T.M. del Coll de l'Uter	3.7	-	-	-	-	1.0	2.1	5.6	2.1	9.6	16.9
D'altres Tumors de l'Uter	11.7	-	-	-	-	-	1.1	11.1	15.6	31.7	62.5
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.5	-	-	-	-	-	-	-	6.2	12.4	30.4
T.M. d'Altres Localitzacions	35.6	-	-	-	2.8	3.1	5.3	23.3	37.4	85.4	224.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	17.5	-	4.1	-	1.9	-	6.3	12.2	20.8	53.7	84.4
Leucèmia	7.7	-	4.1	1.1	1.9	8.1	5.3	3.3	8.3	17.9	27.0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.1	-	-	-	1.0	2.0	1.1	3.3	13.5	28.9	32.1
** TUMORS MALIGNES	193.1	-	8.2	2.2	8.5	24.4	53.6	130.0	252.4	523.6	1008.0
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	3.8	-	-	-	-	-	1.1	5.6	6.2	11.0	13.5
**** TOTAL TUMORS	196.9	-	8.2	2.2	8.5	24.4	54.6	135.5	258.6	534.6	1021.5
Diabetis	31.2	-	-	-	-	-	2.1	5.6	10.4	78.5	263.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.5	16.2	-	-	-	-	2.1	1.1	4.2	8.3	20.3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	34.7	16.2	-	-	-	-	4.2	6.7	14.5	86.8	283.7
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.1	-	-	-	-	-	-	1.1	5.2	5.5	22.0
**** TRASTORNS MENTALS	14.0	-	-	-	-	-	-	-	4.2	24.8	136.8
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	9.5	16.2	8.2	1.1	-	-	3.2	2.2	8.3	28.9	54.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7.3	-	-	-	1.0	1.0	2.1	2.2	7.3	23.4	40.5
Malaltia Hipertensiva	10.3	-	-	-	-	-	-	-	3.1	13.8	106.4
Mal. Isquèmica del Cor	88.8	16.2	-	-	-	-	2.1	6.7	29.1	130.9	883.0
Mal. de la Circulació Pulmonar	104.8	-	-	-	-	-	5.3	13.3	33.2	121.2	1073.8
Mal. Cerebrovasculars	155.0	-	-	-	3.8	1.0	4.2	7.8	41.5	213.6	1575.3
Arteriosclerosi	71.8	-	-	-	-	-	-	-	3.1	35.8	845.9
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	7.6	-	-	-	-	-	-	1.1	8.3	15.2	60.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	445.6	16.2	-	-	4.7	2.0	13.7	31.1	125.7	553.9	4585.8
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1
Influença	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	27.0
Pneumònia	16.5	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	11.0	189.1
Bronquitis, Enfisema i Asma	10.2	-	-	1.1	1.9	-	1.1	1.1	5.2	11.0	96.2
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	20.6	32.4	-	-	-	-	-	1.1	3.1	27.6	212.7
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	50.4	32.4	-	1.1	1.9	-	1.1	3.3	9.4	51.0	535.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	23.6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	19.8	-	-	-	1.0	1.0	1.1	17.8	40.5	64.8	69.2
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	25.8	-	-	-	1.0	-	1.1	5.6	8.3	45.5	239.8
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	48.0	-	-	-	1.9	1.0	2.1	23.3	48.8	115.7	332.6
Mal. de l'Aparell Urinari	18.2	-	-	-	1.0	-	1.1	1.1	8.3	35.8	163.8
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	18.3	-	-	-	1.0	-	1.1	1.1	8.3	35.8	165.5
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.9	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	4.1	15.2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	6.4	-	-	-	-	-	3.2	1.1	4.2	4.1	60.8
**** ANOMALIES CONGENITES	3.9	323.9	12.3	1.1	-	-	-	2.2	1.0	-	3.4
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	1.9	210.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	18.3	-	-	1.1	-	3.1	2.1	4.4	7.3	30.3	162.1
Accidents de Vehicles de Motor	5.3	-	-	1.1	11.4	3.1	3.2	2.2	5.2	9.6	10.1
Caigudes Accidentals	6.5	-	-	1.1	1.9	1.0	2.1	2.2	3.1	9.6	50.7
Envenenaments i Efectes Tòxics	0.1	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	4.5	-	-	-	1.0	4.2	2.1	7.8	9.4	5.5	10.1
Resta de Causes Externes	7.9	-	8.2	-	7.6	3.1	1.1	6.7	9.4	6.9	40.5
**** CAUSES EXTERNES	24.3	-	8.2	2.2	21.8	12.2	8.4	18.9	27.0	31.7	111.4
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	883.1	615.4	40.8	8.9	39.8	42.7	94.6	233.3	529.6	1514.2	7543.9

ANY 1986

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosi	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SIDA	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Resta de Malalties Virals	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	7	0	0	1	1	0	1	1	0	2	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	19	1	0	3	1	0	3	1	4	4	2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	22	0	0	0	0	0	0	8	9	3	2
T.M. de l'Esòfag	21	0	0	0	0	0	2	7	8	3	1
T.M. de l'Estómac	39	0	0	0	0	0	3	5	9	12	10
T.M. de Colon i Recte	34	0	0	0	0	1	0	2	8	12	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	15	0	0	0	0	0	0	2	9	4	0
T.M. del Pàncreas	13	0	0	0	0	0	0	2	7	3	1
T.M. de la Laringe	24	0	0	0	0	0	2	5	8	3	6
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	135	0	0	0	0	0	3	14	40	44	34
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	6	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1
T.M. de la Pell	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	34	0	0	0	0	0	0	1	1	10	22
T.M. de la Bufeta	28	0	0	0	0	0	1	2	11	4	10
T.M. d'Altres Localitzacions	29	0	1	0	0	0	1	2	8	12	5
T.M. de Localitzacions no Especificades	42	0	0	0	0	0	1	4	12	11	14
Leucèmia	8	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	14	0	0	0	0	2	0	2	5	3	2
** TUMORS MALIGNES	468	0	2	0	3	4	13	57	139	126	124
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4
**** TOTAL TUMORS	477	0	2	0	3	4	13	57	141	129	128
Diabetis	24	0	0	0	0	2	0	1	5	8	8
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	7	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	31	0	0	0	1	4	0	2	6	9	9
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
**** TRASTORNS MENTALS	14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	10
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12	0	0	0	1	2	0	1	3	4	1
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Malaltia Hipertensiva	17	0	0	0	0	0	0	1	4	2	10
Mal. Isquèmica del Cor	184	0	0	0	0	2	2	14	47	44	75
Mal. de la Circulació Pulmonar	115	0	1	0	2	1	3	10	25	20	53
Mal. Cerebrovasculars	149	0	0	0	0	3	3	7	20	30	86
Arteriosclerosi	41	0	0	0	0	0	0	0	2	3	36
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	18	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	527	0	1	0	2	6	9	33	101	106	269
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	38	1	0	0	0	0	1	2	7	6	21
Bronquitis, Emfisema i Asma	41	0	0	0	0	0	0	2	9	9	21
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	103	0	0	0	0	0	2	7	17	26	51
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	182	1	0	0	0	0	3	11	33	41	93
Ulceres Gàstrica i Duodenal	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	91	0	0	0	0	0	5	13	33	31	9
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	39	0	1	0	0	1	2	0	10	11	14
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	139	0	1	0	0	1	7	13	44	44	29
Mal. de l'Aparell Urinari	25	0	0	0	0	0	0	3	5	4	13
Mal. dels Organs Genitals Masculins	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	26	0	0	0	0	0	0	3	6	4	13
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
**** ANOMALIES CONGENITES	6	2	0	1	0	2	0	0	0	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MOROSOS MAL DEFINITS	15	0	0	0	1	0	0	0	4	1	9
Accidents de Vehicles de Motor	20	0	0	0	4	2	4	4	5	1	0
Caigudes Accidentals	7	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1
Envenenaments i Efectes Tòxics	9	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	16	0	0	0	0	4	2	1	1	4	4
Resta de Causes Externes	34	1	1	1	3	6	4	7	3	3	5
**** CAUSES EXTERNES	86	1	1	1	14	15	11	13	10	10	10
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1551	16	5	6	23	35	46	134	353	357	576

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-
Tuberculosi	2.0	-	-	-	-	-	5.6	-	10.3	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.0	79.5	-	4.6	-	-	-	-	-	-	18.9
SIDA	2.0	-	-	-	-	-	5.6	-	10.3	-	-
Resta de Malalties Virals	1.4	-	-	4.6	-	-	-	-	-	9.5	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4.7	-	-	4.6	3.8	-	5.6	5.0	-	19.1	18.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	12.8	79.5	-	13.8	3.8	-	16.9	5.0	20.7	38.1	37.7
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	14.9	-	-	-	-	-	-	40.3	46.5	28.6	37.7
T.M. de l'Esòfag	14.2	-	-	-	-	-	11.2	35.2	41.4	28.6	18.9
T.M. de l'Estómac	26.3	-	-	-	-	-	16.9	25.2	46.5	114.3	188.5
T.M. de Colon i Recte	23.0	-	-	-	-	5.0	-	10.1	41.4	114.3	207.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	10.1	-	-	-	-	-	-	10.1	46.5	38.1	-
T.M. del Pàncreas	8.8	-	-	-	-	-	-	10.1	36.2	28.6	18.9
T.M. de la Laringe	16.2	-	-	-	-	-	11.2	25.2	41.4	28.6	113.1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	91.2	-	-	-	-	-	16.9	70.4	206.8	419.1	640.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	4.1	-	-	-	7.6	-	-	5.0	5.2	9.5	18.9
T.M. de la Pell	2.7	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	56.5
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	23.0	-	-	-	-	-	-	5.0	5.2	95.3	414.6
T.M. de la Bufeta	18.9	-	-	-	-	-	5.6	10.1	56.9	38.1	188.5
T.M. d'Altres Localitzacions	19.6	-	17.3	-	-	-	5.6	10.1	41.4	114.3	94.2
T.M. de Localitzacions no Especificades	28.4	-	-	-	-	-	5.6	20.1	62.0	104.8	263.9
Leucèmia	5.4	-	17.3	-	3.8	5.0	-	-	10.3	9.5	37.7
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	9.5	-	-	-	-	10.0	-	10.1	25.9	28.6	37.7
** TUMORS MALIGNES	316.1	-	34.7	-	11.4	20.0	73.0	286.8	718.6	1200.1	2337.0
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6.1	-	-	-	-	-	-	-	10.3	28.6	75.4
**** TOTAL TUMORS	322.2	-	34.7	-	11.4	20.0	73.0	286.8	729.0	1228.7	2412.4
Diabetis	16.2	-	-	-	-	10.0	-	5.0	25.9	76.2	150.8
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.7	-	-	-	3.8	10.0	-	5.0	5.2	9.5	18.9
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	20.9	-	-	-	3.8	20.0	-	10.1	31.0	85.7	169.6
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	1.4	-	-	4.6	-	-	-	-	-	9.5	-
**** TRASTORNS MENTALS	9.5	-	-	-	-	5.0	-	-	5.2	19.1	188.5
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	8.1	-	-	-	3.8	10.0	-	5.0	15.5	38.1	18.9
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.0	-	-	-	-	-	5.6	-	5.2	-	18.9
Malaltia Hipertensiva	11.5	-	-	-	-	-	-	5.0	20.7	19.1	188.5
Mal. Isquèmica del Cor	124.3	-	-	-	-	10.0	11.2	70.4	243.0	419.1	1413.5
Mal. de la Circulació Pulmonar	77.7	-	17.3	-	7.6	5.0	16.9	50.3	129.3	190.5	998.9
Mal. Cerebrovasculars	100.6	-	-	-	-	15.0	16.9	35.2	103.4	285.7	1620.8
Arteriosclerosi	27.7	-	-	-	-	-	-	-	10.3	28.6	678.5
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.2	-	-	-	-	-	-	5.0	10.3	66.7	150.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	355.9	-	17.3	-	7.6	30.1	50.6	166.0	522.2	1009.6	5069.7
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	25.7	79.5	-	-	-	-	5.6	10.1	36.2	57.2	395.8
Bronquitis, Emfisema i Asma	27.7	-	-	-	-	-	-	10.1	46.5	85.7	395.8
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	69.6	-	-	-	-	-	11.2	35.2	87.9	247.6	961.2
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	122.9	79.5	-	-	-	-	16.9	55.3	170.6	390.5	1752.7
Ulceres Gàstrica i Duodenal	6.1	-	-	-	-	-	-	-	5.2	19.1	113.1
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	61.5	-	-	-	-	-	28.1	65.4	170.6	295.3	169.6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	26.3	-	17.3	-	-	5.0	11.2	-	51.7	104.8	263.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	93.9	-	17.3	-	-	5.0	39.3	65.4	227.5	419.1	546.6
Mal. de l'Aparell Urinari	16.9	-	-	-	-	-	-	15.1	25.9	38.1	245.0
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0.7	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.6	-	-	-	-	-	-	15.1	31.0	38.1	245.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	37.7
**** ANOMALIES CONGENITES	4.1	159.0	-	4.6	-	10.0	-	-	-	-	18.9
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	7.4	874.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.1	-	-	-	3.8	-	-	-	20.7	9.5	169.6
Accidents de Vehicles de Motor	13.5	-	-	-	15.2	10.0	22.5	20.1	25.9	9.5	-
Caigudes Accidentals	4.7	-	-	-	3.8	-	5.6	5.0	5.2	19.1	18.9
Envenenaments i Efectes Tòxics	6.1	-	-	-	22.8	15.0	-	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	10.8	-	-	-	-	20.0	11.2	5.0	5.2	38.1	75.4
Resta de Causes Externes	23.0	79.5	17.3	4.6	11.4	30.1	22.5	35.2	15.5	28.6	94.2
**** CAUSES EXTERNES	58.1	79.5	17.3	4.6	53.1	75.2	61.8	65.4	51.7	95.3	188.5
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1047.5	1271.9	86.6	27.6	87.2	175.4	258.5	674.2	1825.0	3400.3	10855.6

ANY 1986

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tuberculosi	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	8	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4
Resta de Malalties Virals	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	16	0	3	0	0	0	0	1	2	3	7
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. de l'Esòfag	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. de l'Estómac	27	0	0	0	0	0	0	0	4	9	14
T.M. de Colon i Recte	34	0	0	0	0	0	0	2	7	5	20
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
T.M. de la Laringe	13	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	15	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5
T.M. de la Pell	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. de la Mama de la dona	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
T.M. del Coll de l'Uter	41	0	0	0	0	3	1	7	11	12	7
D'altres Tumors de l'Uter	13	0	0	0	0	0	1	1	3	2	6
T.M. de la Pròstata	13	0	0	0	0	0	1	2	4	2	4
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
T.M. de Localitzacions no Especificades	39	0	0	0	0	1	0	5	4	11	18
Leucèmia	41	0	0	0	0	1	2	3	7	11	17
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11	0	0	0	1	1	0	1	4	0	4
** TUMORS MALIGNES	10	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6
	276	0	0	0	1	6	5	25	51	72	116
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	13	0	0	0	1	0	1	0	2	3	6
**** TOTAL TUMORS	289	0	0	0	2	6	6	25	53	75	122
Diabetis	44	0	0	0	0	0	0	0	6	8	30
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	49	0	0	0	0	0	0	0	7	10	32
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5,	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
**** TRASTORNS MENTALS	22	0	0	0	0	0	0	0	1	3	18
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	15	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6
Malaltia Hipertensiva	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14
Mal. Isquèmica del Cor	153	0	0	0	0	1	0	1	11	28	112
Mal. de la Circulació Pulmonar	185	0	0	0	1	2	1	3	9	30	139
Mal. Cerebrovasculars	243	0	0	0	0	0	0	2	6	39	196
Arteriosclerosi	.79	0	0	0	0	0	0	0	1	6	72
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	13	0	0	0	0	1	0	1	1	3	7
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	704	0	0	0	1	4	1	8	31	113	546
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pneumònia	29	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23
Bronquitis, Emfisema i Asma	19	0	0	0	0	0	0	2	0	2	15
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	45	1	1	0	0	0	0	1	4	8	30
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	97	1	1	0	0	0	0	3	7	13	72
Ulceres Gàstrica i Duodenal	8	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	54	0	0	0	0	0	5	7	15	11	16
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	55	0	0	0	0	0	1	0	9	8	37
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	117	0	0	0	0	0	8	7	27	19	56
Mal. de l'Aparell Urinari	28	0	0	0	0	0	0	0	2	6	20
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	28	0	0	0	0	0	0	0	2	6	20
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	13	0	0	0	0	0	1	0	1	2	9
**** ANOMALIES CONGENITES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
Accidents de Vehicles de Motor	10	0	0	0	3	2	1	0	3	0	1
Caigudes Accidentals	19	0	0	0	0	1	0	1	2	2	13
Envenenaments i Efectes Tòxics	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suïcidi i Autolesions	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
Resta de Causes Externes	16	1	2	0	0	0	2	3	1	2	5
**** CAUSES EXTERNES	51	1	2	0	3	3	4	4	7	5	22
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1438	17	6	0	6	14	21	49	142	256	927

ANY 1986

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6
Tuberculosi	2.5	-	18.4	-	-	-	-	-	4.6	6.4	8.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	5.1	-	18.4	-	-	-	-	-	4.6	12.7	35.2
SIDA	0.6	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.6	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	10.2	-	55.2	-	-	-	-	4.9	9.1	19.1	61.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-
T.M. de l'Esòfag	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
T.M. de l'Estómac	17.2	-	-	-	-	-	-	-	18.3	57.2	123.1
T.M. de Colon i Recte	21.6	-	-	-	-	-	-	9.9	32.0	31.8	175.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.7	17.6
T.M. del Pàncreas	8.3	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	31.8	52.8
T.M. de la Laringe	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9.5	-	-	-	-	-	-	9.9	13.7	31.8	44.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-
T.M. de la Pell	3.8	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	35.2
T.M. de la Mama de la dona	26.1	-	-	-	-	16.4	5.7	34.5	50.2	76.2	61.6
T.M. del Coll de l'Uter	8.3	-	-	-	-	-	5.7	4.9	13.7	12.7	52.8
D'altres Tumors de l'Uter	8.3	-	-	-	-	-	5.7	9.9	18.3	12.7	35.2
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	2.5	-	-	-	-	-	-	4.9	-	12.7	8.8
T.M. d'Altres Localitzacions	24.8	-	-	-	-	5.5	-	24.6	18.3	69.9	158.3
T.M. de Localitzacions no Especificades	26.1	-	-	-	-	5.5	11.4	14.8	32.0	69.9	149.5
Leucèmia	7.0	-	-	-	4.1	5.5	-	4.9	18.3	-	35.2
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	6.4	-	-	-	-	-	-	-	4.6	19.1	52.8
** TUMORS MALIGNES	175.6	-	-	-	4.1	32.7	28.4	123.1	232.8	457.3	1020.3
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8.3	-	-	-	4.1	-	5.7	-	9.1	19.1	52.8
**** TOTAL TUMORS	183.8	-	-	-	8.1	32.7	34.1	123.1	241.9	476.3	1073.1
Diabetis	28.0	-	-	-	-	-	-	-	27.4	50.8	263.9
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.7	17.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	31.2	-	-	-	-	-	-	-	32.0	63.5	281.5
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.2	-	-	-	-	-	5.7	-	4.6	-	26.4
**** TRASTORNS MENTALS	14.0	-	-	-	-	-	-	-	4.6	19.1	158.3
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	7.6	-	-	-	-	-	-	4.9	4.6	38.1	35.2
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	9.5	-	-	-	-	-	-	4.9	13.7	31.8	52.8
Malaltia Hipertensiva	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	123.1
Mal. Isquèmica del Cor	97.3	-	-	-	-	5.5	-	4.9	50.2	177.8	985.1
Mal. de la Circulació Pulmonar	117.7	-	-	-	4.1	10.9	5.7	14.8	41.1	190.5	1222.6
Mal. Cerebrovasculars	154.6	-	-	-	-	-	-	9.9	27.4	247.7	1724.0
Arteriosclerosi	50.3	-	-	-	-	-	-	-	4.6	38.1	633.3
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	8.2	-	-	-	-	5.5	-	4.9	4.6	19.1	61.6
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	447.8	-	-	-	4.1	21.8	5.7	39.4	141.5	717.7	4802.5
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.2
Pneumònia	18.5	-	-	-	-	-	-	-	13.7	19.1	202.3
Bronquitis, Emfisema i Asma	12.1	-	-	-	-	-	-	9.9	-	12.7	131.9
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	28.6	84.9	18.4	-	-	-	-	4.9	18.3	50.8	263.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	61.7	84.9	18.4	-	-	-	-	14.8	32.0	82.6	633.3
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5.1	-	-	-	-	-	11.4	-	13.7	-	26.4
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	34.4	-	-	-	-	-	28.4	34.5	68.5	69.9	140.7
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	35.0	-	-	-	-	-	5.7	-	41.1	50.8	325.5
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	74.4	-	-	-	-	-	45.4	34.5	123.2	120.7	492.6
Mal. de l'Aparell Urinari	17.8	-	-	-	-	-	-	-	9.1	38.1	175.9
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.8	-	-	-	-	-	-	-	9.1	38.1	175.9
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0.6	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.3	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	8.8
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	8.3	-	-	-	-	-	5.7	-	4.6	12.7	79.2
**** ANOMALIES CONGENITES	1.3	169.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	8.3	1103.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.8	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.4	131.9
Accidents de Vehicles de Motor	6.4	-	-	-	12.2	10.9	5.7	-	13.7	-	8.8
Caigudes Accidentals	12.1	-	-	-	-	5.5	-	4.9	9.1	12.7	114.4
Enverinaments i Efectes Tòxics	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
Suicidi i Autolesions	3.2	-	-	-	-	-	5.7	-	4.6	6.4	17.6
Resta de Causes Externes	10.2	84.9	36.8	-	-	-	11.4	14.8	4.6	12.7	44.0
**** CAUSES EXTERNES	32.4	84.9	36.8	-	12.2	16.4	22.7	19.7	32.0	31.8	193.5
** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	914.6	1443.1	110.3	-	24.4	76.4	119.3	241.3	648.1	1625.9	8153.8

ANY 1986

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	14	0	0	0	1	1	1	1	0	6	4
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	11	0	1	1	0	0	0	1	1	2	5
Resta de Malalties Virals	11	0	0	0	0	3	6	0	2	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	17	0	0	0	0	0	1	2	5	3	6
	54	0	1	1	1	4	8	4	8	11	16
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	61	0	0	0	0	1	6	14	18	16	6
T.M. de l'Esòfag	52	0	0	0	0	0	4	7	16	15	10
T.M. de l'Estómac	122	0	0	0	0	1	3	7	34	36	41
T.M. de Colon i Recte	207	0	0	0	0	0	5	9	33	58	102
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	56	0	0	0	0	0	0	2	17	21	16
T.M. de la Laringe	61	0	0	0	0	0	1	5	12	15	28
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	67	0	0	0	0	0	4	10	23	17	13
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	504	0	0	0	1	1	9	48	138	163	144
T.M. de la Pell	11	0	0	0	1	1	1	0	1	3	4
T.M. de la Mama de la dona	11	0	0	0	0	2	0	3	2	3	1
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	195	0	0	0	0	0	0	2	14	64	115
T.M. d'Altres Localitzacions	124	0	0	0	0	0	1	3	20	44	56
T.M. de Localitzacions no Especificades	173	0	2	0	5	1	5	10	36	59	55
Leucèmia	163	0	1	2	2	1	7	16	28	60	46
Altres T.M. Teixit Linfàtic i Org. Hematopoiètics	57	0	1	3	4	1	4	5	11	16	12
** TUMORS MALIGNES	50	0	0	2	0	2	3	4	8	14	17
	1914	0	4	7	13	11	53	145	411	604	666
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	52	1	1	1	0	0	1	6	10	15	17
**** TOTAL TUMORS	1966	1	5	8	13	11	54	151	421	619	683
Diabetis	94	0	0	0	0	0	0	2	22	21	49
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	28	1	0	0	2	1	3	3	1	6	11
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	122	1	0	0	2	1	3	5	23	27	60
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	19	0	0	0	0	0	1	0	3	4	11
**** TRASTORNS MENTALS	68	0	0	0	0	1	1	0	5	11	50
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	85	0	2	2	6	3	4	5	17	19	27
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	19	0	0	0	0	0	0	7	3	6	3
Malaltia Hipertensiva	45	0	0	0	0	0	1	2	5	9	28
Mal. Isquèmica del Cor	798	0	0	0	1	0	18	53	150	239	337
Mal. de la Circulació Pulmonar	469	0	0	0	3	3	9	30	55	91	278
Mal. Cerebrovasculars	687	0	0	0	1	3	5	22	61	150	445
Arteriosclerosi	243	0	0	0	0	0	0	1	2	28	212
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	84	0	0	0	0	1	0	8	16	28	31
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2345	0	0	0	5	7	33	123	292	551	1334
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Influença	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Pneumònia	101	1	0	0	0	3	1	2	8	15	71
Bronquitis, Emfisema i Asma	162	0	0	0	0	0	2	9	16	24	111
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	300	2	0	0	0	1	2	15	28	79	173
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	569	3	0	0	1	4	5	26	53	118	359
Ulceres Gàstrica i Duodenal	38	0	0	0	0	0	0	1	6	12	19
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	261	0	0	0	0	0	17	37	78	89	40
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	151	0	0	1	0	2	2	7	22	36	81
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	450	0	0	1	0	2	19	45	106	137	140
Mal. de l'Aparell Urinari	129	0	0	0	0	0	2	7	17	21	82
Mal. dels Organs Genitals Masculins	19	0	0	0	0	0	0	0	2	3	14
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	148	0	0	0	0	0	2	7	19	24	96
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	25	0	0	0	1	1	0	2	3	2	16
**** ANOMALIES CONGENITES	35	22	2	2	2	2	1	1	2	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	44	3	0	1	0	0	2	2	3	3	30
Accidents de Vehicles de Motor	89	0	0	2	22	18	9	12	11	7	8
Caigudes Accidentals	28	0	0	0	2	2	1	1	3	4	15
Envenenaments i Efectes Tòxics	15	0	0	0	4	7	4	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	73	0	0	0	10	12	9	6	10	13	13
Resta de Causes Externes	87	2	5	2	18	11	11	9	9	13	7
**** CAUSES EXTERNES	292	2	5	4	56	50	34	28	33	37	43
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6258	59	15	19	87	86	167	399	989	1564	2873

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
Tuberculosi	2.1	-	-	-	0.9	1.1	1.1	1.2	-	12.4	13.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.7	-	3.8	1.1	-	-	-	1.2	1.3	4.1	17.2
SIDA	1.7	-	-	-	-	3.2	6.9	-	2.5	-	-
Resta de Malalties Virals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.6	-	-	-	-	-	1.1	2.4	6.2	6.2	20.7
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	8.2	-	3.8	1.1	0.9	4.3	9.1	4.9	10.0	22.7	55.1
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	9.3	-	-	-	-	1.1	6.9	17.1	22.5	33.0	20.7
T.M. de l'Esòfag	7.9	-	-	-	-	-	4.6	8.5	20.0	30.9	34.4
T.M. de l'Estómac	18.5	-	-	-	-	1.1	3.4	8.5	42.4	74.2	141.2
T.M. de Colon i Recte	31.4	-	-	-	-	-	5.7	11.0	41.2	119.5	351.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	8.5	-	-	-	-	-	-	2.4	21.2	43.3	55.1
T.M. del Pàncreas	9.3	-	-	-	-	-	1.1	6.1	15.0	20.9	96.4
T.M. de la Laringe	10.2	-	-	-	-	-	4.6	12.2	28.7	35.0	44.8
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	76.5	-	-	-	0.9	1.1	10.3	58.6	172.1	335.9	495.9
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.7	-	-	-	0.9	1.1	1.1	-	1.3	6.2	13.8
T.M. de la Pell	1.7	-	-	-	-	2.1	-	3.7	2.5	6.2	3.4
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	29.6	-	-	-	-	-	-	2.4	17.5	131.9	396.0
T.M. de la Bufeta	18.8	-	-	-	-	-	1.1	3.7	25.0	90.7	192.8
T.M. d'Altres Localitzacions	26.3	-	7.7	-	4.6	1.1	5.7	12.2	44.9	121.6	189.4
T.M. de Localitzacions no Especificades	24.8	-	3.8	2.1	1.8	1.1	8.0	19.5	34.9	123.7	158.4
Leucèmia	8.7	-	3.8	3.1	3.7	1.1	4.6	6.1	13.7	33.0	41.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7.6	-	-	2.1	-	2.1	3.4	4.9	10.0	28.9	58.5
** TUMORS MALIGNES	290.6	-	15.4	7.3	11.9	11.7	60.5	177.0	512.6	1244.8	2293.5
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.9	16.3	3.8	1.1	-	-	1.1	7.3	12.5	30.9	58.5
**** TOTAL TUMORS	298.5	16.3	19.2	8.4	11.9	11.7	61.6	184.3	525.1	1275.7	2352.0
Diabetis	14.3	-	-	-	-	-	-	2.4	27.4	43.3	168.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.3	16.3	-	-	1.8	1.1	3.4	3.7	1.3	12.4	37.9
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	18.5	16.3	-	-	1.8	1.1	3.4	6.1	28.7	55.6	206.6
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.9	-	-	-	-	-	1.1	-	3.7	8.2	37.9
**** TRASTORNS MENTALS	10.3	-	-	-	-	1.1	1.1	-	6.2	22.7	172.2
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.9	-	7.7	2.1	5.5	3.2	4.6	6.1	21.2	39.2	93.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.9	-	-	-	-	-	-	8.5	3.7	12.4	10.3
Malaltia Hipertensiva	6.8	-	-	-	-	-	1.1	2.4	6.2	18.6	96.4
Mal. Isquèmica del Cor	121.2	-	-	-	0.9	-	20.5	64.7	187.1	492.6	1160.5
Mal. de la Circulació Pulmonar	71.2	-	-	-	2.7	3.2	10.3	36.6	68.6	187.5	957.3
Mal. Cerebrovasculars	104.3	-	-	-	0.9	3.2	5.7	26.9	76.1	309.1	1532.4
Arteriosclerosi	36.9	-	-	-	-	-	-	1.2	2.5	57.7	730.1
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.8	-	-	-	-	1.1	-	9.8	20.0	57.7	106.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	356.1	-	-	-	4.6	7.5	37.7	150.1	364.2	1135.6	4593.8
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	3.4
Influença	0.6	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	10.3
Pneumònia	15.3	16.3	-	-	-	3.2	1.1	2.4	10.0	30.9	244.5
Bronquitis, Emfisema i Asma	24.6	-	-	-	-	-	2.3	11.0	20.0	49.5	382.2
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	45.6	32.6	-	-	-	1.1	2.3	18.3	34.9	162.8	595.8
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	86.4	48.8	-	-	0.9	4.3	5.7	31.7	66.1	243.2	1236.3
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5.8	-	-	-	-	-	-	1.2	7.5	24.7	65.4
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	39.6	-	-	-	-	-	19.4	45.2	97.3	183.4	137.8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	22.9	-	-	1.1	-	2.1	2.3	8.5	27.4	74.2	278.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	68.3	-	-	1.1	-	2.1	21.7	54.9	132.2	282.4	482.1
Mal. de l'Aparell Urinari	19.6	-	-	-	-	-	2.3	8.5	21.2	43.3	282.4
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.9	-	-	-	-	-	-	-	2.5	6.2	48.2
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	22.5	-	-	-	-	-	2.3	8.5	23.7	49.5	330.6
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.1	24.1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.8	-	-	-	0.9	1.1	-	2.4	3.7	4.1	55.1
**** ANOMALIES CONGENITES	5.3	358.1	7.7	2.1	1.8	2.1	1.1	1.2	2.5	-	3.4
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	4.1	439.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	6.7	48.8	-	1.1	-	-	2.3	2.4	3.7	6.2	103.3
ccidents de Vehicles de Motor	13.5	-	-	2.1	20.1	19.2	10.3	14.7	13.7	14.4	27.6
ıigudes Accidentals	4.3	-	-	-	1.8	2.1	1.1	1.2	3.7	8.2	51.7
verinaments i Efectes Tòxics	2.3	-	-	-	3.7	7.5	4.6	-	-	-	-
Icidi i Autolesions	11.1	-	-	-	9.2	12.8	10.3	7.3	12.5	26.8	44.8
sta de Causes Externes	13.2	32.6	19.2	2.1	16.5	11.7	12.6	11.0	11.2	26.8	24.1
/* CAUSES EXTERNES	44.3	32.6	19.2	4.2	51.2	53.3	38.8	34.2	41.2	76.3	148.1
* SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	950.3	960.3	57.6	19.9	79.6	91.7	190.5	487.0	1233.6	3223.3	9893.6

ANY 1986

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tuberculosi	14	0	0	0	0	1	1	1	2	3	6
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	19	0	1	0	0	0	1	0	2	5	10
Resta de Malalties Virals	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	11	0	0	0	1	0	0	2	0	3	5
	50	0	1	0	3	2	2	3	4	12	23
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	15	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7
T.M. de l'Esòfag	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
T.M. de l'Estómac	97	0	0	0	1	1	2	4	15	16	58
T.M. de Colon i Recte	188	0	0	0	0	3	3	16	17	44	105
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	18	0	0	0	0	1	0	1	2	5	9
T.M. de la Laringe	52	0	0	0	0	0	2	2	12	16	20
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	72	0	0	0	0	1	1	2	14	17	37
T.M. de la Pell	5	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
T.M. de la Mama de la dona	14	0	0	0	0	1	0	0	1	5	7
T.M. del Coll de l'Uter	262	0	0	0	0	3	14	48	61	58	78
D'altres Tumors de l'Uter	24	0	0	0	0	1	5	4	3	6	5
T.M. de la Pròstata	63	0	0	0	0	1	0	8	14	19	21
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	31	0	0	0	0	0	1	1	4	5	20
T.M. de Localitzacions no Especificades	239	0	0	1	1	1	3	16	34	74	109
Leucèmia	133	0	1	2	0	0	4	11	32	41	42
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	47	0	0	2	3	1	3	3	8	16	11
** TUMORS MALIGNES	66	0	0	0	0	1	1	6	14	22	22
	1336	0	1	5	5	15	39	127	234	353	557
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	52	0	0	1	1	0	1	2	7	10	30
**** TOTAL TUMORS	1388	0	1	6	6	15	40	129	241	363	587
Diabetis	178	0	0	0	0	1	0	1	10	41	125
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	23	1	0	0	1	0	0	0	2	4	15
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	201	1	0	0	1	1	0	1	12	45	140
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	22	0	0	0	0	0	2	0	0	4	16
**** TRASTORNS MENTALS	106	0	0	0	0	0	0	0	2	11	93
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	67	0	1	1	0	2	2	4	5	17	35
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	43	0	0	0	0	0	2	3	12	4	22
Malaltia Hipertensiva	95	0	0	0	1	0	2	0	4	10	78
Mal. Isquèmica del Cor	640	0	0	0	0	1	2	5	30	115	487
Mal. de la Circulació Pulmonar	729	0	0	0	2	2	4	13	42	104	562
Mal. Cerebrovasculars	1172	0	0	0	2	3	3	12	44	155	953
Arteriosclerosi	479	0	0	0	1	0	0	1	3	26	448
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	56	0	0	0	0	0	3	1	4	6	42
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3214	0	0	0	6	6	16	35	139	420	2592
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Influença	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
Pneumònia	125	2	0	0	2	1	1	1	2	15	101
Bronquitis, Enfisema i Asma	84	0	0	0	1	0	1	2	6	17	57
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	192	2	0	0	0	0	2	4	7	31	146
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	419	4	0	0	3	1	4	7	15	64	321
Ulceres Gàstrica i Duodenal	24	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	166	0	0	0	0	2	8	12	47	45	52
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	193	0	0	0	0	2	3	1	14	24	149
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	383	0	0	0	0	4	11	13	62	73	220
Mal. de l'Aparell Urinari	127	0	0	1	1	0	0	4	2	22	97
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	128	0	0	1	1	0	0	4	2	22	98
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	40	0	0	0	0	0	0	1	1	8	30
**** ANOMALIES CONGENITES	28	14	1	6	0	2	1	0	1	2	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	67	3	0	0	0	0	0	0	2	4	58
Accidents de Vehicles de Motor	44	0	0	0	11	8	1	6	4	3	11
Caigudes Accidentals	47	0	0	1	1	2	0	2	4	4	34
Envenenaments i Efectes Tòxics	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Suïcidi i Autolesions	45	0	0	0	3	8	3	6	6	10	9
Resta de Causes Externes	46	1	1	1	4	4	2	3	7	8	15
**** CAUSES EXTERNES	184	1	1	2	19	22	6	17	22	25	69
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6341	49	5	16	39	56	85	214	509	1071	4297

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
Tuberculosi	1.9	-	-	-	-	1.0	1.1	1.1	2.1	4.1	10.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.6	-	4.1	-	-	-	1.1	-	2.1	6.9	16.9
SIDA	0.3	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	1.4	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.5	-	-	-	1.0	-	-	2.2	-	4.1	8.4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	6.8	-	4.1	-	2.8	2.0	2.1	3.3	4.2	16.5	38.8
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.0	-	-	-	-	-	-	2.2	2.1	5.5	11.8
T.M. de l'Esòfag	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.8	6.8
T.M. de l'Estómac	13.1	-	-	-	1.0	1.0	2.1	4.4	15.6	22.0	97.9
T.M. de Colon i Recte	25.5	-	-	-	-	3.1	3.2	17.8	17.7	60.6	177.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	2.4	-	-	-	-	1.0	-	1.1	2.1	6.9	15.2
T.M. del Pàncreas	7.1	-	-	-	-	-	2.1	2.2	12.5	22.0	33.8
T.M. de la Laringe	0.4	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	1.7
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9.8	-	-	-	-	1.0	1.1	2.2	14.5	23.4	62.5
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.7	-	-	-	-	-	-	1.1	-	4.1	1.7
T.M. de la Pell	1.9	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0	6.9	11.8
T.M. de la Mama de la dona	35.5	-	-	-	-	3.1	14.7	53.3	63.4	79.9	131.7
T.M. del Coll de l'Uter	3.3	-	-	-	-	1.0	5.3	4.4	3.1	8.3	8.4
D'altres Tumors de l'Uter	8.5	-	-	-	-	1.0	-	8.9	14.5	26.2	35.5
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.2	-	-	-	-	-	1.1	1.1	4.2	6.9	33.8
T.M. d'Altres Localitzacions	32.4	-	-	1.1	1.0	1.0	3.2	17.8	35.3	102.0	184.0
T.M. de Localitzacions no Especificades	18.0	-	4.1	2.2	-	-	4.2	12.2	33.2	56.5	70.9
Leucèmia	6.4	-	-	2.2	2.8	1.0	3.2	3.3	8.3	22.0	18.6
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.9	-	-	-	-	1.0	1.1	6.7	14.5	30.3	37.2
** TUMORS MALIGNES	181.0	-	4.1	5.5	4.7	15.3	41.0	141.1	243.0	486.4	940.5
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.1	-	-	1.1	1.0	-	1.1	2.2	7.3	13.8	50.7
**** TOTAL TUMORS	188.1	-	4.1	6.7	5.7	15.3	42.0	143.3	250.3	500.1	991.1
Diabetis	24.1	-	-	-	-	1.0	-	1.1	10.4	56.5	211.1
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.1	17.1	-	-	1.0	-	-	-	2.1	5.5	25.3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	27.2	17.1	-	-	1.0	1.0	-	1.1	12.5	62.0	236.4
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.0	-	-	-	-	-	2.1	-	-	5.5	27.0
**** TRASTORNS MENTALS	14.4	-	-	-	-	-	-	-	2.1	15.2	157.0
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	9.1	-	4.1	1.1	-	2.0	2.1	4.4	5.2	23.4	59.1
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	5.8	-	-	-	-	-	2.1	3.3	12.5	5.5	37.2
Malaltia Hipertensiva	12.9	-	-	-	1.0	-	2.1	-	4.2	13.8	131.7
Mal. Isquèmica del Cor	86.7	-	-	-	-	1.0	2.1	5.6	31.2	158.4	822.3
Mal. de la Circulació Pulmonar	98.8	-	-	-	1.9	2.0	4.2	14.4	43.6	143.3	948.9
Mal. Cerebrovasculars	158.8	-	-	-	1.9	3.1	3.2	13.3	45.7	213.6	1609.1
Arteriosclerosi	64.9	-	-	-	1.0	-	-	1.1	3.1	35.8	756.4
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	7.6	-	-	-	-	-	3.2	1.1	4.2	8.3	70.9
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	435.5	-	-	-	5.7	6.1	16.8	38.9	144.4	578.7	4376.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
Influença	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	27.0
Pneumònia	16.9	34.3	-	-	1.9	1.0	1.1	1.1	2.1	20.7	170.5
Bronquitis, Enfisema i Asma	11.4	-	-	-	1.0	-	1.1	2.2	6.2	23.4	96.2
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	26.0	34.3	-	-	-	-	2.1	4.4	7.3	42.7	246.5
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	56.8	68.6	-	-	2.8	1.0	4.2	7.8	15.6	88.2	542.0
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.3	-	-	-	-	-	-	-	1.0	5.5	32.1
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	22.5	-	-	-	-	2.0	8.4	13.3	48.8	62.0	87.8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	26.2	-	-	-	-	2.0	3.2	1.1	14.5	33.1	251.6
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	51.9	-	-	-	-	4.1	11.6	14.4	64.4	100.6	371.5
Mal. de l'Aparell Urinari	17.2	-	-	1.1	1.0	-	-	4.4	2.1	30.3	163.8
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.4	-	-	1.1	1.0	-	-	4.4	2.1	30.3	165.5
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0.3	-	-	-	-	1.0	1.1	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2.2	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	23.6
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5.4	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	11.0	50.7
**** ANOMALIES CONGENITES	3.8	240.0	4.1	6.7	-	2.0	1.1	-	1.0	2.8	1.7
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.5	445.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	9.1	51.4	-	-	-	-	-	-	2.1	5.5	97.9
Accidents de Vehicles de Motor	6.0	-	-	-	10.4	8.1	1.1	6.7	4.2	4.1	18.6
Caigudes Accidentals	6.4	-	-	1.1	1.0	1.0	-	2.2	4.2	5.5	57.4
Enverinaments i Efectes Tòxics	0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-
Suïcidi i Autolesions	6.1	-	-	-	2.8	8.1	3.2	6.7	6.2	13.8	15.2
Resta de Causes Externes	6.2	17.1	4.1	1.1	3.8	4.1	2.1	3.3	7.3	11.0	25.3
**** CAUSES EXTERNES	24.9	17.1	4.1	2.2	18.0	22.4	6.3	18.9	22.9	34.4	116.5
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	859.3	840.1	20.4	17.7	37.0	57.0	89.3	237.7	528.6	1475.6	7255.1

ANY 1987

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	16	0	0	0	0	0	2	4	6	1	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
SIDA	8	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0
Resta de Malalties Virals	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	34	0	0	0	1	4	4	5	8	5	7
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	28	0	0	0	0	0	1	10	7	8	2
T.M. de l'Esòfag	18	0	0	0	0	0	0	5	6	6	1
T.M. de l'Estómac	39	0	0	0	0	1	0	2	8	16	12
T.M. de Colon i Recte	39	0	0	0	0	0	1	2	7	10	19
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	14	0	0	0	0	0	0	0	8	3	3
T.M. del Pàncreas	14	0	0	0	0	0	2	0	4	3	5
T.M. de la Laringe	19	0	0	0	0	0	1	7	9	2	0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	151	0	0	0	0	0	4	23	46	49	29
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
T.M. de la Pell	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	35	0	0	0	0	0	0	1	2	10	22
T.M. de la Bufeta	23	0	0	0	0	0	0	1	6	9	7
T.M. d'Altres Localitzacions	38	0	0	0	0	1	0	8	8	14	7
T.M. de Localitzacions no Especificades	43	0	0	0	0	2	1	6	11	9	14
Leucèmia	9	0	0	0	1	0	1	2	1	0	4
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	17	0	0	0	0	0	1	1	4	4	7
** TUMORS MALIGNES	493	0	0	0	1	4	13	70	128	144	133
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	12	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4
**** TOTAL TUMORS	505	0	0	0	1	4	13	73	130	147	137
Diabetis	25	0	0	0	0	0	0	2	4	11	8
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	6	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	31	0	0	1	0	0	0	2	7	11	10
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
**** TRASTORNS MENTALS	22	0	0	0	0	0	1	1	2	5	13
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	24	0	0	0	0	2	2	2	5	8	5
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	9	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1
Malaltia Hipertensiva	13	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7
Mal. Isquèmica del Cor	140	0	0	0	0	0	4	13	37	37	49
Mal. de la Circulació Pulmonar	120	0	0	0	0	1	5	14	26	34	40
Mal. Cerebrovasculars	158	0	0	0	0	2	4	6	14	43	89
Arteriosclerosi	36	0	0	0	0	0	0	0	1	5	30
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	14	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	490	0	0	0	0	3	13	35	87	131	221
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	46	1	0	0	0	0	1	4	6	11	23
Bronquitis, Emfisema i Asma	35	0	0	0	1	0	0	3	6	5	20
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	67	1	0	0	0	1	0	2	11	12	40
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	149	2	0	0	1	2	1	9	23	28	83
Ulceres Gàstrica i Duodenal	12	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	86	0	0	0	0	6	5	18	31	21	5
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	27	0	0	0	0	2	0	2	3	6	14
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	125	0	0	0	0	8	5	21	35	32	24
Mal. de l'Aparell Urinari	27	0	0	0	0	0	0	0	6	5	16
Mal. dels Organs Genitals Masculins	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	30	0	0	0	0	0	0	0	6	5	19
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
**** ANOMALIES CONGENITES	11	7	0	0	1	0	0	0	1	1	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	7	1	0	0	1	0	0	1	2	0	2
Accidents de Vehicles de Motor	18	0	0	1	8	4	1	4	0	0	0
Caigudes Accidentals	12	0	1	0	3	0	0	0	2	2	4
Enverinaments i Efectes Tòxics	9	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	12	0	0	0	0	4	1	2	1	3	1
Resta de Causes Externes	23	0	0	0	4	3	3	1	4	5	3
**** CAUSES EXTERNES	74	0	1	1	17	17	6	7	7	10	8
**** SENSE CAUSA	24	0	0	0	3	4	0	3	0	4	10
TOTAL	1540	14	1	2	26	44	45	160	313	388	547

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	11.0	-	-	-	-	-	11.4	20.8	31.2	9.3	55.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.8	-	-	-	-	-	-	-	5.2	18.5	18.5
SIDA	5.5	-	-	-	-	19.8	11.4	5.2	5.2	-	-
Resta de Malalties Virals	1.4	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	18.5
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	37.1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	23.3	-	-	-	3.9	19.8	22.8	26.0	41.6	46.2	129.7
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	19.2	-	-	-	-	-	5.7	52.0	36.4	74.0	37.1
T.M. de l'Esòfag	12.4	-	-	-	-	-	-	26.0	31.2	55.5	18.5
T.M. de l'Estòmac	26.8	-	-	-	-	5.0	-	10.4	41.6	147.9	222.4
T.M. de Colon i Recte	26.8	-	-	-	-	-	5.7	10.4	36.4	92.5	352.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	9.6	-	-	-	-	-	-	-	41.6	27.7	55.6
T.M. del Pàncreas	9.6	-	-	-	-	-	11.4	-	20.8	27.7	92.7
T.M. de la Laringe	13.0	-	-	-	-	-	5.7	36.4	46.8	18.5	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	103.7	-	-	-	-	-	22.8	119.7	239.0	453.0	537.4
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.4	-	-	-	-	-	-	5.2	-	9.3	-
T.M. de la Pell	2.8	-	-	-	-	-	5.7	5.2	5.2	-	18.5
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	24.0	-	-	-	-	-	-	5.2	10.4	92.5	407.7
T.M. de la Bufeta	15.8	-	-	-	-	-	-	5.2	31.2	83.2	129.7
T.M. d'Altres Localitzacions	26.1	-	-	-	-	5.0	-	41.6	41.6	129.4	129.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	29.5	-	-	-	-	9.9	5.7	31.2	57.1	83.2	259.5
Leucèmia	6.2	-	-	-	3.9	-	5.7	10.4	5.2	-	74.1
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11.7	-	-	-	-	-	5.7	5.2	20.8	37.0	129.7
** TUMORS MALIGNES	338.5	-	-	-	3.9	19.8	74.1	364.2	664.9	1231.4	2464.8
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8.2	-	-	-	-	-	-	15.6	10.4	27.7	74.1
**** TOTAL TUMORS	346.7	-	-	-	3.9	19.8	74.1	379.8	675.3	1359.1	2538.9
Diabetis	17.2	-	-	-	-	-	-	10.4	20.8	101.7	148.3
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.1	-	-	4.9	-	-	-	-	15.6	-	37.1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	21.3	-	-	4.9	-	-	-	10.4	36.4	101.7	185.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.8	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	55.6
**** TRASTORNS MENTALS	15.1	-	-	-	-	-	5.7	5.2	10.4	46.2	240.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	16.5	-	-	-	-	9.9	11.4	10.4	26.0	74.0	92.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	6.2	-	-	-	-	-	-	5.2	15.6	37.0	18.5
Malaltia Hipertensiva	8.9	-	-	-	-	-	-	-	15.6	27.7	129.7
Mal. Isquèmica del Cor	96.1	-	-	-	-	-	22.8	67.6	192.2	342.1	908.1
Mal. de la Circulació Pulmonar	82.4	-	-	-	-	5.0	28.5	72.8	135.1	314.4	741.3
Mal. Cerebrovasculars	108.5	-	-	-	-	9.9	22.8	31.2	72.7	397.6	1649.4
Arteriosclerosi	24.7	-	-	-	-	-	-	-	5.2	46.2	556.0
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	9.6	-	-	-	-	-	-	5.2	15.6	46.2	92.7
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	336.4	-	-	-	-	14.9	74.1	182.1	452.0	1211.2	4095.6
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.7	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	31.6	84.2	-	-	-	-	5.7	20.8	31.2	101.7	426.2
Bronquitis, Emfisema i Asma	24.0	-	-	-	3.9	-	-	15.6	31.2	46.2	370.6
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	46.0	84.2	-	-	-	5.0	-	10.4	57.1	111.0	741.3
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	102.3	168.4	-	-	3.9	9.9	5.7	46.8	119.5	258.9	1538.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	8.2	-	-	-	-	-	-	5.2	5.2	46.2	92.7
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	59.0	-	-	-	-	29.7	28.5	93.7	161.0	194.2	92.7
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	18.5	-	-	-	-	9.9	-	10.4	15.6	55.5	259.5
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	85.8	-	-	-	-	39.6	28.5	109.3	181.8	295.9	444.8
Mal. de l'Aparell Urinari	18.5	-	-	-	-	-	-	-	31.2	46.2	296.5
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	20.6	-	-	-	-	-	-	-	31.2	46.2	352.1
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	37.1
**** ANOMALIES CONGENITES	7.6	589.2	-	-	3.9	-	-	-	5.2	9.3	18.5
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.4	336.7	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	4.8	84.2	-	-	3.9	-	-	5.2	10.4	-	37.1
Accidents de Vehicles de Motor	12.4	-	-	4.9	30.9	19.8	5.7	20.8	-	-	-
Caigudes Accidentals	8.2	-	18.2	-	11.6	-	-	-	10.4	18.5	74.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	6.2	-	-	-	7.7	29.7	5.7	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	8.2	-	-	-	-	19.8	5.7	10.4	5.2	27.7	18.5
Resta de Causes Externes	15.8	-	-	-	15.4	14.9	17.1	5.2	20.8	46.2	55.6
**** CAUSES EXTERNES	50.8	-	18.2	4.9	65.6	84.1	34.2	36.4	36.4	92.5	148.3
**** SENSE CAUSA	16.5	-	-	-	11.6	19.8	-	15.6	-	37.0	185.3
TOTAL	1057.3	1178.5	18.2	9.8	100.4	217.8	256.3	832.4	1626.0	3587.3	10137.1

ANY 1987

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SIDA	4	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
Resta de Malalties Virals	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	12	0	0	0	2	2	0	1	2	3	2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
T.M. de l'Esòfag	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
T.M. de l'Estómac	29	0	0	0	0	1	0	1	5	6	16
T.M. de Colon i Recte	50	0	0	0	0	1	0	1	8	9	31
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
T.M. del Pàncreas	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
T.M. de la Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	11	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
T.M. de la Pell	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
T.M. de la Mama de la dona	63	0	0	0	0	1	2	10	21	16	13
T.M. del Coll de l'Uter	11	0	0	0	0	0	1	3	2	3	2
D'altres Tumors de l'Uter	17	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
T.M. d'Altres Localitzacions	38	0	0	0	0	0	0	5	8	10	15
T.M. de Localitzacions no Especificades	25	0	0	0	0	0	1	2	5	7	10
Leucèmia	12	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	21	0	0	1	2	0	1	3	2	9	3
** TUMORS MALIGNES	307	0	0	1	3	3	8	28	64	85	115
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	14	0	0	0	1	1	1	2	1	1	7
**** TOTAL TUMORS	321	0	0	1	4	4	9	30	65	86	122
Diabetis	46	0	0	0	0	0	0	0	5	12	29
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	11	0	0	1	0	0	0	1	4	1	4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	57	0	0	1	0	0	0	1	9	13	33
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** TRASTORNS MENTALS	35	0	0	0	1	0	1	1	1	3	28
**** MAL. DEL.SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	15	1	0	0	1	0	0	0	3	4	6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0
Malaltia Hipertensiva	24	0	0	0	0	0	0	1	5	1	17
Mal. Isquèmica del Cor	130	0	0	0	0	0	0	1	7	25	97
Mal. de la Circulació Pulmonar	155	0	0	0	0	0	1	3	10	24	117
Mal. Cerebrovasculars	215	0	0	0	0	0	0	1	10	42	162
Arteriosclerosi	48	0	0	0	0	0	0	0	0	3	45
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	19	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	598	0	0	0	0	0	1	8	37	102	450
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pneumònia	22	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14
Bronquitis, Enfisema i Asma	18	0	0	0	0	0	0	1	0	7	10
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	53	0	0	0	0	0	0	2	3	13	35
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	95	0	0	0	0	0	0	3	7	24	61
Ulceres Gàstrica i Duodenal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	45	0	0	0	0	2	5	2	10	17	9
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	37	0	1	0	1	1	0	0	3	4	27
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	84	0	1	0	1	3	5	2	13	21	38
Mal. de l'Aparell Urinari	22	0	0	0	1	0	0	0	2	5	14
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	22	0	0	0	1	0	0	0	2	5	14
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	18	0	0	0	0	2	1	1	0	5	9
**** ANOMALIES CONGENITES	7	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8
Accidents de Vehicles de Motor	11	1	0	0	1	1	1	2	1	1	3
Caigudes Accidentals	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Envenenaments i Efectes Tòxics	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	5	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
Resta de Causes Externes	13	1	0	1	1	1	1	0	3	2	3
**** CAUSES EXTERNES	36	2	0	1	6	2	3	4	6	5	7
**** SENSE CAUSA	17	0	0	0	0	0	0	0	5	1	11
TOTAL	1337	10	1	4	16	15	20	51	151	274	795

ANY 1987

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.3	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	8.7
SIDA	2.6	-	-	-	4.1	10.8	-	5.1	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.5	8.7
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	7.8	-	-	-	8.3	10.8	-	5.1	9.2	18.8	17.3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1.9	-	-	-	-	-	5.8	-	9.2	-	-
T.M. de l'Esòfag	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	17.3
T.M. de l'Estómac	18.7	-	-	-	-	5.4	-	5.1	23.1	37.5	138.3
T.M. de Colon i Recte	32.3	-	-	-	-	5.4	-	5.1	36.9	56.3	268.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	17.3
T.M. del Pàncreas	5.2	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.5	43.2
T.M. de la Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	7.1	-	-	-	-	-	5.8	5.1	13.8	18.8	25.9
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.6	-	-	-	4.1	-	-	5.1	-	6.3	8.7
T.M. de la Pell	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-
T.M. de la Mama de la dona	40.7	-	-	-	-	5.4	11.6	51.1	96.9	100.0	112.4
T.M. del Coll de l'Uter	7.1	-	-	-	-	-	5.8	15.3	9.2	18.8	17.3
D'altres Tumors de l'Uter	11.0	-	-	-	-	-	5.8	5.1	13.8	37.5	51.9
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	2.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.5	8.7
T.M. d'Altres Localitzacions	24.6	-	-	-	-	-	-	25.6	36.9	62.5	129.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	16.2	-	-	-	-	-	5.8	10.2	23.1	43.8	86.5
Leucèmia	7.8	-	-	-	-	-	-	-	13.8	25.0	43.2
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	13.6	-	-	5.2	8.3	-	5.8	15.3	9.2	56.3	25.9
** TUMORS MALIGNES	198.4	-	-	5.2	12.4	16.1	46.2	143.1	295.3	531.4	994.2
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9.1	-	-	-	4.1	5.4	5.8	10.2	4.6	6.3	60.5
**** TOTAL TUMORS	207.4	-	-	5.2	16.5	21.5	52.0	153.3	300.0	537.6	1054.7
Diabetis	29.7	-	-	-	-	-	-	-	23.1	75.0	250.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	7.1	-	-	5.2	-	-	-	5.1	18.5	6.3	34.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	36.8	-	-	5.2	-	-	-	5.1	41.5	81.3	285.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	8.7
**** TRASTORNS MENTALS	22.6	-	-	-	4.1	-	5.8	5.1	4.6	18.8	242.1
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	9.7	91.3	-	-	4.1	-	-	-	13.8	25.0	51.9
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	4.5	-	-	-	-	-	-	5.1	18.5	12.5	-
Malaltia Hipertensiva	15.5	-	-	-	-	-	-	5.1	23.1	6.3	147.0
Mal. Isquèmica del Cor	84.0	-	-	-	-	-	-	5.1	32.3	156.3	838.6
Mal. de la Circulació Pulmonar	100.2	-	-	-	-	-	5.8	15.3	46.2	150.0	1011.5
Mal. Cerebrovasculars	138.9	-	-	-	-	-	-	5.1	46.2	262.6	1400.5
Arteriosclerosi	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	389.0
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.3	-	-	-	-	-	-	5.1	4.6	31.3	103.7
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	386.4	-	-	-	-	-	5.8	40.9	170.7	637.6	3890.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3
Pneumònia	14.2	-	-	-	-	-	-	-	18.5	25.0	121.0
Bronquitis, Emfisema i Asma	11.6	-	-	-	-	-	-	5.1	-	43.8	66.5
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	34.3	-	-	-	-	-	-	10.2	13.8	81.3	302.6
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	61.4	-	-	-	-	-	-	15.3	32.3	150.0	527.4
Ulceres Gàstrica i Duodenal	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	29.1	-	-	-	-	10.8	28.9	10.2	46.2	106.3	77.8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	23.9	-	19.4	-	4.1	5.4	-	-	13.8	25.0	233.4
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	54.3	-	19.4	-	4.1	16.1	28.9	10.2	60.0	131.3	328.5
Mal. de l'Aparell Urinari	14.2	-	-	-	4.1	-	-	-	9.2	31.3	121.0
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	14.2	-	-	-	4.1	-	-	-	9.2	31.3	121.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	34.6
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	11.6	-	-	-	-	10.8	5.8	5.1	-	31.3	77.8
**** ANOMALIES CONGENITES	4.5	365.3	-	5.2	-	5.4	-	-	-	-	8.7
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	1.9	274.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	6.5	-	-	-	-	5.4	-	-	4.6	-	69.2
Accidents de Vehicles de Motor	7.1	91.3	-	-	4.1	5.4	5.8	10.2	4.6	6.3	25.9
Caigudes Accidentals	2.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	12.5	8.7
Envenenaments i Efectes Tòxics	1.9	-	-	-	12.4	-	-	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	3.2	-	-	-	4.1	-	5.8	10.2	4.6	-	-
Resta de Causes Externes	8.4	91.3	-	5.2	4.1	5.4	5.8	-	13.8	12.5	25.9
**** CAUSES EXTERNES	23.3	182.7	-	5.2	24.7	10.8	17.3	20.4	27.7	31.3	60.5
**** SENSE CAUSA	11.0	-	-	-	-	-	-	-	23.1	6.3	95.1
TOTAL	864.0	913.2	19.4	20.6	66.0	80.7	115.6	260.7	696.8	1712.8	6873.0

ANY 1987

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosi	24	0	0	0	1	1	3	5	3	5	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	15	1	1	0	1	0	0	1	1	6	4
SIDA	24	0	1	0	2	7	6	7	1	0	0
Resta de Malalties Virals	7	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	20	0	0	0	0	1	0	0	3	6	10
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	91	1	2	0	4	10	9	14	11	19	21
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	52	0	0	0	0	0	5	9	15	11	12
T.M. de l'Esòfag	47	0	0	0	0	0	3	6	16	15	7
T.M. de l'Estómac	138	0	0	0	0	1	4	11	25	38	59
T.M. de Colon i Recte	181	0	0	0	0	0	3	5	35	55	83
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	51	0	0	0	1	0	0	2	19	17	12
T.M. del Pàncreas	72	0	0	0	0	0	3	5	17	22	25
T.M. de la Laringe	62	0	0	0	0	0	4	12	19	17	10
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	516	0	0	0	0	0	15	48	158	165	130
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	12	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4
T.M. de la Pell	23	0	0	0	1	0	3	1	6	7	5
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	184	0	0	0	0	0	0	2	19	41	122
T.M. de la Bufeta	116	0	0	0	0	0	1	1	26	40	48
T.M. d'Altres Localitzacions	154	0	0	0	1	2	2	6	42	45	56
T.M. de Localitzacions no Especificades	179	0	1	2	0	2	15	29	45	44	51
Leucèmia	48	0	0	2	2	1	5	4	11	9	14
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	67	0	0	0	0	5	3	5	12	23	19
** TUMORS MALIGNES	1902	0	1	4	5	11	67	137	468	552	657
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	47	0	0	0	0	2	0	7	8	9	21
**** TOTAL TUMORS	1949	0	1	4	5	13	67	144	476	561	678
Diabetis	121	0	0	0	1	1	0	1	17	37	64
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	17	0	0	0	1	0	2	1	3	4	6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	138	0	0	0	2	1	2	2	20	41	70
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	20	0	0	0	0	1	2	0	0	2	15
**** TRASTORNS MENTALS	50	0	0	0	0	0	0	0	1	11	38
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	83	0	0	2	3	2	7	3	15	18	33
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	25	0	0	0	1	0	1	1	8	11	3
Malaltia Hipertensiva	50	0	0	0	0	0	1	1	2	13	33
Mal. Isquèmica del Cor	845	0	0	0	0	2	14	57	152	236	384
Mal. de la Circulació Pulmonar	442	0	0	0	4	2	11	27	47	200	251
Mal. Cerebrovasculars	692	0	0	0	2	0	14	21	62	159	434
Arteriosclerosi	210	0	0	0	0	0	0	0	5	20	185
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	99	0	0	0	0	2	1	3	17	27	49
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2363	0	0	0	7	6	42	110	293	566	1339
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Pneumònia	94	2	0	0	0	1	3	1	10	11	66
Bronquitis, Emfisema i Asma	129	0	0	0	0	0	2	4	14	29	80
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	352	1	0	0	1	3	3	9	27	79	229
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	581	3	0	0	1	4	8	14	51	119	381
Ulceres Gàstrica i Duodenal	46	0	0	0	0	0	0	2	8	11	25
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	234	0	0	0	1	9	10	32	75	66	41
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	128	0	0	0	0	2	2	9	24	22	69
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	408	0	0	0	1	11	12	43	107	99	135
Mal. de l'Aparell Urinari	119	0	1	0	1	0	0	2	13	12	90
Mal. dels Organs Genitals Masculins	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	130	0	1	0	1	0	0	2	13	12	101
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	28	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23
**** ANOMALIES CONGENITES	29	16	3	3	1	2	0	0	0	0	4
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	36	2	0	0	2	0	1	1	4	3	23
Accidents de Vehicles de Motor	114	1	1	3	34	14	11	3	17	3	27
Caigudes Accidentals	29	0	0	1	3	2	2	2	4	4	11
Envenenaments i Efectes Tòxics	23	0	1	0	6	8	3	1	2	0	2
Suïcidi i Autolesions	61	0	0	1	6	2	7	12	8	10	15
Resta de Causes Externes	73	2	3	2	19	11	8	5	7	5	11
**** CAUSES EXTERNES	300	3	5	7	69	37	31	23	38	22	66
**** SENSE CAUSA	64	0	0	0	4	3	3	4	6	19	25
TOTAL	6297	48	12	16	99	90	184	360	1036	1497	2955

ANY 1987

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-
Tuberculosi	3.7	-	-	-	0.9	1.1	3.4	6.2	3.8	10.0	20.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.3	16.7	4.0	-	0.9	-	-	1.2	1.3	12.0	13.4
SIDA	3.7	-	4.0	-	1.8	7.4	6.9	8.7	1.3	-	-
Resta de Malalties Virals	1.1	-	-	-	-	1.1	-	1.2	3.8	2.0	3.4
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	3.1	-	-	-	-	1.1	-	-	3.8	12.0	33.5
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	13.9	16.7	8.0	-	3.7	10.6	10.3	17.3	13.7	38.1	70.3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	8.0	-	-	-	-	-	5.7	11.1	18.7	22.1	40.2
T.M. de l'Esòfag	7.2	-	-	-	-	-	3.4	7.4	20.0	30.1	23.5
T.M. de l'Estómac	21.1	-	-	-	-	1.1	4.6	13.6	31.2	76.3	197.7
T.M. de Colon i Recte	27.7	-	-	-	-	-	3.4	6.2	43.7	110.4	278.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	7.8	-	-	-	0.9	-	-	2.5	23.7	34.1	40.2
T.M. del Pàncreas	11.0	-	-	-	-	-	3.4	6.2	21.2	44.2	83.8
T.M. de la Laringe	9.5	-	-	-	-	-	4.6	14.8	23.7	34.1	33.5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	79.0	-	-	-	-	-	17.2	59.3	197.3	331.1	435.5
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.8	-	-	-	-	-	1.2	1.2	3.8	6.0	13.4
T.M. de la Pell	3.5	-	-	-	0.9	-	3.4	1.2	7.5	14.1	16.8
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	28.2	-	-	-	-	-	-	2.5	23.7	82.3	408.7
T.M. de la Bufeta	17.8	-	-	-	-	-	1.2	1.2	32.5	80.3	160.8
T.M. d'Altres Localitzacions	23.6	-	-	-	0.9	2.1	2.3	7.4	52.4	90.3	187.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	27.4	-	4.0	2.2	-	2.1	17.2	23.5	56.2	88.3	170.9
Leucèmia	7.4	-	-	2.2	1.8	1.1	5.7	4.9	13.7	18.1	46.9
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10.3	-	-	-	-	5.3	3.4	6.2	15.0	46.2	63.7
** TUMORS MALIGNES	291.3	-	4.0	4.4	4.6	11.6	76.9	169.2	584.3	1107.8	2201.0
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.2	-	-	-	-	2.1	-	8.7	10.0	18.1	70.3
**** TOTAL TUMORS	298.5	-	4.0	4.4	4.6	13.8	76.9	177.9	594.3	1125.8	2271.4
Diabetis	18.5	-	-	-	0.9	1.1	-	1.2	21.2	74.3	214.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.6	-	-	-	0.9	-	2.3	1.2	3.8	8.0	20.1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	21.1	-	-	-	1.8	1.1	2.3	2.5	25.0	82.3	234.5
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.1	-	-	-	-	1.1	2.3	-	-	4.0	50.3
**** TRASTORNS MENTALS	7.7	-	-	-	-	-	-	-	1.3	22.1	127.3
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.7	-	-	2.2	2.8	2.1	8.0	3.7	18.7	36.1	110.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3.8	-	-	-	0.9	-	1.2	1.2	10.0	22.1	10.1
Malaltia Hipertensiva	7.7	-	-	-	-	-	1.2	1.2	2.5	26.1	110.6
Mal. Isquèmica del Cor	129.4	-	-	-	-	2.1	16.1	70.4	189.8	473.6	1286.4
Mal. de la Circulació Pulmonar	67.7	-	-	-	3.7	2.1	12.6	33.4	58.7	200.7	840.9
Mal. Cerebrovasculars	106.0	-	-	-	1.8	-	16.1	25.9	77.4	319.1	1453.9
Arteriosclerosi	32.2	-	-	-	-	-	-	-	6.2	40.1	619.8
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	15.2	-	-	-	-	2.1	1.2	3.7	21.2	54.2	164.2
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	361.9	-	-	-	6.4	6.4	48.2	135.9	365.8	1135.9	4485.8
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1
Pneumònia	14.4	33.5	-	-	-	1.1	3.4	1.2	12.5	22.1	221.1
Bronquitis, Emfisema i Asma	19.8	-	-	-	-	-	2.3	4.9	17.5	58.2	268.0
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	53.9	16.7	-	-	0.9	3.2	3.4	11.1	33.7	158.5	767.2
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	89.0	50.2	-	-	0.9	4.2	9.2	17.3	63.7	238.8	1276.4
Ulceres Gàstrica i Duodenal	7.0	-	-	-	-	-	-	2.5	10.0	22.1	83.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	35.8	-	-	-	0.9	9.5	11.5	39.5	93.6	132.5	137.4
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	19.6	-	-	-	-	2.1	2.3	11.1	30.0	44.2	231.2
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	62.5	-	-	-	0.9	11.6	13.8	53.1	133.6	198.7	452.3
Mal. de l'Aparell Urinari	18.2	-	4.0	-	0.9	-	-	2.5	16.2	24.1	301.5
Mal. dels Organs Genitals Masculins	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.9
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	19.9	-	4.0	-	0.9	-	-	2.5	16.2	24.1	338.4
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.6	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	10.1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	77.1
**** ANOMALIES CONGENITES	4.4	267.8	12.0	3.3	0.9	2.1	-	-	-	-	13.4
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.5	384.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	5.5	33.5	-	-	1.8	-	1.2	1.2	5.0	6.0	77.1
Accidents de Vehicles de Motor	17.5	16.7	4.0	3.3	31.3	14.8	12.6	3.7	21.2	6.0	90.5
Caigudes Accidentals	4.4	-	-	1.1	2.8	2.1	2.3	2.5	5.0	8.0	36.9
Envenenaments i Efectes Tòxics	3.5	-	4.0	-	5.5	8.5	3.4	1.2	2.5	-	6.7
Suicidi i Autolesions	9.3	-	-	1.1	5.5	2.1	8.0	14.8	10.0	20.1	50.3
Resta de Causes Externes	11.2	33.5	12.0	2.2	17.5	11.6	9.2	6.2	8.7	10.0	36.9
**** CAUSES EXTERNES	45.9	50.2	20.1	7.7	62.5	39.1	35.6	28.4	47.5	44.2	221.1
**** SENSE CAUSA	9.8	-	-	-	3.7	3.2	3.4	4.9	7.5	38.1	83.8
TOTAL	964.3	803.4	48.2	17.6	91.1	95.2	211.1	444.7	1293.5	3004.2	9899.5

ANY 1987

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Tuberculosi	7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9
SIDA	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1
Resta de Malalties Virals	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	8	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	39	0	0	0	3	4	1	0	3	7	21
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	15	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6
T.M. de l'Esòfag	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
T.M. de l'Estómac	120	0	0	0	0	0	1	4	8	34	73
T.M. de Colon i Recte	203	0	0	0	0	0	5	8	25	49	116
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	25	0	0	0	0	1	1	1	1	10	11
T.M. del Pàncreas	59	0	0	0	0	0	0	2	11	19	27
T.M. de la Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	68	0	0	0	0	0	4	4	10	24	26
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	9	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4
T.M. de la Pell	15	0	0	0	0	1	2	4	0	3	5
T.M. de la Mama de la dona	254	0	0	0	0	2	18	37	56	69	72
T.M. del Coll de l'Uter	21	0	0	0	0	0	1	6	4	5	5
D'altres Tumors de l'Uter	60	0	0	0	0	0	0	4	18	18	20
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	29	0	0	0	0	0	0	0	4	3	22
T.M. d'Altres Localitzacions	207	0	0	0	0	1	1	17	22	61	105
T.M. de Localitzacions no Especificades	147	0	0	4	2	2	6	9	27	30	67
Leucèmia	56	0	1	3	1	2	6	2	11	9	21
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	63	0	0	0	0	1	5	6	12	17	22
** TUMORS MALIGNES	1362	0	1	7	4	10	50	107	215	361	607
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	37	0	0	1	0	1	2	1	8	8	16
**** TOTAL TUMORS	1399	0	1	8	4	11	52	108	223	369	623
Diabetis	178	0	0	0	1	0	0	1	8	29	139
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	42	0	0	0	0	0	1	1	4	4	32
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	220	0	0	0	1	0	1	2	12	33	171
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	20	0	0	0	0	0	0	1	3	0	16
**** TRASTORNS MENTALS	136	0	0	0	1	0	0	0	2	6	127
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	88	1	0	1	2	0	1	4	10	22	47
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	34	0	0	0	0	0	0	4	7	9	14
Malaltia Hipertensiva	112	0	0	0	0	0	0	0	3	16	93
Mal. Isquèmica del Cor	616	0	0	0	0	0	5	10	19	109	473
Mal. de la Circulació Pulmonar	710	0	0	0	1	6	3	8	36	97	559
Mal. Cerebrovasculars	1139	0	0	2	0	1	4	8	36	139	949
Arteriosclerosi	455	0	0	0	0	0	0	1	1	18	435
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	60	0	0	0	0	0	0	2	3	8	47
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3126	0	0	2	1	7	12	33	105	396	2570
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Influença	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Pneumònia	123	0	0	1	1	0	4	1	2	12	102
Bronquitis, Enfisema i Asma	82	0	0	1	1	1	0	3	9	10	57
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	205	0	0	0	1	0	1	5	10	34	154
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	423	0	0	2	3	1	5	9	21	59	323
Ulceres Gàstrica i Duodenal	33	0	0	0	0	0	0	0	1	4	28
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	154	0	0	0	0	0	6	10	45	47	46
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	158	0	0	0	0	0	0	3	12	16	127
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	345	0	0	0	0	0	6	13	58	67	201
Mal. de l'Aparell Urinari	125	0	0	0	0	1	0	3	6	13	102
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	127	0	0	0	0	1	0	3	6	14	103
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	51	0	0	0	0	0	1	0	1	5	44
**** ANOMALIES CONGENITES	32	18	3	3	0	1	1	0	2	2	2
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Accidents de Vehicles de Motor	41	0	0	4	17	3	2	2	7	2	4
Caigudes Accidentals	47	0	0	0	1	0	0	0	1	6	39
Envenenaments i Efectes Tòxics	12	0	0	0	3	5	3	1	0	0	0
Suicidi i Autolesions	45	0	0	0	1	7	7	4	11	12	3
Resta de Causes Externes	62	3	2	2	4	4	7	3	9	5	23
**** CAUSES EXTERNES	207	3	2	6	26	19	19	10	28	25	69
**** SENSE CAUSA	44	1	0	0	2	0	1	2	2	11	25
TOTAL	6344	44	6	22	43	44	100	186	477	1016	4406

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.6
Tuberculosi	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0	1.4	6.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	14.8
SIDA	0.7	-	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	1.6
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	1.0	-	1.1	-	1.0	-	3.3
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.1	-	-	-	1.0	-	-	-	-	4.1	6.6
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	5.3	-	-	-	2.9	4.1	1.1	-	3.1	9.5	34.5
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.1	-	-	-	-	-	-	2.3	2.1	6.8	9.9
T.M. de l'Esòfag	1.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1.4	6.6
T.M. de l'Estómac	16.4	-	-	-	-	-	1.1	4.5	8.3	46.0	120.0
T.M. de Colon i Recte	27.7	-	-	-	-	-	5.3	9.0	26.1	66.3	190.7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.4	-	-	-	-	1.0	1.1	1.1	1.0	13.5	18.1
T.M. del Pàncreas	8.1	-	-	-	-	-	-	2.3	11.5	25.7	44.4
T.M. de la Laringe	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.6
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9.3	-	-	-	-	-	4.2	4.5	10.4	32.5	42.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.2	-	-	-	1.0	-	-	1.1	1.0	2.7	6.6
T.M. de la Pell	2.1	-	-	-	-	1.0	2.1	4.5	-	4.1	8.2
T.M. de la Mama de la dona	34.7	-	-	-	-	2.0	19.0	41.6	58.4	93.3	118.4
T.M. del Coll de l'Uter	2.9	-	-	-	-	-	1.1	6.8	4.2	6.8	8.2
D'altres Tumors de l'Uter	8.2	-	-	-	-	-	-	4.5	18.8	24.4	32.9
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.0	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.1	36.2
T.M. d'Altres Localitzacions	28.2	-	-	-	-	1.0	1.1	19.1	22.9	82.5	172.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	20.1	-	-	4.7	1.9	2.0	6.3	10.1	28.2	40.6	110.2
Leucèmia	7.6	-	4.3	3.5	1.0	2.0	6.3	2.3	11.5	12.2	34.5
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.6	-	-	-	-	1.0	5.3	6.8	12.5	23.0	36.2
** TUMORS MALIGNES	185.8	-	4.3	8.2	3.8	10.1	52.6	120.3	224.2	498.3	998.0
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	5.1	-	-	1.2	-	1.0	2.1	1.1	8.3	10.8	26.3
**** TOTAL TUMORS	190.9	-	4.3	9.3	3.8	11.1	54.8	121.5	232.6	499.1	1024.3
Diabetis	24.3	-	-	-	1.0	-	-	1.1	8.3	39.2	228.5
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5.7	-	-	-	-	-	1.1	1.1	4.2	5.4	52.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	30.0	-	-	-	1.0	-	1.1	2.3	12.5	44.6	281.1
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.7	-	-	-	-	-	-	1.1	3.1	-	26.3
**** TRASTORNS MENTALS	18.6	-	-	-	1.0	-	-	-	2.1	8.1	208.8
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.0	17.9	-	1.2	1.9	-	1.1	4.5	10.4	29.8	77.3
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	4.6	-	-	-	-	-	-	4.5	7.3	12.2	23.0
Malaltia Hipertensiva	15.3	-	-	-	-	-	-	-	3.1	21.6	152.9
Mal. Isquèmica del Cor	84.0	-	-	-	-	-	5.3	11.3	19.8	147.4	777.7
Mal. de la Circulació Pulmonar	96.9	-	-	-	1.0	6.1	3.2	9.0	37.5	131.2	919.1
Mal. Cerebrovasculars	155.4	-	-	2.3	-	1.0	4.2	9.0	37.5	188.0	1560.3
Arteriosclerosi	62.1	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	24.4	715.2
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	8.2	-	-	-	-	-	-	2.3	3.1	10.8	77.3
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	426.5	-	-	2.3	1.0	7.1	12.6	37.1	109.5	535.6	4225.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	4.9
Influença	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	11.5
Pneumònia	16.8	-	-	1.2	1.0	-	4.2	1.1	2.1	16.2	167.7
Bronquitis, Enfisema i Asma	11.2	-	-	1.2	1.0	1.0	-	3.4	9.4	13.5	93.7
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	28.0	-	-	-	1.0	-	1.1	5.6	10.4	46.0	253.2
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	57.7	-	-	2.3	2.9	1.0	5.3	10.1	21.9	79.8	531.1
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.5	-	-	-	-	-	-	-	1.0	5.4	46.0
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	21.0	-	-	-	-	-	6.3	11.3	46.9	63.6	75.6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	21.6	-	-	-	-	-	-	3.4	12.5	21.6	208.8
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	47.1	-	-	-	-	-	6.3	14.6	60.5	90.6	330.5
Mal. de l'Aparell Urinari	17.1	-	-	-	-	1.0	-	3.4	6.3	17.6	167.7
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.6
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.3	-	-	-	-	1.0	-	3.4	6.3	18.9	169.3
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.8	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	-	18.1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	7.0	-	-	-	-	-	1.1	-	1.0	6.8	72.3
**** ANOMALIES CONGENITES	4.4	322.3	12.8	3.5	-	1.0	1.1	-	2.1	2.7	3.3
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	2.7	358.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	7.4	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	87.1
Accidents de Vehicles de Motor	5.6	-	-	4.7	16.2	3.0	2.1	2.3	7.3	2.7	6.6
Caigudes Accidentals	6.4	-	-	-	1.0	-	-	-	1.0	8.1	64.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	1.6	-	-	-	2.9	5.1	3.2	1.1	-	-	-
Suicidi i Autolesions	6.1	-	-	-	1.0	7.1	7.4	4.5	11.5	16.2	4.9
Resta de Causes Externes	8.5	53.7	8.5	2.3	3.8	4.1	7.4	3.4	9.4	6.8	37.8
**** CAUSES EXTERNES	28.2	53.7	8.5	7.0	24.8	19.2	20.0	11.3	29.2	33.8	113.4
**** SENSE CAUSA	6.0	17.9	-	-	1.9	-	1.1	2.3	2.1	14.9	41.1
TOTAL	865.5	787.8	25.6	25.7	41.1	44.6	105.3	209.2	497.5	1374.2	7244.0

ANY 1988

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	15	0	0	0	0	1	2	5	3	3	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
SIDA	24	0	0	0	3	11	6	1	2	1	0
Resta de Malalties Virals	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	51	0	0	0	3	12	9	6	5	7	9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	28	0	0	0	0	0	2	5	10	9	2
T.M. de l'Esòfag	22	0	0	0	0	0	0	3	10	6	3
T.M. de l'Estómac	40	0	0	0	0	1	0	6	9	12	12
T.M. de Colon i Recte	37	0	0	0	0	0	0	1	10	9	17
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	14	0	0	0	0	1	1	0	2	4	6
T.M. del Pàncreas	19	0	0	0	0	0	1	1	7	9	1
T.M. de la Laringe	27	0	0	0	0	1	1	6	10	4	5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	150	0	0	0	0	1	4	19	47	48	31
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pell	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	34	0	0	0	0	0	0	1	1	12	20
T.M. de la Bufeta	28	0	0	0	0	0	0	1	8	9	10
T.M. d'Altres Localitzacions	31	0	0	0	1	0	3	2	8	10	7
T.M. de Localitzacions no Especificades	31	0	0	0	1	1	0	1	8	11	9
Leucèmia	8	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2
** TUMORS MALIGNES	484	0	0	0	3	5	13	49	132	150	132
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	14	0	0	0	0	0	1	3	3	2	5
**** TOTAL TUMORS	498	0	0	0	3	5	14	52	135	152	137
Diabetis	31	0	0	0	0	0	0	2	6	11	12
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	8	2	0	0	0	0	0	3	0	1	2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	39	2	0	0	0	0	0	5	6	12	14
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2
**** TRASTORNS MENTALS	17	0	0	0	0	1	1	1	0	4	10
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	20	1	0	1	1	0	0	1	5	6	5
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malaltia Hipertensiva	12	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4
Mal. Isquèmica del Cor	160	0	0	0	0	0	3	15	38	45	59
Mal. de la Circulació Pulmonar	128	0	0	0	2	4	3	19	23	32	45
Mal. Cerebrovasculars	139	0	0	0	1	0	1	10	12	33	82
Arteriosclerosi	23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	19	0	0	0	0	1	0	1	3	3	11
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	481	0	0	0	3	5	7	45	78	122	221
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	27	1	0	0	1	0	0	0	3	4	18
Bronquitis, Enfisema i Asma	28	0	0	0	0	0	0	0	4	7	17
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	105	0	0	0	0	2	0	4	14	28	57
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	160	1	0	0	1	2	0	4	21	39	92
Ulceres Gàstrica i Duodenal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	71	0	0	0	1	0	2	15	24	21	8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	42	0	0	0	1	3	1	5	7	9	16
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	123	0	0	0	2	3	3	20	31	34	30
Mal. de l'Aparell Urinari	32	0	0	0	0	1	0	1	5	11	14
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	32	0	0	0	0	1	0	1	5	11	14
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
**** ANOMALIES CONGENITES	5	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	16	1	0	0	0	0	0	1	1	2	11
Accidents de Vehicles de Motor	34	0	0	2	11	7	5	2	2	1	4
Caigudes Accidentals	9	0	0	0	1	1	1	0	1	2	3
Envenenaments i Efectes Tòxics	26	0	0	0	9	12	3	1	1	0	0
Suïcidi i Autolesions	16	0	0	0	2	1	1	2	4	2	4
Resta de Causes Externes	31	0	0	0	7	9	3	4	5	2	1
**** CAUSES EXTERNES	116	0	0	2	30	30	13	9	13	7	12
**** SENSE CAUSA	70	0	0	2	5	3	7	8	13	14	19
TOTAL	1647	14	0	5	49	62	55	153	314	417	578

ANY 1988

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2
Tuberculosi	10.5	-	-	-	-	4.9	11.5	26.9	15.6	26.9	18.2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	18.2
SIDA	16.7	-	-	-	11.8	53.8	34.6	5.4	10.4	9.0	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	109.1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	35.6	-	-	-	11.8	58.7	51.9	32.3	26.1	62.8	163.7
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	19.5	-	-	-	-	-	11.5	26.9	52.1	80.7	36.4
T.M. de l'Esòfag	15.3	-	-	-	-	-	-	16.1	52.1	53.8	54.6
T.M. de l'Estómac	27.9	-	-	-	-	4.9	-	32.3	46.9	107.6	218.3
T.M. de Colon i Recte	25.8	-	-	-	-	-	-	5.4	52.1	80.7	309.2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	9.8	-	-	-	-	4.9	5.8	-	10.4	35.9	109.1
T.M. del Pàncreas	13.2	-	-	-	-	-	5.8	5.4	36.5	80.7	18.2
T.M. de la Laringe	18.8	-	-	-	-	4.9	5.8	32.3	52.1	35.9	90.9
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	104.6	-	-	-	-	4.9	23.1	102.1	245.1	430.5	563.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pell	3.5	-	-	-	-	-	5.8	-	-	9.0	54.6
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	23.7	-	-	-	-	-	-	5.4	5.2	107.6	363.8
T.M. de la Bufeta	19.5	-	-	-	-	-	-	5.4	41.7	80.7	181.9
T.M. d'Altres Localitzacions	21.6	-	-	-	3.9	-	17.3	10.8	41.7	89.7	127.3
T.M. de Localitzacions no Especificades	21.6	-	-	-	3.9	4.9	-	5.4	41.7	98.7	163.7
Leucèmia	5.6	-	-	-	3.9	-	-	5.4	-	17.9	72.8
Altres T.N. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7.0	-	-	-	-	-	-	10.8	10.4	35.9	36.4
** TUMORS MALIGNES	337.4	-	-	-	11.8	24.4	75.0	263.4	698.3	1345.2	2400.9
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9.8	-	-	-	-	-	5.8	16.1	15.6	17.9	90.9
**** TOTAL TUMORS	347.1	-	-	-	11.8	24.4	80.8	279.5	703.9	1363.1	2491.8
Diabetis	21.6	-	-	-	-	-	-	10.8	31.3	98.7	218.3
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5.6	174.8	-	-	-	-	-	16.1	-	9.0	36.4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	27.2	174.8	-	-	-	-	-	26.9	31.3	107.6	254.6
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	44.8	36.4
**** TRASTORNS MENTALS	11.9	-	-	-	-	4.9	5.8	5.4	-	35.9	181.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	13.9	87.4	-	5.2	3.9	-	-	5.4	26.1	53.8	90.9
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaltia Hipertensiva	8.4	-	-	-	-	-	-	-	10.4	53.8	72.8
Mal. Isquèmica del Cor	111.5	-	-	-	-	-	17.3	80.6	198.1	403.6	1073.1
Mal. de la Circulació Pulmonar	89.2	-	-	-	7.9	19.6	17.3	102.1	119.9	287.0	818.5
Mal. Cerebrovasculars	96.9	-	-	-	3.9	-	5.8	53.8	62.6	295.9	1491.5
Arteriosclerosi	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26.9	363.8
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	13.2	-	-	-	-	4.9	-	5.4	15.6	26.9	200.1
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	335.3	-	-	-	11.8	24.4	40.4	241.9	406.7	1094.1	4019.6
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	18.8	87.4	-	-	3.9	-	-	-	15.6	35.9	327.4
Bronquitis, Enfisema i Asma	19.5	-	-	-	-	-	-	-	20.9	62.8	309.2
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	73.2	-	-	-	-	9.8	-	21.5	73.0	251.1	1036.7
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	111.5	87.4	-	-	3.9	9.8	-	21.5	109.5	349.7	1673.3
Ulceres Gàstrica i Duodenal	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9	109.1
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	49.5	-	-	-	3.9	-	11.5	80.6	125.1	188.3	145.5
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	29.3	-	-	-	3.9	14.7	5.8	26.9	36.5	80.7	291.0
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	85.7	-	-	-	7.9	14.7	17.3	107.5	161.6	304.9	545.7
Mal. de l'Aparell Urinari	22.3	-	-	-	-	4.9	-	5.4	26.1	98.7	254.6
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	22.3	-	-	-	-	4.9	-	5.4	26.1	98.7	254.6
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.5	-	-	-	-	-	-	-	5.2	17.9	36.4
**** ANOMALIES CONGENITES	3.5	174.8	-	5.2	3.9	-	5.8	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	4.9	611.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	11.2	87.4	-	-	-	-	-	5.4	5.2	17.9	200.1
Accidents de Vehicles de Motor	23.7	-	-	10.4	43.2	34.2	28.9	10.8	10.4	9.0	72.8
Caigudes Accidentals	6.3	-	-	-	3.9	4.9	5.8	-	5.2	17.9	54.6
Enverinaments i Efectes Tòxics	18.1	-	-	-	35.4	58.7	17.3	5.4	5.2	-	-
Suïcidi i Autolesions	11.2	-	-	-	7.9	4.9	5.8	10.8	20.9	17.9	72.8
Resta de Causes Externes	21.6	-	-	-	27.5	44.0	17.3	21.5	26.1	17.9	18.2
**** CAUSES EXTERNES	80.8	-	-	10.4	117.8	146.6	75.0	48.4	67.8	62.8	218.3
**** SENSE CAUSA	48.8	-	-	5.2	19.6	14.7	40.4	43.0	67.8	125.6	245.6
TOTAL	1148.0	1223.8	-	26.0	192.4	303.0	317.4	822.5	1637.3	3739.6	10512.9

ANY 1988

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Resta de Malalties Virals	6	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	14	0	0	0	0	3	3	1	2	1	4
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
T.M. de l'Esòfag	6	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
T.M. de l'Estómac	26	0	0	0	0	1	1	0	5	7	12
T.M. de Colon i Recte	52	0	0	0	0	0	0	2	11	15	24
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
T.M. de la Laringe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	9	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1
T.M. de la Pell	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
T.M. de la Mama de la dona	8	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
T.M. del Coll de l'Uter	49	0	0	0	0	3	3	5	10	12	16
D'altres Tumors de l'Uter	10	0	0	0	0	0	2	2	2	4	0
T.M. de la Pròstata	17	0	0	0	0	0	1	1	5	7	3
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
T.M. de Localitzacions no Especificades	56	0	0	0	0	1	3	5	7	15	25
Leucèmia	22	0	0	0	0	0	0	4	4	3	11
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4
** TUMORS MALIGNES	14	0	0	0	0	0	1	0	4	3	6
	306	0	0	0	0	6	12	23	54	91	120
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	11	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2
**** TOTAL TUMORS	317	0	0	0	0	6	12	25	56	96	122
Diabetis	56	0	0	0	0	0	0	1	2	11	42
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	16	0	0	0	0	1	0	3	2	1	9
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	72	0	0	0	0	1	0	4	4	12	51
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
**** TRASTORNS MENTALS	40	0	0	0	0	2	0	0	3	7	28
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	22	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	18	0	0	0	0	0	3	1	1	8	5
Malaltia Hipertensiva	25	0	0	0	0	0	0	1	0	6	18
Mal. Isquèmica del Cor	161	0	0	0	0	0	0	3	9	30	119
Mal. de la Circulació Pulmonar	147	0	0	0	0	1	1	2	5	29	109
Mal. Cerebrovasculars	233	0	0	0	0	1	1	4	9	33	185
Arteriosclerosi	57	0	0	0	0	0	0	0	0	4	53
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	14	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	655	0	0	0	0	2	5	11	26	112	499
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Pneumònia	28	1	0	0	0	0	1	1	0	3	22
Bronquitis, Emfisema i Asma	26	0	0	0	1	0	0	0	4	1	20
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	64	0	0	0	0	0	1	2	9	6	46
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	121	1	0	0	1	0	2	3	13	11	90
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	46	0	0	0	0	1	1	2	20	16	6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	44	0	0	0	0	0	0	1	2	3	38
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	95	0	0	0	0	1	1	3	22	21	47
Mal. de l'Aparell Urinari	26	1	0	1	0	0	0	0	2	4	18
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	26	1	0	1	0	0	0	0	2	4	18
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
**** ANOMALIES CONGENITES	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	21	0	1	0	0	0	0	0	0	3	17
Accidents de Vehicles de Motor	14	0	0	0	3	2	1	2	2	2	2
Caigudes Accidentals	10	0	0	0	0	1	1	0	0	3	5
Envenenaments i Efectes Tòxics	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	11	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3
Resta de Causes Externes	10	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7
**** CAUSES EXTERNES	50	0	0	0	3	8	2	5	4	11	17
**** SENSE CAUSA	52	0	0	0	3	4	0	2	5	8	30
TOTAL	1511	10	2	2	7	27	26	55	143	295	944

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	1.3	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	8.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	8.5
SIDA	3.9	-	-	-	-	15.9	11.8	-	4.7	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.0	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	17.0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	9.2	-	-	-	-	15.9	17.6	5.3	9.3	6.2	33.9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1.3	-	-	-	-	-	5.9	5.3	-	-	-
T.M. de l'Esòfag	3.9	-	-	-	-	-	-	-	4.7	18.4	17.0
T.M. de l'Estómac	17.1	-	-	-	-	5.3	5.9	-	23.3	43.0	101.8
T.M. de Colon i Recte	34.1	-	-	-	-	-	-	10.6	51.3	92.2	203.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	17.0
T.M. del Pàncreas	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0	42.4
T.M. de la Laringe	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	5.9	-	-	-	-	-	-	-	14.0	30.7	8.5
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.3	-	-	-	-	-	-	5.3	-	6.2	-
T.M. de la Pell	5.3	-	-	-	-	-	-	5.3	4.7	12.3	33.9
T.M. de la Mama de la dona	32.1	-	-	-	-	15.9	17.6	26.5	46.6	73.8	135.7
T.M. del Coll de l'Uter	6.6	-	-	-	-	-	11.8	10.6	9.3	24.6	-
D'altres Tumors de l'Uter	11.2	-	-	-	-	-	5.9	5.3	23.3	43.0	25.5
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	42.4
T.M. d'Altres Localitzacions	36.7	-	-	-	-	5.3	17.6	26.5	32.6	92.2	212.1
T.M. de Localitzacions no Especificades	14.4	-	-	-	-	-	-	21.2	18.7	18.4	93.3
Leucèmia	6.6	-	-	-	-	5.3	-	5.3	4.7	18.4	33.9
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	9.2	-	-	-	-	-	5.9	-	18.7	18.4	50.9
** TUMORS MALIGNES	200.6	-	-	-	-	31.8	70.5	121.9	251.7	559.5	1018.1
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.2	-	-	-	-	-	-	10.6	9.3	30.7	17.0
**** TOTAL TUMORS	207.8	-	-	-	-	31.8	70.5	132.5	261.1	590.2	1035.0
Diabetis	36.7	-	-	-	-	-	-	5.3	9.3	67.6	356.3
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	10.5	-	-	-	-	5.3	-	15.9	9.3	6.2	76.4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	47.2	-	-	-	-	5.3	-	21.2	18.7	73.8	432.7
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.6	-	-	-	-	-	5.9	-	4.7	-	17.0
**** TRASTORNS MENTALS	26.2	-	-	-	-	10.6	-	-	14.0	43.0	237.6
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	14.4	-	-	-	-	-	-	5.3	18.7	49.2	76.4
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	11.8	-	-	-	-	-	17.6	5.3	4.7	49.2	42.4
Malaltia Hipertensiva	16.4	-	-	-	-	-	-	5.3	-	36.9	152.7
Mal. Isquèmica del Cor	105.6	-	-	-	-	-	-	15.9	42.0	184.5	1009.6
Mal. de la Circulació Pulmonar	96.4	-	-	-	-	5.3	5.9	10.6	23.3	178.3	924.8
Mal. Cerebrovasculars	152.8	-	-	-	-	5.3	5.9	21.2	42.0	202.9	1569.5
Arteriosclerosi	37.4	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	449.7
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	9.2	-	-	-	-	-	-	-	9.3	12.3	84.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	429.5	-	-	-	-	10.6	29.4	58.3	121.2	688.6	4233.5
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	17.0
Pneumònia	18.4	86.7	-	-	-	-	5.9	5.3	-	18.4	186.7
Bronquitis, Emfisema i Asma	17.1	-	-	-	4.2	-	-	-	18.7	6.2	169.7
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	42.0	-	-	-	-	-	5.9	10.6	42.0	36.9	390.3
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	79.3	86.7	-	-	4.2	-	11.8	15.9	60.6	67.6	763.6
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	25.5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	30.2	-	-	-	-	5.3	5.9	10.6	93.2	98.4	50.9
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	28.9	-	-	-	-	-	-	5.3	9.3	18.4	322.4
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	62.3	-	-	-	-	5.3	5.9	15.9	102.6	129.1	398.7
Mal. de l'Aparell Urinari	17.1	86.7	-	5.5	-	-	-	-	9.3	24.6	152.7
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.1	86.7	-	5.5	-	-	-	-	9.3	24.6	152.7
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	6.6	-	-	-	-	-	-	-	4.7	6.2	67.9
**** ANOMALIES CONGENITES	4.6	433.3	20.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	2.0	260.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	13.8	-	20.5	-	-	-	-	-	-	18.4	144.2
Accidents de Vehicles de Motor	9.2	-	-	-	12.5	10.6	5.9	10.6	9.3	12.3	17.0
Caigudes Accidentals	6.6	-	-	-	-	5.3	5.9	-	-	18.4	42.4
Enverinaments i Efectes Tòxics	3.3	-	-	-	-	26.5	-	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	7.2	-	-	-	-	-	-	10.6	4.7	30.7	25.5
Resta de Causes Externes	6.6	-	-	-	-	-	-	5.3	4.7	6.2	59.4
**** CAUSES EXTERNES	32.8	-	-	-	12.5	42.5	11.8	26.5	18.7	67.6	144.2
**** SENSE CAUSA	34.1	-	-	-	12.5	21.2	-	10.6	23.3	49.2	254.5
TOTAL	990.7	866.6	40.9	11.0	29.2	143.3	152.7	291.4	666.6	1813.7	8008.8

ANY 1988

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tuberculosi	25	0	0	0	0	1	0	2	6	4	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	12	0	1	1	0	0	0	2	0	3	5
SIDA	43	0	2	0	0	16	18	5	2	0	0
Resta de Malalties Virals	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	24	0	0	0	1	0	1	2	7	6	7
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	112	0	4	1	1	17	19	11	19	13	27
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	55	0	0	0	0	2	3	11	12	19	8
T.M. de l'Esòfag	46	0	0	0	0	0	3	9	12	6	16
T.M. de l'Estómac	130	0	0	0	0	0	0	11	22	51	46
T.M. de Colon i Recte	201	0	0	0	0	1	3	17	37	55	88
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	52	0	0	0	0	0	1	2	19	22	8
T.M. del Pàncreas	66	0	0	0	0	1	1	4	17	22	21
T.M. de la Laringe	69	0	0	0	0	0	3	8	17	22	19
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	595	0	0	0	0	3	14	56	172	191	159
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	12	0	0	0	1	0	3	0	2	2	4
T.M. de la Pell	23	0	0	0	0	1	1	0	3	7	11
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	171	0	0	0	0	0	0	0	12	43	116
T.M. de la Bufeta	121	0	0	0	0	0	0	5	17	37	62
T.M. d'Altres Localitzacions	176	0	0	1	2	3	5	12	45	39	69
T.M. de Localitzacions no Especificades	153	0	0	2	0	3	2	18	38	45	45
Leucèmia	45	0	0	0	7	1	6	5	7	7	12
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	65	0	0	0	1	3	4	6	16	19	16
** TUMORS MALIGNES	1980	0	0	3	11	18	49	164	448	587	700
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	46	1	0	1	3	0	2	2	13	9	15
**** TOTAL TUMORS	2026	1	0	4	14	18	51	166	461	596	715
Diabetis	126	0	0	0	0	1	0	2	17	42	64
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	15	0	3	1	0	1	1	0	3	0	6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	141	0	3	1	0	2	1	2	20	42	70
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	38	0	0	1	0	1	0	2	3	7	24
**** TRASTORNS MENTALS	94	0	0	0	0	0	2	2	3	11	76
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	106	1	1	0	7	0	1	10	12	29	45
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	20	0	0	0	0	0	1	1	11	4	3
Malaltia Hipertensiva	47	0	0	0	0	0	0	0	2	15	30
Mal. Isquèmica del Cor	773	0	0	0	1	5	16	34	133	203	381
Mal. de la Circulació Pulmonar	458	0	0	2	1	9	15	13	66	69	283
Mal. Cerebrovasculars	673	1	0	1	5	2	7	25	69	135	428
Arteriosclerosi	217	0	0	0	0	0	0	0	0	18	199
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	81	0	0	0	1	0	2	3	14	29	32
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2269	1	0	3	8	16	41	76	295	473	1356
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
Influença	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Pneumònia	98	1	0	0	1	1	2	0	9	14	70
Bronquitis, Emfisema i Asma	124	0	1	0	1	0	0	0	10	28	84
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	380	1	0	0	1	2	5	14	23	91	243
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	615	2	1	0	3	3	7	14	45	135	405
Ulceres Gàstrica i Duodenal	26	0	0	0	0	0	0	1	2	6	17
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	263	0	0	0	3	4	10	37	96	78	35
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	147	1	0	0	0	0	4	9	21	41	71
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	436	1	0	0	3	4	14	47	119	125	123
Mal. de l'Aparell Urinari	124	0	0	0	0	1	1	2	12	22	86
Mal. dels Organs Genitals Masculins	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	138	0	0	0	0	1	1	2	13	23	98
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	29	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23
**** ANOMALIES CONGENITES	32	20	1	2	1	0	4	2	0	1	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	20	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	66	3	0	1	1	3	1	2	2	8	45
Accidents de Vehicles de Motor	159	0	0	4	49	31	14	9	19	11	22
Caigudes Accidentals	34	0	0	1	2	2	1	6	2	8	12
Enverinaments i Efectes Tòxics	39	0	0	0	8	26	1	0	1	2	1
Suïcidi i Autolesions	74	0	0	3	11	12	8	9	10	9	12
Resta de Causes Externes	91	1	1	5	18	8	8	13	18	5	14
**** CAUSES EXTERNES	397	1	1	13	88	79	32	37	50	35	61
**** SENSE CAUSA	253	0	0	1	20	11	18	17	37	50	99
TOTAL	6779	47	11	30	146	155	192	391	1083	1552	3172

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	3.3
Tuberculosi	3.9	-	-	-	-	1.1	-	2.5	7.5	7.8	39.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	1.9	-	4.2	1.2	-	-	-	2.5	-	5.9	16.3
SIDA	6.6	-	8.4	-	-	16.8	20.8	6.3	2.5	-	-
Resta de Malalties Virals	0.9	-	4.2	-	-	-	-	-	3.8	-	6.5
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	3.7	-	-	-	0.9	-	1.2	2.5	8.8	11.7	22.8
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	17.3	-	16.8	1.2	0.9	17.8	21.9	13.7	23.7	25.4	87.9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	8.5	-	-	-	-	2.1	3.5	13.7	15.0	37.1	26.1
T.M. de l'Esòfag	7.1	-	-	-	-	-	3.5	11.2	15.0	11.7	52.1
T.M. de l'Estómac	20.1	-	-	-	-	-	-	13.7	27.5	99.6	149.8
T.M. de Colon i Recte	31.0	-	-	-	-	1.1	3.5	21.2	46.2	107.4	286.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	8.0	-	-	-	-	-	1.2	2.5	23.7	43.0	26.1
T.M. del Pàncreas	10.2	-	-	-	-	1.1	1.2	5.0	21.2	43.0	68.4
T.M. de la Laringe	10.7	-	-	-	-	-	3.5	10.0	21.2	43.0	61.9
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	91.8	-	-	-	-	3.1	16.1	69.9	214.9	372.9	517.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.9	-	-	-	0.9	-	3.5	-	2.5	3.9	13.0
T.M. de la Pell	3.6	-	-	-	-	1.1	1.2	-	3.8	13.7	35.8
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	26.4	-	-	-	-	-	-	-	15.0	83.9	377.8
T.M. de la Bufeta	18.7	-	-	-	-	-	-	6.3	21.2	72.2	201.9
T.M. d'Altres Localitzacions	27.2	-	-	1.2	1.9	3.1	5.8	15.0	56.2	76.1	224.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	23.6	-	-	2.3	-	3.1	2.3	22.5	47.5	87.8	146.6
Leucèmia	6.9	-	-	-	6.5	1.1	6.9	6.3	8.8	13.7	39.1
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10.0	-	-	-	0.9	3.1	4.6	7.5	20.0	37.1	52.1
** TUMORS MALIGNES	305.5	-	-	3.5	10.2	18.9	56.5	204.8	559.7	1145.9	2279.6
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.1	17.1	-	1.2	2.8	-	2.3	2.5	16.2	17.6	48.9
**** TOTAL TUMORS	312.6	17.1	-	4.7	13.0	18.9	58.8	207.3	575.9	1163.5	2328.5
Diabetis	19.4	-	-	-	-	1.1	-	2.5	21.2	82.0	208.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.3	-	12.6	1.2	-	1.1	1.2	-	3.8	-	19.5
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	21.8	-	12.6	1.2	-	2.1	1.2	2.5	25.0	82.0	228.0
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5.9	-	-	1.2	-	1.1	-	2.5	3.8	13.7	78.2
**** TRASTORNS MENTALS	14.5	-	-	-	-	-	2.3	2.5	3.8	21.5	247.5
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	16.4	17.1	4.2	-	6.5	-	1.2	12.5	15.0	56.6	146.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3.1	-	-	-	-	-	1.2	1.3	13.7	7.8	9.8
Malaltia Hipertensiva	7.3	-	-	-	-	-	-	-	2.5	29.3	97.7
Mal. Isquèmica del Cor	119.3	-	-	-	0.9	5.2	18.5	42.5	166.2	396.3	1240.8
Mal. de la Circulació Pulmonar	70.7	-	-	2.3	0.9	9.4	17.3	16.2	82.5	134.7	921.6
Mal. Cerebrovasculars	103.8	17.1	-	1.2	4.6	2.1	8.1	31.2	86.2	263.5	1393.8
Arteriosclerosi	33.5	-	-	-	-	-	-	-	-	35.1	648.1
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.5	-	-	-	0.9	-	2.3	3.8	17.5	56.6	104.2
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	350.1	17.1	-	3.5	7.4	16.8	47.3	94.9	368.6	923.4	4415.9
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.6	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.3
Influença	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	22.8
Pneumònia	15.1	17.1	-	-	0.9	1.1	2.3	-	11.2	27.3	228.0
Bronquitis, Emfisema i Asma	19.1	-	4.2	-	0.9	-	-	-	12.5	54.7	273.6
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	58.6	17.1	-	-	0.9	2.1	5.8	17.5	28.7	177.7	791.4
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	94.9	34.3	4.2	-	2.8	3.1	8.1	17.5	56.2	263.5	1318.9
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.0	-	-	-	-	-	-	1.3	2.5	11.7	55.4
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	40.6	-	-	-	2.8	4.2	11.5	46.2	119.9	152.3	114.0
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	22.7	17.1	-	-	-	-	4.6	11.2	26.2	80.0	231.2
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	67.3	17.1	-	-	2.8	4.2	16.1	58.7	148.7	244.0	400.6
Mal. de l'Aparell Urinari	19.1	-	-	-	-	1.1	1.2	2.5	15.0	43.0	280.1
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.2	-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.0	39.1
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	21.3	-	-	-	-	1.1	1.2	2.5	16.2	44.9	319.2
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.1	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	2.0	13.0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	4.5	-	-	-	-	-	-	-	3.8	5.9	74.9
**** ANOMALIES CONGENITES	4.9	342.9	4.2	2.3	0.9	-	4.6	2.5	-	2.0	3.3
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.1	291.5	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.2	51.4	-	1.2	0.9	3.1	1.2	2.5	2.5	15.6	146.6
Accidents de Vehicles de Motor	24.5	-	-	4.7	45.3	32.5	16.1	11.2	23.7	21.5	71.6
Caigudes Accidentals	5.3	-	-	1.2	1.9	2.1	1.2	7.5	2.5	15.6	39.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	6.0	-	-	-	7.4	27.3	1.2	-	1.3	3.9	3.3
Suicidi i Autolesions	11.4	-	-	3.5	10.2	12.6	9.2	11.2	12.5	17.6	39.1
Resta de Causes Externes	14.0	17.1	4.2	5.8	16.6	8.4	9.2	16.2	22.5	9.8	45.6
**** CAUSES EXTERNES	61.3	17.1	4.2	15.1	81.4	92.8	36.9	46.2	62.5	68.3	198.7
**** SENSE CAUSA	39.0	-	-	1.2	18.5	11.5	20.8	21.2	46.2	97.6	322.4
TOTAL	1045.8	805.8	46.2	34.9	135.0	162.5	221.4	488.4	1353.0	3029.8	10329.9

ANY 1988

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	10	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	17	0	1	0	1	0	1	0	0	3	11
Resta de Malalties Virals	7	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	5	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1
	45	0	2	0	4	5	2	1	0	10	21
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	17	0	0	0	0	0	1	2	1	4	9
T.M. de l'Esòfag	11	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7
T.M. de l'Estómac	115	0	0	0	0	2	3	3	16	18	73
T.M. de Colon i Recte	223	0	0	0	0	2	7	14	29	71	100
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	24	0	0	0	0	1	0	1	2	13	7
T.M. de la Laringe	71	0	0	0	1	0	0	3	13	20	34
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	66	0	0	0	0	0	1	12	10	18	25
T.M. de la Pell	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
T.M. de la Mama de la dona	17	0	0	0	0	1	0	2	2	2	10
T.M. del Coll de l'Uter	299	0	0	0	0	0	17	37	89	60	96
D'altres Tumors de l'Uter	26	0	0	0	0	0	3	4	5	8	6
T.M. de la Pròstata	52	0	0	0	0	1	1	0	9	15	26
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	24	0	0	0	0	0	0	0	3	2	19
T.M. de Localitzacions no Especificades	247	0	1	0	0	1	6	12	39	68	120
Leucèmia	143	0	1	2	1	1	4	11	30	35	58
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	72	0	1	0	3	2	2	8	16	16	24
** TUMORS MALIGNES	71	0	0	0	0	4	1	3	9	20	34
	1484	0	3	2	6	15	46	114	274	373	651
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	44	0	0	1	0	0	1	2	11	9	20
**** TOTAL TUMORS	1528	0	3	3	6	15	47	116	285	382	671
Diabetis	189	1	0	0	0	0	2	2	6	40	138
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	24	0	0	0	0	0	0	0	1	9	14
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	213	1	0	0	0	0	2	2	7	49	152
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	24	0	0	0	0	1	1	0	2	3	17
**** TRASTORNS MENTALS	153	0	0	0	0	0	0	0	6	13	134
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	113	2	1	1	3	1	1	7	5	27	65
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	52	0	0	0	0	0	0	4	8	26	14
Malaltia Hipertensiva	97	0	0	0	0	0	0	1	3	11	82
Mal. Isquèmica del Cor	679	0	0	0	1	1	4	5	24	107	537
Mal. de la Circulació Pulmonar	739	0	0	2	0	2	1	6	26	79	623
Mal. Cerebrovasculars	1071	0	0	1	2	3	6	7	26	123	903
Arteriosclerosi	490	0	0	0	0	0	1	0	2	11	476
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	67	0	0	0	0	0	0	2	6	10	49
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3195	0	0	3	3	6	12	25	95	367	2684
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Influença	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Pneumònia	121	0	0	0	0	0	1	3	3	13	101
Bronquitis, Enfisema i Asma	77	0	0	0	0	0	1	0	3	10	63
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	191	0	0	0	0	0	0	3	6	28	154
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	404	0	0	0	0	0	2	6	12	52	332
Ulceres Gàstrica i Duodenal	27	0	0	0	0	0	0	0	1	4	22
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	136	0	0	0	0	2	5	10	28	47	44
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	184	1	0	0	1	0	0	4	7	30	141
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	347	1	0	0	1	2	5	14	36	81	207
Mal. de l'Aparell Urinari	161	0	1	0	0	0	1	3	8	24	124
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	161	0	1	0	0	0	1	3	8	24	124
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	76	0	0	0	0	0	2	1	2	11	60
**** ANOMALIES CONGENITES	21	10	3	3	0	2	0	1	0	0	2
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	24	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	87	3	0	1	0	1	1	0	1	5	75
Accidents de Vehicles de Motor	60	0	0	2	23	4	2	3	4	6	16
Caigudes Accidentals	54	0	0	0	0	1	0	0	2	8	43
Envenenaments i Efectes Tòxics	11	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	44	0	0	0	2	5	2	4	8	11	12
Resta de Causes Externes	45	1	3	0	2	5	3	8	4	7	12
**** CAUSES EXTERNES	214	1	3	2	32	21	7	15	18	32	83
**** SENSE CAUSA	198	0	2	1	5	3	3	8	14	38	124
TOTAL	6820	41	16	14	54	57	86	199	491	1096	4766

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
Tuberculosi	1.4	-	-	-	-	-	-	1.1	-	4.0	9.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.3	-	4.5	-	1.0	-	1.1	-	-	4.0	17.6
SIDA	1.0	-	-	-	2.9	4.0	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	4.5	-	-	1.0	-	-	-	1.3	3.2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.7	-	-	-	-	-	1.1	-	-	4.0	1.6
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	6.2	-	8.9	-	3.9	5.0	2.1	1.1	-	13.3	33.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.3	-	-	-	-	-	1.1	2.3	1.1	5.3	14.4
T.M. de l'Esòfag	1.5	-	-	-	-	-	-	2.3	-	2.7	11.2
T.M. de l'Estómac	15.8	-	-	-	-	2.0	3.2	3.4	16.8	23.9	116.8
T.M. de Colon i Recte	30.6	-	-	-	-	2.0	7.4	15.9	30.4	94.2	160.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	3.3	-	-	-	-	1.0	-	1.1	2.1	17.3	11.2
T.M. del Pàncreas	9.7	-	-	-	1.0	-	-	3.4	13.6	26.5	54.4
T.M. de la Laringe	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9.1	-	-	-	-	-	1.1	13.7	10.5	23.9	40.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.6	-	-	-	1.0	-	-	-	1.1	1.3	1.6
T.M. de la Pell	2.3	-	-	-	-	1.0	-	2.3	2.1	2.7	16.0
T.M. de la Mama de la dona	41.0	-	-	-	-	-	17.9	42.1	93.2	79.6	153.6
T.M. del Coll de l'Utor	3.6	-	-	-	-	-	3.2	4.6	5.2	10.6	9.6
D'altres Tumors de l'Utor	7.1	-	-	-	-	1.0	1.1	-	9.4	19.9	41.6
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.3	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2.7	30.4
T.M. d'Altres Localitzacions	33.9	-	4.5	-	-	1.0	6.3	13.7	40.8	90.3	192.0
T.M. de Localitzacions no Especificades	19.6	-	4.5	2.5	1.0	1.0	4.2	12.5	31.4	46.5	92.8
Leucèmia	9.9	-	4.5	-	2.9	2.0	2.1	9.1	16.8	21.2	38.4
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	9.7	-	-	-	-	4.0	1.1	3.4	9.4	26.5	54.4
** TUMORS MALIGNES	203.6	-	13.4	2.5	5.8	15.1	48.5	129.7	286.9	495.0	1041.6
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6.0	-	-	1.2	-	-	1.1	2.3	11.5	11.9	32.0
**** TOTAL TUMORS	209.7	-	13.4	3.7	5.8	15.1	49.6	131.9	298.4	507.0	1073.6
Diabetis	25.9	18.1	-	-	-	-	2.1	2.3	6.3	53.1	220.8
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.3	-	-	-	-	-	-	-	1.1	11.9	22.4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	29.2	18.1	-	-	-	-	2.1	2.3	7.3	65.0	243.2
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.3	-	-	-	-	1.0	1.1	-	2.1	4.0	27.2
**** TRASTORNS MENTALS	21.0	-	-	-	-	-	-	-	6.3	17.3	214.4
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	15.5	36.3	4.5	1.2	2.9	1.0	1.1	8.0	5.2	35.8	104.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7.1	-	-	-	-	-	-	4.6	8.4	34.5	22.4
Malaltia Hipertensiva	13.3	-	-	-	-	-	-	1.1	3.1	14.6	131.2
Mal. Isquèmica del Cor	93.2	-	-	-	1.0	1.0	4.2	5.7	25.1	142.0	859.2
Mal. de la Circulació Pulmonar	101.4	-	-	2.5	-	2.0	1.1	6.8	27.2	104.9	996.8
Mal. Cerebrovasculars	147.0	-	-	1.2	1.9	3.0	6.3	8.0	27.2	163.2	1444.7
Arteriosclerosi	67.2	-	-	-	-	-	1.1	-	2.1	14.6	761.6
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	9.2	-	-	-	-	-	-	2.3	6.3	13.3	78.4
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	438.4	-	-	3.7	2.9	6.1	12.7	28.4	99.5	487.1	4294.2
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8
Influença	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	17.6
Pneumònia	16.6	-	-	-	-	-	1.1	3.4	3.1	17.3	161.6
Bronquitis, Emfisema i Asma	10.6	-	-	-	-	-	1.1	-	3.1	13.3	100.8
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	26.2	-	-	-	-	-	-	3.4	6.3	37.2	246.4
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	55.4	-	-	-	-	-	2.1	6.8	12.6	69.0	531.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.7	-	-	-	-	-	-	-	1.1	5.3	35.2
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	18.7	-	-	-	-	2.0	5.3	11.4	29.3	62.4	70.4
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	25.3	18.1	-	-	1.0	-	-	4.6	7.3	39.8	225.6
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	47.6	18.1	-	-	1.0	2.0	5.3	15.9	37.7	107.5	331.2
Mal. de l'Aparell Urinari	22.1	-	4.5	-	-	-	1.1	3.4	8.4	31.9	198.4
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	22.1	-	4.5	-	-	-	1.1	3.4	8.4	31.9	198.4
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	24.0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	10.4	-	-	-	-	-	2.1	1.1	2.1	14.6	96.0
**** ANOMALIES CONGENITES	2.9	181.3	13.4	3.7	-	2.0	-	1.1	-	-	3.2
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.3	417.0	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	11.9	54.4	-	1.2	-	1.0	1.1	-	1.1	6.6	120.0
Accidents de Vehicles de Motor	8.2	-	-	2.5	22.1	4.0	2.1	3.4	4.2	8.0	25.6
Caigudes Accidentals	7.4	-	-	-	-	1.0	-	-	2.1	10.6	68.8
Enverinaments i Efectes Tòxics	1.5	-	-	-	4.8	6.1	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	6.0	-	-	-	1.9	5.0	2.1	4.6	8.4	14.6	19.2
Resta de Causes Externes	6.2	18.1	13.4	-	1.9	5.0	3.2	9.1	4.2	9.3	19.2
**** CAUSES EXTERNES	29.4	18.1	13.4	2.5	30.8	21.2	7.4	17.1	18.8	42.5	132.8
**** SENSE CAUSA	27.2	-	8.9	1.2	4.8	3.0	3.2	9.1	14.7	50.4	198.4
TOTAL	935.8	743.4	71.3	17.2	51.9	57.4	90.7	226.3	514.0	1454.6	7625.2

ANY 1989

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	18	0	0	0	1	1	4	0	7	4	1
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
Resta de Malalties Virals	33	0	0	0	3	18	7	3	2	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	6	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2
	66	0	0	0	4	21	11	3	11	11	5
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	12	0	0	0	0	0	1	4	3	3	1
T.M. de l'Esòfag	20	0	0	0	0	0	0	2	11	4	3
T.M. de l'Estómac	34	0	0	0	0	1	1	2	8	13	9
T.M. de Colon i Recte	48	0	0	0	0	0	2	4	8	16	18
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	28	0	0	0	0	0	1	2	8	11	6
T.M. de la Laringe	18	0	0	0	0	0	0	2	5	6	5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	23	0	0	0	0	0	0	8	9	3	3
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	174	0	0	0	0	0	2	13	70	60	29
T.M. de la Pell	4	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
T.M. de la Mama de la dona	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	36	0	0	0	0	0	0	0	3	11	22
T.M. d'Altres Localitzacions	25	0	0	0	0	0	0	3	7	7	8
T.M. de Localitzacions no Especificades	46	0	0	1	2	0	3	2	5	15	18
Leucèmia	41	0	0	0	0	0	2	4	14	13	8
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	16	0	0	2	0	1	0	2	5	4	2
** TUMORS MALIGNES	11	0	0	0	1	0	1	0	1	3	5
	539	0	0	3	3	2	15	50	158	171	137
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	11	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5
**** TOTAL TUMORS	550	0	0	3	3	2	15	51	159	175	142
Diabetis	30	0	0	0	0	0	0	1	6	7	16
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	35	0	0	0	0	1	2	1	6	9	16
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	11	0	0	0	0	1	0	0	1	6	3
**** TRASTORNS MENTALS	31	0	0	0	1	3	0	0	0	9	18
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	11	0	0	0	2	0	1	1	2	3	2
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Malaltia Hipertensiva	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
Mal. Isquèmica del Cor	187	0	0	0	0	1	9	15	47	46	69
Mal. de la Circulació Pulmonar	131	0	0	0	0	0	5	11	22	29	64
Mal. Cerebrovasculars	147	0	0	0	0	1	1	7	19	41	78
Arteriosclerosi	34	0	0	0	0	0	0	0	2	4	28
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	16	0	0	0	0	0	0	0	4	3	9
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	527	0	0	0	0	2	15	33	95	128	254
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	40	1	0	0	0	1	3	3	1	8	23
Bronquitis, Bufisema i Asma	39	0	0	0	0	0	1	1	6	8	23
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	121	1	0	0	0	0	0	5	18	35	62
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	200	2	0	0	0	1	4	9	25	51	108
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	83	0	0	0	0	1	6	14	26	28	8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	39	0	0	0	0	0	2	2	7	12	16
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	125	0	0	0	0	1	8	16	34	40	26
Mal. de l'Aparell Urinari	29	0	0	0	0	0	2	1	1	3	22
Mal. dels Organs Genitals Masculins	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	33	0	0	0	0	0	2	1	1	3	26
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
**** ANOMALIES CONGENITES	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	15	4	0	0	0	0	0	0	0	3	8
Accidents de Vehicles de Motor	30	1	0	0	9	3	4	2	5	4	2
Caigudes Accidentals	9	0	0	0	0	0	3	2	0	2	2
Envenenaments i Efectes Tòxics	38	0	0	0	16	20	2	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	27	0	0	0	4	3	2	5	4	4	5
Resta de Causes Externes	27	1	0	0	5	5	1	5	1	4	5
**** CAUSES EXTERNES	131	2	0	0	34	31	12	14	10	14	14
**** SENSE CAUSA	73	1	0	0	6	2	6	11	14	12	21
TOTAL	1827	20	0	4	51	65	76	140	359	464	648

ANY 1989

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8
Tuberculosi	12.7	-	-	-	4.0	4.8	23.4	-	36.6	34.7	17.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	52.1	17.8
SIDA	23.3	-	-	-	12.0	86.8	40.9	16.6	10.5	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4.2	-	-	-	-	4.8	-	-	10.5	8.7	35.7
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	46.6	-	-	-	16.0	101.3	64.3	16.6	57.6	95.5	89.1
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	8.5	-	-	-	-	-	5.8	22.2	15.7	26.1	17.8
T.M. de l'Esòfag	14.1	-	-	-	-	-	-	11.1	57.6	34.7	53.5
T.M. de l'Estómac	24.0	-	-	-	-	4.8	5.8	11.1	41.9	112.9	160.5
T.M. de Colon i Recte	33.9	-	-	-	-	-	11.7	22.2	41.9	138.9	320.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	19.8	-	-	-	-	-	5.8	11.1	41.9	95.5	107.0
T.M. del Pàncreas	12.7	-	-	-	-	-	-	11.1	26.2	52.1	89.1
T.M. de la Laringe	16.3	-	-	-	-	-	-	44.4	47.1	26.1	53.5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	123.0	-	-	-	-	-	11.7	72.1	366.2	520.9	517.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.8	-	-	-	-	-	5.8	11.1	-	8.7	-
T.M. de la Pell	2.1	-	-	-	-	-	5.8	-	5.2	8.7	-
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	25.4	-	-	-	-	-	-	-	15.7	95.5	392.2
T.M. de la Bufeta	17.7	-	-	-	-	-	-	16.6	36.6	60.8	142.6
T.M. d'Altres Localitzacions	32.5	-	-	5.5	8.0	-	17.5	11.1	26.2	130.2	320.9
T.M. de Localitzacions no Especificades	29.0	-	-	-	-	-	11.7	22.2	73.2	112.9	142.6
Leucèmia	11.3	-	-	11.0	-	4.8	-	11.1	26.2	34.7	35.7
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7.8	-	-	-	4.0	-	5.8	-	5.2	26.1	89.1
** TUMORS MALIGNES	380.9	-	-	16.5	12.0	9.7	87.7	277.4	926.6	1484.6	2442.5
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.8	-	-	-	-	-	-	5.6	5.2	34.7	89.1
**** TOTAL TUMORS	388.7	-	-	16.5	12.0	9.7	87.7	282.9	831.9	1519.4	2531.7
Diabetis	21.2	-	-	-	-	-	-	5.6	31.4	60.8	285.3
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.5	-	-	-	-	4.8	11.7	-	-	17.4	-
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	24.7	-	-	-	-	4.8	11.7	5.6	31.4	78.1	285.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	7.8	-	-	-	-	4.8	-	-	5.2	52.1	53.5
**** TRASTORNS MENTALS	21.9	-	-	-	4.0	14.5	-	-	-	78.1	320.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	17.8	-	-	-	8.0	-	5.8	5.6	10.5	26.1	35.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	26.1	-
Malaltia Hipertensiva	6.4	-	-	-	-	-	-	-	5.2	17.4	107.0
Mal. Isquèmica del Cor	132.1	-	-	-	-	4.8	52.6	83.2	248.9	399.4	1230.2
Mal. de la Circulació Pulmonar	92.6	-	-	-	-	-	29.2	61.0	115.1	251.8	1141.0
Mal. Cerebrovasculars	103.9	-	-	-	-	4.8	5.8	38.8	99.4	356.0	1390.6
Arteriosclerosi	24.0	-	-	-	-	-	-	-	10.5	34.7	499.2
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	11.3	-	-	-	-	-	-	-	20.9	26.1	160.5
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	372.4	-	-	-	-	9.7	87.7	183.1	497.0	1111.3	4528.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	28.3	83.7	-	-	-	4.8	17.5	16.6	5.2	69.5	410.1
Bronquitis, Emfisema i Asma	27.6	-	-	-	-	-	5.8	5.6	31.4	69.5	410.1
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	85.5	83.7	-	-	-	-	-	27.7	94.2	303.9	1105.4
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	141.3	167.4	-	-	-	4.8	23.4	49.9	130.8	442.8	1925.5
Ulceres Gàstrica i Duodenal	2.1	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	35.7
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	58.7	-	-	-	-	4.8	35.1	77.7	136.0	243.1	142.6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	27.6	-	-	-	-	-	11.7	11.1	36.6	104.2	285.3
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	88.3	-	-	-	-	4.8	46.8	88.8	177.9	347.3	463.5
Mal. de l'Aparell Urinari	20.5	-	-	-	-	-	11.7	5.6	5.2	26.1	392.2
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.3
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	23.3	-	-	-	-	-	11.7	5.6	5.2	26.1	463.5
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	4.2	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	89.1
**** ANOMALIES CONGENITES	2.8	167.4	-	5.5	4.0	-	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	6.4	753.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.6	334.7	-	-	-	-	-	-	-	26.1	142.6
Accidents de Vehicles de Motor	21.2	83.7	-	-	35.9	14.5	23.4	11.1	26.2	34.7	35.7
Caigudes Accidentals	6.4	-	-	-	-	-	17.5	11.1	-	17.4	35.7
Envenenaments i Efectes Tòxics	26.9	-	-	-	63.9	96.5	11.7	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	19.1	-	-	-	16.0	14.5	11.7	27.7	20.9	34.7	89.1
Resta de Causes Externes	19.1	83.7	-	-	20.0	24.1	5.8	27.7	5.2	34.7	89.1
**** CAUSES EXTERNES	92.6	167.4	-	-	135.8	149.6	70.1	77.7	52.3	121.6	249.6
**** SENSE CAUSA	51.6	83.7	-	-	24.0	9.7	35.1	61.0	73.2	104.2	374.4
TOTAL	1291.1	1673.6	-	22.0	203.7	313.6	444.2	776.7	1878.2	4028.5	11552.9

ANY 1989

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	7	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2
SIDA	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	17	0	0	0	0	3	2	0	2	4	6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
T.M. de l'Esòfag	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
T.M. de l'Estómac	20	0	0	0	0	0	0	3	3	5	9
T.M. de Colon i Recte	56	0	0	0	0	0	2	3	7	13	31
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	11	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2
T.M. del Pàncreas	11	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6
T.M. de la Laringe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	12	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
T.M. de la Pell	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
T.M. de la Mama de la dona	66	0	0	0	1	2	6	7	18	18	14
T.M. del Coll de l'Uter	6	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
D'altres Tumors de l'Uter	16	0	0	0	0	0	2	0	4	5	5
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
T.M. d'Altres Localitzacions	41	0	0	0	0	0	2	1	8	9	21
T.M. de Localitzacions no Especificades	28	0	0	0	0	1	0	2	3	9	13
Leucèmia	9	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	12	0	0	0	0	1	0	2	2	3	4
** TUMORS MALIGNES	314	0	0	0	1	5	13	24	57	79	135
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	10	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3
**** TOTAL TUMORS	324	0	0	1	1	5	13	25	59	82	138
Diabetis	48	0	0	0	0	0	0	2	3	13	30
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	8	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	56	0	1	0	0	1	1	2	3	13	35
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
**** TRASTORNS MENTALS	43	0	0	0	0	0	0	1	0	6	36
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	11	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	15	0	0	0	0	0	0	1	6	4	4
Malaltia Hipertensiva	19	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15
Mal. Isquèmica del Cor	138	0	0	0	0	0	0	0	5	26	107
Mal. de la Circulació Pulmonar	162	0	0	0	0	0	2	1	5	26	128
Mal. Cerebrovasculars	237	0	0	0	0	3	0	5	11	35	183
Arteriosclerosi	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2	55
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	638	0	0	0	0	3	3	7	30	95	500
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pneumònia	31	0	0	0	0	2	0	0	0	4	25
Bronquitis, Enfisema i Asma	24	0	0	0	0	1	0	1	1	5	16
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	62	0	0	0	0	0	2	1	9	8	42
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	119	0	0	0	0	3	2	2	10	17	85
Ulceres Gàstrica i Duodenal	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	44	0	0	0	0	1	3	3	7	16	14
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	47	0	0	0	0	0	0	3	7	8	29
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	100	0	0	0	0	1	3	6	14	27	49
Mal. de l'Aparell Urinari	29	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	29	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	9	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6
**** ANOMALIES CONGENITES	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** CERTES APECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9
Accidents de Vehicles de Motor	11	0	0	0	2	2	0	1	2	1	3
Caigudes Accidentals	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13
Envenenaments i Efectes Tòxics	9	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	5	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0
Resta de Causes Externes	15	1	0	2	1	0	0	0	2	2	7
**** CAUSES EXTERNES	55	1	0	2	6	7	1	2	6	7	23
**** SENSE CAUSA	74	0	0	1	2	1	2	1	7	14	46
TOTAL	1506	12	1	4	9	25	28	48	137	273	969

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3
Tuberculosi	2.7	-	-	-	-	5.2	6.0	-	-	6.0	8.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	4.7	-	-	-	-	-	-	-	9.4	18.1	16.6
SIDA	2.0	-	-	-	-	10.5	6.0	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	11.3	-	-	-	-	15.7	11.9	-	9.4	24.2	49.9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	4.0	-	-	-	-	5.2	-	-	4.7	-	33.3
T.M. de l'Esòfag	2.7	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	25.0
T.M. de l'Estómac	13.3	-	-	-	-	-	-	16.5	14.1	30.2	74.8
T.M. de Colon i Recte	37.2	-	-	-	-	-	11.9	16.5	32.9	78.5	257.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	7.3	-	-	-	-	-	-	-	14.1	36.2	16.6
T.M. del Pàncreas	7.3	-	-	-	-	-	-	-	9.4	18.1	49.9
T.M. de la Laringe	0.7	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	8.0	-	-	-	-	-	-	-	4.7	12.1	74.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	4.0	-	-	-	-	-	-	11.0	-	6.0	25.0
T.M. de la Pell	2.7	-	-	-	-	-	-	11.0	-	6.0	8.3
T.M. de la Mama de la dona	43.8	-	-	-	4.2	10.5	35.8	38.4	84.7	108.7	116.4
T.M. del Coll de l'Uter	4.0	-	-	-	-	-	-	5.5	4.7	12.1	16.6
D'altres Tumors de l'Uter	10.6	-	-	-	-	-	11.9	-	18.8	30.2	41.6
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	33.3
T.M. d'Altres Localitzacions	27.2	-	-	-	-	-	11.9	5.5	37.6	54.4	174.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	18.6	-	-	-	-	5.2	-	11.0	14.1	54.4	108.1
Leucèmia	6.0	-	-	-	-	-	6.0	-	14.1	6.0	33.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.0	-	-	-	-	5.2	-	11.0	9.4	18.1	33.3
** TUMORS MALIGNES	208.6	-	-	-	4.2	26.2	77.6	131.7	268.1	477.1	1122.7
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6.6	-	-	5.8	-	-	-	5.5	9.4	18.1	25.0
**** TOTAL TUMORS	215.2	-	-	5.8	4.2	26.2	77.6	137.2	277.5	495.2	1147.6
Diabetis	31.9	-	-	-	-	-	-	12.0	14.1	78.5	249.5
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5.3	-	21.6	-	-	5.2	6.0	-	-	-	41.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	37.2	-	21.6	-	-	5.2	6.0	11.0	14.1	78.5	291.1
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	33.3
**** TRASTORNS MENTALS	28.6	-	-	-	-	-	-	5.5	-	36.2	299.4
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	7.3	-	-	-	-	5.2	6.0	-	4.7	18.1	41.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	10.0	-	-	-	-	-	-	5.5	28.2	24.2	33.3
Malaltia Hipertensiva	12.6	-	-	-	-	-	-	-	9.4	12.1	124.7
Mal. Isquèmica del Cor	91.7	-	-	-	-	-	-	-	23.5	157.0	889.8
Mal. de la Circulació Pulmonar	107.6	-	-	-	-	-	11.9	5.5	23.5	157.0	1064.5
Mal. Cerebrovasculars	157.4	-	-	-	-	15.7	-	27.4	51.8	211.4	1521.8
Arteriosclerosi	37.9	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	457.4
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	6.6	-	-	-	-	-	6.0	-	4.7	-	66.5
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	423.8	-	-	-	-	15.7	17.9	38.4	141.1	573.7	4158.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6
Pneumònia	20.6	-	-	-	-	10.5	-	-	-	24.2	207.9
Bronquitis, Emfisema i Asma	15.9	-	-	-	-	5.2	-	5.5	4.7	30.2	133.1
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	41.2	-	-	-	-	-	11.9	5.5	42.3	48.3	349.3
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	79.0	-	-	-	-	15.7	11.9	11.0	47.0	102.7	706.9
Ulceres Gàstrica i Duodenal	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18.1	49.9
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	29.2	-	-	-	-	5.2	17.9	16.5	32.9	96.6	116.4
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	31.2	-	-	-	-	-	-	16.5	32.9	48.3	241.2
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	66.4	-	-	-	-	5.2	17.9	32.9	65.9	163.1	407.5
Mal. de l'Aparell Urinari	19.3	-	-	-	-	-	-	-	14.1	12.1	199.6
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	19.3	-	-	-	-	-	-	-	14.1	12.1	199.6
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2.0	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	16.6
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	6.0	-	-	-	-	-	-	-	9.4	6.0	49.9
**** ANOMALIES CONGENITES	4.7	578.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.3	481.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	7.3	-	-	-	-	-	-	5.5	-	6.0	74.8
Accidents de Vehicles de Motor	7.3	-	-	-	8.5	10.5	-	5.5	9.4	6.0	25.0
Caigudes Accidentals	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	108.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	6.0	-	-	-	12.7	26.2	6.0	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	3.3	-	-	-	-	-	-	5.5	9.4	12.1	-
Resta de Causes Externes	10.0	96.3	-	11.7	4.2	-	-	-	9.4	12.1	58.2
**** CAUSES EXTERNES	36.5	96.3	-	11.7	25.4	36.6	6.0	11.0	28.2	42.3	191.3
**** SENSE CAUSA	49.2	-	-	5.8	8.5	5.2	11.9	5.5	32.9	84.6	382.5
TOTAL	1000.3	1156.1	21.6	23.3	38.1	130.8	167.1	263.4	644.5	1648.8	8058.2

ANY 1989

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	16	0	0	0	0	0	1	1	1	3	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	17	0	1	0	0	1	0	1	4	4	6
SIDA	72	0	1	0	5	29	21	10	5	1	0
Resta de Malalties Virals	7	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	18	0	0	0	2	1	0	1	3	5	6
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	130	0	2	0	7	32	23	13	15	14	24
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	59	0	0	0	0	1	2	16	18	17	5
T.M. de l'Esòfag	63	0	0	0	0	0	3	12	24	16	8
T.M. de l'Estómac	136	0	0	0	0	1	1	8	25	51	50
T.M. de Colon i Recte	193	0	0	0	0	1	4	9	35	62	82
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	74	0	0	0	0	0	0	7	25	28	14
T.M. del Pàncreas	70	0	0	0	0	0	2	9	23	23	13
T.M. de la Laringe	73	0	0	0	0	0	3	12	23	16	19
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	536	0	0	0	0	2	17	54	151	181	131
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	12	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7
T.M. de la Pell	22	0	0	0	0	1	5	3	0	5	8
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	186	0	0	0	0	0	0	2	15	50	119
T.M. de la Bufeta	96	0	0	0	0	0	0	3	18	31	44
T.M. d'Altres Localitzacions	192	0	0	0	2	3	5	11	35	65	71
T.M. de Localitzacions no Especificades	181	0	0	0	2	1	9	18	37	51	63
Leucèmia	58	0	0	3	5	0	3	4	12	17	14
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	71	0	0	0	1	2	8	8	14	19	19
** TUMORS MALIGNES	2022	0	0	3	10	12	62	176	456	636	667
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	52	0	0	0	0	0	4	7	10	13	18
**** TOTAL TUMORS	2074	0	0	3	10	12	66	183	466	649	685
Diabetis	111	0	0	0	0	0	1	4	13	28	65
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	34	1	0	0	5	3	3	3	4	5	10
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	145	1	0	0	5	3	4	7	17	33	75
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	23	0	0	0	1	0	0	1	2	2	17
**** TRASTORNS MENTALS	112	0	0	0	1	2	0	2	6	18	83
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	104	0	1	1	6	0	2	8	14	29	43
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	22	0	0	0	0	0	1	2	6	8	5
Malaltia Hipertensiva	45	0	0	0	0	0	0	0	4	10	31
Mal. Isquèmica del Cor	880	0	0	0	0	5	11	52	137	256	419
Mal. de la Circulació Pulmonar	523	0	0	0	1	0	11	20	71	104	316
Mal. Cerebrovasculars	674	0	0	0	1	3	8	22	54	122	464
Arteriosclerosi	177	0	0	0	0	0	0	0	0	15	162
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	93	0	0	0	0	0	3	7	19	21	43
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2414	0	0	0	2	8	34	103	291	536	1440
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Influença	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Pneumònia	106	1	0	0	0	3	2	0	6	16	78
Bronquitis, Enfisema i Asma	146	0	0	0	3	0	3	3	18	34	85
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	382	2	0	0	0	5	4	6	29	77	259
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	639	3	0	0	3	9	9	9	53	128	425
Ulceres Gàstrica i Duodenal	30	0	0	0	0	0	1	1	2	4	22
Cirrosi i Altres M. Crèniques del Fetge	227	0	0	0	0	7	14	25	64	68	49
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	125	0	1	1	0	1	3	4	15	20	80
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	382	0	1	1	0	8	18	30	81	92	151
Mal. de l'Aparell Urinari	127	0	0	0	0	2	0	3	14	35	73
Mal. dels Organs Genitals Masculins	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	141	0	0	0	0	2	0	3	14	36	86
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	23	0	0	0	0	1	0	0	2	4	16
**** ANOMALIES CONGENITES	31	21	2	0	0	2	1	0	0	1	4
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	54	1	0	0	0	1	2	1	4	4	41
Accidents de Vehicles de Motor	146	0	1	3	46	20	15	14	12	16	19
Caigudes Accidentals	31	0	0	4	1	0	2	4	6	1	13
Envenenaments i Efectes Tòxics	60	0	0	0	16	37	7	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	76	0	0	0	7	16	9	8	8	15	13
Resta de Causes Externes	84	0	3	1	10	12	12	12	10	11	13
**** CAUSES EXTERNES	397	0	4	8	80	85	45	38	36	43	58
**** SENSE CAUSA	302	0	0	1	16	14	14	26	39	67	125
TOTAL	7003	56	10	14	131	179	219	424	1040	1656	3274

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	2.5	-	-	-	-	-	1.2	1.3	1.3	5.7	31.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.6	-	4.4	-	-	1.0	-	1.3	5.0	7.6	19.0
SIDA	11.2	-	4.4	-	4.7	30.1	24.3	12.6	6.3	1.9	-
Resta de Malalties Virals	1.1	-	-	-	-	1.0	1.2	-	2.5	1.9	6.3
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.8	-	-	-	1.9	1.0	-	1.3	3.8	9.5	19.0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	20.2	-	8.8	-	6.5	33.2	26.7	16.4	18.8	26.6	75.9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	9.2	-	-	-	-	1.0	2.3	20.2	22.5	32.3	15.8
T.M. de l'Esòfag	9.8	-	-	-	-	-	3.5	15.1	30.0	30.4	25.3
T.M. de l'Estómac	21.1	-	-	-	-	1.0	1.2	10.1	31.2	96.8	158.2
T.M. de Colon i Recte	30.0	-	-	-	-	1.0	4.6	11.4	43.7	117.7	259.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	11.5	-	-	-	-	-	-	8.8	31.2	53.1	44.3
T.M. del Pàncreas	10.9	-	-	-	-	-	2.3	11.4	28.7	43.7	41.1
T.M. de la Laringe	11.3	-	-	-	-	-	3.5	15.1	28.7	30.4	60.1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	83.2	-	-	-	-	2.1	19.7	68.1	188.7	343.5	414.5
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1.3	7.6	22.2
T.M. de la Pell	3.4	-	-	-	-	1.0	5.8	3.8	-	9.5	25.3
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	28.9	-	-	-	-	-	-	2.5	18.8	94.9	376.5
T.M. de la Bufeta	14.9	-	-	-	-	-	-	3.8	22.5	58.8	139.2
T.M. d'Altres Localitzacions	29.8	-	-	-	1.9	3.1	5.8	13.9	43.7	123.4	224.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	28.1	-	-	-	1.9	1.0	10.4	22.7	46.2	96.8	199.3
Leucèmia	9.0	-	-	3.7	4.7	-	3.5	5.1	15.0	32.3	44.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11.0	-	-	-	0.9	2.1	9.3	10.1	17.5	36.1	60.1
** TUMORS MALIGNES	314.0	-	-	3.7	9.3	12.5	71.8	222.1	569.9	1207.0	2110.3
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8.1	-	-	-	-	-	4.6	8.8	12.5	24.7	57.0
**** TOTAL TUMORS	322.0	-	-	3.7	9.3	12.5	76.5	230.9	582.4	1231.7	2167.2
Diabetis	17.2	-	-	-	-	-	1.2	5.1	16.3	53.1	205.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5.3	17.5	-	-	4.7	3.1	3.5	3.8	5.0	9.5	31.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	22.5	17.5	-	-	4.7	3.1	4.6	8.8	21.2	62.6	237.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.6	-	-	-	0.9	-	-	1.3	2.5	3.8	53.8
**** TRASTORNS MENTALS	17.4	-	-	-	0.9	2.1	-	2.5	7.5	34.2	262.6
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	16.2	-	4.4	1.2	5.6	-	2.3	10.1	17.5	55.0	136.1
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3.4	-	-	-	-	-	1.2	2.5	7.5	15.2	15.8
Malaltia Hipertensiva	7.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0	19.0	98.1
Mal. Isquèmica del Cor	136.6	-	-	-	-	5.2	12.7	65.6	171.2	485.8	1325.7
Mal. de la Circulació Pulmonar	81.2	-	-	-	0.9	-	12.7	25.2	88.7	197.4	999.8
Mal. Cerebrovasculars	104.7	-	-	-	0.9	3.1	9.3	27.8	67.5	231.5	1468.0
Arteriosclerosi	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	512.5
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	14.4	-	-	-	-	-	3.5	8.8	23.7	39.9	136.1
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	374.8	-	-	-	1.9	8.3	39.4	130.0	363.7	1017.2	4556.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.2	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-
Influença	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	9.5
Pneumònia	16.5	17.5	-	-	-	3.1	2.3	-	7.5	30.4	246.8
Bronquitis, Emfisema i Asma	22.7	-	-	-	2.8	-	3.5	3.8	22.5	64.5	268.9
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	59.3	35.1	-	-	-	5.2	4.6	7.6	36.2	146.1	819.4
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	99.2	52.6	-	-	2.8	9.4	10.4	11.4	66.2	242.9	1344.6
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.7	-	-	-	-	-	1.2	1.3	2.5	7.6	69.6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	35.3	-	-	-	-	7.3	16.2	31.6	80.0	129.1	155.0
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	19.4	-	4.4	1.2	-	1.0	3.5	5.1	18.8	38.0	253.1
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	59.3	-	4.4	1.2	-	8.3	20.9	37.9	101.2	174.6	477.7
Mal. de l'Aparell Urinari	19.7	-	-	-	-	2.1	-	3.8	17.5	66.4	231.0
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	41.1
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	21.9	-	-	-	-	2.1	-	3.8	17.5	68.3	272.1
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.3	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	3.2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.6	-	-	-	-	1.0	-	-	2.5	7.6	50.6
**** ANOMALIES CONGENITES	4.8	368.3	8.8	-	-	2.1	1.2	-	-	1.9	12.7
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	4.7	526.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	8.4	17.5	-	-	-	1.0	2.3	1.3	5.0	7.6	129.7
Accidents de Vehicles de Motor	22.7	-	4.4	3.7	42.7	20.8	17.4	17.7	15.0	30.4	60.1
Caigudes Accidentals	4.8	-	-	4.9	0.9	-	2.3	5.1	7.5	1.9	41.1
Envenenaments i Efectes Tòxics	9.3	-	-	-	14.9	38.4	8.1	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	11.8	-	-	-	6.5	16.6	10.4	10.1	10.0	28.5	41.1
Resta de Causes Externes	13.0	-	13.2	1.2	9.3	12.5	13.9	15.1	12.5	20.9	41.1
**** CAUSES EXTERNES	61.6	-	17.5	9.8	74.3	88.3	52.1	48.0	45.0	81.6	183.5
**** SENSE CAUSA	46.9	-	-	1.2	14.9	14.5	16.2	32.8	48.7	127.2	395.5
TOTAL	1087.4	982.1	43.9	17.2	121.7	185.9	253.7	535.1	1299.7	3142.7	10358.5

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tuberculosi	14	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	21	0	0	0	1	0	1	0	3	3	13
SIDA	12	0	0	1	2	9	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	8	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	60	1	0	1	3	9	1	2	9	10	24
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	13	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6
T.M. de l'Esòfag	11	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7
T.M. de l'Estómac	104	0	0	0	0	0	1	4	15	25	59
T.M. de Colon i Recte	193	0	0	0	0	0	9	15	23	40	106
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	40	0	0	0	0	0	2	2	2	16	18
T.M. del Pàncreas	72	0	0	0	0	0	0	2	12	29	29
T.M. de la Laringe	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	53	0	0	0	0	0	1	8	11	9	24
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	8	0	0	0	2	0	0	1	1	1	3
T.M. de la Pell	21	0	0	0	0	1	1	3	3	3	10
T.M. de la Mama de la dona	306	0	0	0	1	4	23	40	69	67	102
T.M. del Coll de l'Uter	24	0	0	0	0	3	3	2	4	5	7
D'altres Tumors de l'Uter	60	0	0	0	0	0	2	7	7	18	26
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	30	0	0	0	0	0	1	0	1	13	15
T.M. d'Altres Localitzacions	236	0	0	1	1	5	8	17	35	52	117
T.M. de Localitzacions no Especificades	137	0	0	1	1	1	3	8	16	43	64
Leucèmia	46	0	1	1	2	1	1	3	2	8	27
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	60	0	0	0	0	1	1	2	13	19	24
** TUMORS MALIGNES	1419	0	1	3	7	16	57	116	219	354	646
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	44	0	0	1	0	1	3	3	5	10	21
**** TOTAL TUMORS	1463	0	1	4	7	17	60	119	224	364	667
Diabetis	184	0	0	0	0	0	2	1	7	35	139
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	31	1	0	0	0	1	1	1	2	5	20
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	215	1	0	0	0	1	3	2	9	40	159
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	20	0	0	0	1	0	0	0	1	4	14
**** TRASTORNS MENTALS	189	0	0	0	1	0	0	1	2	20	165
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	90	0	1	3	2	1	3	5	12	18	45
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	53	0	0	0	0	0	0	2	13	13	25
Malaltia Hipertensiva	90	0	0	0	0	0	0	2	2	12	74
Mal. Isquèmica del Cor	677	0	0	0	0	0	1	0	31	99	546
Mal. de la Circulació Pulmonar	844	0	0	0	2	6	2	6	22	103	702
Mal. Cerebrovasculars	1084	0	0	0	0	5	4	8	27	119	921
Arteriosclerosi	440	0	0	0	0	0	0	0	1	21	418
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	59	0	0	0	0	0	1	2	1	10	45
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3247	0	0	0	2	11	8	20	98	377	2731
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Influença	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Pneumònia	133	1	0	0	0	2	1	1	5	9	114
Bronquitis, Emfisema i Asma	57	0	0	0	1	0	0	3	0	8	45
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	218	0	0	0	0	0	0	1	11	27	179
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	420	1	0	0	1	2	2	5	16	44	349
Ulceres Gàstrica i Duodenal	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	150	0	0	0	0	3	0	13	27	46	61
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	196	0	0	0	1	1	3	3	7	35	146
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	365	0	0	0	1	4	3	16	34	84	223
Mal. de l'Aparell Urinari	138	0	0	0	0	1	0	2	4	23	108
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	138	0	0	0	0	1	0	2	4	23	108
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	79	0	0	0	0	3	0	0	3	11	62
**** ANOMALIES CONGENITES	24	11	2	4	0	0	0	2	1	3	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	80	1	0	0	0	0	2	0	1	1	75
Accidents de Vehicles de Motor	51	0	0	2	8	3	5	3	8	13	9
Caigudes Accidentals	44	0	0	1	0	1	0	1	3	6	32
Enverinaments i Efectes Tòxics	15	0	0	0	8	3	1	0	0	1	2
Suicidi i Autolesions	45	0	0	0	5	5	6	5	4	10	10
Resta de Causes Externes	37	1	0	0	2	2	0	4	4	4	20
**** CAUSES EXTERNES	192	1	0	3	23	14	12	13	19	34	73
**** SENSE CAUSA	283	0	0	3	5	2	2	8	23	47	193
TOTAL	6903	41	4	18	46	65	96	195	456	1081	4901

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Tuberculosi	1.9	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	7.8	9.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.9	-	-	-	1.0	-	1.1	-	3.2	3.9	20.2
SIDA	1.7	-	-	1.3	1.9	9.0	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	1.1	18.6	-	-	-	-	-	1.2	1.1	1.3	6.2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.6	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1.6
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	8.3	18.6	-	1.3	2.9	9.0	1.1	2.3	9.5	13.0	37.3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1.8	-	-	-	-	-	1.1	-	2.1	5.2	9.3
T.M. de l'Eeòfag	1.5	-	-	-	-	-	-	1.2	3.2	-	10.9
T.M. de l'Estómac	14.3	-	-	-	-	-	1.1	4.6	15.8	32.5	91.8
T.M. de Colon i Recte	26.6	-	-	-	-	-	9.5	17.2	24.2	52.1	164.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	5.5	-	-	-	-	-	2.1	2.3	2.1	20.8	28.0
T.M. del Pàncreas	9.9	-	-	-	-	-	-	2.3	12.6	37.8	45.1
T.M. de la Laringe	0.7	-	-	-	-	-	-	1.2	-	2.6	3.1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	7.3	-	-	-	-	-	1.1	9.2	11.6	11.7	37.3
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.1	-	-	-	1.9	-	-	1.2	1.1	1.3	4.7
T.M. de la Pell	2.9	-	-	-	-	1.0	1.1	3.5	3.2	3.9	15.6
T.M. de la Mama de la dona	42.2	-	-	-	1.0	4.0	24.3	46.0	72.5	87.2	158.7
T.M. del Coll de l'Uter	3.3	-	-	-	-	3.0	3.2	2.3	4.2	6.5	10.9
D'altres Tumors de l'Uter	8.3	-	-	-	-	-	2.1	8.0	7.4	23.4	40.5
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.1	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	16.9	23.3
T.M. d'Altres Localitzacions	32.5	-	-	1.3	1.0	5.0	8.4	19.5	36.8	67.7	182.0
T.M. de Localitzacions no Especificades	18.9	-	-	1.3	1.0	1.0	3.2	9.2	16.8	56.0	99.6
Leucèmia	6.3	-	4.7	1.3	1.9	1.0	1.1	3.5	2.1	10.4	42.0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.3	-	-	-	-	1.0	1.1	2.3	13.7	24.7	37.3
** TUMORS MALIGNES	195.7	-	4.7	3.9	6.8	16.0	60.2	133.3	230.1	460.8	1005.1
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	6.1	-	-	1.3	-	1.0	3.2	3.5	5.3	13.0	32.7
**** TOTAL TUMORS	201.7	-	4.7	5.2	6.8	17.0	63.4	136.7	235.3	473.8	1037.7
Diabetis	25.4	-	-	-	-	-	2.1	1.2	7.4	45.6	216.3
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.3	18.6	-	-	-	1.0	1.1	1.2	2.1	6.5	31.1
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	29.6	18.6	-	-	-	1.0	3.2	2.3	9.5	52.1	247.4
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.8	-	-	-	1.0	-	-	-	1.1	5.2	21.8
**** TRASTORNS MENTALS	26.1	-	-	-	1.0	-	-	1.2	2.1	26.0	256.7
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.4	-	4.7	3.9	1.9	1.0	3.2	5.8	12.6	23.4	70.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7.3	-	-	-	-	-	-	2.3	13.7	16.9	38.9
Malaltia Hipertensiva	12.4	-	-	-	-	-	-	2.3	2.1	15.6	115.1
Mal. Isquèmica del Cor	93.3	-	-	-	-	-	1.1	-	32.6	128.9	849.5
Mal. de la Circulació Pulmonar	116.4	-	-	-	1.9	6.0	2.1	6.9	24.2	134.1	1092.2
Mal. Cerebrovasculars	149.5	-	-	-	-	5.0	4.2	9.2	28.4	154.9	1432.9
Arteriosclerosi	60.7	-	-	-	-	-	-	-	1.1	27.3	650.3
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	8.1	-	-	-	-	-	1.1	2.3	1.1	13.0	70.0
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	447.7	-	-	-	1.9	11.0	8.4	23.0	103.0	490.7	4249.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.6	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	4.7
Influença	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5
Pneumònia	18.3	18.6	-	-	-	2.0	1.1	1.2	5.3	11.7	177.4
Bronquitis, Emfisema i Asma	7.9	-	-	-	1.0	-	-	3.5	-	10.4	70.0
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	30.1	-	-	-	-	-	-	1.2	11.6	35.2	278.5
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	57.9	18.6	-	-	1.0	2.0	2.1	5.8	16.8	57.3	543.0
Ulceres Gàstrica i Duodenal	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	24.9
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	20.7	-	-	-	-	3.0	-	14.9	28.4	59.9	94.9
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	27.0	-	-	-	1.0	1.0	3.2	3.5	7.4	45.6	227.2
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	50.3	-	-	-	1.0	4.0	3.2	18.4	35.7	109.3	347.0
Mal. de l'Aparell Urinari	19.0	-	-	-	-	1.0	-	2.3	4.2	29.9	168.0
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	19.0	-	-	-	-	1.0	-	2.3	4.2	29.9	168.0
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	18.7
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	10.9	-	-	-	-	3.0	-	-	3.2	14.3	96.5
**** ANOMALIES CONGENITES	3.3	204.2	9.3	5.2	-	-	-	2.3	1.1	3.9	1.6
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.5	464.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	11.0	18.6	-	-	-	-	2.1	-	1.1	1.3	116.7
Accidents de Vehicles de Motor	7.0	-	-	2.6	7.7	3.0	5.3	3.5	8.4	16.9	14.0
Caigudes Accidentals	6.1	-	-	1.3	-	1.0	-	1.2	3.2	7.8	49.8
Envenenaments i Efectes Tòxics	2.1	-	-	-	7.7	3.0	1.1	-	-	1.3	3.1
Suicidi i Autolesions	6.2	-	-	-	4.8	5.0	6.3	5.8	4.2	13.0	15.6
Resta de Causes Externes	5.1	18.6	-	-	1.9	2.0	-	4.6	4.2	5.2	31.1
**** CAUSES EXTERNES	26.5	18.6	-	3.9	22.3	14.0	12.7	14.9	20.0	44.3	113.6
**** SENSE CAUSA	39.0	-	-	3.9	4.8	2.0	2.1	9.2	24.2	61.2	300.3
TOTAL	951.8	761.1	18.6	23.3	44.5	65.2	101.4	224.1	479.1	1407.1	7625.2

ANY 1990

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosi	11	0	1	0	1	1	1	2	1	1	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
SIDA	54	0	0	0	7	34	8	2	2	1	0
Resta de Malalties Virals	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	10	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	82	0	1	0	9	37	10	4	10	6	5
T.M. Cavitat Bucal i Paringe	22	0	0	0	0	0	2	4	10	4	2
T.M. de l'Esòfag	14	0	0	0	0	0	2	3	4	3	2
T.M. de l'Estómac	29	0	0	0	0	0	0	0	4	14	11
T.M. de Colon i Recte	47	0	0	0	0	0	1	2	7	16	21
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	29	0	0	0	0	0	0	1	7	13	8
T.M. del Pàncreas	21	0	0	0	0	0	1	0	7	8	5
T.M. de la Laringe	22	0	0	0	0	0	0	6	7	6	3
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	154	0	0	0	0	0	7	16	40	64	27
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. de la Pell	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	36	0	0	0	0	0	0	1	3	9	23
T.M. de la Bufeta	33	0	0	0	0	0	1	2	3	15	12
T.M. d'Altres Localitzacions	32	0	0	0	1	0	0	1	8	8	14
T.M. de Localitzacions no Especificades	47	0	0	0	0	2	1	3	14	13	14
Leucèmia	10	0	0	0	2	1	1	0	3	3	0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	13	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4
** TUMORS MALIGNES	513	0	0	0	3	3	17	42	120	180	148
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	14	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4
**** TOTAL TUMORS	527	0	0	0	3	3	17	42	125	185	152
Diabetis	27	0	0	0	0	0	0	0	3	5	19
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	32	0	0	0	0	2	0	0	4	5	21
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	7	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4
**** TRASTORNS MENTALS	38	0	0	0	0	0	0	0	2	5	31
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	18	0	0	0	0	0	0	3	4	4	7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Malaltia Hipertensiva	15	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9
Mal. Isquèmica del Cor	199	0	0	0	1	0	5	17	28	66	82
Mal. de la Circulació Pulmonar	131	0	0	0	2	3	5	13	16	29	63
Mal. Cerebrovasculars	138	0	0	0	0	0	2	6	21	30	79
Arteriosclerosi	25	0	0	0	0	0	0	0	2	3	20
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	32	0	0	0	0	0	0	0	7	12	13
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	542	0	0	0	3	4	12	38	76	143	266
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Pneumònia	37	0	0	0	2	1	0	1	1	7	25
Bronquitis, Emfisema i Asma	40	0	0	0	0	2	1	2	3	11	21
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	115	0	0	0	0	0	1	4	15	27	68
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	194	0	0	0	2	3	2	7	19	46	115
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Cirrosi i Altres M. Crèniques del Fetge	87	0	0	0	0	4	1	15	28	28	11
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	43	0	0	0	1	1	2	5	5	9	20
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	135	0	0	0	1	5	4	21	33	37	34
Mal. de l'Aparell Urinari	21	0	0	0	0	0	1	0	2	6	12
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	23	0	0	0	0	0	1	0	2	6	14
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
**** ANOMALIES CONGENITES	11	6	0	0	0	2	0	1	2	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
Accidents de Vehicles de Motor	35	0	0	0	13	3	3	2	2	6	6
Caigudes Accidentals	11	0	0	0	0	3	0	2	0	2	4
Envenenaments i Efectes Tòxics	35	0	0	0	15	17	3	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	16	0	0	0	1	2	1	2	3	5	2
Resta de Causes Externes	34	0	0	0	5	4	5	6	6	7	1
**** CAUSES EXTERNES	131	0	0	0	34	29	12	12	11	20	13
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1762	14	1	0	53	85	59	128	288	463	671

ANY 1990

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infecciosos Intestinals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-
Tuberculosi	7.9	-	21.2	-	4.1	4.8	5.9	11.4	5.3	8.4	52.3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.9	-	-	-	-	4.8	-	-	-	8.4	34.9
SIDA	38.6	-	-	-	28.4	161.9	47.3	11.4	10.5	8.4	-
Resta de Malalties Virals	1.4	-	-	-	-	4.8	5.9	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	7.2	-	-	-	4.1	-	-	-	36.7	16.8	-
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	56.7	-	21.2	-	36.5	176.2	59.1	22.9	52.5	50.4	87.2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	15.7	-	-	-	-	-	11.8	22.9	52.5	33.6	34.9
T.M. de l'Esòfag	10.0	-	-	-	-	-	11.8	17.2	21.0	25.2	34.9
T.M. de l'Estòmac	20.8	-	-	-	-	-	-	-	21.0	117.6	191.8
T.M. de Colon i Recte	33.6	-	-	-	-	-	5.9	11.4	36.7	134.4	366.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	20.8	-	-	-	-	-	-	5.7	36.7	109.2	139.5
T.M. del Pàncreas	15.0	-	-	-	-	-	5.9	-	36.7	67.2	87.2
T.M. de la Laringe	15.7	-	-	-	-	-	-	34.3	36.7	50.4	52.3
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	110.2	-	-	-	-	-	41.4	91.5	209.8	537.4	470.7
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4
T.M. de la Pell	2.2	-	-	-	-	-	-	5.7	-	8.4	17.4
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	25.8	-	-	-	-	-	-	5.7	15.7	75.6	401.0
T.M. de la Bufeta	23.6	-	-	-	-	-	5.9	11.4	15.7	126.0	209.2
T.M. d'Altres Localitzacions	22.9	-	-	-	4.1	-	-	5.7	42.0	67.2	244.1
T.M. de Localitzacions no Especificades	33.6	-	-	-	-	9.5	5.9	17.2	73.4	109.2	244.1
Leucèmia	7.2	-	-	-	8.1	4.8	5.9	-	15.7	25.2	-
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	9.3	-	-	-	-	-	5.9	11.4	15.7	25.2	69.7
** TUMORS MALIGNES	367.0	-	-	-	12.2	14.3	100.5	240.3	629.4	1511.5	2580.2
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	10.0	-	-	-	-	-	-	-	26.2	42.0	69.7
**** TOTAL TUMORS	377.0	-	-	-	12.2	14.3	100.5	240.3	655.7	1553.5	2649.9
Diabetis	19.3	-	-	-	-	-	-	-	15.7	42.0	331.2
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.6	-	-	-	-	9.5	-	-	5.3	-	34.9
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	22.9	-	-	-	-	9.5	-	-	21.0	42.0	366.1
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5.0	-	-	-	-	-	5.9	-	-	16.8	69.7
**** TRASTORNS MENTALS	27.2	-	-	-	-	-	-	-	10.5	42.0	540.5
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.9	-	-	-	-	-	-	17.2	21.0	33.6	122.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	1.4	-	-	-	-	4.8	-	-	-	8.4	-
Malaltia Hipertensiva	10.7	-	-	-	-	-	-	11.4	10.5	16.8	156.9
Mal. Isquèmica del Cor	142.4	-	-	-	4.1	-	29.6	97.3	146.9	554.2	1429.6
Mal. de la Circulació Pulmonar	93.7	-	-	-	8.1	14.3	29.6	74.4	83.9	243.5	1098.3
Mal. Cerebrovasculars	98.7	-	-	-	-	-	11.8	34.3	110.2	251.9	1377.3
Arteriosclerosi	17.9	-	-	-	-	-	-	-	10.5	25.2	348.7
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	22.9	-	-	-	-	-	-	-	36.7	100.8	226.6
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	387.8	-	-	-	12.2	19.1	71.0	217.4	398.6	1200.8	4637.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	17.4
Pneumònia	26.5	-	-	-	8.1	4.8	-	5.7	5.3	58.8	435.8
Bronquitis, Enfisema i Asma	28.6	-	-	-	-	9.5	5.9	11.4	15.7	92.4	366.1
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	82.3	-	-	-	-	-	5.9	22.9	78.7	226.7	1185.5
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	138.8	-	-	-	8.1	14.3	11.8	40.0	99.7	386.3	2004.9
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.6	-	-	-	-	-	5.9	5.7	-	-	52.3
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	62.2	-	-	-	-	19.1	5.9	85.8	146.9	235.1	191.8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	30.8	-	-	-	4.1	4.8	11.8	28.6	26.2	75.6	348.7
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	96.6	-	-	-	4.1	23.8	23.7	120.1	173.1	310.7	592.8
Mal. de l'Aparell Urinari	15.0	-	-	-	-	-	5.9	-	10.5	50.4	209.2
Mal. dels Organs Genitals Masculins	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.9
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	16.5	-	-	-	-	-	5.9	-	10.5	50.4	244.1
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.6	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	69.7
**** ANOMALIES CONGENITES	7.9	497.5	-	-	-	9.5	-	5.7	10.5	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	5.7	663.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	25.2	87.2
Accidents de Vehicles de Motor	25.0	-	-	-	52.7	14.3	17.7	11.4	10.5	50.4	104.6
Caigudes Accidentals	7.9	-	-	-	-	14.3	-	11.4	-	16.8	69.7
Enverinaments i Efectes Tòxics	25.0	-	-	-	60.9	81.0	17.7	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	11.5	-	-	-	4.1	9.5	5.9	11.4	15.7	42.0	34.9
Resta de Causes Externes	24.3	-	-	-	20.3	19.1	29.6	34.3	31.5	58.8	17.4
**** CAUSES EXTERNES	93.7	-	-	-	138.0	138.1	71.0	68.7	57.7	167.9	226.6
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1260.5	1160.9	21.2	-	215.0	404.8	348.9	732.2	1510.6	3887.8	11698.1

ANY 1990

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	12	0	0	1	0	0	1	0	0	2	8
Resta de Malalties Virals	5	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	11	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6
	34	0	0	1	1	7	2	0	2	7	14
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
T.M. de l'Esòfag	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
T.M. de l'Estómac	25	0	0	0	0	0	0	2	2	7	14
T.M. de Colon i Recte	44	0	0	0	0	0	0	3	7	9	25
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	13	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7
T.M. de la Laringe	16	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	13	0	0	0	0	0	1	2	0	6	4
T.M. de la Pell	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
T.M. de la Mama de la dona	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. del Coll de l'Uter	49	0	0	0	0	0	4	4	12	19	10
D'altres Tumors de l'Uter	9	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1
T.M. de la Pròstata	14	0	0	0	0	0	0	0	5	1	8
T.M. de la Bufeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. d'Altres Localitzacions	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
T.M. de Localitzacions no Especificades	48	0	0	1	0	0	0	4	8	16	19
Leucèmia	31	0	0	0	0	2	0	2	4	11	12
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	7	0	1	0	1	1	0	0	2	1	1
** TUMORS MALIGNES	21	0	0	1	0	0	0	0	3	9	8
	305	0	1	2	1	4	5	21	50	94	127
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	14	0	0	0	1	1	0	0	1	4	7
**** TOTAL TUMORS	319	0	1	2	2	5	5	21	51	98	134
Diabetis	53	0	0	0	0	0	0	2	5	13	33
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	61	0	0	0	0	0	0	2	5	17	37
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	9	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5
**** TRASTORNS MENTALS	54	0	0	0	0	0	1	0	0	5	48
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	27	1	0	0	0	0	0	1	9	4	12
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	10	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3
Malaltia Hipertensiva	18	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13
Mal. Isquèmica del Cor	165	0	0	0	0	0	1	1	5	22	136
Mal. de la Circulació Pulmonar	201	0	0	0	0	1	0	3	10	26	161
Mal. Cerebrovasculars	220	0	0	0	0	0	3	7	11	26	173
Arteriosclerosi	64	0	0	0	0	0	0	0	0	2	62
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	18	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	696	0	0	0	0	1	4	13	31	88	559
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Influença	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
Pneumònia	36	0	1	0	0	1	0	1	3	3	27
Bronquitis, Emfisema i Asma	23	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	55	0	0	0	0	0	2	0	5	8	40
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	120	0	1	0	0	1	2	1	12	18	85
Ulceres Gàstrica i Duodenal	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	39	0	0	0	0	0	1	4	13	13	8
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	43	0	0	0	0	2	0	2	1	5	33
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	90	0	0	0	0	2	1	7	14	19	47
Mal. de l'Aparell Urinari	29	0	0	0	0	0	0	0	1	5	23
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	29	0	0	0	0	0	0	0	1	5	23
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
**** ANOMALIES CONGENITES	5	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16
Accidents de Vehicles de Motor	10	0	0	1	3	0	0	1	0	3	2
Caigudes Accidentals	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
Envenenaments i Efectes Tòxics	11	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	16	0	0	0	0	2	1	3	3	2	5
Resta de Causes Externes	14	0	1	0	1	1	1	0	2	1	7
**** CAUSES EXTERNES	57	0	1	2	8	10	2	4	5	8	17
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1541	13	3	5	12	26	17	50	132	277	1006

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	3.4	-	-	-	-	15.5	-	-	-	11.9	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	8.1	-	-	6.2	-	-	6.1	-	-	11.9	65.2
SIDA	3.4	-	-	-	4.3	15.5	6.1	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infecciosas	7.4	-	-	-	-	5.2	-	-	4.7	17.8	48.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	22.9	-	-	6.2	4.3	36.1	12.1	-	9.5	41.5	114.0
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.7	-	-	-	-	5.2	-	-	4.7	5.9	8.1
T.M. de l'Esòfag	2.0	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	16.3
T.M. de l'Estómac	16.8	-	-	-	-	-	-	11.4	9.5	41.5	114.0
T.M. de Colon i Recte	29.6	-	-	-	-	-	-	17.0	33.2	53.4	203.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	8.7	-	-	-	-	-	-	-	4.7	29.7	57.0
T.M. del Pàncreas	10.8	-	-	-	-	-	-	5.7	4.7	29.7	73.3
T.M. de la Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	8.7	-	-	-	-	-	6.1	11.4	-	35.6	32.6
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	8.1
T.M. de la Pell	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
T.M. de la Mama de la dona	32.9	-	-	-	-	-	24.3	22.7	56.9	112.7	81.4
T.M. del Coll de l'Uter	6.1	-	-	-	-	-	-	11.4	14.2	17.8	8.1
D'altres Tumors de l'Uter	9.4	-	-	-	-	-	-	-	23.7	5.9	65.2
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.4	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	32.6
T.M. d'Altres Localitzacions	32.3	-	-	6.2	-	-	-	22.7	37.9	94.9	154.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	20.8	-	-	-	-	10.3	-	11.4	19.0	65.2	97.7
Leucèmia	4.7	-	22.7	-	4.3	5.2	-	-	9.5	5.9	8.1
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	14.1	-	-	6.2	-	-	-	-	14.2	53.4	65.2
** TUMORS MALIGNES	204.9	-	22.7	12.4	4.3	20.6	30.3	119.2	237.0	557.3	1034.2
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9.4	-	-	-	4.3	5.2	-	-	4.7	23.7	57.0
**** TOTAL TUMORS	214.3	-	22.7	12.4	8.6	25.8	30.3	119.2	241.8	581.1	1091.2
Diabetis	35.6	-	-	-	-	-	-	11.4	23.7	77.1	268.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	32.6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	41.0	-	-	-	-	-	-	11.4	23.7	100.8	301.3
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	6.1	-	-	-	-	-	-	5.7	9.5	5.9	40.7
**** TRASTORNS MENTALS	36.3	-	-	-	-	-	6.1	-	-	29.7	390.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	28.1	93.6	-	-	-	-	-	5.7	42.7	23.7	97.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	6.7	-	-	-	-	-	-	5.7	4.7	29.7	24.4
Malaltia Hipertensiva	12.1	-	-	-	-	-	-	-	9.5	17.8	105.9
Mal. Isquèmica del Cor	110.9	-	-	-	-	-	6.1	5.7	23.7	130.4	1107.5
Mal. de la Circulació Pulmonar	135.1	-	-	-	-	5.2	-	17.0	47.4	154.2	1311.1
Mal. Cerebrovasculars	147.8	-	-	-	-	-	18.2	39.7	52.2	154.2	1408.8
Arteriosclerosi	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	504.9
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.1	-	-	-	-	-	-	5.7	9.5	23.7	89.6
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	467.7	-	-	-	-	5.2	24.3	73.8	147.0	521.8	4552.1
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.7	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-
Influença	3.4	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	32.6
Pneumònia	24.2	-	22.7	-	-	5.2	-	5.7	14.2	17.8	219.9
Bronquitis, Emfisema i Asma	15.5	-	-	-	-	-	-	-	9.5	41.5	114.0
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	37.0	-	-	-	-	-	12.1	-	23.7	47.4	325.7
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	80.6	-	22.7	-	-	5.2	12.1	5.7	56.9	106.7	692.2
Ulceres Gàstrica i Duodenal	5.4	-	-	-	-	-	-	5.7	-	5.9	48.9
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	26.2	-	-	-	-	-	6.1	22.7	61.6	77.1	65.2
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	28.9	-	-	-	-	10.3	-	11.4	4.7	29.7	268.7
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	60.5	-	-	-	-	10.3	6.1	39.7	66.4	112.7	382.7
Mal. de l'Aparell Urinari	19.5	-	-	-	-	-	-	-	4.7	29.7	187.3
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	19.5	-	-	-	-	-	-	-	4.7	29.7	187.3
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	8.1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	65.2
**** ANOMALIES CONGENITES	3.4	280.6	-	-	4.3	-	-	-	-	5.9	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	6.1	841.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	130.3
Accidents de Vehicles de Motor	6.7	-	-	6.2	12.8	-	-	5.7	-	17.8	16.3
Caigudes Accidentals	4.0	-	-	6.2	-	-	-	-	-	11.9	24.4
Enverinaments i Efectes Tòxics	7.4	-	-	-	17.1	36.1	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	10.8	-	-	-	-	10.3	6.1	17.0	14.2	11.9	40.7
Resta de Causes Externes	9.4	-	22.7	-	4.3	5.2	6.1	-	9.5	5.9	57.0
**** CAUSES EXTERNES	38.3	-	22.7	12.4	34.2	51.5	12.1	22.7	23.7	47.4	138.4
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1035.4	1216.1	68.1	30.9	51.3	134.0	103.1	283.7	625.8	1642.4	8192.2

ANY 1990

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	29	0	0	0	0	4	4	2	3	4	12
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	21	1	0	0	2	1	0	0	2	8	7
Resta de Malalties Virals	129	0	1	0	6	49	34	21	18	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	7	0	0	0	1	1	0	1	0	3	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	32	0	0	0	0	1	2	1	3	3	22
	218	1	1	0	9	56	40	25	26	18	42
T.M. Cavitat Bucal i Paringe	60	0	0	0	0	0	7	9	15	16	13
T.M. de l'Esòfag	62	0	0	0	0	0	3	10	17	20	12
T.M. de l'Estómac	135	0	0	0	0	0	4	10	23	43	55
T.M. de Colon i Recte	224	0	0	0	0	1	6	8	41	76	92
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	89	0	0	0	0	0	1	8	23	34	23
T.M. de la Laringe	87	0	0	0	0	1	3	10	16	31	26
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	60	0	0	0	0	0	1	9	14	21	15
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	609	0	0	0	0	3	10	68	162	213	153
T.M. de la Pell	9	0	0	0	0	2	0	0	1	3	3
T.M. de la Mama de la dona	21	0	0	0	1	1	1	0	3	6	9
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	212	0	0	0	0	0	0	0	24	45	143
T.M. d'Altres Localitzacions	125	0	0	0	0	0	1	0	21	33	70
T.M. de Localitzacions no Especificades	158	1	0	0	0	1	7	9	31	49	60
Leucèmia	177	0	1	0	0	0	11	18	31	54	62
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	68	0	0	2	3	2	2	5	12	14	28
** TUMORS MALIGNES	82	0	0	3	0	4	2	4	21	30	18
	2178	1	1	5	4	15	59	168	455	688	782
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	59	0	0	0	0	0	3	6	11	17	22
**** TOTAL TUMORS	2237	1	1	5	4	15	62	174	466	705	804
Diabetis	110	0	0	0	0	0	1	1	8	36	64
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	18	0	0	0	0	0	0	5	4	3	6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	128	0	0	0	0	0	1	6	12	39	70
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	25	0	0	1	0	0	1	1	2	7	13
**** TRASTORNS MENTALS	106	0	0	0	0	0	0	0	4	14	88
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	124	0	0	2	4	2	2	8	11	35	60
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	23	0	0	0	0	0	0	1	4	10	8
Malaltia Hipertensiva	52	0	0	0	0	1	0	0	10	9	32
Mal. Isquèmica del Cor	884	0	0	0	0	2	13	40	145	232	452
Mal. de la Circulació Pulmonar	502	1	0	0	1	2	9	17	56	109	307
Mal. Cerebrovasculars	703	0	1	0	0	3	8	23	47	149	472
Arteriosclerosi	170	0	0	0	0	0	0	0	4	17	149
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	102	0	0	0	2	0	1	3	13	23	60
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2436	1	1	0	3	8	31	84	279	549	1480
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Influença	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11
Pneumònia	124	0	0	0	0	2	3	4	8	19	88
Bronquitis, Emfisema i Asma	132	0	0	0	0	2	0	1	11	32	86
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	425	1	1	0	1	0	2	7	40	90	283
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	695	1	1	0	1	4	5	12	61	142	468
Ulceres Gàstrica i Duodenal	17	0	0	0	0	1	0	1	1	4	10
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	207	0	0	0	0	6	12	26	64	62	37
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	154	1	0	0	0	6	2	4	16	30	95
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	378	1	0	0	0	13	14	31	81	96	142
Mal. de l'Aparell Urinari	118	1	1	0	0	0	1	1	11	14	89
Mal. dels Organs Genitals Masculins	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	129	1	1	0	0	0	1	1	11	16	98
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	29	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21
**** ANOMALIES CONGENITES	20	14	1	1	2	2	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	43	1	0	0	0	0	0	0	0	4	38
Accidents de Vehicles de Motor	140	0	0	1	37	23	17	9	16	18	19
Caigudes Accidentals	28	0	0	2	0	3	1	2	2	3	15
Envenenaments i Efectes Tòxics	50	0	0	0	15	27	7	0	0	0	1
Suicidi i Autolesions	74	0	0	1	9	14	11	2	9	12	16
Resta de Causes Externes	70	1	3	3	9	9	8	5	8	9	15
**** CAUSES EXTERNES	362	1	3	7	70	76	44	18	35	42	66
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6960	47	9	16	93	176	201	360	992	1671	3395

ANY 1990

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	4.5	-	-	-	-	4.1	4.7	2.6	3.8	7.4	36.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	3.3	18.5	-	-	1.9	1.0	-	-	2.5	14.8	21.5
SIDA	20.1	-	4.6	-	5.6	50.4	39.6	26.8	22.5	-	-
Resta de Malalties Virals	1.1	-	-	-	0.9	1.0	-	1.3	-	5.5	3.1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	5.0	-	-	-	-	1.0	2.3	1.3	3.8	5.5	67.6
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	34.0	18.5	4.6	-	8.4	57.6	46.6	31.9	32.5	33.2	129.0
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	9.4	-	-	-	-	-	8.2	11.5	18.8	29.5	39.9
T.M. de l'Esòfag	9.7	-	-	-	-	-	3.5	12.7	21.3	36.9	36.9
T.M. de l'Estómac	21.1	-	-	-	-	-	4.7	12.7	28.7	79.3	168.9
T.M. de Colon i Recte	35.0	-	-	-	-	1.0	7.0	10.2	51.2	140.1	282.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	13.9	-	-	-	-	-	1.2	10.2	28.7	62.7	70.6
T.M. del Pàncreas	13.6	-	-	-	-	1.0	3.5	12.7	20.0	57.1	79.8
T.M. de la Laringe	9.4	-	-	-	-	-	1.2	11.5	17.5	38.7	46.1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	95.1	-	-	-	-	3.1	11.6	86.6	202.5	392.6	469.8
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.4	-	-	-	-	2.1	-	-	1.3	5.5	9.2
T.M. de la Pell	3.3	-	-	-	0.9	1.0	1.2	-	3.8	11.1	27.6
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	33.1	-	-	-	-	-	-	-	30.0	82.9	439.1
T.M. de la Bufeta	19.5	-	-	-	-	-	1.2	-	26.2	60.8	215.0
T.M. d'Altres Localitzacions	24.7	18.5	-	-	-	1.0	8.2	11.5	38.7	90.3	184.3
T.M. de Localitzacions no Especificades	27.6	-	4.6	-	-	-	12.8	22.9	38.7	99.5	190.4
Leucèmia	10.6	-	-	2.6	2.8	2.1	2.3	6.4	15.0	25.8	86.0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	12.8	-	-	3.9	-	4.1	2.3	5.1	26.2	55.3	55.3
** TUMORS MALIGNES	340.0	18.5	4.6	6.5	3.7	15.4	68.7	214.0	568.6	1268.1	2401.4
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9.2	-	-	-	-	-	3.5	7.6	13.8	31.3	67.6
**** TOTAL TUMORS	349.2	18.5	4.6	6.5	3.7	15.4	72.2	221.7	582.4	1299.4	2468.9
Diabetis	17.2	-	-	-	-	-	1.2	1.3	10.0	66.3	196.5
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	2.8	-	-	-	-	-	-	6.4	5.0	5.5	18.4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	20.0	-	-	-	-	-	1.2	7.6	15.0	71.9	215.0
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.9	-	-	1.3	-	-	1.2	1.3	2.5	12.9	39.9
**** TRASTORNS MENTALS	16.6	-	-	-	-	-	-	-	5.0	25.8	270.2
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	19.4	-	-	2.6	3.7	2.1	2.3	10.2	13.8	64.5	184.3
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3.6	-	-	-	-	-	-	1.3	5.0	18.4	24.6
Malaltia Hipertensiva	8.1	-	-	-	-	1.0	-	-	12.5	16.6	98.3
Mal. Isquèmica del Cor	138.0	-	-	-	-	2.1	15.1	51.0	181.2	427.6	1388.0
Mal. de la Circulació Pulmonar	78.4	18.5	-	-	0.9	2.1	10.5	21.7	70.0	200.9	942.7
Mal. Cerebrovasculars	109.8	-	4.6	-	-	3.1	9.3	29.3	58.7	274.6	1449.4
Arteriosclerosi	26.5	-	-	-	-	-	-	-	5.0	31.3	457.6
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	15.9	-	-	-	1.9	-	1.2	3.8	16.3	42.4	184.3
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	380.3	18.5	4.6	-	2.8	8.2	36.1	107.0	348.7	1011.9	4544.8
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-
Influença	2.0	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.8	33.8
Pneumònia	19.4	-	-	-	-	2.1	3.5	5.1	10.0	35.0	270.2
Bronquitis, Bufisema i Asma	20.6	-	-	-	-	2.1	-	1.3	13.8	59.0	264.1
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	66.3	18.5	4.6	-	0.9	-	2.3	8.9	50.0	165.9	869.0
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	108.5	18.5	4.6	-	0.9	4.1	5.8	15.3	76.2	261.7	1437.1
Ulceres Gàstrica i Duodenal	2.7	-	-	-	-	1.0	-	1.3	1.3	7.4	30.7
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	32.3	-	-	-	-	6.2	14.0	33.1	80.0	114.3	113.6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	24.0	18.5	-	-	-	6.2	2.3	5.1	20.0	55.3	291.7
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	59.0	18.5	-	-	-	13.4	16.3	39.5	101.2	176.9	436.1
Mal. de l'Aparell Urinari	18.4	18.5	4.6	-	-	-	1.2	1.3	13.8	25.8	273.3
Mal. dels Organs Genitals Masculins	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	27.6
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	20.1	18.5	4.6	-	-	-	1.2	1.3	13.8	29.5	300.9
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	4.5	-	-	-	-	-	-	-	5.0	7.4	64.5
**** ANOMALIES CONGENITES	3.1	258.6	4.6	1.3	1.9	2.1	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.9	461.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	6.7	18.5	-	-	-	-	-	-	-	7.4	116.7
Accidents de Vehicles de Motor	21.9	-	-	1.3	34.5	23.7	19.8	11.5	20.0	33.2	58.3
Caigudes Accidentals	4.4	-	-	2.6	-	3.1	1.2	2.6	2.5	5.5	46.1
Enverinaments i Efectes Tòxics	7.8	-	-	-	14.0	27.8	8.2	-	-	-	3.1
Suicidi i Autolesions	11.6	-	-	1.3	8.4	14.4	12.8	2.6	11.3	22.1	49.1
Resta de Causes Externes	10.9	18.5	13.8	3.9	8.4	9.3	9.3	6.4	10.0	16.6	46.1
**** CAUSES EXTERNES	56.5	18.5	13.8	9.1	65.3	78.2	51.2	22.9	43.7	77.4	202.7
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1086.6	868.1	41.3	20.7	86.8	181.1	233.9	458.6	1239.7	3079.9	10425.3

ANY 1990

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	28	0	1	2	0	0	0	1	1	5	18
SIDA	18	0	0	0	4	12	1	1	0	0	0
Resta de Malalties Virals	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	34	0	0	0	0	1	2	1	1	3	26
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	92	0	2	2	4	13	4	3	3	9	52
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	20	0	0	0	0	0	0	3	7	2	8
T.M. de l'Esòfag	10	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6
T.M. de l'Estòmac	84	0	0	0	0	2	2	1	12	23	44
T.M. de Colon i Recte	212	0	0	0	0	0	5	11	37	44	115
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	38	0	0	0	0	1	0	0	4	11	22
T.M. del Pàncreas	75	0	0	0	0	0	1	5	11	27	31
T.M. de la Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	66	0	0	0	0	0	3	2	11	28	22
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
T.M. de la Pell	23	0	0	0	0	0	1	0	6	5	11
T.M. de la Mama de la dona	304	0	0	0	0	5	19	45	73	69	93
T.M. del Coll de l'Uter	29	0	0	0	0	0	2	1	7	9	10
D'altres Tumors de l'Uter	59	0	0	0	0	0	2	3	10	20	24
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	29	0	0	0	0	0	0	0	2	10	17
T.M. d'Altres Localitzacions	262	0	0	0	1	0	5	14	34	67	140
T.M. de Localitzacions no Especificades	151	0	0	1	0	2	4	13	15	34	82
Leucèmia	55	0	1	2	2	3	2	3	6	3	33
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	64	0	0	2	0	0	2	5	14	17	24
** TUMORS MALIGNES	1486	0	1	5	3	13	48	107	250	375	684
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	61	1	0	1	0	4	2	4	10	12	27
**** TOTAL TUMORS	1547	1	1	6	3	17	50	111	260	387	711
Diabetis	188	0	0	0	0	0	0	1	9	40	138
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	30	0	1	0	1	1	1	0	2	6	18
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	218	0	1	0	1	1	1	1	11	46	156
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	42	0	0	0	1	0	0	1	7	7	26
**** TRASTORNS MENTALS	223	0	0	0	1	0	0	0	2	16	204
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	150	1	0	0	1	2	3	3	17	32	91
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	50	0	0	0	0	0	1	3	6	23	17
Malaltia Hipertensiva	104	0	0	0	0	0	0	0	3	19	82
Mal. Isquèmica del Cor	720	0	0	0	0	0	3	7	26	111	573
Mal. de la Circulació Pulmonar	813	0	0	0	4	1	3	4	27	75	699
Mal. Cerebrovasculars	1145	0	0	0	1	2	4	6	25	123	984
Arteriosclerosi	423	0	0	0	0	0	0	0	0	14	409
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	90	0	0	0	0	0	0	2	3	10	75
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3345	0	0	0	5	3	11	22	90	375	2839
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Influença	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
Pneumònia	130	1	0	1	1	1	0	2	4	11	109
Bronquitis, Enfisema i Asma	70	0	0	0	0	1	1	0	4	11	53
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	252	1	0	1	0	1	1	2	9	42	195
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	475	2	0	2	1	3	2	4	17	65	379
Ulceres Gàstrica i Duodenal	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	156	0	0	0	0	2	6	11	34	45	58
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	210	1	1	0	0	0	1	5	10	30	162
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	395	1	1	0	0	2	7	16	44	77	247
Mal. de l'Aparell Urinari	135	0	0	1	0	1	0	0	8	18	107
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	137	0	0	1	0	1	0	0	9	18	108
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	16	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	53	0	0	0	0	0	0	1	1	4	47
**** ANOMALIES CONGENITES	19	10	3	3	1	0	0	0	0	1	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	17	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	95	2	0	0	0	1	0	0	0	1	91
Accidents de Vehicles de Motor	53	0	1	1	10	10	6	1	4	5	15
Caigudes Accidentals	44	0	0	0	0	0	0	0	1	9	34
Envenenaments i Efectes Tòxics	18	0	0	0	4	12	2	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	52	0	0	1	2	11	6	6	4	4	18
Resta de Causes Externes	37	2	0	0	1	3	3	0	3	11	14
**** CAUSES EXTERNES	204	2	1	2	17	36	17	7	12	29	81
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7028	35	9	17	35	79	96	169	474	1067	5047

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
Tuberculosi	1.0	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	-	7.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	3.9	-	4.9	2.7	-	-	-	1.2	1.1	6.4	27.2
SIDA	2.5	-	-	-	3.9	12.0	1.1	1.2	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.6	-	4.9	-	-	-	-	-	-	1.3	3.0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	4.7	-	-	-	-	1.0	2.1	1.2	1.1	3.8	39.3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	12.7	-	9.7	2.7	3.9	13.0	4.2	3.5	3.2	11.5	78.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.8	-	-	-	-	-	-	3.5	7.4	2.6	12.1
T.M. de l'Esòfag	1.4	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	2.6	9.1
T.M. de l'Estómac	11.6	-	-	-	-	2.0	2.1	1.2	12.7	29.4	66.5
T.M. de Colon i Recte	29.4	-	-	-	-	-	5.3	12.8	39.0	56.2	173.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	5.3	-	-	-	-	1.0	-	-	4.2	14.0	33.3
T.M. del Pàncreas	10.4	-	-	-	-	-	1.1	5.8	11.6	34.5	46.9
T.M. de la Laringe	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9.1	-	-	-	-	-	3.2	2.3	11.6	35.7	33.3
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	3.0
T.M. de la Pell	3.2	-	-	-	-	-	1.1	-	6.3	6.4	16.6
T.M. de la Mama de la dona	42.1	-	-	-	-	5.0	20.1	52.2	76.9	88.1	140.6
T.M. del Coll de l'Uter	4.0	-	-	-	-	-	2.1	1.2	7.4	11.5	15.1
D'altres Tumors de l'Uter	8.2	-	-	-	-	-	2.1	3.5	10.5	25.5	36.3
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	12.8	25.7
T.M. d'Altres Localitzacions	36.1	-	-	-	1.0	-	5.3	16.2	35.8	85.5	211.7
T.M. de Localitzacions no Especificades	20.9	-	-	1.4	-	2.0	4.2	15.1	15.8	43.4	124.0
Leucèmia	7.6	-	4.9	2.7	2.0	3.0	2.1	3.5	6.3	3.8	49.9
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.9	-	-	2.7	-	-	2.1	5.8	14.8	21.7	36.3
** TUMORS MALIGNES	205.7	-	4.9	6.8	2.9	13.0	50.7	124.1	263.5	478.5	1034.3
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8.4	19.7	-	1.4	-	4.0	2.1	4.6	10.5	15.3	40.8
**** TOTAL TUMORS	214.2	19.7	4.9	8.2	2.9	17.0	52.9	128.7	274.0	493.9	1075.2
Diabetis	26.0	-	-	-	-	-	-	1.2	9.5	51.0	208.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.2	-	4.9	-	1.0	1.0	1.1	-	2.1	7.7	27.2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	30.2	-	4.9	-	1.0	1.0	1.1	1.2	11.6	58.7	235.9
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5.8	-	-	-	1.0	-	-	1.2	7.4	8.9	39.3
**** TRASTORNS MENTALS	30.9	-	-	-	1.0	-	-	-	2.1	20.4	308.5
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	20.8	19.7	-	-	1.0	2.0	3.2	3.5	17.9	40.8	137.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	6.9	-	-	-	-	-	1.1	3.5	6.3	29.4	25.7
Malaltia Hipertensiva	14.4	-	-	-	-	-	-	-	3.2	24.3	124.0
Mal. Isquèmica del Cor	99.7	-	-	-	-	-	3.2	8.1	27.4	141.7	866.5
Mal. de la Circulació Pulmonar	112.5	-	-	-	3.9	1.0	3.2	4.6	28.5	95.7	1057.0
Mal. Cerebrovasculars	158.5	-	-	-	1.0	2.0	4.2	7.0	26.4	157.0	1488.0
Arteriosclerosi	58.6	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	618.5
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.5	-	-	-	-	-	-	2.3	3.2	12.8	113.4
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	463.0	-	-	-	4.9	3.0	11.6	25.5	94.8	478.5	4293.1
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
Influença	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	28.7
Pneumònia	18.0	19.7	-	1.4	1.0	1.0	-	2.3	4.2	14.0	164.8
Bronquitis, Emfisema i Asma	9.7	-	-	-	-	1.0	1.1	-	4.2	14.0	80.2
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	34.9	19.7	-	1.4	-	1.0	1.1	2.3	9.5	53.6	294.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	65.8	39.4	-	2.7	1.0	3.0	2.1	4.6	17.9	83.0	573.1
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	40.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	21.6	-	-	-	-	2.0	6.3	12.8	35.8	57.4	87.7
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	29.1	19.7	4.9	-	-	-	1.1	5.8	10.5	38.3	245.0
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	54.7	19.7	4.9	-	-	2.0	7.4	18.6	46.4	98.3	373.5
Mal. de l'Aparell Urinari	18.7	-	-	1.4	-	1.0	-	-	8.4	23.0	161.8
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.5
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	19.0	-	-	1.4	-	1.0	-	-	9.5	23.0	163.3
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2.2	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	-	21.2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	7.3	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	5.1	71.1
**** ANOMALIES CONGENITES	2.6	197.1	14.6	4.1	1.0	-	-	-	-	1.3	1.5
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	2.4	315.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	13.2	39.4	-	-	-	1.0	-	-	-	1.3	137.6
Accidents de Vehicles de Motor	7.3	-	4.9	1.4	9.7	10.0	6.3	1.2	4.2	6.4	22.7
Caigudes Accidentals	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1	11.5	51.4
Envenenaments i Efectes Tòxics	2.5	-	-	-	3.9	12.0	2.1	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	7.2	-	-	1.4	2.0	11.0	6.3	7.0	4.2	5.1	27.2
Resta de Causes Externes	5.1	39.4	-	-	1.0	3.0	3.2	-	3.2	14.0	21.2
*** CAUSES EXTERNES	28.2	39.4	4.9	2.7	16.6	35.9	18.0	8.1	12.7	37.0	122.5
*** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	972.9	689.9	43.7	23.2	34.1	78.8	101.5	196.0	499.6	1361.6	7631.9

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	10	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
SIDA	57	0	0	0	2	36	8	7	3	1	0
Resta de Malalties Virals	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	11	0	0	0	0	1	2	1	2	1	4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	83	0	0	0	3	38	12	8	9	4	9
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	24	0	0	0	0	0	1	3	13	4	3
T.M. de l'Esòfag	18	0	0	0	0	0	2	5	7	3	1
T.M. de l'Estómac	47	0	0	0	0	1	0	5	10	16	15
T.M. de Colon i Recte	45	0	0	0	0	0	0	4	8	13	20
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	36	0	0	0	0	0	0	2	10	17	7
T.M. del Pàncreas	19	0	0	0	0	0	1	3	5	4	6
T.M. de la Laringe	24	0	0	0	0	0	2	3	9	6	4
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	161	0	0	0	0	0	6	16	44	51	44
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
T.M. de la Pell	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	31	0	0	0	0	0	0	0	4	13	14
T.M. de la Bufeta	22	0	0	0	0	0	0	0	5	8	9
T.M. d'Altres Localitzacions	23	0	0	0	0	0	0	0	7	10	6
T.M. de Localitzacions no Especificades	35	0	1	0	0	0	0	5	9	10	10
Leucèmia	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	18	0	0	0	1	0	1	2	7	5	2
** TUMORS MALIGNES	512	0	1	0	1	1	13	49	141	162	144
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	11	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5
**** TOTAL TUMORS	523	0	1	0	1	1	13	51	143	164	149
Diabetis	25	0	0	0	0	0	0	0	1	10	14
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	11	0	1	0	0	0	1	0	1	2	6
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	36	0	1	0	0	0	1	0	2	12	20
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
**** TRASTORNS MENTALS	32	0	0	0	0	0	0	1	2	4	25
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	32	0	0	0	1	2	4	2	7	8	8
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	6	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2
Malaltia Hipertensiva	10	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6
Mal. Isquèmica del Cor	181	0	0	0	0	1	3	9	41	63	64
Mal. de la Circulació Pulmonar	142	0	0	0	2	5	9	8	19	33	66
Mal. Cerebrovasculars	126	0	0	0	0	2	1	5	16	37	65
Arteriosclerosi	24	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	32	0	0	0	0	1	1	2	4	9	15
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	521	0	0	0	2	9	14	26	81	152	237
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	29	0	0	0	0	0	0	0	5	2	22
Bronquitis, Emfisema i Asma	37	0	0	0	0	0	0	0	5	9	23
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	119	0	0	0	1	1	0	4	17	32	64
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	185	0	0	0	1	1	0	4	27	43	109
Ulceres Gàstrica i Duodenal	9	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3
Cirrosi i Altres M. Crèniques del Fetge	82	0	0	0	1	1	5	17	30	17	11
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	36	0	0	0	1	0	1	3	3	7	21
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	127	0	0	0	2	1	6	20	34	29	35
Mal. de l'Aparell Urinari	21	0	0	0	0	1	1	1	2	3	13
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	21	0	0	0	0	1	1	1	2	3	13
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
**** ANOMALIES CONGENITES	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	22	3	0	0	2	0	1	0	1	3	12
Accidents de Vehicles de Motor	36	0	0	1	8	3	4	8	4	4	4
Caigudes Accidentals	9	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6
Envenenaments i Efectes Tòxics	28	0	0	0	9	13	5	1	0	0	0
Suicidi i Autolesions	22	0	0	0	1	6	1	4	2	3	5
Resta de Causes Externes	20	0	1	0	1	4	5	0	1	2	6
**** CAUSES EXTERNES	115	0	1	1	19	27	15	13	8	10	21
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1716	15	3	1	31	81	67	126	318	432	642

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	7.2	-	-	-	-	-	12.0	-	21.0	8.1	51.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.9	-	-	-	-	4.7	-	-	-	8.1	34.1
SIDA	41.2	-	-	-	8.2	169.2	47.9	41.3	15.8	8.1	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	8.0	-	-	-	-	4.7	12.0	5.9	10.5	8.1	68.2
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	60.0	-	-	-	12.4	178.6	71.8	47.1	47.3	32.4	153.4
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	17.4	-	-	-	-	-	6.0	17.7	68.3	32.4	51.1
T.M. de l'Esòfag	13.0	-	-	-	-	-	12.0	29.5	36.8	24.3	17.0
T.M. de l'Estómac	34.0	-	-	-	-	4.7	-	29.5	52.5	129.8	255.7
T.M. de Colon i Recte	32.6	-	-	-	-	-	-	23.6	42.0	105.4	340.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	26.0	-	-	-	-	-	-	11.8	52.5	137.9	119.3
T.M. del Pàncreas	13.7	-	-	-	-	-	6.0	17.7	26.3	32.4	102.3
T.M. de la Laringe	17.4	-	-	-	-	-	12.0	17.7	47.3	48.7	68.2
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	116.4	-	-	-	-	-	35.9	94.3	231.2	413.6	750.0
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.2	-	-	-	-	-	-	5.9	5.3	8.1	-
T.M. de la Pell	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	22.4	-	-	-	-	-	-	-	21.0	105.4	238.6
T.M. de la Bufeta	15.9	-	-	-	-	-	-	-	26.3	64.9	153.4
T.M. d'Altres Localitzacions	16.6	-	-	-	-	-	-	-	36.8	81.1	102.3
T.M. de Localitzacions no Especificades	25.3	-	22.3	-	-	-	-	29.5	47.3	81.1	170.4
Leucèmia	3.6	-	-	-	-	-	-	-	10.5	8.1	34.1
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiàtics	13.0	-	-	-	4.1	-	6.0	11.8	36.8	40.6	34.1
** TUMORS MALIGNES	370.3	-	22.3	-	4.1	4.7	77.8	288.7	740.9	1313.8	2454.4
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8.0	-	-	-	-	-	-	11.8	10.5	16.2	85.2
**** TOTAL TUMORS	378.3	-	22.3	-	4.1	4.7	77.8	300.5	751.4	1330.0	2539.6
Diabetis	18.1	-	-	-	-	-	-	-	5.3	81.1	238.6
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	8.0	-	22.3	-	-	-	6.0	-	5.3	16.2	102.3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	26.0	-	22.3	-	-	-	6.0	-	10.5	97.3	340.9
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.2	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	34.1
**** TRASTORNS MENTALS	23.1	-	-	-	-	-	-	5.9	10.5	32.4	426.1
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	23.1	-	-	-	4.1	9.4	23.9	11.8	36.8	64.9	136.4
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	4.3	-	-	-	-	-	-	5.9	-	24.3	34.1
Malaltia Hipertensiva	7.2	-	-	-	-	-	-	5.9	-	24.3	102.3
Mal. Isquèmica del Cor	130.9	-	-	-	-	4.7	18.0	53.0	215.4	510.9	1090.9
Mal. de la Circulació Pulmonar	102.7	-	-	-	8.2	23.5	53.8	47.2	99.8	267.6	1124.9
Mal. Cerebrovasculars	91.1	-	-	-	-	9.4	6.0	29.5	84.1	300.1	1107.9
Arteriosclerosi	17.4	-	-	-	-	-	-	-	5.3	32.4	323.9
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	23.1	-	-	-	-	4.7	6.0	11.8	21.0	73.0	255.7
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	376.8	-	-	-	8.2	42.3	83.8	153.2	425.6	1232.7	4039.5
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	21.0	-	-	-	-	-	-	-	26.3	16.2	375.0
Bronquitis, Enfisema i Asma	26.8	-	-	-	-	-	-	-	26.3	73.0	392.0
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	86.1	-	-	-	4.1	4.7	-	23.6	89.3	259.5	1090.9
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	133.8	-	-	-	4.1	4.7	-	23.6	141.9	348.7	1857.9
Ulceres Gàstrica i Duodenal	6.5	-	-	-	-	-	-	-	5.3	40.6	51.1
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	59.3	-	-	-	4.1	4.7	29.9	100.2	157.6	137.9	187.5
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	26.0	-	-	-	4.1	-	6.0	17.7	15.8	56.8	357.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	91.8	-	-	-	8.2	4.7	35.9	117.9	178.7	235.2	596.6
Mal. de l'Aparell Urinari	15.2	-	-	-	-	4.7	6.0	5.9	10.5	24.3	221.6
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	15.2	-	-	-	-	4.7	6.0	5.9	10.5	24.3	221.6
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	1.5	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	17.0
**** ANOMALIES CONGENITES	2.2	180.0	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	7.2	900.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	15.9	270.0	-	-	8.2	-	6.0	-	5.3	24.3	204.5
Accidents de Vehicles de Motor	26.0	-	-	6.2	33.0	14.1	23.9	47.1	21.0	32.4	68.2
Caigudes Accidentals	6.5	-	-	-	-	4.7	-	-	5.3	8.1	102.3
Enverinaments i Efectes Tòxics	20.3	-	-	-	37.1	61.1	29.9	5.9	-	-	-
Suicidi i Autolesions	15.9	-	-	-	4.1	28.2	6.0	23.6	10.5	24.3	85.2
Resta de Causes Externes	14.5	-	22.3	-	4.1	18.8	29.9	-	5.3	16.2	102.3
**** CAUSES EXTERNES	83.2	-	22.3	6.2	78.3	126.9	89.7	76.6	42.0	81.1	357.9
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1241.1	1350.1	66.8	6.2	127.7	380.6	400.8	742.4	1670.9	3503.4	10942.6

ANY 1991

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosi	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
SIDA	12	0	1	0	2	8	0	0	1	0	0
Resta de Malalties Virals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	24	0	1	0	2	8	0	0	2	5	6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
T.M. de l'Esòfag	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T.M. de l'Estómac	22	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14
T.M. de Colon i Recte	42	0	0	0	0	0	1	0	4	8	29
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
T.M. del Pàncreas	12	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6
T.M. de la Laringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	14	0	0	0	0	0	0	1	6	3	4
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
T.M. de la Pell	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
T.M. de la Mama de la dona	67	0	0	0	0	1	5	8	11	20	22
T.M. del Coll de l'Uter	9	0	0	0	0	0	2	1	0	5	1
D'altres Tumors de l'Uter	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
T.M. d'Altres Localitzacions	70	0	0	0	0	1	1	2	14	27	25
T.M. de Localitzacions no Especificades	31	0	0	0	0	0	0	3	6	8	14
Leucèmia	13	0	0	1	0	1	0	2	1	2	6
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	17	0	0	0	2	0	0	0	2	7	6
** TUMORS MALIGNES	330	0	0	2	3	3	9	19	48	106	140
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	13	0	0	1	1	0	0	2	2	3	4
**** TOTAL TUMORS	343	0	0	3	4	3	9	21	50	109	144
Diabetis	47	0	0	1	0	0	0	1	3	9	33
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	53	0	0	1	0	0	0	1	4	11	36
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6
**** TRASTORNS MENTALS	82	0	0	0	0	0	0	0	1	8	73
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	22	1	0	0	0	0	0	2	1	6	12
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	10	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3
Malaltia Hipertensiva	26	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21
Mal. Isquèmica del Cor	168	0	0	0	0	0	0	1	6	38	123
Mal. de la Circulació Pulmonar	180	0	0	0	1	1	1	2	12	28	135
Mal. Cerebrovasculars	219	0	0	0	1	0	0	2	13	35	168
Arteriosclerosi	48	0	0	0	0	0	0	0	0	2	46
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	19	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	670	0	0	0	2	1	1	6	35	116	509
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	23	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19
Bronquitis, Emfisema i Asma	19	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	55	0	0	0	1	2	0	0	1	9	42
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	97	0	0	0	1	2	0	1	6	16	71
Ulceres Gàstrica i Duodenal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	52	0	0	0	0	3	3	5	10	15	16
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	42	0	0	0	0	0	1	1	2	9	29
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	101	0	0	0	0	3	4	6	12	26	50
Mal. de l'Aparell Urinari	28	0	0	0	0	0	1	0	5	3	19
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	28	0	0	0	0	0	1	0	5	3	19
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
**** ANOMALIES CONGENITES	5	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	16	1	0	0	0	1	0	0	1	0	13
Accidents de Vehicles de Motor	11	0	0	0	3	1	1	0	3	2	1
Caigudes Accidentals	13	0	0	0	1	0	0	1	0	1	10
Envenenaments i Efectes Tòxics	9	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	6	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1
Resta de Causes Externes	12	0	0	1	2	1	0	0	4	1	3
**** CAUSES EXTERNES	51	0	0	1	14	4	1	3	8	5	15
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1522	14	1	5	23	23	18	40	126	309	963

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosi	2.7	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.8	15.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	15.9
SIDA	8.1	-	23.9	-	8.7	40.6	-	-	4.8	-	-
Resta de Malalties Virals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	15.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	16.3	-	23.9	-	8.7	40.6	-	-	9.6	29.1	47.8
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	1.4	-	-	-	-	-	-	5.9	-	5.8	-
T.M. de l'Esòfag	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0
T.M. de l'Estómac	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	46.5	111.5
T.M. de Colon i Recte	28.5	-	-	-	-	-	6.2	-	19.1	46.5	231.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	34.9	31.9
T.M. del Pàncreas	8.1	-	-	-	-	-	-	5.9	9.6	17.4	47.8
T.M. de la Laringe	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9.5	-	-	-	-	-	-	5.9	28.6	17.4	31.9
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.0	-	-	6.6	4.3	-	-	-	-	5.8	-
T.M. de la Pell	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	8.0
T.M. de la Mama de la dona	45.5	-	-	-	-	5.1	30.8	46.9	52.5	116.3	175.2
T.M. del Coll de l'Uter	6.1	-	-	-	-	-	12.3	5.9	-	29.1	8.0
D'altres Tumors de l'Uter	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	23.9
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	5.4	-	-	-	-	-	-	-	9.6	11.6	31.9
T.M. d'Altres Localitzacions	47.5	-	-	-	-	5.1	6.2	11.7	66.8	157.0	199.1
T.M. de Localitzacions no Especificades	21.0	-	-	-	-	-	-	17.6	28.6	46.5	111.5
Leucèmia	8.8	-	-	6.6	-	5.1	-	11.7	4.8	11.6	47.8
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11.5	-	-	-	8.7	-	-	-	9.6	40.7	47.8
** TUMORS MALIGNES	224.0	-	-	13.1	13.0	15.2	55.4	111.4	229.1	616.3	1115.0
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8.8	-	-	6.6	4.3	-	-	11.7	9.6	17.4	31.9
**** TOTAL TUMORS	232.8	-	-	19.7	17.3	15.2	55.4	123.2	238.7	633.8	1146.9
Diabetis	31.9	-	-	6.6	-	-	-	5.9	14.3	52.3	262.8
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.8	11.6	23.9
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	36.0	-	-	6.6	-	-	-	5.9	19.1	64.0	286.7
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5.4	-	-	-	-	5.1	-	-	-	5.8	47.8
**** TRASTORNS MENTALS	55.7	-	-	-	-	-	-	-	4.8	46.5	581.4
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	14.9	95.5	-	-	-	-	-	11.7	4.8	34.9	95.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	6.8	-	-	-	-	-	-	5.9	9.6	23.3	23.9
Malaltia Hipertensiva	17.7	-	-	-	-	-	-	-	4.8	23.3	167.3
Mal. Isquèmica del Cor	114.0	-	-	-	-	-	-	5.9	28.6	220.9	979.6
Mal. de la Circulació Pulmonar	122.2	-	-	-	4.3	5.1	6.2	11.7	57.3	162.8	1075.2
Mal. Cerebrovasculars	148.6	-	-	-	4.3	-	-	11.7	62.1	203.5	1338.0
Arteriosclerosi	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	366.4
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	12.9	-	-	-	-	-	-	-	4.8	29.1	103.5
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	454.8	-	-	-	8.7	5.1	6.2	35.2	167.1	674.5	4053.8
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	15.6	-	-	-	-	-	-	-	4.8	17.4	151.3
Bronquitis, Emfisema i Asma	12.9	-	-	-	-	-	-	5.9	19.1	23.3	79.6
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	37.3	-	-	-	4.3	10.2	-	-	4.8	52.3	334.5
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	65.8	-	-	-	4.3	10.2	-	5.9	28.6	93.0	565.5
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	39.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	35.3	-	-	-	-	15.2	18.5	29.3	47.7	87.2	127.4
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	28.5	-	-	-	-	-	6.2	5.9	9.6	52.3	231.0
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	68.6	-	-	-	-	15.2	24.6	35.2	57.3	151.2	398.2
Mal. de l'Aparell Urinari	19.0	-	-	-	-	-	6.2	-	23.9	17.4	151.3
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	19.0	-	-	-	-	-	6.2	-	23.9	17.4	151.3
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	23.9
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5.4	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.8	47.8
**** ANOMALIES CONGENITES	3.4	286.5	-	-	-	-	12.3	-	-	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	6.1	859.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.9	95.5	-	-	-	5.1	-	-	4.8	-	103.5
Accidents de Vehicles de Motor	7.5	-	-	-	13.0	5.1	6.2	-	14.3	11.6	8.0
Caigudes Accidentals	8.8	-	-	-	4.3	-	-	5.9	-	5.8	79.6
Envenenaments i Efectes Tòxics	6.1	-	-	-	30.3	10.2	-	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	4.1	-	-	-	4.3	-	-	11.7	4.8	5.8	8.0
Resta de Causes Externes	8.1	-	-	6.6	8.7	5.1	-	-	19.1	5.8	23.9
**** CAUSES EXTERNES	34.6	-	-	6.6	60.6	20.3	6.2	17.6	38.2	29.1	119.5
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1033.0	1337.2	23.9	32.8	99.5	116.7	110.8	234.6	601.5	1796.6	7669.6

ANY 1991

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	16	0	0	0	0	1	1	0	3	3	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	16	0	0	0	0	1	2	1	0	4	8
SIDA	137	0	0	3	5	54	36	23	16	0	0
Resta de Malalties Virals	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	15	1	0	0	0	0	1	2	4	3	4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	188	1	0	3	5	57	41	26	23	10	22
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	65	0	0	0	0	0	4	18	20	13	10
T.M. de l'Esòfag	59	0	0	0	0	0	4	6	24	18	7
T.M. de l'Estómac	131	0	0	0	0	0	1	9	27	40	54
T.M. de Colon i Recte	204	0	0	0	0	0	5	11	31	65	92
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	104	0	0	0	1	1	1	5	23	46	27
T.M. del Pàncreas	68	0	0	0	0	0	1	3	23	20	21
T.M. de la Laringe	57	0	0	0	0	0	3	9	15	17	13
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	586	0	0	0	0	0	21	47	151	202	165
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	8	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4
T.M. de la Pell	24	0	0	0	0	1	3	1	6	6	7
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	228	0	0	0	0	0	1	1	23	61	142
T.M. de la Bufeta	126	0	0	0	0	0	1	3	19	37	66
T.M. d'Altres Localitzacions	151	0	0	0	1	2	6	7	31	51	53
T.M. de Localitzacions no Especificades	180	0	0	0	2	4	8	20	46	54	46
Leucèmia	56	0	0	1	1	2	5	2	9	12	24
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	74	0	0	3	1	3	6	6	17	14	24
** TUMORS MALIGNES	2121	0	0	4	6	13	70	149	467	657	755
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	49	0	0	0	1	1	1	3	7	16	20
**** TOTAL TUMORS	2170	0	0	4	7	14	71	152	474	673	775
Diabetis	133	0	0	0	0	0	2	2	16	37	76
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	23	0	0	1	0	1	0	2	1	3	15
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	156	0	0	1	0	1	2	4	17	40	91
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	34	0	0	0	0	1	0	0	2	6	25
**** TRASTORNS MENTALS	125	0	0	0	0	0	1	2	3	14	105
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	101	0	0	1	2	1	3	2	16	28	48
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	15	0	0	0	0	0	0	0	3	8	4
Malaltia Hipertensiva	53	0	0	0	0	1	2	0	6	12	32
Mal. Isquèmica del Cor	856	0	0	0	0	2	20	49	130	236	419
Mal. de la Circulació Pulmonar	498	1	0	0	4	6	12	20	53	109	293
Mal. Cerebrovasculars	664	0	0	1	5	3	8	18	56	133	440
Arteriosclerosi	148	0	0	0	0	0	0	0	2	11	135
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	114	0	0	0	0	0	0	4	20	32	58
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2348	1	0	1	9	12	42	91	270	541	1381
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Influença	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pneumònia	123	2	0	0	0	0	1	5	12	18	85
Bronquitis, Enfisema i Asma	115	0	0	0	0	0	1	0	11	23	80
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	454	1	0	0	1	2	1	11	32	105	301
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	698	3	0	0	1	2	3	16	55	147	471
Ulceres Gàstrica i Duodenal	23	0	0	0	0	0	0	1	4	4	14
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	217	0	0	0	1	3	11	25	59	69	49
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	155	2	1	0	1	2	3	7	22	37	80
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	395	2	1	0	2	5	14	33	85	110	143
Mal. de l'Aparell Urinari	108	0	0	1	0	1	1	0	11	20	74
Mal. dels Organs Genitals Masculins	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	117	0	0	1	0	1	1	0	12	21	81
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	7	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	26	0	0	0	0	0	1	0	3	5	17
**** ANOMALIES CONGENITES	24	11	0	3	3	0	1	3	0	1	2
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	20	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	51	3	0	0	0	3	4	2	0	4	35
Accidents de Vehicles de Motor	126	0	0	1	43	24	10	8	16	12	12
Caigudes Accidentals	39	0	0	0	0	2	1	3	4	8	21
Enverinaments i Efectes Tòxics	69	0	0	0	15	45	9	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	70	0	0	0	3	15	8	7	11	11	15
Resta de Causes Externes	76	1	0	3	11	14	5	6	13	7	16
**** CAUSES EXTERNES	380	1	0	4	72	100	33	24	44	38	64
**** SENSE CAUSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	6841	41	1	18	101	198	217	356	1007	1638	3264

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
Tuberculosi	2.5	-	-	-	-	1.0	1.2	-	3.8	5.4	23.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.5	-	-	-	-	1.0	2.3	1.3	-	7.2	23.8
SIDA	21.5	-	-	4.1	4.7	55.0	42.1	29.6	20.0	-	-
Resta de Malalties Virals	0.5	-	-	-	-	1.0	1.2	-	-	-	3.0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.4	18.5	-	-	-	-	1.2	2.6	5.0	5.4	11.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	29.5	18.5	-	4.1	4.7	58.1	47.9	33.4	28.7	17.9	65.5
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	10.2	-	-	-	-	-	4.7	23.1	25.0	23.3	29.8
T.M. de l'Esòfag	9.3	-	-	-	-	-	4.7	7.7	30.0	32.2	20.9
T.M. de l'Estómac	20.5	-	-	-	-	-	1.2	11.6	33.7	71.5	160.9
T.M. de Colon i Recte	32.0	-	-	-	-	-	5.8	14.1	38.7	116.3	274.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	16.3	-	-	-	0.9	1.0	1.2	6.4	28.7	82.3	80.4
T.M. del Pàncreas	10.7	-	-	-	-	-	1.2	3.9	28.7	35.8	62.6
T.M. de la Laringe	8.9	-	-	-	-	-	3.5	11.6	18.7	30.4	38.7
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	91.9	-	-	-	-	-	24.5	60.4	188.6	361.3	491.6
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.3	-	-	-	-	-	-	1.3	2.5	1.8	11.9
T.M. de la Pell	3.8	-	-	-	-	1.0	3.5	1.3	7.5	10.7	20.9
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	35.8	-	-	-	-	-	1.2	1.3	28.7	109.1	423.1
T.M. de la Bufeta	19.8	-	-	-	-	-	1.2	3.9	23.7	66.2	196.6
T.M. d'Altres Localitzacions	23.7	-	-	-	0.9	2.0	7.0	9.0	38.7	91.2	157.9
T.M. de Localitzacions no Especificades	28.2	-	-	-	1.9	4.1	9.4	25.7	57.5	96.6	137.1
Leucèmia	8.8	-	-	1.4	0.9	2.0	5.8	2.6	11.2	21.5	71.5
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11.6	-	-	4.1	0.9	3.1	7.0	7.7	21.2	25.0	71.5
** TUMORS MALIGNES	332.6	-	-	5.5	5.6	13.2	81.8	191.5	583.4	1175.0	2249.4
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.7	-	-	-	0.9	1.0	1.2	3.9	8.7	28.6	59.6
**** TOTAL TUMORS	340.3	-	-	5.5	6.6	14.3	83.0	195.3	592.2	1203.7	2309.0
Diabetis	20.9	-	-	-	-	-	2.3	2.6	20.0	66.2	226.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.6	-	-	1.4	-	1.0	-	2.6	1.3	5.4	44.7
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	24.5	-	-	1.4	-	1.0	2.3	5.1	21.2	71.5	271.1
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5.3	-	-	-	-	1.0	-	-	2.5	10.7	74.5
**** TRASTORNS MENTALS	19.6	-	-	-	-	-	1.2	2.6	3.8	25.0	312.8
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	15.8	-	-	1.4	1.9	1.0	3.5	2.6	20.0	50.1	143.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.4	-	-	-	-	-	-	-	3.8	14.3	11.9
Malaltia Hipertensiva	8.3	-	-	-	-	1.0	2.3	-	7.5	21.6	95.3
Mal. Isquèmica del Cor	134.2	-	-	-	-	2.0	23.4	63.0	162.4	422.1	1248.3
Mal. de la Circulació Pulmonar	78.1	18.5	-	-	3.8	6.1	14.0	25.7	66.2	195.0	872.9
Mal. Cerebrovasculars	104.1	-	-	1.4	4.7	3.1	9.4	23.1	70.0	237.9	1310.9
Arteriosclerosi	23.2	-	-	-	-	-	-	-	2.5	19.7	402.2
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	17.9	-	-	-	-	-	-	5.1	25.0	57.2	172.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	368.2	18.5	-	1.4	8.4	12.2	49.1	116.9	337.3	967.6	4114.4
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	3.0
Influença	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9
Pneumònia	19.3	37.0	-	-	-	-	1.2	6.4	15.0	32.2	253.2
Bronquitis, Emfisema i Asma	18.0	-	-	-	-	-	1.2	-	13.7	41.1	238.3
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	71.2	18.5	-	-	0.9	2.0	1.2	14.1	40.0	197.8	896.8
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	109.5	55.5	-	-	0.9	2.0	3.5	20.6	68.7	262.9	1403.3
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.6	-	-	-	-	-	-	1.3	5.0	7.2	41.7
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	34.0	-	-	-	0.9	3.1	12.9	32.1	73.7	123.4	146.0
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	24.3	37.0	4.8	-	0.9	2.0	3.5	9.0	27.5	66.2	238.3
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	61.9	37.0	4.8	-	1.9	5.1	16.4	42.4	106.2	196.7	426.0
Mal. de l'Aparell Urinari	16.9	-	-	1.4	-	1.0	1.2	-	13.7	35.8	220.5
Mal. dels Organs Genitals Masculins	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.8	20.9
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	18.4	-	-	1.4	-	1.0	1.2	-	15.0	37.6	241.3
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.1	-	-	-	-	-	-	1.3	3.8	-	8.9
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	4.1	-	-	-	-	-	1.2	-	3.8	8.9	50.7
**** ANOMALIES CONGENITES	3.8	203.6	-	4.1	2.8	-	1.2	3.9	-	1.8	6.0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.1	351.7	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	8.0	55.5	-	-	-	3.1	4.7	2.6	-	7.2	104.3
Accidents de Vehicles de Motor	19.8	-	-	1.4	40.3	24.5	11.7	10.3	20.0	21.5	35.8
Caigudes Accidentals	6.1	-	-	-	-	2.0	1.2	3.9	5.0	14.3	62.6
Envenenaments i Efectes Tòxics	10.8	-	-	-	14.1	45.8	10.5	-	-	-	-
Suicidi i Autolesions	11.0	-	-	-	2.8	15.3	9.4	9.0	13.7	19.7	44.7
Resta de Causes Externes	11.9	18.5	-	4.1	10.3	14.3	5.8	7.7	16.2	12.5	47.7
**** CAUSES EXTERNES	59.6	18.5	-	5.5	67.5	101.9	38.6	30.8	55.0	68.0	190.7
**** SENSE CAUSA	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
TOTAL	1072.7	758.8	4.8	24.5	94.7	201.7	253.5	457.5	1258.0	2929.6	9724.4

ANY 1991

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tuberculosi	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	17	1	1	0	0	0	0	0	1	1	13
SIDA	22	0	0	0	2	17	3	0	0	0	0
Resta de Malalties Virals	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	8	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	60	1	1	0	3	17	4	0	2	6	26
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	18	0	0	0	0	0	1	2	6	0	9
T.M. de l'Esòfag	18	0	0	0	1	0	0	1	5	2	9
T.M. de l'Estómac	98	0	0	0	0	0	1	3	12	23	59
T.M. de Colon i Recte	226	0	0	0	0	2	3	10	37	48	126
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	36	0	0	0	0	0	0	1	3	17	15
T.M. del Pàncreas	68	0	0	0	0	0	0	4	4	25	35
T.M. de la Laringe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	80	0	0	0	0	0	5	9	15	21	30
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
T.M. de la Pell	8	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
T.M. de la Mama de la dona	319	0	0	0	0	3	17	45	68	89	97
T.M. del Coll de l'Uter	22	0	0	0	0	1	3	1	4	4	9
D'altres Tumors de l'Uter	49	0	0	0	0	0	0	2	6	21	20
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	34	0	0	0	0	0	0	2	1	7	24
T.M. d'Altres Localitzacions	251	0	0	0	4	2	7	14	44	70	110
T.M. de Localitzacions no Especificades	147	0	0	1	1	2	6	7	21	41	68
Leucèmia	45	0	1	0	2	2	1	2	7	8	22
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiàtics	64	0	0	0	0	0	2	1	8	10	43
** TUMORS MALIGNES	1491	0	1	1	8	13	47	105	242	388	686
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	52	0	0	1	1	0	0	3	5	14	28
**** TOTAL TUMORS	1543	0	1	2	9	13	47	108	247	402	714
Diabetis	183	0	0	0	0	0	0	0	10	34	139
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	36	0	0	0	0	1	1	1	3	6	24
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	219	0	0	0	0	1	1	1	13	40	163
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	34	0	0	0	0	0	0	1	1	6	26
**** TRASTORNS MENTALS	296	0	0	0	0	0	2	1	3	14	276
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	160	2	1	2	1	4	3	5	12	39	91
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	66	0	0	0	0	0	2	2	11	26	25
Malaltia Hipertensiva	147	0	0	0	0	0	1	2	3	12	129
Mal. Isquèmica del Cor	798	0	0	0	0	1	1	4	23	110	659
Mal. de la Circulació Pulmonar	864	1	0	1	2	4	8	5	23	93	727
Mal. Cerebrovasculars	1048	0	0	0	1	2	11	11	15	112	896
Arteriosclerosi	372	0	0	0	0	0	0	0	0	7	365
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	77	0	0	0	0	0	0	0	1	9	67
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3372	1	0	1	3	7	23	24	76	369	2868
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5
Influença	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Pneumònia	106	0	0	0	0	1	0	1	2	10	92
Bronquitis, Emfisema i Asma	82	0	0	0	0	1	1	1	2	14	63
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	284	2	0	0	1	0	0	1	14	36	230
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	490	2	0	0	2	2	1	3	19	60	401
Ulceres Gàstrica i Duodenal	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	153	1	0	0	0	2	7	10	18	57	58
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	185	0	0	1	0	0	2	3	11	25	143
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	360	1	0	1	0	2	9	14	29	82	222
Mal. de l'Aparell Urinari	131	0	0	0	0	0	3	2	7	19	100
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	133	0	0	0	0	0	3	2	7	20	101
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	60	0	0	0	0	0	1	0	6	14	39
**** ANOMALIES CONGENITES	30	14	2	2	3	1	0	2	1	1	4
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	13	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	91	1	0	0	0	0	0	2	0	6	82
Accidents de Vehicles de Motor	61	0	0	0	14	7	3	8	5	10	14
Caigudes Accidentals	59	0	0	0	1	2	1	0	1	7	47
Enverinaments i Efectes Tòxics	20	0	0	0	3	14	1	0	0	0	2
Suïcidi i Autolesions	54	0	0	0	9	6	8	6	6	7	12
Resta de Causes Externes	43	0	1	0	3	4	3	1	2	3	26
**** CAUSES EXTERNES	237	0	1	0	30	33	16	15	14	27	101
**** SENSE CAUSA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	7115	33	7	9	51	80	111	178	431	1087	5128

ANY 1991

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.5
Tuberculosi	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.4	19.6	5.1	-	-	-	-	-	1.1	1.3	19.1
SIDA	3.1	-	-	-	2.0	26.9	3.2	-	-	-	-
Resta de Malalties Virals	0.7	-	-	-	1.0	-	-	-	-	1.3	4.4
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.1	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	3.8	4.4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	8.3	19.6	5.1	-	2.9	16.9	4.2	-	2.1	7.5	38.2
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.5	-	-	-	-	-	1.1	2.3	6.3	-	13.2
T.M. de l'Esòfag	2.5	-	-	-	1.0	-	-	1.2	5.3	2.5	13.2
T.M. de l'Estómac	13.6	-	-	-	-	-	1.1	3.5	12.7	28.8	86.7
T.M. de Colon i Recte	31.4	-	-	-	-	2.0	3.2	11.7	39.1	60.0	185.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	5.0	-	-	-	-	-	-	1.2	3.2	21.3	22.0
T.M. del Pàncreas	9.4	-	-	-	-	-	-	4.7	4.2	31.3	51.4
T.M. de la Laringe	0.3	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	1.5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	11.1	-	-	-	-	-	5.3	10.5	15.9	26.3	44.1
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.8	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	7.3
T.M. de la Pell	1.1	-	-	-	-	1.0	-	-	1.1	2.5	5.9
T.M. de la Mama de la dona	44.3	-	-	-	-	3.0	18.0	52.6	71.9	111.3	142.5
T.M. del Coll de l'Uter	3.1	-	-	-	-	1.0	3.2	1.2	4.2	5.0	13.2
D'altres Tumors de l'Uter	6.8	-	-	-	-	-	-	2.3	6.3	26.3	29.4
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.7	-	-	-	-	-	-	2.3	1.1	8.8	35.3
T.M. d'Altres Localitzacions	34.9	-	-	-	3.9	2.0	7.4	16.4	46.5	87.5	161.6
T.M. de Localitzacions no Especificades	20.4	-	-	1.4	1.0	2.0	6.4	8.2	22.2	51.3	99.9
Leucèmia	6.3	-	5.1	-	2.0	2.0	1.1	2.3	7.4	10.0	32.3
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	8.9	-	-	-	-	-	2.1	1.2	8.4	12.5	63.2
** TUMORS MALIGNES	207.0	-	5.1	1.4	7.8	12.9	49.7	122.8	255.8	485.2	1007.6
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	7.2	-	-	1.4	1.0	-	-	3.5	5.3	17.5	41.1
**** TOTAL TUMORS	214.2	-	5.1	2.9	8.8	12.9	49.7	126.3	261.0	502.7	1048.7
Diabetis	25.4	-	-	-	-	-	-	-	10.6	42.5	204.2
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5.0	-	-	-	-	1.0	1.1	1.2	3.2	7.5	35.3
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	30.4	-	-	-	-	1.0	1.1	1.2	13.7	50.0	239.4
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4.7	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	7.5	38.2
**** TRASTORNS MENTALS	41.1	-	-	-	-	-	2.1	1.2	3.2	17.5	405.4
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	22.2	39.2	5.1	2.9	1.0	4.0	3.2	5.9	12.7	48.8	133.7
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	9.2	-	-	-	-	-	2.1	2.3	11.6	32.5	36.7
Malaltia Hipertensiva	20.4	-	-	-	-	-	1.1	2.3	3.2	18.0	189.5
Mal. Isquèmica del Cor	110.8	-	-	-	-	1.0	1.1	4.7	24.3	137.6	967.9
Mal. de la Circulació Pulmonar	120.0	19.6	-	1.4	2.0	4.0	8.5	5.9	24.3	116.3	1067.8
Mal. Cerebrovasculars	145.5	-	-	-	1.0	2.0	11.6	12.9	15.9	140.1	1316.0
Arteriosclerosi	51.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	536.1
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	10.7	-	-	-	-	-	-	-	1.1	11.3	98.4
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	468.2	19.6	-	1.4	2.9	6.9	24.3	28.1	80.3	461.4	4212.5
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	1.1	-	7.3
Influença	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2
Pneumònia	14.7	-	-	-	-	1.0	-	1.2	2.1	12.5	135.1
Bronquitis, Emfisema i Asma	11.4	-	-	-	-	1.0	1.1	1.2	2.1	17.5	92.5
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	39.4	39.2	-	-	1.0	-	-	1.2	14.8	45.0	337.8
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	68.0	39.2	-	-	2.0	2.0	1.1	3.5	20.1	75.0	589.0
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.1	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	30.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	21.2	19.6	-	-	-	2.0	7.4	11.7	19.0	71.3	85.2
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	25.7	-	-	1.4	-	-	2.1	3.5	11.6	31.3	210.0
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	50.0	19.6	-	1.4	-	2.0	9.5	16.4	30.7	102.5	326.1
Mal. de l'Aparell Urinari	18.2	-	-	-	-	-	3.2	2.3	7.4	23.8	146.9
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.5
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	18.5	-	-	-	-	-	3.2	2.3	7.4	25.0	148.4
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0.1	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.3	17.6
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	8.3	-	-	-	-	-	1.1	-	6.3	17.5	57.3
**** ANOMALIES CONGENITES	4.2	274.2	10.1	2.9	2.9	1.0	-	2.3	1.1	1.3	5.9
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	1.8	215.5	5.1	1.4	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	12.6	19.6	-	-	-	-	-	2.3	-	7.5	120.4
Accidents de Vehicles de Motor	8.5	-	-	-	13.7	6.9	3.2	9.4	5.3	12.5	20.6
Caigudes Accidentals	8.2	-	-	-	1.0	2.0	1.1	-	1.1	8.8	69.0
Enverinaments i Efectes Tòxics	2.8	-	-	-	2.9	13.9	1.1	-	-	-	2.9
Suïcidi i Autolesions	7.5	-	-	-	8.8	6.0	8.5	7.0	6.3	8.8	17.6
Resta de Causes Externes	6.0	-	5.1	-	2.9	4.0	3.2	1.2	2.1	3.8	38.2
**** CAUSES EXTERNES	32.9	-	5.1	-	29.4	32.7	16.9	17.5	14.8	33.8	148.4
**** SENSE CAUSA	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
TOTAL	987.9	646.4	35.5	12.9	50.0	79.3	117.4	208.1	455.5	1359.3	7532.0

ANY 1992

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuberculosi	15	0	0	0	0	1	5	3	2	3	1
Resta de Malalties Bacterianes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDA	4	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
Resta de Malalties Virals	73	1	0	0	6	35	22	4	3	2	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
	100	1	0	0	6	39	27	8	9	7	3
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	34	0	0	0	0	0	1	9	14	5	5
T.M. de l'Esòfag	24	0	0	0	0	0	1	5	12	2	4
T.M. de l'Estòmac	40	0	0	0	0	0	1	4	11	8	16
T.M. de Colon i Recte	49	0	0	0	0	0	1	5	7	17	19
T.M. del Fetge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Pàncreas	35	0	0	0	0	1	0	1	12	17	4
T.M. de la Laringe	17	0	0	0	0	0	2	2	6	4	3
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	23	0	0	0	0	0	1	5	9	5	3
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	166	0	0	0	0	0	4	19	53	53	37
T.M. de la Pell	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
T.M. de la Mama de la dona	11	0	0	0	0	1	1	2	3	0	4
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	38	0	0	0	0	0	0	0	5	11	22
T.M. d'Altres Localitzacions	30	0	0	0	0	0	2	0	7	8	13
T.M. de Localitzacions no Especificades	30	0	0	0	0	0	0	3	9	9	9
Leucèmia	43	0	0	1	0	0	1	3	13	16	9
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	6	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1
** TUMORS MALIGNES	18	0	0	0	0	0	1	1	5	7	4
	567	0	0	1	0	2	18	62	167	163	154
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	14	0	0	0	1	0	1	1	3	4	4
**** TOTAL TUMORS	581	0	0	1	1	2	19	63	170	167	158
Diabetis	26	0	0	0	0	0	0	1	2	7	16
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	10	0	0	2	0	0	0	0	1	3	4
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	36	0	0	2	0	0	0	1	3	10	20
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
**** TRASTORNS MENTALS	39	0	0	0	0	0	0	2	2	6	29
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	23	0	0	0	0	1	3	1	6	6	6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Malaltia Hipertensiva	14	0	0	0	1	0	0	0	0	5	8
Mal. Isquèmica del Cor	177	0	0	0	0	1	8	14	35	57	62
Mal. de la Circulació Pulmonar	92	0	0	0	3	2	4	6	14	23	40
Mal. Cerebrovasculars	123	0	1	0	0	1	3	2	14	29	73
Arteriosclerosi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	23	0	0	0	0	0	0	2	4	6	11
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	462	0	1	0	4	4	15	24	68	127	219
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Pneumònia	26	0	0	0	0	1	1	1	0	6	17
Bronquitis, Emfisema i Asma	33	0	0	0	1	0	1	3	4	12	12
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	90	0	0	0	0	3	4	1	9	29	44
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	150	0	0	0	1	4	6	5	13	48	73
Ulceres Gàstrica i Duodenal	10	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	63	0	0	0	0	1	4	8	27	17	6
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	47	1	0	0	0	2	3	2	3	16	20
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	120	1	0	0	0	3	8	10	31	35	32
Mal. de l'Aparell Urinari	31	0	0	0	0	0	1	1	2	2	25
Mal. dels Organs Genitals Masculins	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	34	0	0	0	0	0	1	1	2	2	28
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
**** ANOMALIES CONGENITES	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	19	3	0	0	0	0	1	1	3	4	7
Accidents de Vehicles de Motor	19	0	0	0	7	4	2	2	1	2	1
Caigudes Accidentals	10	0	0	0	2	2	1	1	0	0	4
Envenenaments i Efectes Tòxics	39	0	0	0	10	22	6	0	1	0	0
Suicidi i Autolesions	19	0	0	0	2	3	1	2	3	1	7
Resta de Causes Externes	24	0	0	0	4	7	5	2	3	2	1
**** CAUSES EXTERNES	111	0	0	0	25	38	15	7	8	5	13
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1693	12	1	3	37	91	96	123	316	420	594

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0
Tuberculosi	10.9	-	-	-	-	4.7	29.9	17.7	10.5	24.3	17.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	2.9	-	-	-	-	4.7	-	-	15.8	-	-
SIDA	52.8	87.0	-	-	24.7	164.5	131.6	23.6	15.8	16.2	-
Resta de Malalties Virals	2.2	-	-	-	-	4.7	-	5.9	-	8.1	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	2.9	-	-	-	-	4.7	-	-	5.3	8.1	17.0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	72.3	87.0	-	-	24.7	183.3	161.5	47.1	47.3	56.8	51.1
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	24.6	-	-	-	-	-	6.0	53.0	73.6	40.6	85.2
T.M. de l'Esòfag	17.4	-	-	-	-	-	6.0	29.5	63.1	16.2	68.2
T.M. de l'Estómac	28.9	-	-	-	-	-	6.0	23.6	57.8	64.9	272.7
T.M. de Colon i Recte	35.4	-	-	-	-	-	6.0	29.5	36.8	137.9	323.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	25.3	-	-	-	-	4.7	-	5.9	63.1	137.9	68.2
T.M. del Pàncreas	12.3	-	-	-	-	-	12.0	11.8	31.5	32.4	51.1
T.M. de la Laringe	16.6	-	-	-	-	-	6.0	29.5	47.3	40.6	51.1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	120.1	-	-	-	-	-	23.9	112.0	278.5	429.8	630.7
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	2.2	-	-	-	-	-	6.0	-	5.3	-	17.0
T.M. de la Pell	8.0	-	-	-	-	4.7	6.0	11.8	15.8	-	68.2
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	27.5	-	-	-	-	-	-	-	26.3	89.2	375.0
T.M. de la Bufeta	21.7	-	-	-	-	-	12.0	-	36.8	64.9	221.6
T.M. d'Altres Localitzacions	21.7	-	-	-	-	-	-	17.7	47.3	73.0	153.4
T.M. de Localitzacions no Especificades	31.1	-	-	6.2	-	-	6.0	17.7	68.3	129.8	153.4
Leucèmia	4.3	-	-	-	-	-	6.0	17.7	-	8.1	17.0
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	13.0	-	-	-	-	-	6.0	5.9	26.3	56.8	68.2
** TUMORS MALIGNES	410.1	-	-	6.2	-	9.4	107.7	365.3	877.5	1321.9	2624.9
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	10.1	-	-	-	4.1	-	6.0	5.9	15.8	32.4	68.2
**** TOTAL TUMORS	420.2	-	-	6.2	4.1	9.4	113.7	371.2	893.2	1354.3	2693.0
Diabetis	18.8	-	-	-	-	-	-	5.9	10.5	56.8	272.7
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	7.2	-	-	12.4	-	-	-	-	5.3	24.3	68.2
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	26.0	-	-	12.4	-	-	-	5.9	15.8	81.1	340.9
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.6	-	-	-	-	-	6.0	-	-	8.1	51.1
**** TRASTORNS MENTALS	28.2	-	-	-	-	-	-	11.8	10.5	48.7	494.3
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	16.6	-	-	-	-	4.7	18.0	5.9	31.5	48.7	102.3
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	2.2	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	34.1
Malaltia Hipertensiva	10.1	-	-	-	4.1	-	-	-	-	40.6	136.4
Mal. Isquèmica del Cor	128.0	-	-	-	-	4.7	47.9	82.5	183.9	462.3	1056.8
Mal. de la Circulació Pulmonar	66.5	-	-	-	12.4	9.4	23.9	35.4	73.6	186.5	681.8
Mal. Cerebrovasculars	89.0	-	22.3	-	-	4.7	18.0	11.8	73.6	235.2	1244.3
Arteriosclerosi	21.7	-	-	-	-	-	-	-	-	56.8	392.0
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	16.6	-	-	-	-	-	-	11.8	21.0	48.7	187.5
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	334.1	-	22.3	-	16.5	18.8	89.7	141.4	357.3	1029.9	3732.7
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-
Pneumònia	18.8	-	-	-	-	4.7	6.0	5.9	-	48.7	289.8
Bronquitis, Emfisema i Asma	23.9	-	-	-	4.1	-	6.0	17.7	21.0	97.3	204.5
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	65.1	-	-	-	-	14.1	23.9	5.9	47.3	235.2	750.0
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	108.5	-	-	-	4.1	18.8	35.9	29.5	68.3	389.3	1244.3
Ulceres Gàstrica i Duodenal	7.2	-	-	-	-	-	6.0	-	5.3	16.2	102.3
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	45.6	-	-	-	-	4.7	23.9	47.1	141.9	137.9	102.3
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	34.0	87.0	-	-	-	9.4	18.0	11.8	15.8	129.8	340.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	86.8	87.0	-	-	-	14.1	47.9	58.9	162.9	283.8	545.4
Mal. de l'Aparell Urinari	22.4	-	-	-	-	-	6.0	5.9	10.5	16.2	426.1
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.1
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	24.6	-	-	-	-	-	6.0	5.9	10.5	16.2	477.3
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	51.1
**** ANOMALIES CONGENITES	2.9	261.1	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	2.9	348.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	13.7	261.1	-	-	-	-	6.0	5.9	15.8	32.4	119.3
Accidents de Vehicles de Motor	13.7	-	-	-	28.8	18.8	12.0	11.8	5.3	16.2	17.0
Caigudes Accidentals	7.2	-	-	-	8.2	9.4	6.0	5.9	-	-	68.2
Envenenaments i Efectes Tòxics	28.2	-	-	-	41.2	103.4	35.9	-	5.3	-	-
Suïcidi i Autolesions	13.7	-	-	-	8.2	14.1	6.0	11.8	15.8	8.1	119.3
Resta de Causes Externes	17.4	-	-	-	16.5	32.9	29.9	11.8	15.8	16.2	17.0
**** CAUSES EXTERNES	80.3	-	-	-	103.0	178.6	89.7	41.3	42.0	40.6	221.6
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1224.4	1044.4	22.3	18.6	152.4	427.6	574.3	724.8	1660.4	3406.1	10124.4

ANY 1992

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tuberculosi	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	11	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8
SIDA	22	0	0	0	2	16	0	0	1	3	0
Resta de Malalties Virals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	39	0	0	0	3	16	0	0	2	6	12
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
T.M. de l'Esòfag	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
T.M. de l'Estómac	19	0	0	0	0	1	0	0	6	5	7
T.M. de Colon i Recte	41	0	0	0	0	1	1	3	8	12	16
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	13	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6
T.M. del Pàncreas	10	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6
T.M. de la Laringe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	16	0	0	0	0	0	1	1	4	6	4
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pell	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
T.M. de la Mama de la dona	69	0	0	0	0	1	3	9	18	14	24
T.M. del Coll de l'Uter	10	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2
D'altres Tumors de l'Uter	14	0	0	0	0	0	0	1	5	1	7
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
T.M. d'Altres Localitzacions	50	0	0	0	0	0	1	1	7	13	28
T.M. de Localitzacions no Especificades	33	0	0	0	0	0	1	0	3	12	17
Leucèmia	8	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	17	0	0	0	1	0	0	0	3	7	6
** TUMORS MALIGNES	318	0	0	0	1	4	11	18	59	90	135
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	8	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4
**** TOTAL TUMORS	326	0	0	1	1	4	11	18	61	91	139
Diabetis	33	0	0	0	0	0	0	0	5	6	22
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	38	0	0	0	0	0	0	0	5	6	27
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
**** TRASTORNS MENTALS	61	0	0	0	0	1	0	0	0	1	59
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	19	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	11	0	0	0	0	1	0	1	2	3	4
Malaltia Hipertensiva	37	0	0	0	0	0	0	0	0	10	27
Mal. Isquèmica del Cor	145	0	0	0	0	1	1	2	12	26	103
Mal. de la Circulació Pulmonar	174	0	0	0	1	0	1	3	6	29	134
Mal. Cerebrovasculars	216	0	0	0	0	1	2	4	6	28	175
Arteriosclerosi	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	629	0	0	0	1	3	4	10	27	99	485
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	26	1	0	0	0	0	0	0	1	4	20
Bronquitis, Emfisema i Asma	15	0	0	0	1	0	0	0	2	4	8
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	52	0	0	0	1	1	0	1	4	5	40
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	93	1	0	0	2	1	0	1	7	13	68
Ulceres Gàstrica i Duodenal	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	49	0	0	0	0	0	3	7	14	12	13
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	34	0	0	0	0	0	0	1	3	5	25
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	89	0	0	0	0	0	3	8	18	17	43
Mal. de l'Aparell Urinari	26	0	0	0	0	1	0	0	0	7	18
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	26	0	0	0	0	1	0	0	0	7	18
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	20	0	0	0	0	0	1	0	2	4	13
**** ANOMALIES CONGENITES	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Accidents de Vehicles de Motor	6	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1
Caigudes Accidentals	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
Envenenaments i Efectes Tòxics	7	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
Suicidi i Autolesions	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
Resta de Causes Externes	15	1	1	1	0	0	0	0	3	1	8
**** CAUSES EXTERNES	41	1	1	1	3	6	0	3	5	3	18
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1409	5	2	2	10	32	19	41	132	256	910

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - BARRIS BAIX NIVELL SOCIO-ECONOMIC

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9
Tuberculosi	1.4	-	-	-	4.3	-	-	-	-	5.8	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	7.5	-	-	-	-	-	-	-	4.8	11.6	63.7
SIDA	14.9	-	-	-	8.7	81.2	-	-	4.8	17.4	-
Resta de Malalties Virals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	26.5	-	-	-	13.0	81.2	-	-	9.6	34.9	95.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	15.9
T.M. de l'Esòfag	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9
T.M. de l'Estómac	12.9	-	-	-	-	5.1	-	-	28.6	29.1	55.8
T.M. de Colon i Recte	27.8	-	-	-	-	5.1	6.2	17.6	38.2	69.8	127.4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	8.8	-	-	-	-	-	-	-	4.8	34.9	47.8
T.M. del Pàncreas	6.8	-	-	-	-	-	6.2	5.9	-	11.6	47.8
T.M. de la Laringe	2.0	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	15.9
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	10.9	-	-	-	-	-	6.2	5.9	19.1	34.9	31.9
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pell	1.4	-	-	-	-	5.1	-	-	-	5.8	-
T.M. de la Mama de la dona	46.8	-	-	-	-	5.1	18.5	52.8	85.9	81.4	191.1
T.M. del Coll de l'Uter	6.8	-	-	-	-	-	6.2	5.9	14.3	17.4	15.9
D'altres Tumors de l'Uter	9.5	-	-	-	-	-	-	5.9	23.9	5.8	55.8
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	15.9
T.M. d'Altres Localitzacions	33.9	-	-	-	-	-	6.2	5.9	33.4	75.6	223.0
T.M. de Localitzacions no Especificades	22.4	-	-	-	-	-	6.2	-	14.3	69.8	135.4
Leucèmia	5.4	-	-	-	-	-	6.2	5.9	4.8	17.4	15.9
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11.5	-	-	-	4.3	-	-	-	14.3	40.7	47.8
** TUMORS MALIGNES	215.8	-	-	-	4.3	20.3	67.7	105.6	281.6	523.3	1075.2
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	5.4	-	-	6.6	-	-	-	-	9.6	5.8	31.9
**** TOTAL TUMORS	221.3	-	-	6.6	4.3	20.3	67.7	105.6	291.2	529.1	1107.0
Diabetis	22.4	-	-	-	-	-	-	-	23.9	34.9	175.2
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.8
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	25.8	-	-	-	-	-	-	-	23.9	34.9	215.0
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	23.9
**** TRASTORNS MENTALS	41.4	-	-	-	-	5.1	-	-	-	5.8	469.9
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	12.9	-	-	-	-	-	-	5.9	14.3	29.1	79.6
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	7.5	-	-	-	-	5.1	-	5.9	9.6	17.4	31.9
Malaltia Hipertensiva	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	58.1	215.0
Mal. Isquèmica del Cor	98.4	-	-	-	-	5.1	6.2	11.7	57.3	151.2	820.3
Mal. de la Circulació Pulmonar	118.1	-	-	-	4.3	-	6.2	17.6	28.6	168.6	1067.2
Mal. Cerebrovasculars	146.6	-	-	-	-	5.1	12.3	23.5	28.6	162.8	1293.8
Arteriosclerosi	23.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	262.8
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	7.5	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.8	71.7
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	426.9	-	-	-	4.3	15.2	24.6	58.6	128.9	575.6	3862.7
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	17.7	92.2	-	-	-	-	-	-	4.8	23.3	159.3
Bronquitis, Emfisema i Asma	10.2	-	-	-	4.3	-	-	-	9.6	23.3	63.7
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	35.3	-	-	-	4.3	5.1	-	5.9	19.1	29.1	318.6
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	63.1	92.2	-	-	8.7	5.1	-	5.9	33.4	75.6	541.6
Ulceres Gàstrica i Duodenal	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	39.8
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	33.3	-	-	-	-	-	18.5	41.1	66.8	69.8	103.5
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	23.1	-	-	-	-	-	-	5.9	14.3	29.1	199.1
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	60.4	-	-	-	-	-	18.5	46.9	85.9	98.8	342.5
Mal. de l'Aparell Urinari	17.7	-	-	-	-	5.1	-	-	-	40.7	143.4
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	17.7	-	-	-	-	5.1	-	-	-	40.7	143.4
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	2.7	-	-	-	-	-	-	-	4.8	11.6	8.0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	13.6	-	-	-	-	-	6.2	-	9.6	23.3	103.5
**** ANOMALIES CONGENITES	1.4	92.2	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	2.0	184.3	23.9	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	111.5
Accidents de Vehicles de Motor	4.1	-	-	-	-	10.2	-	11.7	-	5.8	8.0
Caigudes Accidentals	5.4	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	55.8
Envenenaments i Efectes Tòxics	4.8	-	-	-	13.0	20.3	-	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	3.4	-	-	-	-	-	-	-	9.6	5.8	15.9
Resta de Causes Externes	10.2	92.2	23.9	6.6	-	-	-	-	14.3	5.8	63.7
**** CAUSES EXTERNES	27.8	92.2	23.9	6.6	13.0	30.5	-	17.6	23.9	17.4	143.4
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	956.3	460.8	47.8	13.1	43.3	162.4	116.9	240.4	630.1	1488.5	7247.5

ANY 1992

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Tuberculosi	12	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	21	0	1	0	0	1	1	1	4	4	9
SIDA	165	0	1	0	1	62	56	27	14	4	0
Resta de Malalties Víriels	5	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	18	0	0	0	0	1	1	2	2	8	4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	224	0	2	0	1	65	59	32	21	24	20
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	75	0	0	0	0	0	2	12	29	19	13
T.M. de l'Esòfag	57	0	0	0	0	1	6	7	21	11	11
T.M. de l'Estómac	131	0	0	0	0	1	0	7	27	37	59
T.M. de Colon i Recte	222	0	0	0	0	0	2	12	41	66	101
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	82	0	0	0	0	0	1	3	22	34	22
T.M. del Pàncreas	81	0	0	0	0	0	3	9	14	27	28
T.M. de la Laringe	59	0	0	0	0	0	1	9	18	16	15
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	572	0	0	0	0	0	19	55	146	213	139
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	9	0	0	1	3	0	1	0	0	2	2
T.M. de la Pell	25	0	0	0	0	2	4	2	4	6	7
T.M. de la Mama de la dona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Coll de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'altres Tumors de l'Uter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Pròstata	187	0	0	0	0	0	1	3	12	50	121
T.M. de la Bufeta	124	0	0	0	0	0	1	1	25	41	56
T.M. d'Altres Localitzacions	191	0	0	0	1	3	4	11	40	59	73
T.M. de Localitzacions no Especificades	172	0	0	3	2	4	8	11	43	51	50
Leucèmia	50	0	0	0	6	1	1	3	8	13	18
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	74	0	0	0	1	4	1	4	16	21	27
** TUMORS MALIGNES	2111	0	0	4	13	16	55	149	466	666	742
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	62	0	0	0	0	3	3	4	14	10	28
**** TOTAL TUMORS	2173	0	0	4	13	19	58	153	480	676	770
Diabetis	103	0	0	0	0	0	2	3	13	27	58
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	23	2	0	0	1	0	0	1	2	4	13
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	126	2	0	0	1	0	2	4	15	31	71
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	21	0	0	0	0	0	0	1	1	2	17
**** TRASTORNS MENTALS	131	0	0	0	0	1	2	0	4	16	108
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	116	1	1	3	2	1	0	7	12	37	52
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	24	0	0	0	0	1	0	0	8	10	5
Malaltia Hipertensiva	46	0	0	0	0	0	2	0	3	6	35
Mal. Isquèmica del Cor	836	0	0	0	0	1	19	36	161	239	380
Mal. de la Circulació Pulmonar	430	1	0	1	1	11	11	17	46	87	255
Mal. Cerebrovasculars	607	0	0	1	1	3	5	19	61	121	396
Arteriosclerosi	142	0	0	0	0	0	1	0	2	12	127
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	102	0	0	0	0	0	0	7	14	25	56
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	2187	1	0	2	2	16	38	79	295	500	1254
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Influença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumònia	114	1	0	0	1	3	3	4	6	21	75
Bronquitis, Emfisema i Asma	132	0	0	1	1	0	1	2	13	35	79
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	417	0	0	0	0	3	6	4	32	97	275
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	666	1	0	1	2	6	10	10	51	154	431
Ulceres Gàstrica i Duodenal	25	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	214	0	0	0	1	8	9	28	55	73	40
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	170	1	0	0	2	1	4	11	26	36	89
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	409	2	0	0	3	9	13	39	86	114	144
Mal. de l'Aparell Urinari	123	0	0	1	2	1	2	0	9	19	89
Mal. dels Òrgans Genitals Masculins	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
Mal. dels Òrgans Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	136	0	0	1	2	1	2	0	9	20	101
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	21	0	0	0	1	0	1	0	0	6	13
**** ANOMALIES CONGENITES	31	14	6	2	0	0	2	2	4	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	66	3	0	0	3	3	1	0	1	6	49
Accidents de Vehicles de Motor	106	0	1	2	34	27	10	5	6	7	14
Caigudes Accidentals	39	0	0	1	3	4	1	2	2	5	21
Envenenaments i Efectes Tòxics	61	0	0	0	17	37	7	0	0	0	0
Suïcidi i Autolesions	71	0	0	0	10	12	9	7	11	8	14
Resta de Causes Externes	93	0	0	2	11	17	12	7	10	12	22
**** CAUSES EXTERNES	370	0	1	5	75	97	39	21	29	32	71
**** SENSE CAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6702	44	10	18	105	218	227	348	1008	1620	3104

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
HOMES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infecciosas Intestinals	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	6.0
Tuberculosi	1.9	-	-	-	-	1.0	-	1.3	1.3	7.2	14.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	3.3	-	4.8	-	-	1.0	1.2	1.3	5.0	7.2	26.8
SIDA	25.9	-	4.8	-	0.9	63.2	65.4	34.7	17.5	7.2	-
Resta de Malalties Virals	0.8	-	-	-	-	-	1.2	1.3	-	5.4	-
Mal. Parasitàries i Resta d'Infecciosas	2.8	-	-	-	-	1.0	1.2	2.6	2.5	14.3	11.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	35.1	-	9.6	-	0.9	66.2	68.9	41.1	26.2	42.9	59.6
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	11.8	-	-	-	-	-	2.3	15.4	36.2	34.0	38.7
T.M. de l'Esòfag	8.9	-	-	-	-	1.0	7.0	9.0	26.2	19.7	32.8
T.M. de l'Estómac	20.5	-	-	-	-	1.0	-	9.0	33.7	66.2	175.8
T.M. de Colon i Recte	34.8	-	-	-	-	-	2.3	15.4	51.2	118.0	300.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	12.9	-	-	-	-	-	1.2	3.9	27.5	60.8	65.5
T.M. del Pàncreas	12.7	-	-	-	-	-	3.5	11.6	17.5	48.3	83.4
T.M. de la Laringe	9.3	-	-	-	-	-	1.2	11.6	22.5	28.6	44.7
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	89.7	-	-	-	-	-	22.2	70.7	182.4	381.0	414.1
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	1.4	-	-	1.4	2.8	-	1.2	-	-	3.6	6.0
T.M. de la Pell	3.9	-	-	-	-	2.0	4.7	2.6	5.0	10.7	20.9
T.M. de la Mama de la dona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Coll de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D'altres Tumors de l'Uter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Pròstata	29.3	-	-	-	-	-	1.2	3.9	15.0	89.4	360.5
T.M. de la Bufeta	19.4	-	-	-	-	-	1.2	1.3	31.2	73.3	166.8
T.M. d'Altres Localitzacions	30.0	-	-	-	0.9	3.1	4.7	14.1	50.0	105.5	217.5
T.M. de Localitzacions no Especificades	27.0	-	-	4.1	1.9	4.1	9.4	14.1	53.7	91.2	149.0
Leucèmia	7.8	-	-	-	5.6	1.0	1.2	3.9	10.0	23.3	53.6
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	11.6	-	-	-	0.9	4.1	1.2	5.1	20.0	37.6	80.4
** TUMORS MALIGNES	331.0	-	-	5.5	12.2	16.3	64.3	191.5	582.2	1191.1	2210.6
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	9.7	-	-	-	-	3.1	3.5	5.1	17.5	17.9	83.4
**** TOTAL TUMORS	340.8	-	-	5.5	12.2	19.4	67.8	196.6	599.7	1209.0	2294.1
Diabetis	16.2	-	-	-	-	-	2.3	3.9	16.2	48.3	172.8
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	3.6	34.9	-	-	0.9	-	-	1.3	2.5	7.2	38.7
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	19.8	34.9	-	-	0.9	-	2.3	5.1	18.7	55.4	211.5
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.3	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	3.6	50.7
**** TRASTORNS MENTALS	20.5	-	-	-	-	1.0	2.3	-	5.0	28.6	321.8
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	18.2	17.4	4.8	4.1	1.9	1.0	-	9.0	15.0	66.2	154.9
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	3.8	-	-	-	-	1.0	-	-	10.0	17.9	14.9
Malaltia Hipertensiva	7.2	-	-	-	-	-	2.3	-	3.8	10.7	104.3
Mal. Isquèmica del Cor	131.1	-	-	-	-	1.0	22.2	46.3	201.1	427.5	1132.1
Mal. de la Circulació Pulmonar	67.4	17.4	-	1.4	0.9	11.2	12.9	21.8	57.5	155.6	759.7
Mal. Cerebrovasculars	95.2	-	-	1.4	0.9	3.1	5.8	24.4	76.2	216.4	1179.8
Arteriosclerosi	22.3	-	-	-	-	-	1.2	-	2.5	21.5	378.4
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	16.0	-	-	-	-	-	-	9.0	17.5	44.7	166.8
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	342.9	17.4	-	2.7	1.9	16.3	44.4	101.5	368.5	894.3	3736.0
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	6.0
Influença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumònia	17.9	17.4	-	-	0.9	3.1	3.5	5.1	7.5	37.6	223.5
Bronquitis, Enfisema i Asma	20.7	-	-	1.4	0.9	-	1.2	2.6	16.2	62.6	235.4
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	65.4	-	-	-	-	3.1	7.0	5.1	40.0	173.5	819.3
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	104.4	17.4	-	1.4	1.9	6.1	11.7	12.9	63.7	275.4	1284.1
Ulceres Gàstrica i Duodenal	3.9	-	-	-	-	-	-	-	6.3	8.9	44.7
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	33.6	-	-	-	0.9	8.2	10.5	36.0	68.7	130.6	119.2
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	26.7	17.4	-	-	1.9	1.0	4.7	14.1	32.5	64.4	265.2
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	64.1	17.4	-	-	2.8	9.2	15.2	50.1	107.4	203.9	429.0
Mal. de l'Aparell Urinari	19.3	-	-	1.4	1.9	1.0	2.3	-	11.2	34.0	265.2
Mal. dels Organs Genitals Masculins	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	35.8
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	21.3	-	-	1.4	1.9	1.0	2.3	-	11.2	35.8	300.9
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	6.0
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	3.3	-	-	-	0.9	-	1.2	-	-	10.7	38.7
**** ANOMALIES CONGENITES	4.9	244.2	28.7	2.7	-	-	2.3	2.6	5.0	-	3.0
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	3.3	366.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	10.4	52.3	-	-	2.8	3.1	1.2	-	1.3	10.7	146.0
Accidents de Vehicles de Motor	16.6	-	4.8	2.7	31.9	27.5	11.7	6.4	7.5	12.5	41.7
Caigudes Accidentals	6.1	-	-	1.4	2.8	4.1	1.2	2.6	2.5	8.9	62.6
Enverinaments i Efectes Tòxics	9.6	-	-	-	15.9	37.7	8.2	-	-	-	-
Suïcidi i Autolesions	11.1	-	-	-	9.4	12.2	10.5	9.0	13.7	14.3	41.7
Resta de Causes Externes	14.6	-	-	2.7	10.3	17.3	14.0	9.0	12.5	21.5	65.5
**** CAUSES EXTERNES	58.0	-	4.8	6.8	70.3	98.8	45.6	27.0	36.2	57.2	211.5
**** SENSE CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1050.9	767.5	47.9	24.5	98.4	222.1	265.2	447.2	1259.3	2897.4	9247.7

ANY 1992

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT

DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Tuberculosi	7	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resta de Malalties Bacterianes	39	0	0	0	0	1	2	1	2	2	31
SIDA	33	1	1	0	2	18	9	0	1	0	1
Resta de Malalties Virals	6	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	101	1	1	0	2	21	11	2	6	10	47
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	17	0	0	0	0	0	0	3	5	3	6
T.M. de l'Esòfag	5	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
T.M. de l'Estómac	98	0	0	0	0	2	2	1	14	23	56
T.M. de Colon i Recte	230	0	0	0	0	0	3	5	26	55	141
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Fetge	36	0	0	0	1	0	0	2	6	16	11
T.M. del Pàncreas	74	0	0	0	0	0	1	4	9	16	44
T.M. de la Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	77	0	0	0	0	1	4	4	9	23	36
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	6	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1
T.M. de la Pell	15	0	0	0	0	0	1	1	1	5	7
T.M. de la Mama de la dona	323	0	0	0	0	5	23	37	79	71	108
T.M. del Coll de l'Uter	32	0	0	0	0	1	4	5	5	7	10
D'altres Tumors de l'Uter	60	0	0	0	0	0	0	6	8	15	31
T.M. de la Pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Bufeta	34	0	0	0	0	0	0	0	3	9	22
T.M. d'Altres Localitzacions	200	0	0	0	0	2	5	10	28	43	112
T.M. de Localitzacions no Especificades	156	0	1	0	1	3	4	9	23	34	81
Leucèmia	55	0	0	2	2	0	1	2	4	21	33
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	72	0	0	0	1	1	1	2	7	21	39
** TUMORS MALIGNES	1493	0	1	2	6	15	49	91	231	358	740
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	38	0	0	1	0	0	2	0	1	6	28
**** TOTAL TUMORS	1531	0	1	3	6	15	51	91	232	364	768
Diabetis	175	0	0	0	0	1	1	0	13	27	133
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	34	0	1	0	0	1	0	2	2	5	23
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	209	0	1	0	0	2	1	2	15	32	156
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	23	0	0	0	0	2	0	0	0	3	18
**** TRASTORNS MENTALS	310	0	0	0	0	2	0	0	1	20	287
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	126	0	1	2	4	4	1	5	8	22	79
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	64	0	0	0	0	1	2	3	5	16	37
Malaltia Hipertensiva	104	0	0	0	0	0	0	0	3	11	90
Mal. Isquèmica del Cor	690	0	0	0	0	2	3	2	31	117	535
Mal. de la Circulació Pulmonar	778	0	0	1	2	3	3	10	21	76	662
Mal. Cerebrovasculars	995	0	0	0	1	4	6	7	23	94	860
Arteriosclerosi	355	0	0	0	0	0	0	0	0	8	347
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	63	0	0	0	0	0	0	1	0	6	56
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	3049	0	0	1	3	10	14	23	83	328	2587
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Influença	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Pneumònia	121	0	0	0	0	1	0	1	2	13	104
Bronquitis, Enfisema i Asma	78	0	0	0	0	0	0	1	4	17	56
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	223	0	0	0	1	1	0	1	6	23	191
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	430	0	0	0	1	2	0	3	12	53	359
Ulceres Gàstrica i Duodenal	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	112	0	0	0	0	2	2	4	15	37	52
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	200	0	0	0	0	2	5	4	7	33	149
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	328	0	0	0	0	4	7	8	22	72	215
Mal. de l'Aparell Urinari	121	0	0	0	0	0	0	0	5	19	97
Mal. dels Organs Genitals Masculins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal. dels Organs Genitals Femenins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	121	0	0	0	0	0	0	0	5	19	97
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	53	0	0	1	1	0	0	0	2	6	43
**** ANOMALIES CONGENITES	9	5	0	0	2	1	0	0	0	0	1
**** CERTES AFECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	19	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	105	4	0	0	0	0	0	0	0	5	96
Accidents de Vehicles de Motor	48	0	1	4	8	10	5	1	1	6	12
Caigudes Accidentals	51	0	0	0	2	1	0	1	1	10	36
Envenenaments i Efectes Tòxics	10	0	0	0	2	5	2	0	1	0	0
Suicidi i Autolesions	38	0	0	0	0	2	4	3	5	9	15
Resta de Causes Externes	44	1	2	0	1	1	3	2	7	7	20
**** CAUSES EXTERNES	191	1	3	4	13	19	14	7	15	32	83
**** SENSE CAUSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL	6618	29	7	11	33	82	99	141	401	967	4848

ANY 1992

MORTALITAT PER CAUSES DE DEFUNCIO I GRUPS D'EDAT
TAXES PER 100.000 HABITANTS
DONES - RESTA DE BARRIS

CAUSA DE DEFUNCIO	TOTAL	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>= 75
Mal. Infeccioses Intestinals	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8
Tuberculosi	1.0	-	-	-	-	1.0	-	1.2	1.1	2.5	2.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resta de Malalties Bacterianes	5.4	-	-	-	-	1.0	2.1	1.2	2.1	2.5	45.5
SIDA	4.6	18.6	5.1	-	2.0	17.9	9.5	-	1.1	-	1.5
Resta de Malalties Virals	0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	1.1	3.8	1.5
Mal. Parasitàries i Resta d'Infeccioses	1.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.8	5.9
**** MAL.INFECCIOSES I PARASITARIES	14.0	18.6	5.1	-	2.0	20.8	11.6	2.3	6.3	12.5	69.0
T.M. Cavitat Bucal i Faringe	2.4	-	-	-	-	-	-	3.5	5.3	3.8	8.8
T.M. de l'Esòfag	0.7	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.8	1.5
T.M. de l'Estómac	13.6	-	-	-	-	2.0	2.1	1.2	14.8	28.8	82.3
T.M. de Colon i Recte	31.9	-	-	-	-	-	3.2	5.9	27.5	68.8	207.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Fetge	5.0	-	-	-	1.0	-	-	2.3	6.3	20.0	16.2
T.M. del Pàncreas	10.3	-	-	-	-	-	1.1	4.7	9.5	20.0	64.6
T.M. de la Laringe	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	1.5
T.M. de Tràquea, Bronquis i Pulmó	10.7	-	-	-	-	1.0	4.2	4.7	9.5	28.8	52.9
T.M. dels Ossos i Cartílegs Articulars	0.8	-	-	-	1.0	-	-	-	3.2	1.3	1.5
T.M. de la Pell	2.1	-	-	-	-	-	1.1	1.2	1.1	6.3	10.3
T.M. de la Mama de la dona	44.9	-	-	-	-	5.0	24.3	43.3	83.5	88.8	158.6
T.M. del Coll de l'Uter	4.4	-	-	-	-	1.0	4.2	5.9	5.3	8.8	14.7
D'altres Tumors de l'Uter	8.3	-	-	-	-	-	-	7.0	8.4	18.8	45.5
T.M. de la Pròstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Bufeta	4.7	-	-	-	-	-	-	-	3.2	11.3	32.3
T.M. d'Altres Localitzacions	27.8	-	-	-	-	2.0	5.3	11.7	29.6	53.8	164.5
T.M. de Localitzacions no Especificades	21.7	-	5.1	-	1.0	3.0	4.2	10.5	24.3	42.5	119.0
Leucèmia	7.6	-	-	2.9	2.0	-	1.1	2.3	4.2	13.8	48.5
Altres T.M. Teixit Limfàtic i Org. Hematopoiètics	10.0	-	-	-	1.0	1.0	1.1	2.3	7.4	26.3	57.3
** TUMORS MALIGNES	207.3	-	5.1	2.9	5.9	14.9	51.8	106.4	244.1	447.7	1086.9
Tumors Benignes i de Naturalesa no Especificada	5.3	-	-	1.4	-	-	2.1	-	1.1	7.5	41.1
**** TOTAL TUMORS	212.6	-	5.1	4.3	5.9	14.9	54.0	106.4	245.2	455.2	1128.0
Diabetis	24.3	-	-	-	-	1.0	1.1	-	13.7	33.8	195.4
Resta Mal. Endocrines, Nutrició i Metabolisme	4.7	-	5.1	-	-	1.0	-	2.3	2.1	6.3	33.8
**** MAL. DE LES GLANDULES ENDOCRINES	29.0	-	5.1	-	-	2.0	1.1	2.3	15.9	40.0	229.1
**** MAL.DE LA SANG I DELS ORGANS HEMATOPOIETICS	3.2	-	-	-	-	2.0	-	-	-	3.8	26.4
**** TRASTORNS MENTALS	43.0	-	-	-	-	2.0	-	-	1.1	25.0	421.5
**** MAL. DEL SIST. NERVIOS I ORGANS DELS SENTITS	17.5	-	5.1	2.9	3.9	4.0	1.1	5.9	8.4	27.5	116.0
Febre Reumàtica i Altres M. Reumàtiques del Cor	8.9	-	-	-	-	1.0	2.1	3.5	5.3	20.0	54.4
Malaltia Hipertensiva	14.4	-	-	-	-	-	-	-	3.2	13.8	132.2
Mal. Isquèmica del Cor	95.8	-	-	-	-	2.0	3.2	2.3	32.8	146.3	785.8
Mal. de la Circulació Pulmonar	108.0	-	-	1.4	2.0	3.0	3.2	11.7	22.2	95.0	972.3
Mal. Cerebrovasculars	138.2	-	-	-	1.0	4.0	6.4	8.2	24.3	117.6	1263.2
Arteriosclerosi	49.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	509.7
Altres Malalties del Cor i dels Vasos Sanguinis	8.8	-	-	-	-	-	-	1.2	-	7.5	82.3
**** MAL. DE L'APARELL CIRCULATORI	423.3	-	-	1.4	2.9	9.9	14.8	26.9	87.7	410.2	3799.8
Infeccions de les Vies Respiratòries Altes	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
Influença	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8
Pneumònia	16.8	-	-	-	-	1.0	-	1.2	2.1	16.3	152.8
Bronquitis, Emfisema i Asma	10.8	-	-	-	-	-	-	1.2	4.2	21.3	82.3
Resta de Mal. de l'Ap. Respiratori	31.0	-	-	-	1.0	1.0	-	1.2	6.3	28.8	280.5
**** MAL. DE L'APARELL RESPIRATORI	59.7	-	-	-	1.0	2.0	-	3.5	12.7	66.3	527.3
Ulceres Gàstrica i Duodenal	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	20.6
Cirrosi i Altres M. Cròniques del Fetge	15.6	-	-	-	-	2.0	2.1	4.7	15.9	46.3	76.4
Resta de Mal. de l'Aparell Digestiu	27.8	-	-	-	-	2.0	5.3	4.7	7.4	41.3	218.9
**** MAL. DE L'APARELL DIGESTIU	45.5	-	-	-	-	4.0	7.4	9.4	23.3	90.0	315.8
Mal. de l'Aparell Urinari	16.8	-	-	-	-	-	-	-	5.3	23.8	142.5
Mal. dels Organs Genitals Masculins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal. dels Organs Genitals Femenins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE L'APARELL GENITO-URINARI	16.8	-	-	-	-	-	-	-	5.3	23.8	142.5
**** COMPLICA. DE L'EMBARAS PART I PUERPERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** MAL. DE LA PELL I TEIXIT CEL.L. SUBCUTANI	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6
**** MAL. DEL SIS. OSTEO-MUSC. I TEIXIT CONNECTIU	7.4	-	-	1.4	1.0	-	-	-	2.1	7.5	63.2
**** ANOMALIES CONGENITES	1.3	92.8	-	-	2.0	1.0	-	-	-	-	1.5
**** CERTES APECCIONS DEL PERIODE PERINATAL	2.6	334.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-
**** SIMPTOMES I ESTATS MORBOSOS MAL DEFINITS	14.6	74.2	-	-	-	-	-	-	-	6.3	141.0
Accidents de Vehicles de Motor	6.7	-	5.1	5.8	7.8	9.9	5.3	1.2	1.1	7.5	17.6
Caigudes Accidentals	7.1	-	-	-	2.0	1.0	-	1.2	1.1	12.5	52.9
Envenenaments i Efectes Tòxics	1.4	-	-	-	2.0	5.0	2.1	-	1.1	-	-
Suicidi i Autolesions	5.3	-	-	-	-	2.0	4.2	3.5	5.3	11.3	22.0
Resta de Causes Externes	6.1	18.6	10.1	-	1.0	1.0	3.2	2.3	7.4	8.8	29.4
**** CAUSES EXTERNES	26.5	18.6	15.2	5.8	12.7	18.8	14.8	8.2	15.9	40.0	121.9
**** SENSE CAUSA	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-
TOTAL	918.9	538.1	35.5	15.8	32.3	81.3	104.7	164.9	423.8	1209.3	7120.7

ANNEX 2: OBTENCIÓ DE LES CLASSES SOCIALS SEGONS LA "CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES"

OBTENCIÓ DE LES CLASSES SOCIALS SEGONS LA "CLASIFICACION NACIONAL DE OCUPACIONES" (Domingo i Marcos[108])

CLASSE I. Directius de l'Administració i de les empreses (excepte els inclosos en II). Alts funcionaris. Professions lliberals. Tècnics superiors:

011 Químics, 012 Físics, 013 Geofísiscs, geòlegs i similars.

021 - 028 Ingeniers.

051 - 053 Professionals de ciències biològiques, tècnics en agronomia i similars.

061 - 067 Metges, veterinaris i farmacèutics.

081 - 084 Estadístics, matemàtics, actuaris i analistes d'informàtics.

090 Economistes.

121 - 129 Professionals del dret.

131 Professors d'universitat.

151- 159 Escritors, periodistes i similars.

192 Ciències polítiques, sociòlegs, psicòlegs, historiadors..., 194 especialestes en assumptes de personal i 195 filòlegs, traductors i intèrprets.

201 membres organs de govern, 202 personal directiu Administració Pública.

211, 212 Directors generals i gerents.

CLASSE II. Directius i propietaris-gerents del comerç i dels serveis personals. Altres tècnics (no superiors). Artistes i esportistes.

014 Tècnics en ciències químiques, físiques, geològiques i similars.

030 - 039 Arquitectes i ingeniers tècnics i similars.

041 - 043 Pilots i oficials de navegació aérea i marítima.

068 Dietètics, bromatòlegs i similars.

071, 072, 073, 074, 076 i 079 Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars (excepte auxiliars de clínica).

085 Tècnics d'estadística, càlcul matemàtic...

110 Especialistes i tècnics en comptabilitat.

132 -139 Professors de nivell mig i inferior.

161 - 164 Escultors, pintors, decoradors...

171 - 179 Professionals de la musica i d'espectacles artístics.

181 - 189 Professionals de l'esport.

191 Bibliotecaris, 193 Assistents socials, 196 Professionals de la publicitat, 199 Altres professionals tècnics i similars.

400 Directors, gerents d'empreses i establiments comercials.

410 Propietaris - gerents d'empreses i establiments comercials.

500 Directors i gerents de serveis d'hosteleria i similars.

510 Propietaris - gerents d'establiments d'hosteleria i similars.

601, 602 Directors i caps d'empreses o explotacions agràries.

611 - 615 Treballadors per compte propi d'explotacions agràries i de la pesca.

CLASSE III. Quadres i comandaments intermitjos. Administratius i funcionaris, en general. Personal dels serveis de protecció i seguretat.

311, 312 Caps d'oficines administratives.

321, 322 Taquígrafs, mecanògrafs...

331 - 339 Treballadors de comptabilitat i caixa.

341, 342 Operadors de màquines.

351 - 359 Caps i inspectors de serveis en els transports i comunicacions.

391 - 399 Treballadors de serveis administratius i similars.

421, 422 Caps de venda i agents de compra.

431, 432 Agents tècnics de vendes.

441 - 444 Agents de canvi i borsa.

581 - 589 Personal de serveis de protecció i seguretat.

591 Guies.

700 Contramestres, caps de taller i encarregats.

CLASSE IV A. Treballadors manuals qualificats de la indústria, el comerç i serveis.

360 Caps de tren, revisors i cobradors.

380 Telefonistes i telegrafistes.

451 Dependents del comerç.

490 Comerciants, venedors i altres.

520 Encarregats del personal del servei domèstic.

570 Personal dels serveis de perruqueria.

711 - 713 Miners i altres treballadors de l'extracció de minerals.

721 - 728 Treballadors siderometalúrgics.

731 - 734 Treballadors de la fusta i de la fabricació del paper.

753 - 758 Treballadors del tèxtil i similars.

761, 762 Treballadors del tractament de la pell.

771 - 778 Treballadors de la preparació d'aliments i begudes.

791 - 796 Treballadors de la confecció de peces de vestir.

802, 803 Treballadors del calçat, artesans del cuir.

811 - 819 Treballadors de la fabricació de mobles.

820 Treballadors de pedra, marbres...

831 - 839 Treballadors de la forja del metall.

841 - 849 Mecànics, montadors i ajustadors de maquinària.

851 - 857 Electricistes, instaladors i montadors d'aparells elèctrics.

861, 862 Operadors d'emisores de ràdio i equips de sonorització.

871 - 873 Fontaners, soldadors i xapistes.

880 Joiers i similars.

891 - 895 Treballadors de la fabricació de vidre i ceràmica.

902 Treballadors de la fabricació de neumàtics.

910 Treballadors de la confecció de productes de paper i cartró.

921 - 929 Treballadors de les arts gràfiques.

932 - 939 Pintors.

941, 942 Constructors i afinadors d'instrument, confecció de mobles de mimbre.

951 - 957 Treballadors de la construcció.

961, 969 Operadors de màquines fixes.

972 - 974 Treballadors càrrega i descàrrega.

983 - 985 Maquinistes de tren, caps de tren i conductors de cotxes.

CLASSE IV B. Treballadors manuals semiqualificats de la indústria, comerç i serveis. Idem. del sector primari.

075 Auxiliars de clínica.

370 Carters, ordenances i recaders.

452 Venedors ambulants.

531, 532 Cuiners, cambrers.

560 Treballadors neteja roba.

592 - 599 Personal de Serveis Funeraris, apostes esportives, de serveis en espectacles públics i d'altres serveis diversos.

621 - 629 Treballadors de l'agricultura.

631, 632 Treballadors forestals.

641 -649 Treballadors de la pesca i de la caça.

729 Treballadors sidero-metalúrgics.

741 - 749 Treballadors en la preparació i obtenció de productes químics.

751 - 759 Preparadors de fibres, filadors.

772 - 779 Treballadors del sucre, de la conservació d'aliments, del tractament de la llet.

781 - 789 Treballadors de l'elaboració del tabac.

799 Treballadors de la confecció de peces de vestir.

801 Sabaters.

834 Operadors de màquines.

859 Electricistes, instaladors i montadors de línees.

874 Montadors d'estructures metàl.liques.

899 Treballadors de la fabricació de vidre i ceràmica.

901 Treballadors de la fabricació de productes de plàstic.

931 Pintors d'edificis i construccions.

943 - 949 Artesans no classificats en grups anteriors.

971 Estibadors, cargadors i envaladors.

981, 982, 986 Contramestres i mariners de coberta, mariners de sala de màquines, conductors de vehicles de tracció animal.

CLASSE V. Treballadors no qualificats.

540 Personal de serveis en establiments.

551, 552 Bidells i personal de neteja.

959 Treballadors de la construcció no inclosos en altres grups primaris.

979 Treballadors de càrrega i descàrrega.

989 Conductors de mitjans de transport que no estan en altres grups primaris.

999 Treballadors no classificats en altres grups primaris (peons).

VI. Altres casos. Mal especificats. No consta.

141, 149 Membres del clero.

X10, X20, X30 Persones en busca de feina.

Y00 Professionals de les forces armades.

ANNEX 3: DADES DE LES TRES ENQUESTES DE SALUT DETALLADES: FREQÜÈNCIES I PERCENTATGES PER A CADA VARIABLE DEPENDENT SEGONS CLASSE SOCIAL I NIVELL D'ESTUDIS. ANYS 1983, 1986,1992

TAULES CORRESPONENTS A L'ANY 1983

ENLLIT. 2 SETM. ANT. 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA				Total	
	0-4		5-14			
ENLLITAMENT						
SI	18	22.2%	31	13.9%	49	16.1%
NO	62	77.8%	193	86.1%	255	83.9%
Total	80	100.0%	224	100.0%	304	100.0%
CLASSE SOCIAL						
CLASSE I						
ENLLITAMENT						
SI	1	18.6%	2	11.0%	3	12.9%
NO	5	81.4%	18	89.0%	23	87.1%
Total	6	100.0%	20	100.0%	26	100.0%
CLASSE II						
ENLLITAMENT						
SI	4	22.6%	5	14.2%	10	17.1%
NO	15	77.4%	32	85.8%	47	82.9%
Total	19	100.0%	37	100.0%	56	100.0%
CLASSE III						
ENLLITAMENT						
SI	6	36.4%	9	16.5%	16	21.3%
NO	11	63.6%	47	83.5%	58	78.7%
Total	18	100.0%	56	100.0%	74	100.0%
CLASSE IV						
ENLLITAMENT						
SI	6	16.9%	13	13.0%	18	14.1%
NO	29	83.1%	84	87.0%	112	85.9%
Total	35	100.0%	96	100.0%	131	100.0%
CLASSE V						
ENLLITAMENT						
SI			1	20.0%	1	15.0%
NO	2	100.0%	5	80.0%	8	85.0%
Total	2	100.0%	7	100.0%	9	100.0%

ENLLIT. 2 SETM. ANT. 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
ENLLITAMENT								
SI	10 7.2%	9 7.4%	15 10.9%	9 5.1%	7 5.3%	7 8.1%	4 8.4%	61 7.3%
NO	135 92.8%	109 92.6%	124 89.1%	165 94.9%	120 94.7%	81 91.9%	40 91.6%	774 92.7%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
ENLLITAMENT								
SI			3 25.4%					3 6.0%
NO	8 100%	10 100%	8 74.6%	7 100%	7 100%	2 100%	1 100%	44 94.0%
Total	8 100%	10 100%	11 100%	7 100%	7 100%	2 100%	1 100%	47 100%
CLASSE II								
ENLLITAMENT								
SI	4 15.7%	2 8.8%	3 12.0%		2 7.8%	2 20.5%	1 29.9%	14 10.6%
NO	23 84.3%	23 91.2%	19 88.0%	20 100%	21 92.2%	7 79.5%	2 70.1%	115 89.4%
Total	27 100%	25 100%	21 100%	20 100%	23 100%	9 100%	3 100%	129 100%
CLASSE III								
ENLLITAMENT								
SI	3 8.0%	3 10.5%	2 7.8%	3 5.4%				12 5.7%
NO	38 92.0%	28 89.5%	27 92.2%	49 94.6%	23 100%	20 100%	8 100%	193 94.3%
Total	42 100%	32 100%	29 100%	52 100%	23 100%	20 100%	8 100%	205 100%
CLASSE IV								
ENLLITAMENT								
SI	2 4.3%	2 4.9%	8 10.3%	5 7.0%	5 7.6%	5 11.5%	3 9.1%	30 7.9%
NO	43 95.7%	44 95.1%	66 89.7%	72 93.0%	59 92.2%	41 88.5%	27 90.9%	352 92.1%
Total	44 100%	47 100%	74 100%	78 100%	64 100%	47 100%	29 100%	382 100%
CLASSE V								
ENLLITAMENT								
SI	1 4.2%			1 3.6%				2 2.3%
NO	21 95.8%	2 100%	4 100%	15 96.4%	9 100%	11 100%	1 100%	64 97.7%
Total	22 100%	2 100%	4 100%	16 100%	9 100%	11 100%	1 100%	65 100%

ENLLIT. 2 SETM. ANT. 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
ENLLITAMENT								
SI	10 7.2%	9 7.4%	15 10.9%	9 5.1%	7 5.3%	7 8.1%	4 8.4%	61 7.3%
NO	135 92.8%	109 92.6%	124 89.1%	165 94.9%	120 94.7%	81 91.9%	40 91.6%	774 92.7%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
ENLLITAMENT								
SI				3 14.4%	3 13.6%			6 7.0%
NO	3 100%	3 100%	6 100%	16 85.6%	21 86.4%	19 100%	10 100%	79 93.0%
Total	3 100%	3 100%	6 100%	19 100%	24 100%	19 100%	10 100%	85 100%
Primaris inc.								
ENLLITAMENT								
SI	1 3.6%	3 7.9%	6 9.1%	6 7.3%	2 2.7%	5 11.6%	3 10.9%	25 7.3%
NO	30 96.4%	32 92.1%	55 90.9%	79 92.7%	61 97.3%	38 88.4%	22 89.1%	316 92.7%
Total	31 100%	34 100%	61 100%	85 100%	63 100%	43 100%	24 100%	341 100%
Primaris								
ENLLITAMENT								
SI	6 13.1%	1 3.4%	3 13.6%			1 10.3%		12 7.5%
NO	42 86.9%	22 96.6%	20 86.4%	26 100%	17 100%	11 89.7%	4 100%	142 92.5%
Total	49 100%	23 100%	23 100%	26 100%	17 100%	12 100%	4 100%	154 100%
Secundaris								
ENLLITAMENT								
SI	2 5.1%	1 6.3%	1 10.8%					4 4.8%
NO	34 94.9%	14 93.7%	9 89.2%	13 100%	6 100%	1 100%	1 100%	78 95.2%
Total	35 100%	15 100%	11 100%	13 100%	6 100%	1 100%	1 100%	81 100%
Superiors								
ENLLITAMENT								
SI	1 4.2%	4 10.0%	5 14.0%		2 10.8%	1 6.9%	1 26.8%	14 8.4%
NO	24 95.8%	38 90.0%	33 86.0%	32 100%	15 89.2%	13 93.1%	3 73.2%	158 91.6%
Total	25 100%	43 100%	38 100%	32 100%	16 100%	14 100%	4 100%	172 100%

ENLLIT. 2 SETM. ANT. 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA				Total	
	0-4		5-14			
ENLLITAMENT						
SI	10	10.9%	22	12.5%	32	11.9%
NO	83	89.1%	156	87.5%	238	88.1%
Total	93	100.0%	178	100.0%	270	100.0%
CLASSE SOCIAL						
CLASSE I						
ENLLITAMENT						
SI	2	19.1%	1	9.5%	4	13.8%
NO	10	80.9%	14	90.5%	24	86.2%
Total	12	100.0%	15	100.0%	28	100.0%
CLASSE II						
ENLLITAMENT						
SI	2	11.8%	4	13.4%	6	12.7%
NO	17	88.2%	26	86.6%	43	87.3%
Total	20	100.0%	30	100.0%	49	100.0%
CLASSE III						
ENLLITAMENT						
SI	1	5.7%	3	8.2%	5	7.3%
NO	23	94.3%	38	91.8%	61	92.7%
Total	24	100.0%	41	100.0%	65	100.0%
CLASSE IV						
ENLLITAMENT						
SI	4	12.8%	12	14.6%	16	14.1%
NO	28	87.2%	67	85.4%	95	85.9%
Total	32	100.0%	79	100.0%	111	100.0%
CLASSE V						
ENLLITAMENT						
SI			1	10.8%	1	7.8%
NO	4	100.0%	9	89.2%	13	92.2%
Total	4	100.0%	11	100.0%	15	100.0%

ENLLIT. 2 SETM. ANT. 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
ENLLITAMENT								
SI	24 15.0%	12 8.9%	14 8.8%	14 8.4%	20 11.0%	11 9.0%	8 9.1%	103 10.2%
NO	138 85.0%	122 91.1%	149 91.2%	148 91.6%	164 89.0%	108 91.0%	78 90.9%	908 89.8%
Total	162 100%	134 100%	164 100%	162 100%	184 100%	119 100%	86 100%	1010 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
ENLLITAMENT								
SI	1 33.9%				2 35.5%			3 13.3%
NO	2 66.1%	6 100%	6 100%	2 100%	4 64.5%	1 100%		20 86.7%
Total	3 100%	6 100%	6 100%	2 100%	6 100%	1 100%		24 100%
CLASSE II								
ENLLITAMENT								
SI	4 15.6%	1 4.2%	2 9.3%			1 15.0%		9 6.8%
NO	23 84.4%	27 95.8%	20 90.7%	22 100%	17 100%	6 85.0%	2 100%	118 93.2%
Total	28 100%	28 100%	23 100%	22 100%	17 100%	7 100%	2 100%	127 100%
CLASSE III								
ENLLITAMENT								
SI	13 23.3%	7 15.7%	5 11.7%	7 17.6%	3 12.1%			35 15.5%
NO	42 76.7%	38 84.3%	40 88.3%	34 82.4%	23 87.9%	9 100%	8 100%	193 84.5%
Total	54 100%	45 100%	45 100%	41 100%	27 100%	9 100%	8 100%	229 100%
CLASSE IV								
ENLLITAMENT								
SI	3 5.0%	1 1.8%	4 5.5%	3 5.3%	10 12.3%	5 9.5%	4 10.4%	30 7.3%
NO	55 95.0%	46 98.2%	63 94.5%	61 94.7%	72 87.7%	51 90.5%	34 89.6%	381 92.7%
Total	58 100%	47 100%	67 100%	65 100%	82 100%	56 100%	38 100%	412 100%
CLASSE V								
ENLLITAMENT								
SI		2 25.4%	2 12.2%	3 11.5%	2 4.6%	3 13.5%		12 8.9%
NO	9 100%	6 74.6%	16 87.8%	22 88.5%	33 95.4%	21 86.5%	16 100%	124 91.1%
Total	9 100%	9 100%	18 100%	25 100%	35 100%	24 100%	16 100%	137 100%

ENLLIT. 2 SETM. ANT. 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
ENLLITAMENT								
SI	24 15.0%	12 8.9%	14 8.8%	14 8.4%	20 11.0%	11 9.0%	8 9.1%	103 10.2%
NO	138 85.0%	122 91.1%	149 91.2%	148 91.6%	164 89.0%	108 91.0%	78 90.9%	908 89.8%
Total	162 100%	134 100%	164 100%	162 100%	184 100%	119 100%	86 100%	1010 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
ENLLITAMENT								
SI	1 21.6%		2 14.0%	3 10.2%	5 10.0%	8 13.5%	4 9.5%	23 11.4%
NO	4 78.4%	2 100%	14 86.0%	29 89.8%	45 90.0%	51 86.5%	35 90.5%	180 88.6%
Total	5 100%	2 100%	16 100%	32 100%	50 100%	59 100%	39 100%	203 100%
Primaris inc.								
ENLLITAMENT								
SI	4 18.2%	3 6.6%	5 6.0%	8 9.1%	10 10.0%	2 3.3%	4 9.6%	36 8.3%
NO	19 81.8%	41 93.4%	74 94.0%	82 90.9%	91 90.0%	48 96.7%	38 90.4%	394 91.7%
Total	23 100%	44 100%	79 100%	90 100%	101 100%	50 100%	42 100%	430 100%
Primaris								
ENLLITAMENT								
SI	8 14.8%	4 10.3%	2 5.7%	1 5.1%	2 19.9%			18 10.5%
NO	48 85.2%	35 89.7%	36 94.3%	19 94.9%	8 80.1%	2 100%	2 100%	151 89.5%
Total	57 100%	39 100%	39 100%	20 100%	10 100%	2 100%	2 100%	169 100%
Secundaris								
ENLLITAMENT								
SI	4 13.0%	2 23.2%		1 13.9%				8 11.5%
NO	29 87.0%	7 76.8%	4 100%	6 86.1%	10 100%	1 100%	1 100%	58 88.5%
Total	33 100%	10 100%	4 100%	7 100%	10 100%	1 100%	1 100%	66 100%
Superiors								
ENLLITAMENT								
SI	6 14.7%	3 7.5%	5 19.9%		3 23.9%	1 16.4%		18 13.3%
NO	37 85.3%	35 92.5%	21 80.1%	11 100%	9 76.1%	6 83.6%	2 100%	121 86.7%
Total	44 100%	38 100%	26 100%	11 100%	12 100%	7 100%	2 100%	139 100%

TRANSTORNS CRONICS 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	92 63.5%	63 53.2%	57 41.2%	60 34.4%	22 17.2%	13 14.5%	5 12.5%	312 37.4%
Si	53 36.5%	55 46.8%	82 58.8%	114 65.6%	105 82.8%	76 85.5%	38 87.5%	523 62.6%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	6 73.1%	9 83.1%	5 45.9%	4 58.2%	2 30.7%	1 53.3%	1 100%	28 60.3%
Si	2 26.9%	2 16.9%	6 54.1%	3 41.8%	5 69.3%	1 46.7%		18 39.7%
Total	8 100%	10 100%	11 100%	7 100%	7 100%	2 100%	1 100%	47 100%
CLASSE II								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	17 61.3%	9 37.7%	12 56.9%	10 47.0%	7 29.0%	2 23.1%		56 43.8%
Si	10 38.7%	16 62.3%	9 43.1%	11 53.0%	16 71.0%	7 76.9%	3 100%	72 56.2%
Total	27 100%	25 100%	21 100%	20 100%	23 100%	9 100%	3 100%	129 100%
CLASSE III								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	30 72.8%	16 51.0%	14 49.0%	17 32.4%	3 15.3%	3 14.6%	1 17.9%	85 41.6%
Si	11 27.2%	15 49.0%	15 51.0%	35 67.6%	19 84.7%	17 85.4%	7 82.1%	120 58.4%
Total	42 100%	32 100%	29 100%	52 100%	23 100%	20 100%	8 100%	205 100%
CLASSE IV								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	24 54.9%	27 58.9%	25 33.5%	22 29.0%	8 12.5%	5 11.1%	3 9.2%	115 30.0%
Si	20 45.1%	19 41.1%	49 66.5%	55 71.0%	56 87.5%	41 88.9%	27 90.8%	267 70.0%
Total	44 100%	47 100%	74 100%	78 100%	64 100%	47 100%	29 100%	382 100%
CLASSE V								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	14 63.7%	1 48.8%	1 28.8%	5 35.0%	2 17.3%	2 16.2%		25 38.7%
Si	8 36.3%	1 51.2%	3 71.2%	10 65.0%	8 82.7%	9 83.8%	1 100%	40 61.3%
Total	22 100%	2 100%	4 100%	16 100%	9 100%	11 100%	1 100%	65 100%

TRANSTORNS CRONICS 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	92 63.5%	63 53.2%	57 41.2%	60 34.4%	22 17.2%	13 14.5%	5 12.5%	312 37.4%
Si	53 36.5%	55 46.8%	82 58.8%	114 65.6%	105 82.8%	76 85.5%	38 87.5%	523 62.6%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No		2 66.7%	1 18.2%	3 15.2%	3 11.1%	3 16.7%	2 16.8%	14 16.3%
Si	3 100%	1 33.3%	5 81.8%	16 84.8%	22 88.9%	16 83.3%	9 83.2%	71 83.7%
Total	3 100%	3 100%	6 100%	19 100%	24 100%	19 100%	10 100%	85 100%
Primaris inc.								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	23 74.2%	15 44.4%	24 39.8%	25 29.8%	7 10.7%	6 14.4%	1 3.9%	102 29.8%
Si	8 25.8%	19 55.6%	37 60.2%	59 70.2%	56 89.3%	37 85.6%	23 96.1%	240 70.2%
Total	31 100%	34 100%	61 100%	85 100%	63 100%	43 100%	24 100%	341 100%
Primaris								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	31 63.4%	14 60.7%	9 37.3%	11 42.8%	4 26.0%	2 13.6%	1 34.9%	72 46.8%
Si	18 36.6%	9 39.3%	15 62.7%	15 57.2%	13 74.0%	10 86.4%	3 65.1%	82 53.2%
Total	49 100%	23 100%	23 100%	26 100%	17 100%	12 100%	4 100%	154 100%
Secundaris								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	25 69.6%	8 56.5%	7 61.8%	4 33.0%	2 31.8%			46 56.3%
Si	11 30.4%	7 43.5%	4 38.2%	9 67.0%	4 68.2%	1 100%	1 100%	36 43.7%
Total	35 100%	15 100%	11 100%	13 100%	6 100%	1 100%	1 100%	81 100%
Superiors								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	14 53.6%	23 54.1%	17 43.7%	16 51.3%	6 35.9%	2 13.5%	1 32.9%	79 45.7%
Si	12 46.4%	20 45.9%	21 56.3%	16 48.7%	11 64.1%	12 86.5%	3 67.1%	93 54.3%
Total	25 100%	43 100%	38 100%	32 100%	16 100%	14 100%	4 100%	172 100%

TRANSTORNS CRONICS 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	94 58.3%	55 40.9%	56 34.3%	42 26.2%	21 11.6%	10 8.1%	9 11.0%	288 28.5%
Si	68 41.7%	79 59.1%	108 65.7%	120 73.8%	163 88.4%	109 91.9%	76 89.0%	722 71.5%
Total	162 100%	134 100%	164 100%	162 100%	184 100%	119 100%	86 100%	1010 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	1 32.3%	5 80.3%	4 63.0%	1 47.5%	1 18.1%	1 100%		12 52.3%
Si	2 67.7%	1 19.7%	2 37.0%	1 52.5%	5 81.9%			11 47.7%
Total	3 100%	6 100%	6 100%	2 100%	6 100%	1 100%		24 100%
CLASSE II								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	19 67.3%	12 44.1%	7 30.3%	7 32.2%	3 18.3%	1 13.4%		49 38.7%
Si	9 32.7%	16 55.9%	16 69.7%	15 67.8%	14 81.7%	6 86.6%	2 100%	78 61.3%
Total	28 100%	28 100%	23 100%	22 100%	17 100%	7 100%	2 100%	127 100%
CLASSE III								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	25 46.8%	15 33.8%	14 31.9%	13 30.7%	3 9.4%	2 23.0%	1 11.6%	73 31.9%
Si	29 53.2%	30 66.2%	31 68.1%	29 69.3%	24 90.6%	7 77.0%	7 88.4%	156 68.1%
Total	54 100%	45 100%	45 100%	41 100%	27 100%	9 100%	8 100%	229 100%
CLASSE IV								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	35 60.5%	20 42.2%	24 35.9%	15 23.1%	10 12.6%	4 8.0%	6 17.1%	115 27.9%
Si	23 39.5%	27 57.8%	43 64.1%	50 76.9%	72 87.4%	52 92.0%	31 82.9%	297 72.1%
Total	58 100%	47 100%	67 100%	65 100%	82 100%	56 100%	38 100%	412 100%
CLASSE V								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	8 87.3%	3 38.1%	4 22.8%	4 17.2%	4 12.4%			24 17.5%
Si	1 12.7%	5 61.9%	14 77.2%	21 82.8%	31 87.6%	24 100%	16 100%	113 82.5%
Total	9 100%	9 100%	18 100%	25 100%	35 100%	24 100%	16 100%	137 100%

TRANSTORNS CRONICS 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	94 58.3%	55 40.9%	56 34.3%	42 26.2%	21 11.6%	10 8.1%	9 11.0%	288 28.5%
Si	68 41.7%	79 59.1%	108 65.7%	120 73.8%	163 88.4%	109 91.9%	76 89.0%	722 71.5%
Total	162 100%	134 100%	164 100%	162 100%	184 100%	119 100%	86 100%	1010 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	1 22.5%		5 33.2%	6 19.7%	4 7.0%	3 5.4%	2 5.0%	21 10.5%
Si	4 77.5%	2 100%	11 66.8%	26 80.3%	47 93.0%	56 94.6%	37 95.0%	182 89.5%
Total	5 100%	2 100%	16 100%	32 100%	50 100%	59 100%	39 100%	203 100%
Primaris inc.								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	13 57.6%	18 40.2%	27 34.1%	25 27.8%	11 11.0%	4 9.0%	7 17.5%	106 24.7%
Si	10 42.4%	27 59.8%	52 65.9%	65 72.2%	90 89.0%	45 91.0%	35 82.5%	324 75.3%
Total	23 100%	44 100%	79 100%	90 100%	101 100%	50 100%	42 100%	430 100%
Primaris								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	32 56.1%	14 35.9%	11 29.0%	4 18.0%	3 24.3%			63 37.4%
Si	25 43.9%	25 64.1%	27 71.0%	17 82.0%	8 75.7%	2 100%	2 100%	106 62.6%
Total	57 100%	39 100%	39 100%	20 100%	10 100%	2 100%	2 100%	169 100%
Secundaris								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	21 64.8%	4 46.8%	1 24.6%	5 71.0%	3 31.0%			35 53.5%
Si	12 35.2%	5 53.2%	3 75.4%	2 29.0%	7 69.0%	1 100%	1 100%	31 46.5%
Total	33 100%	10 100%	4 100%	7 100%	10 100%	1 100%	1 100%	66 100%
Superiors								
EXISTENCIA T. CRONICS								
No	27 61.8%	17 45.9%	12 45.1%	2 20.1%	1 8.3%	2 29.3%		61 44.1%
Si	17 38.2%	20 54.1%	14 54.9%	9 79.9%	11 91.7%	5 70.7%	2 100%	78 55.9%
Total	44 100%	36 100%	26 100%	11 100%	12 100%	7 100%	2 100%	139 100%

C. TABAC 1993 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
CONSUM DE TABAC								
Fumador	67 46.0%	76 64.4%	93 66.7%	102 58.4%	66 52.0%	39 43.7%	14 32.8%	456 54.6%
Ex-fumador	6 4.4%	14 11.6%	21 15.0%	41 23.8%	41 32.6%	37 42.0%	22 51.3%	183 21.9%
No fumador	72 49.6%	28 24.0%	25 18.3%	31 17.8%	20 15.5%	13 14.3%	7 16.0%	196 23.5%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	5 60.5%	5 47.8%	6 56.0%	4 56.9%	1 15.3%		1 100%	22 48.1%
Ex-fumador		3 28.3%	1 8.1%		5 69.9%	2 100%		10 22.5%
No fumador	3 39.5%	2 23.8%	4 35.9%	3 43.1%	1 14.8%			14 29.5%
Total	8 100%	10 100%	11 100%	7 100%	7 100%	2 100%	1 100%	47 100%
CLASSE II								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	10 38.5%	16 62.5%	15 71.3%	13 63.6%	13 56.3%	3 38.3%	2 70.1%	73 56.5%
Ex-fumador	1 4.0%	3 13.3%	4 19.4%	4 21.4%	6 25.3%	4 41.4%	1 29.9%	23 18.1%
No fumador	16 57.5%	6 24.2%	2 9.3%	3 15.0%	4 18.4%	2 20.3%		33 25.3%
Total	27 100%	25 100%	21 100%	20 100%	23 100%	9 100%	3 100%	129 100%
CLASSE III								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	19 46.0%	21 65.2%	18 62.6%	30 56.8%	12 51.0%	10 50.5%	2 27.3%	111 54.3%
Ex-fumador	3 6.3%	4 13.3%	6 19.1%	13 24.0%	8 34.6%	6 32.9%	5 54.8%	44 21.3%
No fumador	20 47.6%	7 21.5%	5 18.3%	10 19.1%	3 14.5%	3 16.5%	1 17.9%	50 24.3%
Total	42 100%	32 100%	29 100%	52 100%	23 100%	20 100%	8 100%	205 100%
CLASSE IV								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	18 40.5%	30 65.4%	52 69.9%	43 54.9%	36 55.7%	18 39.4%	8 28.6%	205 53.6%
Ex-fumador	3 5.9%	3 6.7%	9 12.3%	22 28.2%	20 31.9%	21 45.6%	16 52.8%	94 24.6%
No fumador	24 53.6%	13 27.8%	13 17.8%	13 17.0%	8 12.3%	7 15.0%	5 18.6%	83 21.8%
Total	44 100%	47 100%	74 100%	78 100%	64 100%	47 100%	29 100%	382 100%
CLASSE V								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	14 61.1%	2 100%	2 41.3%	11 72.6%	4 39.1%	7 65.8%		39 60.5%
Ex-fumador			1 29.9%	3 17.0%	2 26.1%	3 28.4%	1 100%	10 16.1%
No fumador	9 38.9%		1 28.8%	2 10.3%	3 34.8%	1 5.8%		15 23.4%
Total	22 100%	2 100%	4 100%	16 100%	9 100%	11 100%	1 100%	65 100%

C. TABAC 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
CONSUM DE TABAC								
Fumador	67 46.0%	76 64.4%	93 66.7%	102 58.4%	66 52.0%	39 43.7%	14 32.8%	456 54.6%
Ex-fumador	6 4.4%	14 11.6%	21 15.0%	41 23.8%	41 32.6%	37 42.0%	22 51.3%	183 21.9%
No fumador	72 49.6%	28 24.0%	25 18.3%	31 17.8%	20 15.5%	13 14.3%	7 16.0%	196 23.5%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	1 32.4%	1 33.2%	4 70.7%	9 47.2%	14 56.4%	6 31.8%	3 27.1%	38 44.5%
Ex-fumador			1 16.8%	7 38.2%	9 35.8%	5 24.6%	8 72.9%	29 34.2%
No fumador	2 67.6%	2 66.8%	1 12.5%	3 14.6%	2 7.7%	8 43.6%		18 21.3%
Total	3 100%	3 100%	6 100%	19 100%	24 100%	19 100%	10 100%	85 100%
Primaris inc.								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	16 51.1%	27 78.5%	43 70.2%	53 62.7%	32 50.9%	23 52.6%	7 28.6%	200 58.7%
Ex-fumador		3 9.1%	6 9.9%	18 21.8%	21 34.3%	18 42.6%	12 49.1%	79 23.3%
No fumador	15 48.9%	4 12.4%	12 19.9%	13 15.5%	9 14.8%	2 4.8%	5 22.3%	61 18.0%
Total	31 100%	34 100%	61 100%	85 100%	63 100%	43 100%	24 100%	341 100%
Primaris								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	22 44.4%	14 61.8%	16 68.7%	16 59.3%	11 63.6%	5 40.3%	2 40.0%	84 54.8%
Ex-fumador		1 4.8%	5 21.9%	9 32.3%	3 17.1%	7 54.5%	1 25.2%	25 16.3%
No fumador	27 55.6%	8 33.4%	2 9.4%	2 8.4%	3 19.4%	1 5.2%	1 34.9%	44 28.8%
Total	49 100%	23 100%	23 100%	26 100%	17 100%	12 100%	4 100%	154 100%
Secundaris								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	14 40.6%	11 72.0%	5 48.0%	7 55.2%	2 39.3%	1 100%		41 49.8%
Ex-fumador	3 7.4%	1 6.3%	3 31.3%	3 23.2%	2 26.2%		1 100%	12 14.9%
No fumador	18 52.0%	3 21.7%	2 20.6%	3 21.6%	2 34.5%			29 35.3%
Total	35 100%	15 100%	11 100%	13 100%	6 100%	1 100%	1 100%	81 100%
Superiors								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	14 54.3%	23 54.2%	24 64.4%	17 54.3%	7 42.4%	4 31.8%	3 73.2%	93 54.0%
Ex-fumador	4 14.6%	8 19.9%	5 14.0%	4 13.6%	7 39.6%	8 55.0%	1 26.8%	37 21.5%
No fumador	8 31.1%	11 25.9%	8 21.6%	10 32.1%	3 18.0%	2 13.2%		42 24.5%
Total	25 100%	43 100%	38 100%	32 100%	16 100%	14 100%	4 100%	172 100%

C. TABAC 1993 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
CONSUM DE TABAC								
Fumador	67 42.4%	53 39.2%	41 25.4%	23 14.1%	16 9.0%	7 5.9%	3 3.0%	209 20.9%
Ex-fumador	12 7.4%	17 12.4%	14 8.7%	3 2.0%	8 4.2%	1 .8%	5 5.7%	59 5.9%
No fumador	79 50.2%	65 48.4%	106 65.9%	136 83.8%	159 86.9%	111 93.3%	77 91.3%	734 73.2%
Total	158 100%	134 100%	162 100%	162 100%	183 100%	119 100%	85 100%	1002 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	1 32.3%	3 60.3%	5 81.3%	2 100%	1 21.0%			12 54.1%
Ex-fumador	2 67.7%	1 19.7%						3 15.0%
No fumador		1 20.0%	1 18.7%		4 79.0%	1 100%		7 30.9%
Total	3 100%	6 100%	6 100%	2 100%	5 100%	1 100%		23 100%
CLASSE II								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	10 39.0%	6 23.2%	10 45.3%	4 19.8%	5 28.0%	2 26.8%		38 30.3%
Ex-fumador	2 7.6%	7 25.7%	3 15.8%	2 9.6%	3 18.4%			18 14.3%
No fumador	14 53.4%	14 51.0%	8 38.9%	16 70.6%	9 53.6%	5 73.2%	2 100%	69 55.3%
Total	27 100%	28 100%	22 100%	22 100%	17 100%	7 100%	2 100%	125 100%
CLASSE III								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	24 46.0%	24 52.9%	14 30.5%	3 8.1%	1 3.1%		1 11.6%	67 29.4%
Ex-fumador	4 8.1%	4 9.2%	4 9.2%	1 2.8%	1 3.8%	1 10.4%	2 24.3%	18 7.7%
No fumador	24 45.9%	17 38.0%	27 60.3%	37 89.1%	25 93.1%	8 89.6%	5 64.1%	143 62.9%
Total	53 100%	45 100%	45 100%	41 100%	27 100%	9 100%	8 100%	228 100%
CLASSE IV								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	24 42.0%	15 32.2%	10 14.6%	9 14.2%	6 6.7%	5 8.9%	1 1.7%	69 16.9%
Ex-fumador	1 1.8%	4 9.2%	5 8.3%		2 1.8%		1 2.5%	13 3.2%
No fumador	32 56.2%	27 58.7%	51 77.1%	55 85.8%	75 91.4%	51 91.1%	35 95.8%	326 79.9%
Total	57 100%	47 100%	66 100%	65 100%	82 100%	56 100%	37 100%	408 100%
CLASSE V								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	4 40.4%	3 37.9%	1 6.2%	3 10.7%	1 3.0%			12 8.6%
Ex-fumador			1 6.0%		1 3.2%		1 6.1%	3 2.4%
No fumador	5 59.6%	5 62.1%	16 87.8%	22 89.3%	33 93.8%	24 100%	15 93.9%	122 89.1%
Total	9 100%	9 100%	18 100%	25 100%	35 100%	24 100%	16 100%	137 100%

C. TABAC 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
CONSUM DE TABAC								
Fumador	67 42.4%	53 39.2%	41 25.4%	23 14.1%	16 9.0%	7 5.9%	3 3.0%	209 20.9%
Ex-fumador	12 7.4%	17 12.4%	14 8.7%	3 2.0%	8 4.2%	1 .8%	5 5.7%	59 5.9%
No fumador	79 50.2%	65 48.4%	106 65.9%	136 83.8%	159 86.9%	111 93.3%	77 91.3%	734 73.2%
Total	158 100%	134 100%	162 100%	162 100%	183 100%	119 100%	85 100%	1002 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	1 21.6%	2 100%	2 12.4%	3 10.0%	4 7.8%		1 1.6%	13 6.4%
Ex-fumador			1 7.2%		1 2.3%		1 2.6%	3 1.6%
No fumador	4 78.4%		13 80.4%	29 90.0%	45 90.0%	59 100%	37 95.8%	187 92.0%
Total	5 100%	2 100%	16 100%	32 100%	50 100%	59 100%	39 100%	203 100%
Primaris inc.								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	7 34.0%	12 27.8%	12 15.2%	12 13.3%	7 7.4%	4 8.0%	2 4.6%	57 13.4%
Ex-fumador	1 5.0%	3 7.4%	5 6.7%	1 1.3%	4 4.3%	1 1.8%	2 4.6%	16 4.2%
No fumador	13 61.0%	29 64.8%	60 78.1%	77 85.4%	89 88.3%	45 90.1%	38 90.7%	351 82.5%
Total	22 100%	44 100%	77 100%	90 100%	101 100%	50 100%	41 100%	425 100%
Primaris								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	24 43.9%	19 47.7%	11 28.6%	2 10.3%	1 7.9%			57 34.0%
Ex-fumador	1 1.9%	2 5.7%	3 8.6%	1 5.5%			1 52.1%	9 5.2%
No fumador	30 54.2%	18 46.5%	24 62.8%	17 84.2%	10 92.1%	2 100%	1 47.9%	102 60.8%
Total	56 100%	39 100%	39 100%	20 100%	10 100%	2 100%	2 100%	168 100%
Secundaris								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	16 48.6%	6 57.7%	3 75.4%	2 29.3%	1 15.2%	1 100%		29 45.0%
Ex-fumador	3 9.5%	1 8.6%	1 24.6%	1 13.9%	1 12.0%			7 11.0%
No fumador	14 41.9%	3 33.7%		4 56.8%	7 72.8%		1 100%	29 44.0%
Total	33 100%	10 100%	4 100%	7 100%	9 100%	1 100%	1 100%	65 100%
Superiors								
CONSUM DE TABAC								
Fumador	18 42.1%	14 36.6%	13 50.6%	2 20.8%	3 23.0%	2 29.3%		52 37.7%
Ex-fumador	6 14.9%	10 27.4%	3 13.1%		1 8.3%		1 50.1%	22 16.0%
No fumador	18 43.0%	14 36.1%	9 36.2%	8 79.2%	8 68.8%	5 70.7%	1 49.9%	64 46.3%
Total	43 100%	38 100%	26 100%	11 100%	12 100%	7 100%	2 100%	138 100%

VISITA 2 SETM. ANT 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
VISITA MEDI.								
SI	19 12.9%	14 12.2%	23 16.7%	31 17.8%	20 15.6%	31 34.7%	7 16.1%	145 17.3%
NO	126 87.1%	104 87.8%	116 83.3%	143 82.2%	107 84.4%	58 65.3%	36 83.9%	690 82.7%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
VISITA MEDI.								
SI	1 12.2%		2 18.4%		1 12.9%			4 8.2%
NO	7 87.8%	10 100%	9 81.6%	7 100%	6 87.1%	2 100%	1 100%	43 91.8%
Total	8 100%	10 100%	11 100%	7 100%	7 100%	2 100%	1 100%	47 100%
CLASSE II								
VISITA MEDI.								
SI	4 15.7%	4 17.8%	5 22.4%	2 10.8%	2 7.8%	4 39.5%		21 16.3%
NO	23 84.3%	21 82.2%	17 77.6%	18 89.2%	21 92.2%	5 60.5%	3 100%	108 83.7%
Total	27 100%	25 100%	21 100%	20 100%	23 100%	9 100%	3 100%	129 100%
CLASSE III								
VISITA MEDI.								
SI	3 8.2%	6 17.7%	3 11.6%	11 20.8%	4 19.3%	7 35.8%		35 16.9%
NO	38 91.8%	26 82.3%	26 88.4%	41 79.2%	18 80.7%	13 64.2%	8 100%	170 83.1%
Total	42 100%	32 100%	29 100%	52 100%	23 100%	20 100%	8 100%	205 100%
CLASSE IV								
VISITA MEDI.								
SI	6 12.9%	3 7.3%	13 17.7%	15 19.1%	10 15.6%	16 35.3%	7 23.8%	70 18.4%
NO	39 87.1%	43 92.7%	61 82.3%	63 80.9%	54 84.4%	30 64.7%	22 76.2%	312 81.6%
Total	44 100%	47 100%	74 100%	78 100%	64 100%	47 100%	29 100%	382 100%
CLASSE V								
VISITA MEDI.								
SI	4 19.5%			3 20.0%	3 29.8%	4 34.9%		14 21.5%
NO	18 80.5%	2 100%	4 100%	12 80.0%	6 70.2%	7 65.1%	1 100%	51 78.5%
Total	22 100%	2 100%	4 100%	16 100%	9 100%	11 100%	1 100%	65 100%

VISITA 2 SETM. ANT 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
VISITA MEDI.								
SI	19 12.9%	14 12.2%	23 16.7%	31 17.8%	20 15.6%	31 34.7%	7 16.1%	145 17.3%
NO	126 87.1%	104 87.8%	116 83.3%	143 82.2%	107 84.4%	58 65.3%	36 83.9%	690 82.7%
Total	145 100%	118 100%	139 100%	174 100%	126 100%	88 100%	43 100%	835 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
VISITA MEDI.								
SI				3 16.7%	5 22.5%	5 24.9%	3 25.2%	16 18.6%
NO	3 100%	3 100%	6 100%	16 83.3%	19 77.5%	14 75.1%	8 74.8%	69 81.4%
Total	3 100%	3 100%	6 100%	19 100%	24 100%	19 100%	10 100%	85 100%
Primaris inc.								
VISITA MEDI.								
SI	2 7.3%	3 8.2%	11 18.2%	21 25.1%	11 17.1%	18 41.0%	4 15.3%	70 20.4%
NO	29 92.7%	32 91.8%	50 81.8%	63 74.9%	52 82.9%	25 59.0%	21 84.7%	272 79.6%
Total	31 100%	34 100%	61 100%	85 100%	63 100%	43 100%	24 100%	341 100%
Primaris								
VISITA MEDI.								
SI	8 16.4%	3 13.2%	4 18.1%	2 8.4%	1 5.9%	5 41.3%	1 14.8%	24 15.5%
NO	41 83.6%	20 86.8%	19 81.9%	24 91.6%	16 94.1%	7 58.7%	4 85.2%	130 84.5%
Total	49 100%	23 100%	23 100%	26 100%	17 100%	12 100%	4 100%	154 100%
Secundaris								
VISITA MEDI.								
SI	5 12.7%	2 13.9%		3 25.7%				10 12.1%
NO	31 87.3%	13 86.1%	11 100%	9 74.3%	6 100%	1 100%	1 100%	72 87.9%
Total	35 100%	15 100%	11 100%	13 100%	6 100%	1 100%	1 100%	81 100%
Superiors								
VISITA MEDI.								
SI	4 15.4%	7 15.3%	8 20.8%	1 3.6%	3 16.1%	3 24.6%		26 14.8%
NO	22 84.6%	36 84.7%	30 79.2%	31 96.4%	14 83.9%	10 75.4%	4 100%	146 85.2%
Total	25 100%	43 100%	38 100%	32 100%	16 100%	14 100%	4 100%	172 100%

VISITA 2 SETM. ANT 1983 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
VISITA MEDI.								
SI	33 20.2%	33 24.9%	39 23.6%	36 22.0%	56 30.5%	29 24.7%	23 26.7%	249 24.6%
NO	129 79.8%	101 75.1%	125 76.4%	126 78.0%	128 69.5%	89 75.3%	63 73.3%	762 75.4%
Total	162 100%	134 100%	164 100%	162 100%	184 100%	119 100%	86 100%	1010 100%
CLASSE SOCIAL								
CLASSE I								
VISITA MEDI.								
SI	1 33.9%	1 20.0%	1 18.3%		2 29.5%			5 21.1%
NO	2 66.1%	5 80.0%	5 81.7%	2 100%	4 70.5%	1 100%		19 78.9%
Total	3 100%	6 100%	6 100%	2 100%	6 100%	1 100%		24 100%
CLASSE II								
VISITA MEDI.								
SI	5 19.2%	5 19.3%	8 33.5%	6 24.7%	3 16.6%	1 15.0%		28 21.8%
NO	22 80.8%	23 80.7%	15 66.5%	17 75.3%	14 83.4%	6 85.0%	2 100%	99 78.2%
Total	28 100%	28 100%	23 100%	22 100%	17 100%	7 100%	2 100%	127 100%
CLASSE III								
VISITA MEDI.								
SI	16 29.5%	11 24.5%	10 22.8%	13 32.6%	8 30.3%	1 11.3%	2 24.3%	62 27.0%
NO	38 70.5%	34 75.5%	35 77.2%	28 67.4%	19 69.7%	8 88.7%	6 75.7%	167 73.0%
Total	54 100%	45 100%	45 100%	41 100%	27 100%	9 100%	8 100%	229 100%
CLASSE IV								
VISITA MEDI.								
SI	7 11.9%	13 27.3%	14 21.7%	13 19.8%	24 29.0%	19 33.9%	9 22.6%	98 23.8%
NO	51 88.1%	34 72.7%	52 78.3%	52 80.2%	58 71.0%	37 66.1%	29 77.4%	313 76.2%
Total	58 100%	47 100%	67 100%	65 100%	82 100%	56 100%	38 100%	412 100%
CLASSE V								
VISITA MEDI.								
SI	2 23.9%	3 37.6%	4 23.4%	3 12.0%	14 41.2%	5 22.5%	6 34.9%	38 28.0%
NO	7 76.1%	5 62.4%	14 76.6%	22 88.0%	21 58.8%	19 77.5%	11 65.1%	98 72.0%
Total	9 100%	9 100%	18 100%	25 100%	35 100%	24 100%	16 100%	137 100%

VISITA 2 SETM. ANT 1983 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>=75	
VISITA MEDI.								
SI	33 20.2%	33 24.9%	39 23.6%	36 22.0%	56 30.5%	29 24.7%	23 26.7%	249 24.6%
NO	129 79.8%	101 75.1%	125 76.4%	126 78.0%	128 69.5%	89 75.3%	63 73.3%	762 75.4%
Total	162 100%	134 100%	164 100%	162 100%	184 100%	119 100%	86 100%	1010 100%
NIVELL ESTUDIS								
Analf, sense est.								
VISITA MEDI.								
SI	2 43.8%	2 100%	3 18.5%	4 13.9%	20 40.4%	19 32.0%	10 26.6%	61 30.1%
NO	3 56.2%		13 81.5%	28 86.1%	30 59.6%	40 68.0%	28 73.4%	142 69.9%
Total	5 100%	2 100%	16 100%	32 100%	50 100%	59 100%	39 100%	203 100%
Primaris inc.								
VISITA MEDI.								
SI	6 25.1%	9 20.5%	19 23.7%	21 23.0%	29 28.9%	9 18.7%	11 26.0%	104 24.2%
NO	17 74.9%	35 79.5%	60 76.3%	69 77.0%	72 71.1%	41 81.3%	31 74.0%	326 75.8%
Total	23 100%	44 100%	79 100%	90 100%	101 100%	50 100%	42 100%	430 100%
Primaris								
VISITA MEDI.								
SI	13 23.2%	12 29.6%	9 22.1%	4 19.3%	2 20.1%			39 23.3%
NO	43 76.8%	28 70.4%	30 77.9%	16 80.7%	8 79.9%	2 100%	2 100%	130 76.7%
Total	57 100%	39 100%	39 100%	20 100%	10 100%	2 100%	2 100%	169 100%
Secundaris								
VISITA MEDI.								
SI	2 6.5%	2 22.8%			4 35.3%		1 100%	9 12.9%
NO	31 93.5%	7 77.2%	4 100%	7 100%	7 64.7%	1 100%		58 87.1%
Total	33 100%	10 100%	4 100%	7 100%	10 100%	1 100%	1 100%	66 100%
Superiors								
VISITA MEDI.								
SI	10 21.9%	8 22.1%	9 32.8%	7 61.5%	1 7.6%	1 16.4%	1 50.1%	36 25.9%
NO	34 78.1%	29 77.9%	17 67.2%	4 38.5%	11 92.4%	6 83.6%	1 49.9%	103 74.1%
Total	44 100%	38 100%	26 100%	11 100%	12 100%	7 100%	2 100%	139 100%

TAULES CORRESPONENTS A L'ANY 1986

ENLLITAMENT 2 SETM.1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ENLLITAMENT							
SI	20 4.4%	6 1.6%	11 2.6%	11 2.7%	16 3.7%	17 4.6%	81 3.3%
NO	436 95.6%	376 98.4%	420 97.4%	402 97.3%	414 96.3%	356 95.4%	2404 96.7%
Total	456 100%	382 100%	431 100%	413 100%	430 100%	373 100%	2485 100%
ESTUDIS							
SUPERIORS							
ENLLITAMENT							
SI	1 10.0%	1 1.2%	3 3.2%	1 2.0%		2 6.9%	8 2.6%
NO	9 90.0%	80 98.8%	90 96.8%	49 98.0%	46 100%	27 93.1%	301 97.4%
Total	10 100%	81 100%	93 100%	50 100%	46 100%	29 100%	309 100%
SECUNDARIS							
ENLLITAMENT							
SI	3 1.8%	1 .9%	3 3.9%		1 2.8%	2 7.7%	10 2.1%
NO	168 98.2%	105 99.1%	73 96.1%	54 100%	35 97.2%	24 92.3%	459 97.9%
Total	171 100%	106 100%	76 100%	54 100%	36 100%	26 100%	469 100%
PRIMARIS							
ENLLITAMENT							
SI	11 5.4%	1 .9%	2 1.9%	4 4.7%	3 3.5%	3 3.9%	24 3.6%
NO	194 94.6%	113 99.1%	103 98.1%	82 95.3%	82 96.5%	74 96.1%	648 96.4%
Total	205 100%	114 100%	105 100%	86 100%	85 100%	77 100%	672 100%
PRIM.INC.							
ENLLITAMENT							
SI	4 6.6%	3 4.1%	3 2.0%	5 2.6%	9 3.9%	8 3.8%	32 3.5%
NO	57 93.4%	71 95.9%	144 98.0%	184 97.4%	222 96.1%	203 96.2%	881 96.5%
Total	61 100%	74 100%	147 100%	189 100%	231 100%	211 100%	913 100%
S.ESTUD.AN.							
ENLLITAMENT							
SI				1 4.0%	3 10.3%	2 8.0%	6 6.9%
NO	1 100%	1 100%	6 100%	24 96.0%	26 89.7%	23 92.0%	81 93.1%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

ENLLITAMENT 2 SETM.1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ENLLITAMENT								
SI	39 5.5%	30 5.5%	19 4.3%	23 4.8%	25 5.4%	22 5.1%	40 6.9%	198 5.4%
NO	664 94.5%	515 94.5%	428 95.7%	455 95.2%	440 94.6%	413 94.9%	537 93.1%	3452 94.6%
Total	703 100%	545 100%	447 100%	478 100%	465 100%	435 100%	577 100%	3650 100%
CLASSE								
CLASSE I								
ENLLITAMENT								
SI	4 4.9%	3 10.0%		4 10.5%	3 14.3%			14 6.1%
NO	77 95.1%	27 90.0%	38 100%	34 89.5%	18 85.7%	14 100%	7 100%	215 93.9%
Total	81 100%	30 100%	38 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	229 100%
CLASSE II								
ENLLITAMENT								
SI	3 2.2%	5 5.6%	9 8.7%	5 4.7%	3 3.4%	1 1.6%	3 4.1%	29 4.4%
NO	136 97.8%	84 94.4%	95 91.3%	102 95.3%	86 96.6%	62 98.4%	71 95.9%	636 95.6%
Total	139 100%	89 100%	104 100%	107 100%	89 100%	63 100%	74 100%	665 100%
CLASSE III								
ENLLITAMENT								
SI	8 4.1%	10 5.6%	3 2.1%	2 1.4%	2 1.9%	5 6.4%	4 4.9%	34 3.7%
NO	187 95.9%	167 94.4%	140 97.9%	136 98.6%	103 98.1%	73 93.6%	77 95.1%	883 96.3%
Total	195 100%	177 100%	143 100%	138 100%	105 100%	78 100%	81 100%	917 100%
CLASSE IV								
ENLLITAMENT								
SI	21 8.6%	8 4.1%	5 4.1%	9 5.8%	13 7.1%	9 5.6%	15 6.1%	80 6.1%
NO	223 91.4%	185 95.9%	117 95.9%	146 94.2%	171 92.9%	151 94.4%	231 93.9%	1224 93.9%
Total	244 100%	193 100%	122 100%	155 100%	184 100%	160 100%	246 100%	1304 100%
CLASSE V								
ENLLITAMENT								
SI		1 3.6%	2 7.7%	1 3.8%	2 4.5%	3 4.7%	9 14.8%	18 6.9%
NO	13 100%	27 96.4%	24 92.3%	25 96.2%	42 95.5%	61 95.3%	52 85.2%	244 93.1%
Total	13 100%	28 100%	26 100%	26 100%	44 100%	64 100%	61 100%	262 100%

ENLLITAMENT 2 SETM.1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ENLLITAMENT								
SI	51 7.5%	20 4.0%	6 1.6%	11 2.6%	11 2.7%	16 3.7%	17 4.6%	132 4.1%
NO	629 92.5%	485 96.0%	376 98.4%	420 97.4%	402 97.3%	414 96.3%	356 95.4%	3082 95.9%
Total	680 100%	505 100%	382 100%	431 100%	413 100%	430 100%	373 100%	3214 100%
CLASSE								
CLASSE I								
ENLLITAMENT								
SI	5 7.9%	2 4.7%		5 8.2%				12 4.4%
NO	58 92.1%	41 95.3%	40 100%	56 91.8%	36 100%	18 100%	13 100%	262 95.6%
Total	63 100%	43 100%	40 100%	61 100%	36 100%	18 100%	13 100%	274 100%
CLASSE II								
ENLLITAMENT								
SI	11 7.6%	4 4.8%	1 1.5%	1 1.1%	1 1.8%	5 7.0%	2 3.9%	25 4.4%
NO	134 92.4%	80 95.2%	65 98.5%	91 98.9%	56 98.2%	66 93.0%	49 96.1%	541 95.6%
Total	145 100%	84 100%	66 100%	92 100%	57 100%	71 100%	51 100%	566 100%
CLASSE III								
ENLLITAMENT								
SI	12 6.5%	3 2.0%	2 1.7%	1 .9%	3 2.6%	2 1.7%	3 3.2%	26 2.9%
NO	173 93.5%	149 98.0%	119 98.3%	114 99.1%	111 97.4%	113 98.3%	92 96.8%	871 97.1%
Total	185 100%	152 100%	121 100%	115 100%	114 100%	115 100%	95 100%	897 100%
CLASSE IV								
ENLLITAMENT								
SI	20 8.9%	10 5.8%	3 2.2%	2 1.4%	5 2.9%	7 3.9%	6 3.7%	53 4.4%
NO	205 91.1%	163 94.2%	132 97.8%	141 98.6%	170 97.1%	174 96.1%	158 96.3%	1143 95.6%
Total	225 100%	173 100%	135 100%	143 100%	175 100%	181 100%	164 100%	1196 100%
CLASSE V								
ENLLITAMENT								
SI		1 4.5%		1 20.0%	2 11.1%	1 3.8%		5 4.5%
NO	24 100%	21 95.5%	9 100%	4 80.0%	16 88.9%	25 96.2%	8 100%	107 95.5%
Total	24 100%	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	26 100%	8 100%	112 100%

ENLLITAMENT 2 SETM.1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ENLLITAMENT							
SI	26 5.4%	19 4.3%	23 4.8%	25 5.4%	22 5.1%	40 6.9%	155 5.4%
NO	457 94.6%	428 95.7%	455 95.2%	440 94.6%	413 94.9%	537 93.1%	2730 94.6%
Total	483 100%	447 100%	478 100%	465 100%	435 100%	577 100%	2885 100%
ESTUDIS							
SUPERIORS							
ENLLITAMENT							
SI	2 8.0%	5 5.5%	5 7.8%	3 10.7%			15 6.4%
NO	23 92.0%	86 94.5%	59 92.2%	25 89.3%	18 100%	10 100%	221 93.6%
Total	25 100%	91 100%	64 100%	28 100%	18 100%	10 100%	236 100%
SECUNDARIS							
ENLLITAMENT							
SI	12 6.0%	5 5.2%	2 5.1%	1 3.6%			20 5.0%
NO	188 94.0%	91 94.8%	37 94.9%	27 96.4%	18 100%	19 100%	380 95.0%
Total	200 100%	96 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	400 100%
PRIMARIS							
ENLLITAMENT							
SI	11 5.4%	3 2.0%	5 3.3%	5 4.9%	4 5.7%	3 4.8%	31 4.2%
NO	193 94.6%	147 98.0%	146 96.7%	97 95.1%	66 94.3%	60 95.2%	709 95.8%
Total	204 100%	150 100%	151 100%	102 100%	70 100%	63 100%	740 100%
PRIM.INC.							
ENLLITAMENT							
SI		5 5.2%	8 3.8%	15 5.6%	13 4.7%	27 7.3%	68 5.4%
NO	46 100%	91 94.8%	200 96.2%	254 94.4%	263 95.3%	343 92.7%	1197 94.6%
Total	46 100%	96 100%	208 100%	269 100%	276 100%	370 100%	1265 100%
S.ESTUD.AN.							
ENLLITAMENT							
SI		1 33.3%	2 25.0%	1 3.8%	4 8.7%	9 8.8%	17 9.1%
NO	1 100%	2 66.7%	6 75.0%	25 96.2%	42 91.3%	93 91.2%	169 90.9%
Total	1 100%	3 100%	8 100%	26 100%	46 100%	102 100%	186 100%

TRASTORNS CRONICS ANY 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	512 74.6%	379 74.0%	212 55.5%	209 48.4%	157 38.0%	97 22.5%	58 15.5%	1624 50.3%
SI	174 25.4%	133 26.0%	170 44.5%	223 51.6%	256 62.0%	334 77.5%	316 84.5%	1606 49.7%
Total	686 100%	512 100%	382 100%	432 100%	413 100%	431 100%	374 100%	3230 100%
CLASSE								
CLASSE I								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	47 71.2%	34 79.1%	22 55.0%	33 54.1%	15 41.7%	6 33.3%	1 7.7%	158 57.0%
SI	19 28.8%	9 20.9%	18 45.0%	28 45.9%	21 58.3%	12 66.7%	12 92.3%	119 43.0%
Total	66 100%	43 100%	40 100%	61 100%	36 100%	18 100%	13 100%	277 100%
CLASSE II								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	110 75.9%	65 76.5%	39 59.1%	41 44.6%	26 45.6%	22 31.0%	7 13.7%	310 54.7%
SI	35 24.1%	20 23.5%	27 40.9%	51 55.4%	31 54.4%	49 69.0%	44 86.3%	257 45.3%
Total	145 100%	85 100%	66 100%	92 100%	57 100%	71 100%	51 100%	567 100%
CLASSE III								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	142 75.9%	112 72.7%	61 50.4%	53 45.7%	47 41.2%	35 30.4%	12 12.6%	462 51.2%
SI	45 24.1%	42 27.3%	60 49.6%	63 54.3%	67 58.8%	80 69.6%	83 87.4%	440 48.8%
Total	187 100%	154 100%	121 100%	116 100%	114 100%	115 100%	95 100%	902 100%
CLASSE IV								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	165 73.0%	127 72.6%	76 56.3%	69 48.3%	59 33.7%	29 15.9%	28 17.0%	553 46.0%
SI	61 27.0%	48 27.4%	59 43.7%	74 51.7%	116 66.3%	153 84.1%	137 83.0%	648 54.0%
Total	226 100%	175 100%	135 100%	143 100%	175 100%	182 100%	165 100%	1201 100%
CLASSE V								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	19 79.2%	16 72.7%	7 77.8%	3 60.0%	7 38.9%	3 11.5%	2 25.0%	57 50.9%
SI	5 20.8%	6 27.3%	2 22.2%	2 40.0%	11 61.1%	23 88.5%	6 75.0%	55 49.1%
Total	24 100%	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	26 100%	8 100%	112 100%

T.CRONICS. 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	338 73.0%	212 55.5%	209 48.4%	157 38.0%	97 22.5%	58 15.5%	1071 42.9%
SI	125 27.0%	170 44.5%	223 51.6%	256 62.0%	334 77.5%	316 84.5%	1424 57.1%
Total	463 100%	382 100%	432 100%	413 100%	431 100%	374 100%	2495 100%
ESTUDIS SUPERIORS							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	6 60.0%	52 64.2%	43 46.2%	21 42.0%	15 31.9%	3 10.3%	140 45.2%
SI	4 40.0%	29 35.8%	50 53.8%	29 58.0%	32 68.1%	26 89.7%	170 54.8%
Total	10 100%	81 100%	93 100%	50 100%	47 100%	29 100%	310 100%
SECUNDARIS							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	121 70.3%	49 46.2%	41 53.9%	24 44.4%	13 36.1%	3 11.5%	251 53.4%
SI	51 29.7%	57 53.8%	35 46.1%	30 55.6%	23 63.9%	23 88.5%	219 46.6%
Total	172 100%	106 100%	76 100%	54 100%	36 100%	26 100%	470 100%
PRIMARIS							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	162 79.0%	65 57.0%	52 49.1%	29 33.7%	24 28.2%	17 22.1%	349 51.9%
SI	43 21.0%	49 43.0%	54 50.9%	57 66.3%	61 71.8%	60 77.9%	324 48.1%
Total	205 100%	114 100%	106 100%	86 100%	85 100%	77 100%	673 100%
PRIM.INC.							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	40 65.6%	44 59.5%	67 45.6%	69 36.5%	38 16.5%	33 15.6%	291 31.8%
SI	21 34.4%	30 40.5%	80 54.4%	120 63.5%	193 83.5%	179 84.4%	623 68.2%
Total	61 100%	74 100%	147 100%	189 100%	231 100%	212 100%	914 100%
S.ESTUD.AN.							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO			3 50.0%	8 32.0%	6 20.7%	2 8.0%	19 21.8%
SI	1 100%	1 100%	3 50.0%	17 68.0%	23 79.3%	23 92.0%	68 78.2%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

T. CRONICS ANY 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	557 79.0%	355 65.0%	204 45.5%	160 33.3%	104 22.4%	67 15.3%	56 9.7%	1503 41.0%
SI	148 21.0%	191 35.0%	244 54.5%	320 66.7%	361 77.6%	371 84.7%	524 90.3%	2159 59.0%
Total	705 100%	546 100%	448 100%	480 100%	465 100%	438 100%	580 100%	3662 100%
CLASSE.								
CLASSE I								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	64 77.1%	22 71.0%	22 57.9%	18 47.4%	8 38.1%	4 28.6%	2 28.6%	140 60.3%
SI	19 22.9%	9 29.0%	16 42.1%	20 52.6%	13 61.9%	10 71.4%	5 71.4%	92 39.7%
Total	83 100%	31 100%	38 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	232 100%
CLASSE II								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	109 78.4%	61 68.5%	49 47.1%	31 28.7%	25 28.1%	19 30.2%	10 13.5%	304 45.6%
SI	30 21.6%	28 31.5%	55 52.9%	77 71.3%	64 71.9%	44 69.8%	64 86.5%	362 54.4%
Total	139 100%	89 100%	104 100%	108 100%	89 100%	63 100%	74 100%	666 100%
CLASSE III								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	156 80.0%	116 65.5%	66 45.8%	53 38.1%	26 24.8%	15 19.0%	9 11.1%	441 47.9%
SI	39 20.0%	61 34.5%	78 54.2%	86 61.9%	79 75.2%	64 81.0%	72 88.9%	479 52.1%
Total	195 100%	177 100%	144 100%	139 100%	105 100%	79 100%	81 100%	920 100%
CLASSE IV								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	196 80.3%	126 65.3%	53 43.4%	49 31.6%	37 20.1%	12 7.5%	19 7.6%	492 37.6%
SI	48 19.7%	67 34.7%	69 56.6%	106 68.4%	147 79.9%	149 92.5%	230 92.4%	816 62.4%
Total	244 100%	193 100%	122 100%	155 100%	184 100%	161 100%	249 100%	1308 100%
CLASSE V								
PATEIX TRASTORNS CRONICS								
NO	12 92.3%	16 57.1%	6 23.1%	6 23.1%	4 9.1%	5 7.8%	5 8.2%	54 20.6%
SI	1 7.7%	12 42.9%	20 76.9%	20 76.9%	40 90.9%	59 92.2%	56 91.8%	208 79.4%
Total	13 100%	28 100%	26 100%	26 100%	44 100%	64 100%	61 100%	262 100%

T.CRONICS, 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	309 63.8%	204 45.5%	160 33.3%	104 22.4%	67 15.3%	56 9.7%	900 31.1%
SI	175 36.2%	244 54.5%	320 66.7%	361 77.6%	371 84.7%	524 90.3%	1995 68.9%
Total	484 100%	448 100%	480 100%	465 100%	438 100%	580 100%	2895 100%
ESTUDIS SUPERIORS							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	17 68.0%	47 51.6%	23 35.9%	7 25.0%	7 38.9%		101 42.8%
SI	8 32.0%	44 48.4%	41 64.1%	21 75.0%	11 61.1%	10 100%	135 57.2%
Total	25 100%	91 100%	64 100%	28 100%	18 100%	10 100%	236 100%
SECUNDARIS							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	132 65.7%	59 60.8%	15 38.5%	7 25.0%	7 38.9%	5 26.3%	225 56.0%
SI	69 34.3%	38 39.2%	24 61.5%	21 75.0%	11 61.1%	14 73.7%	177 44.0%
Total	201 100%	97 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	402 100%
PRIMARIS							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	133 65.2%	59 39.3%	62 40.5%	27 26.5%	12 16.9%	10 15.9%	303 40.8%
SI	71 34.8%	91 60.7%	91 59.5%	75 73.5%	59 83.1%	53 84.1%	440 59.2%
Total	204 100%	150 100%	153 100%	102 100%	71 100%	63 100%	743 100%
PRIM.INC.							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO	23 50.0%	35 36.5%	59 28.4%	56 20.8%	37 13.4%	29 7.8%	239 18.8%
SI	23 50.0%	61 63.5%	149 71.6%	213 79.2%	240 86.6%	343 92.2%	1029 81.2%
Total	46 100%	96 100%	208 100%	269 100%	277 100%	372 100%	1268 100%
S.ESTUD.AN.							
PATEIX TRASTORNS CRONICS							
NO		1 33.3%	1 12.5%	3 11.5%	3 6.5%	9 8.7%	17 9.1%
SI	1 100%	2 66.7%	7 87.5%	23 88.5%	43 93.5%	94 91.3%	170 90.9%
Total	1 100%	3 100%	8 100%	26 100%	46 100%	103 100%	187 100%

ESTAT DE SALUT 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	332	91.0%	279	87.7%	332	87.1%	269	76.0%	260	67.7%	225	67.4%	1697	79.4%
REGULAR	32	8.8%	38	21.9%	45	11.8%	80	22.6%	103	26.8%	90	26.9%	388	18.2%
DOLENTA	1	.3%	1	.3%	4	1.0%	5	1.4%	21	5.5%	19	5.7%	51	2.4%
Total	365	100.0%	318	100.0%	381	100.0%	354	100.0%	384	100.0%	334	100.0%	2136	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	29	90.6%	34	100.0%	48	88.9%	29	93.5%	13	76.5%	12	92.3%	165	91.2%
REGULAR	3	9.4%			6	11.1%	2	6.5%	4	23.5%	1	7.7%	16	8.8%
Total	32	100.0%	34	100.0%	54	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	181	100.0%
CLASSE II														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	62	92.5%	57	91.9%	72	85.7%	39	76.5%	46	74.2%	33	68.8%	309	82.6%
REGULAR	5	7.5%	4	6.5%	10	11.9%	11	21.6%	13	21.0%	13	27.1%	56	15.0%
DOLENTA			1	1.6%	2	2.4%	1	2.0%	3	4.8%	2	4.2%	9	2.4%
Total	67	100.0%	62	100.0%	84	100.0%	51	100.0%	62	100.0%	48	100.0%	374	100.0%
CLASSE III														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	102	93.6%	87	84.5%	101	92.7%	81	81.0%	76	75.2%	60	67.4%	507	83.0%
REGULAR	7	6.4%	16	15.5%	8	7.3%	18	18.0%	19	18.8%	23	25.8%	91	14.9%
DOLENTA							2	1.0%	6	5.9%	6	6.7%	13	2.1%
Total	109	100.0%	103	100.0%	109	100.0%	100	100.0%	101	100.0%	89	100.0%	611	100.0%
CLASSE IV														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	111	88.8%	92	86.8%	96	80.7%	108	73.5%	96	58.5%	100	65.8%	603	74.2%
REGULAR	13	10.4%	14	13.2%	21	17.6%	37	25.2%	57	34.8%	43	28.3%	185	22.8%
DOLENTA	1	.8%			2	1.7%	2	1.4%	11	6.7%	9	5.9%	25	3.1%
Total	125	100.0%	106	100.0%	119	100.0%	147	100.0%	164	100.0%	152	100.0%	813	100.0%
CLASSE V														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	11	73.3%	4	80.0%	5	100.0%	6	40.0%	19	82.6%	6	75.0%	51	71.8%
REGULAR	4	26.7%	1	20.0%			8	53.3%	4	17.4%	1	12.5%	18	25.4%
DOLENTA							1	6.7%			1	12.5%	2	2.8%
Total	15	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	8	100.0%	71	100.0%

ESTAT DE SALUT 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	332	91.0%	279	87.7%	332	87.1%	269	76.0%	260	67.7%	225	67.4%	1697	79.4%
REGULAR	32	8.8%	38	11.9%	45	11.8%	80	22.6%	103	26.8%	90	26.9%	388	18.2%
DOLENTA	1	.3%	1	.3%	4	1.0%	5	1.4%	21	5.5%	19	5.7%	51	2.4%
Total	365	100.0%	318	100.0%	381	100.0%	354	100.0%	384	100.0%	334	100.0%	2136	100.0%
ESTUDIS														
SUPERIORS														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	8	100.0%	70	97.2%	78	90.7%	40	90.9%	34	81.0%	21	77.8%	251	90.0%
REGULAR			2	2.8%	6	7.0%	4	9.1%	7	16.7%	6	22.2%	25	9.0%
DOLENTA					2	2.3%			1	2.4%			3	1.1%
Total	8	100.0%	72	100.0%	86	100.0%	44	100.0%	42	100.0%	27	100.0%	279	100.0%
SECUNDARIS														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	135	93.8%	78	85.7%	67	95.7%	46	88.5%	24	77.4%	15	71.4%	365	89.2%
REGULAR	9	6.3%	13	14.3%	3	4.3%	6	11.5%	7	22.6%	5	23.8%	43	10.5%
DOLENTA											1	4.8%	1	.2%
Total	144	100.0%	91	100.0%	70	100.0%	52	100.0%	31	100.0%	21	100.0%	409	100.0%
PRIMARIS														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	146	89.6%	82	86.3%	81	86.2%	57	76.0%	50	67.6%	48	70.6%	464	81.5%
REGULAR	17	10.4%	13	13.7%	13	13.8%	16	21.3%	22	29.7%	19	27.9%	100	17.6%
DOLENTA							2	2.7%	2	2.7%	1	1.5%	5	.9%
Total	163	100.0%	95	100.0%	94	100.0%	75	100.0%	74	100.0%	68	100.0%	569	100.0%
PRIM.INC.														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	40	87.0%	47	82.5%	101	81.5%	111	69.4%	138	64.2%	126	65.3%	563	70.8%
REGULAR	5	10.9%	9	15.8%	21	16.9%	46	28.8%	62	28.8%	53	27.5%	196	24.7%
DOLENTA	1	2.2%	1	1.8%	2	1.6%	3	1.9%	15	7.0%	14	7.3%	36	4.5%
Total	46	100.0%	57	100.0%	124	100.0%	160	100.0%	215	100.0%	193	100.0%	795	100.0%
S.ESTUD.AN.														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA					2	50.0%	10	55.6%	12	60.0%	14	66.7%	38	60.3%
REGULAR					2	50.0%	8	44.4%	5	25.0%	6	28.6%	21	33.3%
DOLENTA									3	15.0%	1	4.8%	4	6.3%
Total					4	100.0%	18	100.0%	20	100.0%	21	100.0%	63	100.0%

ESTAT DE SALUT 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	361	85.7%	358	86.1%	358	77.5%	274	62.0%	237	56.6%	289	54.3%	1877	69.7%
REGULAR	57	13.5%	53	12.7%	97	21.0%	144	32.6%	149	35.6%	203	38.2%	703	26.1%
DOLENTA	3	.7%	5	1.2%	7	1.5%	24	5.4%	33	7.9%	40	7.5%	112	4.2%
Total	421	100.0%	416	100.0%	462	100.0%	442	100.0%	419	100.0%	532	100.0%	2692	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	22	100.0%	33	94.3%	35	94.6%	17	89.5%	12	85.7%	5	71.4%	124	92.5%
REGULAR			2	5.7%	2	5.4%	2	10.5%	2	14.3%	1	14.3%	9	6.7%
DOLENTA											1	14.3%	1	.7%
Total	22	100.0%	35	100.0%	37	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	134	100.0%
CLASSE II														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	61	89.7%	83	90.2%	85	80.2%	59	72.0%	43	74.1%	38	58.5%	369	78.3%
REGULAR	7	10.3%	8	8.7%	20	18.9%	20	24.4%	13	22.4%	22	33.8%	90	19.1%
DOLENTA			1	1.1%	1	.9%	3	3.7%	2	3.4%	5	7.7%	12	2.5%
Total	68	100.0%	92	100.0%	106	100.0%	82	100.0%	58	100.0%	65	100.0%	471	100.0%
CLASSE III														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	119	83.8%	126	91.3%	109	82.0%	69	66.3%	55	72.4%	46	61.3%	524	78.4%
REGULAR	22	15.5%	10	7.2%	22	16.5%	30	28.8%	13	17.1%	22	29.3%	119	17.8%
DOLENTA	1	.7%	2	1.4%	2	1.5%	5	4.8%	8	10.5%	7	9.3%	25	3.7%
Total	142	100.0%	138	100.0%	133	100.0%	104	100.0%	76	100.0%	75	100.0%	668	100.0%
CLASSE IV														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	121	85.2%	89	77.4%	108	72.0%	100	56.5%	74	47.1%	108	47.4%	600	61.9%
REGULAR	19	13.4%	26	22.6%	38	25.3%	67	37.9%	75	47.8%	102	44.7%	327	33.7%
DOLENTA	2	1.4%			4	2.7%	10	5.6%	8	5.1%	18	7.9%	42	4.3%
Total	142	100.0%	115	100.0%	150	100.0%	177	100.0%	157	100.0%	228	100.0%	969	100.0%
CLASSE V														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	17	70.8%	15	65.2%	13	54.2%	20	48.8%	25	41.7%	27	45.0%	117	50.4%
REGULAR	7	29.2%	6	26.1%	11	45.8%	16	39.0%	27	45.0%	27	45.0%	94	40.5%
DOLENTA			2	8.7%			5	12.2%	8	13.3%	6	10.0%	21	9.1%
Total	24	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	41	100.0%	60	100.0%	60	100.0%	232	100.0%

ESTAT DE SALUT 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	361	85.7%	358	86.1%	358	77.5%	274	62.0%	237	56.6%	289	54.3%	1877	69.7%
REGULAR	57	13.5%	53	12.7%	97	21.0%	144	32.6%	149	35.6%	203	38.2%	703	26.1%
DOLENTA	3	.7%	5	1.2%	7	1.5%	24	5.4%	33	7.9%	40	7.5%	112	4.2%
Total	421	100.0%	416	100.0%	462	100.0%	442	100.0%	419	100.0%	532	100.0%	2692	100.0%
ESTUDIS														
SUPERIORS														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	20	100.0%	77	96.3%	57	90.5%	19	76.0%	12	75.0%	5	50.0%	190	88.8%
REGULAR			3	3.8%	6	9.5%	5	20.0%	3	18.8%	4	40.0%	21	9.8%
DOLENTA							1	4.0%	1	6.3%	1	10.0%	3	1.4%
Total	20	100.0%	80	100.0%	63	100.0%	25	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	214	100.0%
SECUNDARIS														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	156	90.2%	79	89.8%	31	83.8%	21	77.8%	13	72.2%	12	66.7%	312	86.4%
REGULAR	16	9.2%	8	9.1%	5	13.5%	6	22.2%	4	22.2%	4	22.2%	43	11.9%
DOLENTA	1	.6%	1	1.1%	1	2.7%			1	5.6%	2	11.1%	6	1.7%
Total	173	100.0%	88	100.0%	37	100.0%	27	100.0%	18	100.0%	18	100.0%	361	100.0%
PRIMARIS														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	138	77.5%	122	85.9%	122	84.1%	67	69.8%	47	68.1%	36	60.0%	532	77.1%
REGULAR	38	21.3%	19	13.4%	22	15.2%	25	26.0%	16	23.2%	24	40.0%	144	20.9%
DOLENTA	2	1.1%	1	.7%	1	.7%	4	4.2%	6	8.7%			14	2.0%
Total	178	100.0%	142	100.0%	145	100.0%	96	100.0%	69	100.0%	60	100.0%	690	100.0%
PRIM.INC.														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA	41	93.2%	71	75.5%	140	68.6%	148	57.6%	141	53.2%	192	55.8%	733	60.7%
REGULAR	3	6.8%	21	22.3%	60	29.4%	92	35.8%	107	40.4%	125	36.3%	408	33.8%
DOLENTA			2	2.1%	4	2.0%	17	6.6%	17	6.4%	27	7.8%	67	5.5%
Total	44	100.0%	94	100.0%	204	100.0%	257	100.0%	265	100.0%	344	100.0%	1208	100.0%
S.ESTUD.AN.														
EST. SALUT														
M.BONA,BONA			1	33.3%	3	37.5%	12	48.0%	22	48.9%	37	41.6%	75	44.1%
REGULAR			1	33.3%	4	50.0%	11	44.0%	16	35.6%	43	48.3%	75	44.1%
DOLENTA			1	33.3%	1	12.5%	2	8.0%	7	15.6%	9	10.1%	20	11.8%
Total			3	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	45	100.0%	89	100.0%	170	100.0%

ACCIDENTS 12 M.ANT 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	77 11.2%	64 12.5%	40 10.5%	39 9.0%	28 6.8%	27 6.3%	21 5.6%	296 9.2%
No	609 88.8%	448 87.5%	342 89.5%	393 91.0%	385 93.2%	404 93.7%	353 94.4%	2934 90.8%
Total	686 100%	512 100%	382 100%	432 100%	413 100%	431 100%	374 100%	3230 100%
CLASSE								
CLASSE I								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	9 13.6%	7 16.3%	2 5.0%	8 13.1%	2 5.6%	2 11.1%		30 10.8%
No	57 86.4%	36 83.7%	38 95.0%	53 86.9%	34 94.4%	16 88.9%	13 100%	247 89.2%
Total	66 100%	43 100%	40 100%	61 100%	36 100%	18 100%	13 100%	277 100%
CLASSE II								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	15 10.3%	11 12.9%	5 7.6%	11 12.0%	3 5.3%	4 5.6%	4 7.8%	53 9.3%
No	130 89.7%	74 87.1%	61 92.4%	81 88.0%	54 94.7%	67 94.4%	47 92.2%	514 90.7%
Total	145 100%	85 100%	66 100%	92 100%	57 100%	71 100%	51 100%	567 100%
CLASSE III								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	21 11.2%	22 14.3%	14 11.6%	9 7.8%	8 7.0%	10 8.7%	6 6.3%	90 10.0%
No	166 88.8%	132 85.7%	107 88.4%	107 92.2%	106 93.0%	105 91.3%	89 93.7%	812 90.0%
Total	187 100%	154 100%	121 100%	116 100%	114 100%	115 100%	95 100%	902 100%
CLASSE IV								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	20 8.8%	18 10.3%	18 13.3%	9 6.3%	12 6.9%	8 4.4%	11 6.7%	96 8.0%
No	206 91.2%	157 89.7%	117 86.7%	134 93.7%	163 93.1%	174 95.6%	154 93.3%	1105 92.0%
Total	226 100%	175 100%	135 100%	143 100%	175 100%	182 100%	165 100%	1201 100%
CLASSE V								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	4 16.7%	1 4.5%	1 11.1%		2 11.1%	2 7.7%		10 8.9%
No	20 83.3%	21 95.5%	8 88.9%	5 100%	16 88.9%	24 92.3%	8 100%	102 91.1%
Total	24 100%	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	26 100%	8 100%	112 100%

ACCIDENTS 12 M.ANT 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	61 13.2%	40 10.5%	39 9.0%	28 6.8%	27 6.3%	21 5.6%	216 8.7%
No	402 86.8%	342 89.5%	393 91.0%	385 93.2%	404 93.7%	353 94.4%	2279 91.3%
Total	463 100%	382 100%	432 100%	413 100%	431 100%	374 100%	2495 100%
ESTUDIS SUPERIORS							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	2 20.0%	7 8.6%	14 15.1%	4 8.0%	4 8.5%	1 3.4%	32 10.3%
No	8 80.0%	74 91.4%	79 84.9%	46 92.0%	43 91.5%	28 96.6%	278 89.7%
Total	10 100%	81 100%	93 100%	50 100%	47 100%	29 100%	310 100%
SECUNDARIS							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	23 13.4%	12 11.3%	12 15.8%	2 3.7%	5 13.9%	1 3.8%	55 11.7%
No	149 86.6%	94 88.7%	64 84.2%	52 96.3%	31 86.1%	25 96.2%	415 88.3%
Total	172 100%	106 100%	76 100%	54 100%	36 100%	26 100%	470 100%
PRIMARIS							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	25 12.2%	11 9.6%	2 1.9%	5 5.8%	2 2.4%	6 7.8%	51 7.6%
No	180 87.8%	103 90.4%	104 98.1%	81 94.2%	83 97.6%	71 92.2%	622 92.4%
Total	205 100%	114 100%	106 100%	86 100%	85 100%	77 100%	673 100%
PRIM.INC.							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	11 18.0%	10 13.5%	11 7.5%	15 7.9%	15 6.5%	10 4.7%	72 7.9%
No	50 82.0%	64 86.5%	136 92.5%	174 92.1%	216 93.5%	202 95.3%	842 92.1%
Total	61 100%	74 100%	147 100%	189 100%	231 100%	212 100%	914 100%
S.ESTUD.AN.							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si				1 4.0%	1 3.4%	2 8.0%	4 4.6%
No	1 100%	1 100%	6 100%	24 96.0%	28 96.6%	23 92.0%	83 95.4%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

ACCIDENTS 12 M.ANT 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	48 6.8%	41 7.5%	34 7.6%	24 5.0%	20 4.3%	36 8.2%	66 11.4%	269 7.3%
No	657 93.2%	505 92.5%	414 92.4%	456 95.0%	445 95.7%	402 91.8%	514 88.6%	3393 92.7%
Total	705 100%	546 100%	448 100%	480 100%	465 100%	438 100%	580 100%	3662 100%
CLASSE								
CLASSE I								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	6 7.2%	2 6.5%	4 10.5%	2 5.3%			2 28.6%	16 6.9%
No	77 92.8%	29 93.5%	34 89.5%	36 94.7%	21 100%	14 100%	5 71.4%	216 93.1%
Total	83 100%	31 100%	38 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	232 100%
CLASSE II								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	12 8.6%	4 4.5%	8 7.7%	6 5.6%	3 3.4%	5 7.9%	7 9.5%	45 6.8%
No	127 91.4%	85 95.5%	96 92.3%	102 94.4%	86 96.6%	58 92.1%	67 90.5%	621 93.2%
Total	139 100%	89 100%	104 100%	108 100%	89 100%	63 100%	74 100%	666 100%
CLASSE III								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	17 8.7%	15 8.5%	10 6.9%	8 5.8%	2 1.9%	7 8.9%	7 8.6%	66 7.2%
No	178 91.3%	162 91.5%	134 93.1%	131 94.2%	103 98.1%	72 91.1%	74 91.4%	854 92.8%
Total	195 100%	177 100%	144 100%	139 100%	105 100%	79 100%	81 100%	920 100%
CLASSE IV								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	10 4.1%	13 6.7%	9 7.4%	4 2.6%	11 6.0%	13 8.1%	29 11.6%	89 6.8%
No	234 95.9%	180 93.3%	113 92.6%	151 97.4%	173 94.0%	148 91.9%	220 88.4%	1219 93.2%
Total	244 100%	193 100%	122 100%	155 100%	184 100%	161 100%	249 100%	1308 100%
CLASSE V								
ACCID.ULTIMS 12 M.								
Si	1 7.7%	4 14.3%	2 7.7%	2 7.7%	2 4.5%	7 10.9%	13 21.3%	31 11.8%
No	12 92.3%	24 85.7%	24 92.3%	24 92.3%	42 95.5%	57 89.1%	48 78.7%	231 88.2%
Total	13 100%	28 100%	26 100%	26 100%	44 100%	64 100%	61 100%	262 100%

ACCIDENTS 12 M.ANT 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	35 7.2%	34 7.6%	24 5.0%	20 4.3%	36 8.2%	66 11.4%	215 7.4%
No	449 92.8%	414 92.4%	456 95.0%	445 95.7%	402 91.8%	514 88.6%	2680 92.6%
Total	484 100%	448 100%	480 100%	465 100%	438 100%	580 100%	2895 100%
ESTUDIS							
SUPERIORS							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	1 4.0%	7 7.7%	3 4.7%	2 7.1%		2 20.0%	15 6.4%
No	24 96.0%	84 92.3%	61 95.3%	26 92.9%	18 100%	8 80.0%	221 93.6%
Total	25 100%	91 100%	64 100%	28 100%	18 100%	10 100%	236 100%
SECUNDARIS							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	14 7.0%	6 6.2%		1 3.6%		5 26.3%	26 6.5%
No	187 93.0%	91 93.8%	39 100%	27 96.4%	18 100%	14 73.7%	376 93.5%
Total	201 100%	97 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	402 100%
PRIMARIS							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	16 7.8%	11 7.3%	7 4.6%	2 2.0%	4 5.6%	4 6.3%	44 5.9%
No	188 92.2%	139 92.7%	146 95.4%	100 98.0%	67 94.4%	59 93.7%	699 94.1%
Total	204 100%	150 100%	153 100%	102 100%	71 100%	63 100%	743 100%
PRIM.INC.							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si	4 8.7%	10 10.4%	12 5.8%	12 4.5%	25 9.0%	38 10.2%	101 8.0%
No	42 91.3%	86 89.6%	196 94.2%	257 95.5%	252 91.0%	334 89.8%	1167 92.0%
Total	46 100%	96 100%	208 100%	269 100%	277 100%	372 100%	1268 100%
S.ESTUD.AN.							
ACCID.ULTIMS 12 M.							
Si			1 12.5%	3 11.5%	4 8.7%	16 15.5%	24 12.8%
No	1 100%	3 100%	7 87.5%	23 88.5%	42 91.3%	87 84.5%	163 87.2%
Total	1 100%	3 100%	8 100%	26 100%	46 100%	103 100%	187 100%

ACTIV.RES.(2 SETM.)1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	69 10.2%	29 5.8%	10 2.6%	18 4.2%	14 3.4%	29 6.8%	33 8.9%	202 6.3%
NO	607 89.8%	473 94.2%	371 97.4%	412 95.8%	398 96.6%	400 93.2%	338 91.1%	2999 93.7%
Total	676 100%	502 100%	381 100%	430 100%	412 100%	429 100%	371 100%	3201 100%
CLASSE.								
CLASSE I								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	9 14.3%	3 7.0%		6 9.8%				18 6.6%
NO	54 85.7%	40 93.0%	40 100%	55 90.2%	36 100%	18 100%	13 100%	256 93.4%
Total	63 100%	43 100%	40 100%	61 100%	36 100%	18 100%	13 100%	274 100%
CLASSE II								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	13 9.0%	7 8.4%	2 3.0%	2 2.2%	1 1.8%	7 9.9%	4 7.8%	36 6.4%
NO	131 91.0%	76 91.6%	64 97.0%	90 97.8%	56 98.2%	64 90.1%	47 92.2%	528 93.6%
Total	144 100%	83 100%	66 100%	92 100%	57 100%	71 100%	51 100%	564 100%
CLASSE III								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	15 8.2%	4 2.6%	4 3.3%	4 3.5%	3 2.6%	6 5.2%	6 6.3%	42 4.7%
NO	168 91.8%	147 97.4%	117 96.7%	111 96.5%	111 97.4%	109 94.8%	89 93.7%	852 95.3%
Total	183 100%	151 100%	121 100%	115 100%	114 100%	115 100%	95 100%	894 100%
CLASSE IV								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	27 12.1%	14 8.1%	4 3.0%	4 2.8%	8 4.6%	12 6.7%	14 8.6%	83 7.0%
NO	197 87.9%	158 91.9%	130 97.0%	138 97.2%	166 95.4%	168 93.3%	149 91.4%	1106 93.0%
Total	224 100%	172 100%	134 100%	142 100%	174 100%	180 100%	163 100%	1189 100%
CLASSE V								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	1 4.2%	1 4.5%		1 20.0%	2 11.1%	3 11.5%	1 12.5%	9 8.0%
NO	23 95.8%	21 95.5%	9 100%	4 80.0%	16 88.9%	23 88.5%	7 87.5%	103 92.0%
Total	24 100%	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	26 100%	8 100%	112 100%

ACTIV.RES.(2 SETM.)1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
IV.RESTR.2 SETM.ANT.							
	28 6.2%	10 2.6%	18 4.2%	14 3.4%	29 6.8%	33 8.9%	132 5.3%
O	425 93.8%	371 97.4%	412 95.8%	398 96.6%	400 93.2%	338 91.1%	2344 94.7%
Total	453 100%	381 100%	430 100%	412 100%	429 100%	371 100%	2476 100%
ESTUDIS SUPERIORS							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	2 20.0%	1 1.2%	7 7.5%	1 2.0%		2 6.9%	13 4.2%
NO	8 80.0%	80 98.8%	86 92.5%	49 98.0%	46 100%	27 93.1%	296 95.8%
Total	10 100%	81 100%	93 100%	50 100%	46 100%	29 100%	309 100%
SECUNDARIS-							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	3 1.8%	4 3.8%	4 5.3%		3 8.3%	4 15.4%	18 3.8%
NO	167 98.2%	102 96.2%	72 94.7%	54 100%	33 91.7%	22 84.6%	450 96.2%
Total	170 100%	106 100%	76 100%	54 100%	36 100%	26 100%	468 100%
PRIMARIS							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	16 7.8%	2 1.8%	2 1.9%	4 4.7%	4 4.7%	4 5.2%	32 4.8%
NO	188 92.2%	112 98.2%	103 98.1%	82 95.3%	81 95.3%	73 94.8%	639 95.2%
Total	204 100%	114 100%	105 100%	86 100%	85 100%	77 100%	671 100%
PRIM.INC.							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	6 10.0%	3 4.1%	5 3.4%	8 4.3%	18 7.8%	20 9.6%	60 6.6%
NO	54 90.0%	70 95.9%	141 96.6%	180 95.7%	212 92.2%	189 90.4%	846 93.4%
Total	60 100%	73 100%	146 100%	188 100%	230 100%	209 100%	906 100%
S.ESTUD.AN.							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI				1 4.0%	4 13.8%	3 12.0%	8 9.2%
NO	1 100%	1 100%	6 100%	24 96.0%	25 86.2%	22 88.0%	79 90.8%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

ACTIV.RES.(2 SETM.)1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	55 7.9%	39 7.2%	29 6.5%	32 6.7%	42 9.0%	42 9.7%	64 11.1%	303 8.3%
NO	643 92.1%	503 92.8%	417 93.5%	443 93.3%	423 91.0%	392 90.3%	510 88.9%	3331 91.7%
Total	698 100%	542 100%	446 100%	475 100%	465 100%	434 100%	574 100%	3634 100%
CLASSE								
CLASSE I								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	4 4.9%	4 13.3%		6 15.8%	3 14.3%		1 14.3%	18 7.9%
NO	77 95.1%	26 86.7%	38 100%	32 84.2%	18 85.7%	14 100%	6 85.7%	211 92.1%
Total	81 100%	30 100%	38 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	229 100%
CLASSE II								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	8 5.8%	5 5.7%	12 11.5%	7 6.6%	4 4.5%	3 4.8%	8 10.8%	47 7.1%
NO	129 94.2%	83 94.3%	92 88.5%	99 93.4%	85 95.5%	60 95.2%	66 89.2%	614 92.9%
Total	137 100%	88 100%	104 100%	106 100%	89 100%	63 100%	74 100%	661 100%
CLASSE III								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	13 6.7%	13 7.3%	4 2.8%	4 2.9%	7 6.7%	8 10.3%	7 8.8%	56 6.1%
NO	180 93.3%	164 92.7%	139 97.2%	133 97.1%	98 93.3%	70 89.7%	73 91.3%	857 93.9%
Total	193 100%	177 100%	143 100%	137 100%	105 100%	78 100%	80 100%	913 100%
CLASSE IV								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI	26 10.7%	13 6.8%	8 6.6%	11 7.1%	19 10.3%	13 8.2%	26 10.6%	116 8.9%
NO	217 89.3%	178 93.2%	113 93.4%	143 92.9%	165 89.7%	146 91.8%	220 89.4%	1182 91.1%
Total	243 100%	191 100%	121 100%	154 100%	184 100%	159 100%	246 100%	1298 100%
CLASSE V								
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.								
SI		1 3.6%	4 15.4%	2 7.7%	4 9.1%	13 20.3%	12 20.0%	36 13.8%
NO	13 100%	27 96.4%	22 84.6%	24 92.3%	40 90.9%	51 79.7%	48 80.0%	225 86.2%
Total	13 100%	28 100%	26 100%	26 100%	44 100%	64 100%	60 100%	261 100%

ACTIV.RES.(2 SETM.)1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	34 7.1%	29 6.5%	32 6.7%	42 9.0%	42 9.7%	64 11.1%	243 8.5%
NO	446 92.9%	417 93.5%	443 93.3%	423 91.0%	392 90.3%	510 88.9%	2631 91.5%
Total	480 100%	446 100%	475 100%	465 100%	434 100%	574 100%	2874 100%
ESTUDIS SUPERIORS							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	2 8.0%	5 5.5%	6 9.4%	3 10.7%	1 5.6%		17 7.2%
NO	23 92.0%	86 94.5%	58 90.6%	25 89.3%	17 94.4%	10 100%	219 92.8%
Total	25 100%	91 100%	64 100%	28 100%	18 100%	10 100%	236 100%
SECUNDARIS							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	14 7.0%	8 8.3%	3 7.7%	1 3.6%	1 5.6%	1 5.3%	28 7.0%
NO	186 93.0%	88 91.7%	36 92.3%	27 96.4%	17 94.4%	18 94.7%	372 93.0%
Total	200 100%	96 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	400 100%
PRIMARIS							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	16 7.9%	4 2.7%	7 4.7%	8 7.8%	6 8.6%	5 7.9%	46 6.2%
NO	187 92.1%	145 97.3%	143 95.3%	94 92.2%	64 91.4%	58 92.1%	691 93.8%
Total	203 100%	149 100%	150 100%	102 100%	70 100%	63 100%	737 100%
PRIM.INC.							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI	1 2.2%	10 10.4%	13 6.3%	23 8.6%	26 9.4%	41 11.1%	114 9.0%
NO	44 97.8%	86 89.6%	193 93.7%	246 91.4%	250 90.6%	328 88.9%	1147 91.0%
Total	45 100%	96 100%	206 100%	269 100%	276 100%	369 100%	1261 100%
S.ESTUD.AN.							
ACTIV.RESTR.2 SETM.ANT.							
SI		1 33.3%	2 25.0%	6 23.1%	7 15.6%	16 16.0%	32 17.6%
NO		2 66.7%	6 75.0%	20 76.9%	38 84.4%	84 84.0%	150 82.4%
Total		3 100%	8 100%	26 100%	45 100%	100 100%	182 100%

C. TABAC 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	163	44.7%	174	54.5%	216	56.7%	194	54.6%	181	47.1%	95	28.3%	1023	47.8%
EX-FUMADOR	22	6.0%	48	15.0%	57	15.0%	58	16.3%	113	29.4%	164	48.8%	462	21.6%
NO FUMADOR	180	49.3%	97	30.4%	108	28.3%	103	29.0%	90	23.4%	77	22.9%	655	30.6%
Total	365	100.0%	319	100.0%	381	100.0%	355	100.0%	384	100.0%	336	100.0%	2140	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	11	34.4%	13	38.2%	33	61.1%	17	54.8%	8	47.1%	5	38.5%	87	48.1%
EX-FUMADOR	3	9.4%	9	26.5%	11	20.4%	6	19.4%	4	23.5%	6	46.2%	39	21.5%
NO FUMADOR	18	56.3%	12	35.3%	10	18.5%	8	25.8%	5	29.4%	2	15.4%	55	30.4%
Total	32	100.0%	34	100.0%	54	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	181	100.0%
CLASSE II														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	27	40.3%	27	43.5%	45	53.6%	29	56.9%	26	41.9%	11	23.4%	165	44.2%
EX-FUMADOR	2	3.0%	10	16.1%	6	7.1%	9	17.6%	18	29.0%	24	51.1%	69	18.5%
NO FUMADOR	38	56.7%	25	40.3%	33	39.3%	13	25.5%	18	29.0%	12	25.5%	139	37.3%
Total	67	100.0%	62	100.0%	84	100.0%	51	100.0%	62	100.0%	47	100.0%	373	100.0%
CLASSE III														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	47	42.7%	61	58.7%	58	53.2%	59	59.0%	51	50.0%	25	28.1%	301	49.0%
EX-FUMADOR	10	9.1%	13	12.5%	18	16.5%	15	15.0%	28	27.5%	47	52.8%	131	21.3%
NO FUMADOR	53	48.2%	30	28.8%	33	30.3%	26	26.0%	23	22.5%	17	19.1%	182	29.6%
Total	110	100.0%	104	100.0%	109	100.0%	100	100.0%	102	100.0%	89	100.0%	614	100.0%
CLASSE IV														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	65	52.4%	63	60.0%	71	59.2%	79	53.7%	73	44.5%	43	28.1%	394	48.5%
EX-FUMADOR	6	4.8%	16	15.2%	20	16.7%	26	17.7%	53	32.3%	74	48.4%	195	24.0%
NO FUMADOR	53	42.7%	26	24.8%	29	24.2%	42	28.6%	38	23.2%	36	23.5%	224	27.6%
Total	124	100.0%	105	100.0%	120	100.0%	147	100.0%	164	100.0%	153	100.0%	813	100.0%
CLASSE V														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	5	33.3%	4	80.0%	4	80.0%	8	50.0%	12	52.2%	2	25.0%	35	48.6%
EX-FUMADOR									7	30.4%	2	25.0%	9	12.5%
NO FUMADOR	10	66.7%	1	20.0%	1	20.0%	8	50.0%	4	17.4%	4	50.0%	28	38.9%
Total	15	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	23	100.0%	8	100.0%	72	100.0%

C. TABAC 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	163	44.7%	174	54.5%	216	56.7%	194	54.6%	181	47.1%	95	28.3%	1023	47.8%
EX-FUMADOR	22	6.0%	48	15.0%	57	15.0%	58	16.3%	113	29.4%	164	48.8%	462	21.6%
NO FUMADOR	180	49.3%	97	30.4%	108	28.3%	103	29.0%	90	23.4%	77	22.9%	655	30.6%
Total	365	100.0%	319	100.0%	381	100.0%	355	100.0%	384	100.0%	336	100.0%	2140	100.0%
ESTUDIS														
SUPERIORS														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	4	50.0%	29	40.3%	50	58.8%	26	59.1%	17	41.5%	6	22.2%	132	47.7%
EX-FUMADOR	1	12.5%	14	19.4%	13	15.3%	7	15.9%	13	31.7%	14	51.9%	62	22.4%
NO FUMADOR	3	37.5%	29	40.3%	22	25.9%	11	25.0%	11	26.8%	7	25.9%	83	30.0%
Total	8	100.0%	72	100.0%	85	100.0%	44	100.0%	41	100.0%	27	100.0%	277	100.0%
SECUNDARIS														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	66	45.8%	54	58.7%	43	61.4%	26	50.0%	16	51.6%	7	33.3%	212	51.7%
EX-FUMADOR	9	6.3%	14	15.2%	8	11.4%	11	21.2%	8	25.8%	7	33.3%	57	13.9%
NO FUMADOR	69	47.9%	24	26.1%	19	27.1%	15	28.8%	7	22.6%	7	33.3%	141	34.4%
Total	144	100.0%	92	100.0%	70	100.0%	52	100.0%	31	100.0%	21	100.0%	410	100.0%
PRIMARIS														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	65	39.9%	53	54.6%	47	50.0%	36	48.0%	39	52.7%	21	30.4%	261	45.6%
EX-FUMADOR	11	6.7%	12	12.4%	20	21.3%	16	21.3%	20	27.0%	34	49.3%	113	19.8%
NO FUMADOR	87	53.4%	32	33.0%	27	28.7%	23	30.7%	15	20.3%	14	20.3%	198	34.6%
Total	163	100.0%	97	100.0%	94	100.0%	75	100.0%	74	100.0%	69	100.0%	572	100.0%
PRIM.INC.														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	26	56.5%	36	65.5%	72	57.6%	94	58.4%	100	46.3%	55	28.4%	383	48.1%
EX-FUMADOR	1	2.2%	8	14.5%	16	12.8%	17	10.6%	63	29.2%	95	49.0%	200	25.1%
NO FUMADOR	19	41.3%	11	20.0%	37	29.6%	50	31.1%	53	24.5%	44	22.7%	214	26.9%
Total	46	100.0%	55	100.0%	125	100.0%	161	100.0%	216	100.0%	194	100.0%	797	100.0%
S.ESTUD.AN.														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL					2	50.0%	11	61.1%	9	45.0%	6	28.6%	28	44.4%
EX-FUMADOR							5	27.8%	8	40.0%	11	52.4%	24	38.1%
NO FUMADOR					2	50.0%	2	11.1%	3	15.0%	4	19.0%	11	17.5%
Total					4	100.0%	18	100.0%	20	100.0%	21	100.0%	63	100.0%

C. TABAC 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	167	39.6%	169	40.6%	92	19.9%	45	10.3%	22	5.3%	15	2.8%	510	19.0%
EX-FUMADOR	17	4.0%	46	11.1%	32	6.9%	18	4.1%	5	1.2%	14	2.6%	132	4.9%
NO FUMADOR	238	56.4%	201	48.3%	339	73.2%	375	85.6%	392	93.6%	503	94.5%	2048	76.1%
Total	422	100.0%	416	100.0%	463	100.0%	438	100.0%	419	100.0%	532	100.0%	2690	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	6	27.3%	15	42.9%	12	32.4%	6	33.3%	3	21.4%			42	31.6%
EX-FUMADOR			7	20.0%	2	5.4%	2	11.1%			1	14.3%	12	9.0%
NO FUMADOR	16	72.7%	13	37.1%	23	62.2%	10	55.6%	11	78.6%	6	85.7%	79	59.4%
Total	22	100.0%	35	100.0%	37	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	133	100.0%
CLASSE II														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	21	30.9%	42	45.7%	22	20.8%	7	8.5%	3	5.2%	3	4.7%	98	29.9%
EX-FUMADOR	3	4.4%	11	12.0%	13	12.3%	5	6.1%	1	1.7%	2	3.1%	35	7.4%
NO FUMADOR	44	64.7%	39	42.4%	71	67.0%	70	85.4%	54	93.1%	59	92.2%	337	71.7%
Total	68	100.0%	92	100.0%	106	100.0%	82	100.0%	58	100.0%	64	100.0%	470	100.0%
CLASSE III														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	56	39.2%	55	40.1%	24	17.9%	11	10.7%	3	3.9%	1	1.3%	150	22.4%
EX-FUMADOR	9	6.3%	17	12.4%	9	6.7%	4	3.9%	3	3.9%	3	4.0%	45	6.7%
NO FUMADOR	78	54.5%	65	47.4%	101	75.4%	88	85.4%	71	92.2%	71	94.7%	474	70.9%
Total	143	100.0%	137	100.0%	134	100.0%	103	100.0%	77	100.0%	75	100.0%	669	100.0%
CLASSE IV														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	66	46.5%	42	36.5%	30	20.0%	18	10.2%	9	5.8%	8	3.5%	173	17.9%
EX-FUMADOR	4	2.8%	4	3.5%	5	3.3%	4	2.3%	1	.6%	5	2.2%	23	2.4%
NO FUMADOR	72	50.7%	69	60.0%	115	76.7%	154	87.5%	145	93.5%	216	94.3%	771	79.7%
Total	142	100.0%	115	100.0%	150	100.0%	176	100.0%	155	100.0%	229	100.0%	967	100.0%
CLASSE V														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	10	41.7%	7	29.2%	1	4.2%	1	2.4%			1	1.7%	20	8.6%
EX-FUMADOR			6	25.0%	2	8.3%	1	2.4%			2	3.4%	11	4.7%
NO FUMADOR	14	58.3%	11	45.8%	21	87.5%	39	95.1%	61	100.0%	56	94.9%	202	86.7%
Total	24	100.0%	24	100.0%	24	100.0%	41	100.0%	61	100.0%	59	100.0%	233	100.0%

C. TABAC 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	167	39.6%	169	40.6%	92	19.9%	45	10.3%	22	5.3%	15	2.8%	510	19.0%
EX-FUMADOR	17	4.0%	46	11.1%	32	6.9%	18	4.1%	5	1.2%	14	2.6%	132	4.9%
NO FUMADOR	238	56.4%	201	48.3%	339	73.2%	375	85.6%	392	93.6%	503	94.5%	2048	76.1%
Total	422	100.0%	416	100.0%	463	100.0%	438	100.0%	419	100.0%	532	100.0%	2690	100.0%
ESTUDIS														
SUPERIORS														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	8	40.0%	32	39.5%	20	31.7%	5	21.7%	2	12.5%	1	10.0%	68	31.9%
EX-FUMADOR	1	5.0%	9	11.1%	8	12.7%	1	4.3%					19	8.9%
NO FUMADOR	11	55.0%	40	49.4%	35	55.6%	17	73.9%	14	87.5%	9	90.0%	126	59.2%
Total	20	100.0%	81	100.0%	63	100.0%	23	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	213	100.0%
SECUNDARIS														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	62	35.8%	44	50.6%	13	35.1%	5	18.5%	4	22.2%	2	11.1%	130	36.1%
EX-FUMADOR	10	5.8%	11	12.6%	5	13.5%	3	11.1%			4	22.2%	33	9.2%
NO FUMADOR	101	58.4%	32	36.8%	19	51.4%	19	70.4%	14	77.8%	12	66.7%	197	54.7%
Total	173	100.0%	87	100.0%	37	100.0%	27	100.0%	18	100.0%	18	100.0%	360	100.0%
PRIMARIS														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	75	41.9%	60	42.3%	25	17.1%	17	17.9%	2	2.9%	6	10.2%	185	26.8%
EX-FUMADOR	5	2.8%	17	12.0%	10	6.8%	5	5.3%	4	5.8%	1	1.7%	42	6.1%
NO FUMADOR	99	55.3%	65	45.8%	111	76.0%	73	76.8%	63	91.3%	52	88.1%	463	67.1%
Total	179	100.0%	142	100.0%	146	100.0%	95	100.0%	69	100.0%	59	100.0%	690	100.0%
PRIM.INC.														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL	20	45.5%	32	34.0%	34	16.7%	16	6.2%	14	5.3%	6	1.7%	122	10.1%
EX-FUMADOR			8	8.5%	9	4.4%	9	3.5%	1	.4%	8	2.3%	35	2.9%
NO FUMADOR	24	54.5%	54	57.4%	161	78.9%	232	90.3%	250	94.3%	331	95.9%	1052	87.0%
Total	44	100.0%	94	100.0%	204	100.0%	257	100.0%	265	100.0%	345	100.0%	1209	100.0%
S.ESTUD.AN.														
HABIT TABAQUIC														
FUMADOR ACTUAL							2	8.0%					2	1.2%
EX-FUMADOR			1	33.3%							1	1.1%	2	1.2%
NO FUMADOR			2	66.7%	8	100.0%	23	92.0%	45	100.0%	89	98.9%	167	97.7%
Total			3	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	45	100.0%	90	100.0%	171	100.0%

ACTIVITAT FISICA 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
INTENSA	47	13.4%	52	16.8%	36	9.7%	30	8.9%	27	7.2%	2	.6%	194	9.4%
MODERADA	107	30.4%	97	31.3%	124	33.5%	125	37.0%	142	37.9%	138	43.0%	733	35.5%
LLEUGERA	39	11.1%	73	23.5%	77	20.8%	62	18.3%	79	21.1%	35	10.9%	365	17.7%
NUL.LA	159	45.2%	88	28.4%	133	35.9%	121	35.8%	127	33.9%	146	45.5%	774	37.5%
Total	352	100.0%	310	100.0%	370	100.0%	338	100.0%	375	100.0%	321	100.0%	2066	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	2	6.3%	2	6.1%	1	2.0%			1	5.9%			6	3.4%
MODERADA	6	18.8%	13	39.4%	18	35.3%	13	41.9%	6	35.3%	6	46.2%	62	35.0%
LLEUGERA	2	6.3%	6	18.2%	9	17.6%	2	6.5%	2	11.8%			21	11.9%
NUL.LA	22	68.8%	12	36.4%	23	45.1%	16	51.6%	8	47.1%	7	53.8%	88	49.7%
Total	32	100.0%	33	100.0%	51	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	177	100.0%
CLASSE II														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	8	12.1%	4	6.6%	8	10.0%	3	6.1%	1	1.6%	2	4.5%	26	7.2%
MODERADA	15	22.7%	23	37.7%	26	32.5%	17	34.7%	24	39.3%	20	45.5%	125	34.6%
LLEUGERA	7	10.6%	17	27.9%	18	22.5%	12	24.5%	19	31.1%	4	9.1%	77	21.3%
NUL.LA	36	54.5%	17	27.9%	28	35.0%	17	34.7%	17	27.9%	18	40.9%	133	36.8%
Total	66	100.0%	61	100.0%	80	100.0%	49	100.0%	61	100.0%	44	100.0%	361	100.0%
CLASSE III														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	15	13.9%	14	13.9%	9	8.3%	6	6.3%	1	1.0%			45	7.5%
MODERADA	42	38.9%	28	27.7%	38	34.9%	40	41.7%	44	43.1%	42	49.4%	234	38.9%
LLEUGERA	7	6.5%	18	17.8%	16	14.7%	9	9.4%	12	11.8%	9	10.6%	71	11.8%
NUL.LA	44	40.7%	41	40.6%	46	42.2%	41	42.7%	45	44.1%	34	40.0%	251	41.8%
Total	108	100.0%	101	100.0%	109	100.0%	96	100.0%	102	100.0%	85	100.0%	601	100.0%
CLASSE IV														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	19	16.2%	29	28.7%	17	14.7%	20	14.7%	22	14.0%			107	13.8%
MODERADA	35	29.9%	27	26.7%	38	32.8%	49	36.0%	54	34.4%	61	41.5%	264	34.1%
LLEUGERA	18	15.4%	31	30.7%	31	26.7%	29	21.3%	39	24.8%	18	12.2%	166	21.4%
NUL.LA	45	38.5%	14	13.9%	30	25.9%	38	27.9%	42	26.8%	68	46.3%	237	30.6%
Total	117	100.0%	101	100.0%	116	100.0%	136	100.0%	157	100.0%	147	100.0%	774	100.0%
CLASSE V														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	1	7.7%	1	20.0%	1	20.0%	1	6.3%	2	8.7%			6	8.7%
MODERADA	4	30.8%	3	60.0%			5	31.3%	8	34.8%	2	28.6%	22	31.9%
LLEUGERA	4	30.8%			1	20.0%	7	43.8%	6	26.1%	1	14.3%	19	27.5%
NUL.LA	4	30.8%	1	20.0%	3	60.0%	3	18.8%	7	30.4%	4	57.1%	22	31.9%
Total	13	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	23	100.0%	7	100.0%	69	100.0%

ACTIVITAT FISICA 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
INTENSA	47	13.4%	52	16.8%	36	9.7%	30	8.9%	27	7.2%	2	.6%	194	9.4%
MODERADA	107	30.4%	97	31.3%	124	33.5%	125	37.0%	142	37.9%	138	43.0%	733	35.5%
LLEUGERA	39	11.1%	73	23.5%	77	20.8%	62	18.3%	79	21.1%	35	10.9%	365	17.7%
NUL.LA	159	45.2%	88	28.4%	133	35.9%	121	35.8%	127	33.9%	146	45.5%	774	37.5%
Total	352	100.0%	310	100.0%	370	100.0%	338	100.0%	375	100.0%	321	100.0%	2066	100.0%
ESTUDIS SUPERIORS														
ACTIV. FISICA														
INTENSA			3	4.4%	2	2.5%	1	2.4%			1	3.7%	7	2.6%
MODERADA	1	12.5%	25	36.8%	33	40.7%	19	45.2%	14	34.1%	11	40.7%	103	38.6%
LLEUGERA			19	27.9%	9	11.1%	4	9.5%	6	14.6%	2	7.4%	40	15.0%
NUL.LA	7	87.5%	21	30.9%	37	45.7%	18	42.9%	21	51.2%	13	48.1%	117	43.8%
Total	8	100.0%	68	100.0%	81	100.0%	42	100.0%	41	100.0%	27	100.0%	267	100.0%
SECUNDARIS														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	9	6.4%	11	12.0%	2	2.9%					1	5.0%	23	5.7%
MODERADA	47	33.3%	34	37.0%	22	32.4%	21	42.0%	10	32.3%	11	55.0%	145	36.1%
LLEUGERA	14	9.9%	15	16.3%	8	11.8%	7	14.0%	5	16.1%	1	5.0%	50	12.4%
NUL.LA	71	50.4%	32	34.8%	36	52.9%	22	44.0%	16	51.6%	7	35.0%	184	45.8%
Total	141	100.0%	92	100.0%	68	100.0%	50	100.0%	31	100.0%	20	100.0%	402	100.0%
PRIMARIS														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	26	16.8%	24	25.3%	8	8.8%	2	3.0%	3	4.2%			63	11.6%
MODERADA	44	28.4%	22	23.2%	32	35.2%	28	42.4%	24	33.8%	29	45.3%	179	33.0%
LLEUGERA	17	11.0%	22	23.2%	24	26.4%	12	18.2%	12	16.9%	5	7.8%	92	17.0%
NUL.LA	68	43.9%	27	28.4%	27	29.7%	24	36.4%	32	45.1%	30	46.9%	208	38.4%
Total	155	100.0%	95	100.0%	91	100.0%	66	100.0%	71	100.0%	64	100.0%	542	100.0%
PRIM.INC.														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	11	25.0%	14	26.9%	22	17.9%	24	15.3%	21	10.0%			92	11.9%
MODERADA	13	29.5%	14	26.9%	36	29.3%	51	32.5%	90	42.9%	80	43.0%	284	36.8%
LLEUGERA	7	15.9%	17	32.7%	35	28.5%	36	22.9%	51	24.3%	27	14.5%	173	22.4%
NUL.LA	13	29.5%	7	13.5%	30	24.4%	46	29.3%	48	22.9%	79	42.5%	223	28.9%
Total	44	100.0%	52	100.0%	123	100.0%	157	100.0%	210	100.0%	186	100.0%	772	100.0%
S.ESTUD.AN.														
ACTIV. FISICA														
INTENSA					2	50.0%	3	16.7%	2	10.0%			7	11.3%
MODERADA							4	22.2%	4	20.0%	7	35.0%	15	24.2%
LLEUGERA					1	25.0%	3	16.7%	5	25.0%			9	14.5%
NUL.LA					1	25.0%	8	44.4%	9	45.0%	13	65.0%	31	50.0%
Total					4	100.0%	18	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	62	100.0%

ACTIVITAT FISICA 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
INTENSA	22	5.3%	20	4.9%	21	4.6%	21	4.9%	18	4.4%	8	1.5%	110	4.2%
MODERADA	124	30.0%	173	42.6%	216	47.5%	209	48.5%	195	48.1%	220	42.1%	1137	43.2%
LLEUGERA	70	16.9%	105	25.9%	133	29.2%	149	34.6%	128	31.6%	96	18.4%	681	25.9%
NUL.LA	197	47.7%	108	26.6%	85	18.7%	52	12.1%	64	15.8%	198	37.9%	704	26.7%
Total	413	100.0%	406	100.0%	455	100.0%	431	100.0%	405	100.0%	522	100.0%	2632	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	2	9.5%	1	2.9%	1	2.8%	1	5.9%					5	3.8%
MODERADA	8	38.1%	23	65.7%	16	44.4%	7	41.2%	6	42.9%	3	42.9%	63	48.5%
LLEUGERA	1	4.8%	5	14.3%	13	36.1%	7	41.2%	5	35.7%	1	14.3%	32	24.6%
NUL.LA	10	47.6%	6	17.1%	6	16.7%	2	11.8%	3	21.4%	3	42.9%	30	23.1%
Total	21	100.0%	35	100.0%	36	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	130	100.0%
CLASSE II														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	5	7.6%	5	5.7%	5	4.8%	3	3.8%	2	3.6%	2	3.2%	22	4.8%
MODERADA	19	28.8%	36	41.4%	45	42.9%	41	51.9%	26	46.4%	35	56.5%	202	44.4%
LLEUGERA	8	12.1%	29	33.3%	36	34.3%	29	36.7%	23	41.1%	8	12.9%	133	29.2%
NUL.LA	34	51.5%	17	19.5%	19	18.1%	6	7.6%	5	8.9%	17	27.4%	98	21.5%
Total	66	100.0%	87	100.0%	105	100.0%	79	100.0%	56	100.0%	62	100.0%	455	100.0%
CLASSE III														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	6	4.3%	2	1.5%	2	1.5%	7	6.9%	2	2.7%			19	2.9%
MODERADA	46	32.9%	51	37.8%	64	48.9%	58	56.9%	39	52.0%	34	47.2%	292	44.6%
LLEUGERA	17	12.1%	14	10.4%	27	20.6%	22	21.6%	20	26.7%	19	26.4%	119	18.2%
NUL.LA	71	50.7%	68	50.4%	38	29.0%	15	14.7%	14	18.7%	19	26.4%	225	34.4%
Total	140	100.0%	135	100.0%	131	100.0%	102	100.0%	75	100.0%	72	100.0%	655	100.0%
CLASSE IV														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	7	5.0%	5	4.5%	7	4.7%	4	2.3%	3	2.0%	2	.9%	28	2.9%
MODERADA	36	25.7%	45	40.2%	74	50.0%	74	42.5%	73	48.3%	83	36.4%	385	40.4%
LLEUGERA	40	28.6%	48	42.9%	48	32.4%	72	41.4%	48	31.8%	43	18.9%	299	31.4%
NUL.LA	57	40.7%	14	12.5%	19	12.8%	24	13.8%	27	17.9%	100	43.9%	241	25.3%
Total	140	100.0%	112	100.0%	148	100.0%	174	100.0%	151	100.0%	228	100.0%	953	100.0%
CLASSE V														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	2	8.3%	7	29.2%	5	21.7%	6	14.6%	10	16.9%	3	5.2%	33	14.4%
MODERADA	8	33.3%	10	41.7%	9	39.1%	18	43.9%	20	33.9%	26	44.8%	91	39.7%
LLEUGERA	2	8.3%	6	25.0%	8	34.8%	14	34.1%	19	32.2%	6	10.3%	55	24.0%
NUL.LA	12	50.0%	1	4.2%	1	4.3%	3	7.3%	10	16.9%	23	39.7%	50	21.8%
Total	24	100.0%	24	100.0%	23	100.0%	41	100.0%	59	100.0%	58	100.0%	229	100.0%

ACTIVITAT FISICA 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
INTENSA	22	5.3%	20	4.9%	21	4.6%	21	4.9%	18	4.4%	8	1.5%	110	4.2%
MODERADA	124	30.0%	173	42.6%	216	47.5%	209	48.5%	195	48.1%	220	42.1%	1137	43.2%
LLEUGERA	70	16.9%	105	25.9%	133	29.2%	149	34.6%	128	31.6%	96	18.4%	681	25.9%
NUL.LA	197	47.7%	108	26.6%	85	18.7%	52	12.1%	64	15.8%	198	37.9%	704	26.7%
Total	413	100.0%	406	100.0%	455	100.0%	431	100.0%	405	100.0%	522	100.0%	2632	100.0%
ESTUDIS														
SUPERIORS														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	2	11.1%	6	7.6%	2	3.2%	1	4.5%			1	10.0%	12	5.8%
MODERADA	4	22.2%	37	46.8%	25	39.7%	11	50.0%	6	40.0%	5	50.0%	88	42.5%
LLEUGERA	2	11.1%	20	25.3%	19	30.2%	6	27.3%	6	40.0%	1	10.0%	54	26.1%
NUL.LA	10	55.6%	16	20.3%	17	27.0%	4	18.2%	3	20.0%	3	30.0%	53	25.6%
Total	18	100.0%	79	100.0%	63	100.0%	22	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	207	100.0%
SECUNDARIS														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	5	3.0%	3	3.6%			1	3.7%					9	2.6%
MODERADA	53	31.5%	36	42.9%	18	50.0%	16	59.3%	10	58.8%	10	55.6%	143	40.9%
LLEUGERA	20	11.9%	8	9.5%	6	16.7%	3	11.1%	7	41.2%	4	22.2%	48	13.7%
NUL.LA	90	53.6%	37	44.0%	12	33.3%	7	25.9%			4	22.2%	150	42.9%
Total	168	100.0%	84	100.0%	36	100.0%	27	100.0%	17	100.0%	18	100.0%	350	100.0%
PRIMARIS														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	12	6.7%	7	5.0%	3	2.1%	3	3.2%	4	6.1%	1	1.7%	30	4.4%
MODERADA	48	27.0%	47	33.8%	67	46.9%	55	57.9%	31	47.0%	29	49.2%	277	40.7%
LLEUGERA	32	18.0%	39	28.1%	37	25.9%	25	26.3%	21	31.8%	11	18.6%	165	24.3%
NUL.LA	86	48.3%	46	33.1%	36	25.2%	12	12.6%	10	15.2%	18	30.5%	208	30.6%
Total	178	100.0%	139	100.0%	143	100.0%	95	100.0%	66	100.0%	59	100.0%	680	100.0%
PRIM.INC.														
ACTIV. FISICA														
INTENSA	3	6.8%	4	4.3%	14	7.0%	14	5.6%	12	4.6%	5	1.5%	52	4.4%
MODERADA	16	36.4%	44	47.8%	101	50.5%	113	45.0%	129	49.6%	131	38.9%	534	45.1%
LLEUGERA	15	34.1%	37	40.2%	68	34.0%	99	39.4%	79	30.4%	62	18.4%	360	30.4%
NUL.LA	10	22.7%	7	7.6%	17	8.5%	25	10.0%	40	15.4%	139	41.2%	238	20.1%
Total	44	100.0%	92	100.0%	200	100.0%	251	100.0%	260	100.0%	337	100.0%	1184	100.0%
S.ESTUD.AN.														
ACTIV. FISICA														
INTENSA					2	25.0%	2	8.0%	1	2.4%			5	3.0%
MODERADA			2	66.7%	3	37.5%	9	36.0%	17	40.5%	41	46.6%	72	43.4%
LLEUGERA					3	37.5%	10	40.0%	14	33.3%	17	19.3%	44	26.5%
NUL.LA			1	33.3%			4	16.0%	10	23.8%	30	34.1%	45	27.1%
Total			3	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	88	100.0%	166	100.0%

SOBREPES 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	335	91.5%	285	89.3%	312	81.9%	292	82.5%	302	78.6%	286	85.1%	1812	84.7%
SI	31	8.5%	34	10.7%	69	18.1%	62	17.5%	82	21.4%	50	14.9%	328	15.3%
Total	366	100.0%	319	100.0%	381	100.0%	354	100.0%	384	100.0%	336	100.0%	2140	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	32	100.0%	28	82.4%	52	96.3%	27	87.1%	12	70.6%	11	84.6%	162	89.5%
SI			6	17.6%	2	3.7%	4	12.9%	5	29.4%	2	15.4%	19	10.5%
Total	32	100.0%	34	100.0%	54	100.0%	31	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	181	100.0%
CLASSE II														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	63	94.0%	55	88.7%	69	82.1%	43	84.3%	52	83.9%	40	83.3%	322	86.1%
SI	4	6.0%	7	11.3%	15	17.9%	8	15.7%	10	16.1%	8	16.7%	52	13.9%
Total	67	100.0%	62	100.0%	84	100.0%	51	100.0%	62	100.0%	48	100.0%	374	100.0%
CLASSE III														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	101	91.8%	93	89.4%	88	80.7%	80	80.0%	80	78.4%	76	85.4%	518	84.4%
SI	9	8.2%	11	10.6%	21	19.3%	20	20.0%	22	21.6%	13	14.6%	96	15.6%
Total	110	100.0%	104	100.0%	109	100.0%	100	100.0%	102	100.0%	89	100.0%	614	100.0%
CLASSE IV														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	110	88.0%	95	90.5%	92	76.7%	122	83.0%	122	74.4%	130	85.0%	671	82.4%
SI	15	12.0%	10	9.5%	28	23.3%	25	17.0%	42	25.6%	23	15.0%	143	17.6%
Total	125	100.0%	105	100.0%	120	100.0%	147	100.0%	164	100.0%	153	100.0%	814	100.0%
CLASSE V														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	14	93.3%	5	100.0%	5	100.0%	10	66.7%	21	91.3%	7	100.0%	62	88.6%
SI	1	6.7%					5	33.3%	2	8.7%			8	11.4%
Total	15	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	7	100.0%	70	100.0%

SOBREPES 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	335	91.5%	285	89.3%	312	81.9%	292	82.5%	302	78.6%	286	85.1%	1812	84.7%
SI	31	8.5%	34	10.7%	69	18.1%	62	17.5%	82	21.4%	50	14.9%	328	15.3%
Total	366	100.0%	319	100.0%	381	100.0%	354	100.0%	384	100.0%	336	100.0%	2140	100.0%
ESTUDIS SUPERIORS														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	8	100.0%	65	90.3%	75	88.2%	41	93.2%	33	80.5%	23	85.2%	245	88.4%
SI			7	9.7%	10	11.8%	3	6.8%	8	19.5%	4	14.8%	32	11.6%
Total	8	100.0%	72	100.0%	85	100.0%	44	100.0%	41	100.0%	27	100.0%	277	100.0%
SECUNDARIS														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	133	92.4%	83	90.2%	62	88.6%	40	76.9%	23	74.2%	18	85.7%	359	87.6%
SI	11	7.6%	9	9.8%	8	11.4%	12	23.1%	8	25.8%	3	14.3%	51	12.4%
Total	144	100.0%	92	100.0%	70	100.0%	52	100.0%	31	100.0%	21	100.0%	410	100.0%
PRIMARIS														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	150	91.5%	89	91.8%	78	83.0%	66	88.0%	65	87.8%	64	92.8%	512	89.4%
SI	14	8.5%	8	8.2%	16	17.0%	9	12.0%	9	12.2%	5	7.2%	61	10.6%
Total	164	100.0%	97	100.0%	94	100.0%	75	100.0%	74	100.0%	69	100.0%	573	100.0%
PRIM.INC.														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	40	87.0%	45	81.8%	90	72.0%	130	81.3%	164	75.9%	161	82.6%	630	79.0%
SI	6	13.0%	10	18.2%	35	28.0%	30	18.8%	52	24.1%	34	17.4%	167	21.0%
Total	46	100.0%	55	100.0%	125	100.0%	160	100.0%	216	100.0%	195	100.0%	797	100.0%
S.ESTUD.AN.														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO					4	100.0%	10	55.6%	16	80.0%	17	85.0%	47	75.8%
SI							8	44.4%	4	20.0%	3	15.0%	15	24.2%
Total					4	100.0%	18	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	62	100.0%

SOBREPES 1986 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	398	94.5%	385	92.3%	393	85.2%	340	77.8%	293	69.9%	377	71.0%	2186	81.4%
SI	23	5.5%	32	7.7%	68	14.8%	97	22.2%	126	30.1%	154	29.0%	500	18.6%
Total	421	100.0%	417	100.0%	461	100.0%	437	100.0%	419	100.0%	531	100.0%	2686	100.0%
CLASSE SOCIAL														
CLASSE I														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	22	100.0%	32	91.4%	35	94.6%	15	83.3%	12	85.7%	7	100.0%	123	92.5%
SI			3	8.6%	2	5.4%	3	16.7%	2	14.3%			10	7.5%
Total	22	100.0%	35	100.0%	37	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	133	100.0%
CLASSE II														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	65	95.6%	87	94.6%	94	88.7%	71	86.6%	43	74.1%	50	76.9%	410	87.0%
SI	3	4.4%	5	5.4%	12	11.3%	11	13.4%	15	25.9%	15	23.1%	61	13.0%
Total	68	100.0%	92	100.0%	106	100.0%	82	100.0%	58	100.0%	65	100.0%	471	100.0%
CLASSE III														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	135	95.1%	132	95.7%	116	87.2%	85	82.5%	56	73.7%	52	71.2%	576	86.6%
SI	7	4.9%	6	4.3%	17	12.8%	18	17.5%	20	26.3%	21	28.8%	89	13.4%
Total	142	100.0%	138	100.0%	133	100.0%	103	100.0%	76	100.0%	73	100.0%	665	100.0%
CLASSE IV														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	134	93.7%	102	88.7%	127	84.7%	133	75.6%	98	62.4%	164	71.3%	758	78.1%
SI	9	6.3%	13	11.3%	23	15.3%	43	24.4%	59	37.6%	66	28.7%	213	21.9%
Total	143	100.0%	115	100.0%	150	100.0%	176	100.0%	157	100.0%	230	100.0%	971	100.0%
CLASSE V														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	22	95.7%	20	83.3%	15	65.2%	22	56.4%	45	75.0%	35	59.3%	159	69.7%
SI	1	4.3%	4	16.7%	8	34.8%	17	43.6%	15	25.0%	24	40.7%	69	30.3%
Total	23	100.0%	24	100.0%	23	100.0%	39	100.0%	60	100.0%	59	100.0%	228	100.0%

SOBREPES 1986 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	398	94.5%	385	92.3%	393	85.2%	340	77.8%	293	69.9%	377	71.0%	2186	81.4%
SI	23	5.5%	32	7.7%	68	14.8%	97	22.2%	126	30.1%	154	29.0%	500	18.6%
Total	421	100.0%	417	100.0%	461	100.0%	437	100.0%	419	100.0%	531	100.0%	2686	100.0%
ESTUDIS SUPERIORS														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	19	95.0%	77	95.1%	57	90.5%	20	83.3%	14	87.5%	9	90.0%	196	91.6%
SI	1	5.0%	4	4.9%	6	9.5%	4	16.7%	2	12.5%	1	10.0%	18	8.4%
Total	20	100.0%	81	100.0%	63	100.0%	24	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	214	100.0%
SECUNDARIS														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	167	97.1%	85	96.6%	33	89.2%	24	88.9%	17	94.4%	14	77.8%	340	94.4%
SI	5	2.9%	3	3.4%	4	10.8%	3	11.1%	1	5.6%	4	22.2%	20	5.6%
Total	172	100.0%	88	100.0%	37	100.0%	27	100.0%	18	100.0%	18	100.0%	360	100.0%
PRIMARIS														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	168	93.9%	131	92.3%	130	89.7%	81	84.4%	48	69.6%	45	75.0%	603	87.3%
SI	11	6.1%	11	7.7%	15	10.3%	15	15.6%	21	30.4%	15	25.0%	88	12.7%
Total	179	100.0%	142	100.0%	145	100.0%	96	100.0%	69	100.0%	60	100.0%	691	100.0%
PRIM.INC.														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO	38	86.4%	82	87.2%	166	81.8%	194	76.4%	185	69.5%	245	70.8%	910	75.4%
SI	6	13.6%	12	12.8%	37	18.2%	60	23.6%	81	30.5%	101	29.2%	297	24.6%
Total	44	100.0%	94	100.0%	203	100.0%	254	100.0%	266	100.0%	346	100.0%	1207	100.0%
S.ESTUD.AN.														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
NO			1	33.3%	3	37.5%	15	60.0%	28	62.2%	57	65.5%	104	61.9%
SI			2	66.7%	5	62.5%	10	40.0%	17	37.8%	30	34.5%	64	38.1%
Total			3	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	45	100.0%	87	100.0%	168	100.0%

VISITES 2 SETM. ANT 1986, EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	451 88.1%	355 92.9%	384 89.1%	371 89.8%	354 82.1%	275 73.5%	2190 86.1%
Si	61 11.9%	27 7.1%	47 10.9%	42 10.2%	77 17.9%	99 26.5%	353 13.9%
Total	512 100%	382 100%	431 100%	413 100%	431 100%	374 100%	2543 100%
CLASSE SOCIAL							
CLASSE I							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	37 86.0%	36 90.0%	55 90.2%	35 97.2%	17 94.4%	9 69.2%	189 89.6%
Si	6 14.0%	4 10.0%	6 9.8%	1 2.8%	1 5.6%	4 30.8%	22 10.4%
Total	43 100%	40 100%	61 100%	36 100%	18 100%	13 100%	211 100%
CLASSE II							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	72 84.7%	64 97.0%	80 87.0%	56 98.2%	58 81.7%	39 76.5%	369 87.4%
Si	13 15.3%	2 3.0%	12 13.0%	1 1.8%	13 18.3%	12 23.5%	53 12.6%
Total	85 100%	66 100%	92 100%	57 100%	71 100%	51 100%	422 100%
CLASSE III							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	138 89.6%	107 88.4%	105 90.5%	101 88.6%	95 82.6%	66 69.5%	612 85.6%
Si	16 10.4%	14 11.6%	11 9.5%	13 11.4%	20 17.4%	29 30.5%	103 14.4%
Total	154 100%	121 100%	116 100%	114 100%	115 100%	95 100%	715 100%
CLASSE IV							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	155 88.6%	130 96.3%	128 89.5%	152 86.9%	146 80.2%	122 73.9%	833 85.4%
Si	20 11.4%	5 3.7%	15 10.5%	23 13.1%	36 19.8%	43 26.1%	142 14.6%
Total	175 100%	135 100%	143 100%	175 100%	182 100%	165 100%	975 100%
CLASSE V							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	18 81.8%	8 88.9%	3 60.0%	15 83.3%	23 88.5%	6 75.0%	73 83.0%
Si	4 18.2%	1 11.1%	2 40.0%	3 16.7%	3 11.5%	2 25.0%	15 17.0%
Total	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	26 100%	8 100%	88 100%

VISITES 2 SETM. ANT 1996 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	407 87.9%	355 92.9%	384 89.1%	371 89.8%	354 82.1%	275 73.5%	2146 86.0%
Si	56 12.1%	27 7.1%	47 10.9%	42 10.2%	77 17.9%	99 26.5%	348 14.0%
Total	463 100%	382 100%	431 100%	413 100%	431 100%	374 100%	2494 100%
NIVELL ESTUDIS							
SUPERIORS							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	9 90.0%	77 95.1%	84 90.3%	50 100%	42 89.4%	21 72.4%	283 91.3%
Si	1 10.0%	4 4.9%	9 9.7%		5 10.6%	8 27.6%	27 8.7%
Total	10 100%	81 100%	93 100%	50 100%	47 100%	29 100%	310 100%
SECUNDARIS							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	154 89.5%	96 90.6%	72 94.7%	50 92.6%	30 83.3%	18 69.2%	420 89.4%
Si	18 10.5%	10 9.4%	4 5.3%	4 7.4%	6 16.7%	8 30.8%	50 10.6%
Total	172 100%	106 100%	76 100%	54 100%	36 100%	26 100%	470 100%
PRIMARIS							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	180 87.8%	106 93.0%	90 84.9%	77 89.5%	73 85.9%	56 72.7%	582 86.5%
Si	25 12.2%	8 7.0%	16 15.1%	9 10.5%	12 14.1%	21 27.3%	91 13.5%
Total	205 100%	114 100%	106 100%	86 100%	85 100%	77 100%	673 100%
PRIM.INC.							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	52 85.2%	69 93.2%	129 88.4%	165 87.3%	182 78.8%	156 73.6%	753 82.5%
Si	9 14.8%	5 6.8%	17 11.6%	24 12.7%	49 21.2%	56 26.4%	160 17.5%
Total	61 100%	74 100%	146 100%	189 100%	231 100%	212 100%	913 100%
S.ESTUD.AN.							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No		1 100%	5 83.3%	21 84.0%	24 82.8%	20 80.0%	71 81.6%
Si	1 100%		1 16.7%	4 16.0%	5 17.2%	5 20.0%	16 18.4%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

VISITES 2 SETM. ANT 1986, EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	467 85.5%	380 84.8%	404 84.2%	375 80.6%	332 75.8%	434 74.8%	2392 80.9%
Si	79 14.5%	68 15.2%	76 15.8%	90 19.4%	106 24.2%	146 25.2%	565 19.1%
Total	546 100%	448 100%	480 100%	465 100%	438 100%	580 100%	2957 100%
CLASSE SOCIAL							
CLASSE I							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	26 83.9%	33 86.8%	33 86.8%	17 81.0%	13 92.9%	6 85.7%	128 85.9%
Si	5 16.1%	5 13.2%	5 13.2%	4 19.0%	1 7.1%	1 14.3%	21 14.1%
Total	31 100%	38 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	149 100%
CLASSE II							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	80 89.9%	88 84.6%	93 86.1%	75 84.3%	50 79.4%	55 74.3%	441 83.7%
Si	9 10.1%	16 15.4%	15 13.9%	14 15.7%	13 20.6%	19 25.7%	86 16.3%
Total	89 100%	104 100%	108 100%	89 100%	63 100%	74 100%	527 100%
CLASSE III							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	149 84.2%	121 84.0%	121 87.1%	90 85.7%	57 72.2%	64 79.0%	602 83.0%
Si	28 15.8%	23 16.0%	18 12.9%	15 14.3%	22 27.8%	17 21.0%	123 17.0%
Total	177 100%	144 100%	139 100%	105 100%	79 100%	81 100%	725 100%
CLASSE IV							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	164 85.0%	102 83.6%	129 83.2%	143 77.7%	126 78.3%	187 75.1%	851 80.0%
Si	29 15.0%	20 16.4%	26 16.8%	41 22.3%	35 21.7%	62 24.9%	213 20.0%
Total	193 100%	122 100%	155 100%	184 100%	161 100%	249 100%	1064 100%
CLASSE V							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	26 92.9%	24 92.3%	17 65.4%	33 75.0%	47 73.4%	37 60.7%	184 73.9%
Si	2 7.1%	2 7.7%	9 34.6%	11 25.0%	17 26.6%	24 39.3%	65 26.1%
Total	28 100%	26 100%	26 100%	44 100%	64 100%	61 100%	249 100%

VISITES 2 SETM. ANT 1986 - EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	412 85.1%	380 84.8%	404 84.2%	375 80.6%	332 75.8%	434 74.8%	2337 80.7%
Si	72 14.9%	68 15.2%	76 15.8%	90 19.4%	106 24.2%	146 25.2%	558 19.3%
Total	484 100%	448 100%	480 100%	465 100%	438 100%	580 100%	2895 100%
NIVELL ESTUDIS SUPERIORS							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	19 76.0%	79 86.8%	57 89.1%	25 89.3%	14 77.8%	5 50.0%	199 84.3%
Si	6 24.0%	12 13.2%	7 10.9%	3 10.7%	4 22.2%	5 50.0%	37 15.7%
Total	25 100%	91 100%	64 100%	28 100%	18 100%	10 100%	236 100%
SECUNDARIS							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	174 86.6%	79 81.4%	35 89.7%	22 78.6%	16 88.9%	16 84.2%	342 85.1%
Si	27 13.4%	18 18.6%	4 10.3%	6 21.4%	2 11.1%	3 15.8%	60 14.9%
Total	201 100%	97 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	402 100%
PRIMARIS							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	174 85.3%	127 84.7%	135 88.2%	87 85.3%	54 76.1%	50 79.4%	627 84.4%
Si	30 14.7%	23 15.3%	18 11.8%	15 14.7%	17 23.9%	13 20.6%	116 15.6%
Total	204 100%	150 100%	153 100%	102 100%	71 100%	63 100%	743 100%
PRIM.INC.							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	38 82.6%	84 87.5%	164 78.8%	212 78.8%	210 75.8%	286 76.9%	994 78.4%
Si	8 17.4%	12 12.5%	44 21.2%	57 21.2%	67 24.2%	86 23.1%	274 21.6%
Total	46 100%	96 100%	208 100%	269 100%	277 100%	372 100%	1268 100%
S.ESTUD.AN.							
VISITES 2 SETM.ANT.							
No	1 100%	2 66.7%	6 75.0%	19 73.1%	33 71.7%	69 67.0%	130 69.5%
Si		1 33.3%	2 25.0%	7 26.9%	13 28.3%	34 33.0%	57 30.5%
Total	1 100%	3 100%	8 100%	26 100%	46 100%	103 100%	187 100%

VISITES ULTIMS 12 M. SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	276 55.0%	195 51.2%	259 60.2%	265 64.5%	285 66.4%	291 78.4%	1571 62.2%
No	226 45.0%	186 48.8%	171 39.8%	146 35.5%	144 33.6%	80 21.6%	953 37.8%
Total	502 100%	381 100%	430 100%	411 100%	429 100%	371 100%	2524 100%
CLASSE SOCIAL							
CLASSE I							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	28 65.1%	22 55.0%	32 52.5%	18 50.0%	12 66.7%	11 84.6%	123 58.3%
No	15 34.9%	18 45.0%	29 47.5%	18 50.0%	6 33.3%	2 15.4%	88 41.7%
Total	43 100%	40 100%	61 100%	36 100%	18 100%	13 100%	211 100%
CLASSE II							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	52 61.9%	33 50.8%	58 63.0%	33 57.9%	41 57.7%	39 76.5%	256 61.0%
No	32 38.1%	32 49.2%	34 37.0%	24 42.1%	30 42.3%	12 23.5%	164 39.0%
Total	84 100%	65 100%	92 100%	57 100%	71 100%	51 100%	420 100%
CLASSE III							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	83 55.7%	64 52.9%	75 64.7%	77 68.1%	73 64.0%	82 87.2%	454 64.2%
No	66 44.3%	57 47.1%	41 35.3%	36 31.9%	41 36.0%	12 12.8%	253 35.8%
Total	149 100%	121 100%	116 100%	113 100%	114 100%	94 100%	707 100%
CLASSE IV							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	87 50.3%	70 51.9%	81 57.0%	119 68.0%	133 73.1%	121 73.8%	611 62.9%
No	86 49.7%	65 48.1%	61 43.0%	56 32.0%	49 26.9%	43 26.2%	360 37.1%
Total	173 100%	135 100%	142 100%	175 100%	182 100%	164 100%	971 100%
CLASSE V							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	11 50.0%	4 44.4%	3 60.0%	10 55.6%	13 52.0%	6 75.0%	47 54.0%
No	11 50.0%	5 55.6%	2 40.0%	8 44.4%	12 48.0%	2 25.0%	40 46.0%
Total	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	25 100%	8 100%	87 100%

VISITES ULTIMS 12 M. SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	249 55.0%	195 51.2%	259 60.2%	265 64.5%	285 66.4%	291 78.4%	1544 62.4%
No	204 45.0%	186 48.8%	171 39.8%	146 35.5%	144 33.6%	80 21.6%	931 37.6%
Total	453 100%	381 100%	430 100%	411 100%	429 100%	371 100%	2475 100%
NIVELL ESTUDIS							
SUPERIORS							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	5 50.0%	41 50.6%	63 67.7%	29 58.0%	26 55.3%	25 86.2%	189 61.0%
No	5 50.0%	40 49.4%	30 32.3%	21 42.0%	21 44.7%	4 13.8%	121 39.0%
Total	10 100%	81 100%	93 100%	50 100%	47 100%	29 100%	310 100%
SECUNDARIS							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	91 53.5%	58 55.2%	40 52.6%	39 72.2%	26 74.3%	19 73.1%	273 58.6%
No	79 46.5%	47 44.8%	36 47.4%	15 27.8%	9 25.7%	7 26.9%	193 41.4%
Total	170 100%	105 100%	76 100%	54 100%	35 100%	26 100%	466 100%
PRIMARIS							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	112 54.9%	55 48.2%	57 54.3%	53 61.6%	50 58.8%	65 85.5%	392 58.5%
No	92 45.1%	59 51.8%	48 45.7%	33 38.4%	35 41.2%	11 14.5%	278 41.5%
Total	204 100%	114 100%	105 100%	86 100%	85 100%	76 100%	670 100%
PRIM.INC.							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	36 59.0%	35 47.3%	95 65.1%	124 66.0%	161 70.0%	157 74.8%	608 66.9%
No	25 41.0%	39 52.7%	51 34.9%	64 34.0%	69 30.0%	53 25.2%	301 33.1%
Total	61 100%	74 100%	146 100%	188 100%	230 100%	210 100%	909 100%
S.ESTUD.AN.							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	1 100%	1 100%	3 50.0%	16 64.0%	21 72.4%	20 80.0%	62 71.3%
No			3 50.0%	9 36.0%	8 27.6%	5 20.0%	25 28.7%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

VISITES ULTIMS 12 M. SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	377 69.3%	308 69.1%	319 66.6%	349 75.2%	336 77.2%	461 79.8%	2150 73.0%
No	167 30.7%	138 30.9%	160 33.4%	115 24.8%	99 22.8%	117 20.2%	796 27.0%
Total	544 100%	446 100%	479 100%	464 100%	435 100%	578 100%	2946 100%
CLASSE SOCIAL							
CLASSE I							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	17 54.8%	29 78.4%	28 73.7%	18 85.7%	9 64.3%	5 71.4%	106 71.6%
No	14 45.2%	8 21.6%	10 26.3%	3 14.3%	5 35.7%	2 28.6%	42 28.4%
Total	31 100%	37 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	148 100%
CLASSE II							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	62 69.7%	72 69.9%	71 65.7%	57 64.0%	46 73.0%	57 77.0%	365 69.4%
No	27 30.3%	31 30.1%	37 34.3%	32 36.0%	17 27.0%	17 23.0%	161 30.6%
Total	89 100%	103 100%	108 100%	89 100%	63 100%	74 100%	526 100%
CLASSE III							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	120 67.8%	107 74.3%	90 64.7%	81 77.9%	58 74.4%	64 81.0%	520 72.1%
No	57 32.2%	37 25.7%	49 35.3%	23 22.1%	20 25.6%	15 19.0%	201 27.9%
Total	177 100%	144 100%	139 100%	104 100%	78 100%	79 100%	721 100%
CLASSE IV							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	141 73.4%	79 64.8%	102 65.8%	139 75.5%	125 78.1%	199 79.9%	785 73.9%
No	51 26.6%	43 35.2%	53 34.2%	45 24.5%	35 21.9%	50 20.1%	277 26.1%
Total	192 100%	122 100%	155 100%	184 100%	160 100%	249 100%	1062 100%
CLASSE V							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	18 64.3%	14 53.8%	19 73.1%	37 84.1%	52 82.5%	51 83.6%	191 77.0%
No	10 35.7%	12 46.2%	7 26.9%	7 15.9%	11 17.5%	10 16.4%	57 23.0%
Total	28 100%	26 100%	26 100%	44 100%	63 100%	61 100%	248 100%

VISITES ULTIMS 12 M. SEGONS EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	331 68.7%	308 69.1%	319 66.6%	349 75.2%	336 77.2%	461 79.8%	2104 73.0%
No	151 31.3%	138 30.9%	160 33.4%	115 24.8%	99 22.8%	117 20.2%	780 27.0%
Total	482 100%	446 100%	479 100%	464 100%	435 100%	578 100%	2884 100%
NIVELL ESTUDIS							
SUPERIORS							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	16 66.7%	72 80.0%	45 70.3%	21 75.0%	12 66.7%	10 100%	176 75.2%
No	8 33.3%	18 20.0%	19 29.7%	7 25.0%	6 33.3%		58 24.8%
Total	24 100%	90 100%	64 100%	28 100%	18 100%	10 100%	234 100%
SECUNDARIS							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	133 66.2%	64 66.7%	22 56.4%	24 85.7%	13 72.2%	13 68.4%	269 67.1%
No	68 33.8%	32 33.3%	17 43.6%	4 14.3%	5 27.8%	6 31.6%	132 32.9%
Total	201 100%	96 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	401 100%
PRIMARIS							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	141 69.5%	104 69.3%	97 63.4%	71 70.3%	53 74.6%	54 85.7%	520 70.2%
No	62 30.5%	46 30.7%	56 36.6%	30 29.7%	18 25.4%	9 14.3%	221 29.8%
Total	203 100%	150 100%	153 100%	101 100%	71 100%	63 100%	741 100%
PRIM.INC.							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	35 76.1%	58 60.4%	147 70.7%	202 75.1%	214 77.8%	288 77.6%	944 74.6%
No	11 23.9%	38 39.6%	61 29.3%	67 24.9%	61 22.2%	83 22.4%	321 25.4%
Total	46 100%	96 100%	208 100%	269 100%	275 100%	371 100%	1265 100%
S.ESTUD.AN.							
VISITA MEDICA ULTIMS 12 MESOS							
SI	1 100%	1 33.3%	5 62.5%	21 80.8%	38 82.6%	87 85.3%	153 82.2%
No		2 66.7%	3 37.5%	5 19.2%	8 17.4%	15 14.7%	33 17.7%
Total	1 100%	3 100%	8 100%	26 100%	46 100%	102 100%	186 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY 1986,EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
INGRES HOSPITALARI							
SI	17 3.5%	16 4.2%	24 5.6%	19 4.7%	28 6.5%	42 11.4%	146 5.8%
No	474 96.5%	361 95.8%	404 94.4%	385 95.3%	401 93.5%	328 88.6%	2353 94.2%
Total	491 100%	377 100%	428 100%	404 100%	429 100%	370 100%	2499 100%
CLASSE SOCIAL							
CLASSE I							
INGRES HOSPITALARI							
SI	1 2.4%	2 5.0%	3 5.0%	2 5.7%	1 5.6%	1 7.7%	10 4.8%
No	40 97.6%	38 95.0%	57 95.0%	33 94.3%	17 94.4%	12 92.3%	197 95.2%
Total	41 100%	40 100%	60 100%	35 100%	18 100%	13 100%	207 100%
CLASSE II							
INGRES HOSPITALARI							
SI	4 4.9%	3 4.6%	4 4.3%	1 1.8%	7 10.1%	9 18.0%	28 6.8%
No	78 95.1%	62 95.4%	88 95.7%	55 98.2%	62 89.9%	41 82.0%	386 93.2%
Total	82 100%	65 100%	92 100%	56 100%	69 100%	50 100%	414 100%
CLASSE III							
INGRES HOSPITALARI							
SI	3 2.0%	4 3.4%	6 5.2%	4 3.6%	11 9.6%	11 11.7%	39 5.6%
No	145 98.0%	113 96.6%	109 94.8%	106 96.4%	104 90.4%	83 88.3%	660 94.4%
Total	148 100%	117 100%	115 100%	110 100%	115 100%	94 100%	699 100%
CLASSE IV							
INGRES HOSPITALARI							
SI	6 3.6%	6 4.4%	11 7.7%	10 5.8%	5 2.7%	17 10.4%	55 5.7%
No	161 96.4%	129 95.6%	131 92.3%	162 94.2%	177 97.3%	146 89.6%	906 94.3%
Total	167 100%	135 100%	142 100%	172 100%	182 100%	163 100%	961 100%
CLASSE V							
INGRES HOSPITALARI							
SI	1 4.5%	1 11.1%			3 11.5%		5 5.7%
No	21 95.5%	8 88.9%	5 100%	18 100%	23 88.5%	8 100%	83 94.3%
Total	22 100%	9 100%	5 100%	18 100%	26 100%	8 100%	88 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY 1986,EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
INGRES HOSPITALARI							
SI	28 5.2%	48 10.8%	29 6.1%	28 6.1%	25 5.7%	42 7.4%	200 6.9%
No	506 94.8%	398 89.2%	443 93.9%	430 93.9%	410 94.3%	528 92.6%	2715 93.1%
Total	534 100%	446 100%	472 100%	458 100%	435 100%	570 100%	2915 100%
CLASSE SOCIAL							
CLASSE I							
INGRES HOSPITALARI							
SI	1 3.3%	5 13.2%	2 5.3%	2 9.5%	1 7.1%	1 14.3%	12 8.1%
No	29 96.7%	33 86.8%	36 94.7%	19 90.5%	13 92.9%	6 85.7%	136 91.9%
Total	30 100%	38 100%	38 100%	21 100%	14 100%	7 100%	148 100%
CLASSE II							
INGRES HOSPITALARI							
SI	5 5.7%	8 7.8%	5 4.8%	5 5.7%	2 3.2%	6 8.3%	31 6.0%
No	82 94.3%	95 92.2%	100 95.2%	83 94.3%	61 96.8%	66 91.7%	487 94.0%
Total	87 100%	103 100%	105 100%	88 100%	63 100%	72 100%	518 100%
CLASSE III							
INGRES HOSPITALARI							
SI	5 2.8%	23 16.1%	7 5.1%	4 3.9%	6 7.8%	6 7.5%	51 7.1%
No	171 97.2%	120 83.9%	131 94.9%	99 96.1%	71 92.2%	74 92.5%	666 92.9%
Total	176 100%	143 100%	138 100%	103 100%	77 100%	80 100%	717 100%
CLASSE IV							
INGRES HOSPITALARI							
SI	15 7.9%	9 7.4%	9 5.9%	15 8.3%	9 5.6%	15 6.1%	72 6.9%
No	174 92.1%	113 92.6%	143 94.1%	165 91.7%	151 94.4%	229 93.9%	975 93.1%
Total	189 100%	122 100%	152 100%	180 100%	160 100%	244 100%	1047 100%
CLASSE V							
INGRES HOSPITALARI							
SI	1 3.8%	1 3.8%	5 19.2%	1 2.3%	5 7.8%	5 8.5%	18 7.3%
No	25 96.2%	25 96.2%	21 80.8%	43 97.7%	59 92.2%	54 91.5%	227 92.7%
Total	26 100%	26 100%	26 100%	44 100%	64 100%	59 100%	245 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY 1986,EDAT I NIVELL ESTUD. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
INGRES HOSPITALARI							
SI	26 5.5%	48 10.8%	29 6.1%	28 6.1%	25 5.7%	42 7.4%	198 6.9%
No	447 94.5%	398 89.2%	443 93.9%	430 93.9%	410 94.3%	528 92.6%	2656 93.1%
Total	473 100%	446 100%	472 100%	458 100%	435 100%	570 100%	2854 100%
NIVELL ESTUDIS							
SUPERIORS							
INGRES HOSPITALARI							
SI		12 13.2%	3 4.8%	2 7.1%		2 22.2%	19 8.2%
No	23 100%	79 86.8%	60 95.2%	26 92.9%	18 100%	7 77.8%	213 91.8%
Total	23 100%	91 100%	63 100%	28 100%	18 100%	9 100%	232 100%
SECUNDARIS							
INGRES HOSPITALARI							
SI	6 3.0%	11 11.3%	1 2.6%		1 5.6%	2 10.5%	21 5.3%
No	192 97.0%	86 88.7%	38 97.4%	28 100%	17 94.4%	17 89.5%	378 94.7%
Total	198 100%	97 100%	39 100%	28 100%	18 100%	19 100%	399 100%
PRIMARIS							
INGRES HOSPITALARI							
SI	17 8.5%	20 13.4%	6 4.0%	8 8.0%	5 7.2%	4 6.3%	60 8.2%
No	183 91.5%	129 86.6%	144 96.0%	92 92.0%	64 92.8%	59 93.7%	671 91.8%
Total	200 100%	149 100%	150 100%	100 100%	69 100%	63 100%	731 100%
PRIM.INC.							
INGRES HOSPITALARI							
SI	3 6.8%	5 5.3%	18 8.8%	17 6.4%	18 6.5%	23 6.3%	84 6.7%
No	41 93.2%	90 94.7%	187 91.2%	247 93.6%	259 93.5%	343 93.7%	1167 93.3%
Total	44 100%	95 100%	205 100%	264 100%	277 100%	366 100%	1251 100%
S.ESTUD.AN.							
INGRES HOSPITALARI							
SI				1 3.8%	1 2.2%	9 9.0%	11 6.0%
No	1 100%	3 100%	7 100%	25 96.2%	45 97.8%	91 91.0%	172 94.0%
Total	1 100%	3 100%	7 100%	26 100%	46 100%	100 100%	183 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY 1986,EDAT I NIVELL ESTUD. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
INGRES HOSPITALARI							
SI	17 3.8%	16 4.2%	24 5.6%	19 4.7%	28 6.5%	42 11.4%	146 6.0%
No	428 96.2%	361 95.8%	404 94.4%	385 95.3%	401 93.5%	328 88.6%	2307 94.0%
Total	445 100%	377 100%	428 100%	404 100%	429 100%	370 100%	2453 100%
NIVELL ESTUDIS							
SUPERIORS							
INGRES HOSPITALARI							
SI		3 3.8%	3 3.3%	1 2.0%	3 6.5%	5 17.2%	15 4.9%
No	10 100%	76 96.2%	89 96.7%	49 98.0%	43 93.5%	24 82.8%	291 95.1%
Total	10 100%	79 100%	92 100%	50 100%	46 100%	29 100%	306 100%
SECUNDARIS							
INGRES HOSPITALARI							
SI	10 5.9%	6 5.8%	2 2.7%	3 5.7%	3 8.3%	3 11.5%	27 5.8%
No	160 94.1%	98 94.2%	73 97.3%	50 94.3%	33 91.7%	23 88.5%	437 94.2%
Total	170 100%	104 100%	75 100%	53 100%	36 100%	26 100%	464 100%
PRIMARIS							
INGRES HOSPITALARI							
SI	5 2.5%		6 5.7%	7 8.1%	6 7.1%	11 14.5%	35 5.3%
No	194 97.5%	113 100%	100 94.3%	79 91.9%	79 92.9%	65 85.5%	630 94.7%
Total	199 100%	113 100%	106 100%	86 100%	85 100%	76 100%	665 100%
PRIM.INC.							
INGRES HOSPITALARI							
SI	2 3.4%	7 9.5%	13 9.0%	7 3.8%	16 7.0%	21 10.0%	66 7.3%
No	57 96.6%	67 90.5%	132 91.0%	175 96.2%	214 93.0%	188 90.0%	833 92.7%
Total	59 100%	74 100%	145 100%	182 100%	230 100%	209 100%	899 100%
S.ESTUD.AN.							
INGRES HOSPITALARI							
SI				1 4.0%		2 8.0%	3 3.4%
No	1 100%	1 100%	6 100%	24 96.0%	29 100%	23 92.0%	84 96.6%
Total	1 100%	1 100%	6 100%	25 100%	29 100%	25 100%	87 100%

TAULES CORRESPONENTS A L'ANY 1992

ENLLITAMENT SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Sí	20 6.4%	20 4.8%	16 4.4%	17 5.4%	12 4.9%	21 6.7%	30 7.8%	134 5.8%
No	291 93.6%	385 95.2%	341 95.6%	292 94.6%	239 95.1%	289 93.3%	355 92.2%	2191 94.2%
Total	312 100%	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2326 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Sí	4 7.9%	2 4.0%	1 1.9%	2 3.2%	1 2.1%	1 2.4%	5 9.8%	15 4.8%
No	43 92.1%	55 96.0%	44 98.1%	53 96.8%	26 97.9%	29 97.6%	48 90.2%	298 95.2%
Total	47 100%	58 100%	45 100%	55 100%	26 100%	30 100%	53 100%	313 100%
Classe II								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Sí	1 2.4%	4 7.7%	3 4.1%	1 2.8%	2 4.0%	4 12.6%	2 3.4%	16 5.0%
No	42 97.6%	45 92.3%	60 95.9%	40 97.2%	40 96.0%	29 87.4%	51 96.6%	306 95.0%
Total	43 100%	49 100%	62 100%	41 100%	41 100%	33 100%	53 100%	322 100%
Classe III								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Sí	6 7.8%	5 4.8%	2 2.1%	4 4.4%	2 3.8%	4 5.3%	10 13.5%	32 5.9%
No	71 92.2%	98 95.2%	89 97.9%	76 95.6%	49 96.2%	67 94.7%	67 86.5%	517 94.1%
Total	77 100%	103 100%	90 100%	80 100%	51 100%	71 100%	77 100%	549 100%
Classe IV								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Sí	6 5.8%	7 4.2%	8 6.2%	4 3.6%	5 5.8%	5 3.9%	7 5.0%	42 4.9%
No	105 94.2%	153 95.8%	125 93.8%	95 96.4%	86 94.2%	113 96.1%	141 95.0%	819 95.1%
Total	112 100%	160 100%	134 100%	98 100%	92 100%	118 100%	148 100%	861 100%
Classe V								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Sí	1 6.2%		1 22.5%	1 9.0%		2 13.0%		5 6.3%
No	11 93.8%	11 100%	4 77.5%	8 91.0%	9 100%	16 87.0%	16 100%	74 93.7%
Total	12 100%	11 100%	5 100%	9 100%	9 100%	18 100%	16 100%	79 100%

ENLLITAMENT 1992 SEGONS EDAT I N.ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	20 4.8%	16 4.4%	17 5.4%	12 4.9%	21 6.7%	30 7.8%	114 5.7%
No	385 95.2%	341 95.6%	292 94.6%	239 95.1%	289 93.3%	355 92.2%	1900 94.3%
Total	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2014 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si				1 14.1%	2 7.6%	4 10.8%	7 8.9%
No		2 100%	5 100%	5 85.9%	28 92.4%	33 89.2%	72 91.1%
Total		2 100%	5 100%	6 100%	30 100%	37 100%	79 100%
Primar.incomplets							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si				4 8.9%	3 4.6%	12 9.6%	19 7.0%
No	5 100%	6 100%	22 100%	37 91.1%	71 95.4%	114 90.4%	255 93.0%
Total	5 100%	6 100%	22 100%	41 100%	74 100%	126 100%	274 100%
E. primaris							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	8 6.6%	8 11.6%	4 6.8%	4 4.7%	9 9.1%	5 4.6%	38 7.1%
No	112 93.4%	65 88.4%	59 93.2%	71 95.3%	88 90.9%	94 95.4%	488 92.9%
Total	120 100%	73 100%	63 100%	75 100%	97 100%	98 100%	526 100%
E. secundaris							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	10 4.4%	4 2.8%	5 4.0%	2 3.1%	5 8.0%	7 10.4%	33 4.7%
No	223 95.6%	156 97.2%	115 96.0%	62 96.9%	56 92.0%	63 89.6%	675 95.3%
Total	233 100%	161 100%	120 100%	64 100%	60 100%	70 100%	708 100%
E. superiors							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	2 3.4%	3 2.2%	7 7.6%	2 3.6%	1 2.9%	2 3.9%	17 4.1%
No	43 96.6%	112 97.8%	90 92.4%	61 96.4%	46 97.1%	49 96.1%	402 95.9%
Total	45 100%	115 100%	98 100%	63 100%	47 100%	51 100%	419 100%
No consta							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
No	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%
Total	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%

ENLLITAMENT SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Si	25 8.1%	30 7.5%	19 5.5%	26 7.9%	18 5.6%	19 5.0%	34 6.7%	172 6.6%
No	288 91.9%	370 92.5%	329 94.5%	300 92.1%	300 94.4%	366 95.0%	474 93.3%	2428 93.4%
Total	314 100%	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2600 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Si	6 8.9%	7 12.2%	3 7.1%	1 5.7%	2 15.8%			20 8.2%
No	63 91.1%	53 87.8%	37 92.9%	23 94.3%	12 84.2%	14 100%	20 100%	223 91.8%
Total	70 100%	61 100%	40 100%	25 100%	14 100%	14 100%	20 100%	243 100%
Classe II								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Si	2 4.9%	6 9.6%	1 1.2%	3 5.0%	2 2.7%		1 1.9%	14 3.9%
No	40 95.1%	55 90.4%	68 98.8%	61 95.0%	56 97.3%	31 100%	40 98.1%	351 96.1%
Total	42 100%	61 100%	69 100%	64 100%	58 100%	31 100%	41 100%	365 100%
Classe III								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Si	7 12.3%	7 7.2%	8 7.1%	5 5.5%	7 10.7%	2 2.6%	7 9.4%	43 7.6%
No	51 87.7%	91 92.8%	103 92.9%	85 94.5%	62 89.3%	71 97.4%	66 90.6%	530 92.4%
Total	59 100%	98 100%	111 100%	90 100%	69 100%	73 100%	73 100%	574 100%
Classe IV								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Si	10 8.5%	8 5.4%	6 5.7%	12 10.8%	6 5.1%	12 7.0%	12 5.3%	66 6.6%
No	108 91.5%	139 94.6%	95 94.3%	98 89.2%	117 94.9%	161 93.0%	208 94.7%	927 93.4%
Total	118 100%	147 100%	101 100%	110 100%	124 100%	173 100%	220 100%	992 100%
Classe V								
DIES LLIT 2 SETM. ANT.								
Si		2 10.0%	2 16.5%	1 6.8%			7 10.7%	12 5.9%
No	7 100%	17 90.0%	9 83.5%	19 93.2%	35 100%	45 100%	56 89.3%	188 94.1%
Total	7 100%	18 100%	11 100%	20 100%	35 100%	45 100%	63 100%	199 100%

ENLLITAMENT 1992 SEGONS EDAT I N.ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	30 7.5%	19 5.5%	26 7.9%	18 5.6%	19 5.0%	34 6.7%	146 6.4%
No	370 92.5%	329 94.5%	300 92.1%	300 94.4%	366 95.0%	474 93.3%	2140 93.6%
Total	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2286 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si			1 14.8%	1 2.7%		14 12.1%	15 7.8%
No	2 100%	2 100%	4 85.2%	23 97.3%	47 100%	103 87.9%	182 92.2%
Total	2 100%	2 100%	5 100%	24 100%	47 100%	117 100%	197 100%
Primar.incomplets							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	1 9.4%	2 9.3%	4 9.7%	5 6.9%	6 3.8%	14 6.0%	31 6.0%
No	7 90.6%	16 90.7%	39 90.3%	67 93.1%	146 96.2%	211 94.0%	487 94.0%
Total	8 100%	17 100%	43 100%	72 100%	152 100%	225 100%	517 100%
E. primaris							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	11 10.8%	4 5.9%	14 14.0%	6 5.0%	12 9.8%	5 5.5%	53 8.7%
No	94 89.2%	60 94.1%	87 86.0%	115 95.0%	114 90.2%	89 94.5%	559 91.3%
Total	105 100%	64 100%	101 100%	121 100%	127 100%	94 100%	612 100%
E. secundaris							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	14 6.2%	10 6.9%	2 1.6%	3 3.4%	1 3.4%	1 2.8%	31 4.9%
No	214 93.8%	139 93.1%	106 98.4%	71 96.6%	33 96.6%	47 97.2%	609 95.1%
Total	228 100%	149 100%	107 100%	73 100%	34 100%	49 100%	640 100%
E. superiors							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
Si	4 6.7%	3 3.0%	5 7.1%	4 13.2%			16 5.0%
No	54 93.3%	112 97.0%	64 92.9%	25 86.8%	25 100%	24 100%	302 95.0%
Total	57 100%	115 100%	69 100%	28 100%	25 100%	24 100%	318 100%
No consta							
DIES LLIT 2 SETM. ANT.							
No		1 100%	1 100%				2 100%
Total		1 100%	1 100%				2 100%

TRASTORNS CRONICS SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	297 82.8%	296 73.3%	235 65.8%	182 59.0%	125 50.0%	106 34.2%	69 17.9%	1310 55.2%
Si	62 17.2%	108 26.7%	122 34.2%	127 41.0%	126 50.0%	204 65.8%	316 82.1%	1063 44.8%
Total	359 100%	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2374 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	42 78.5%	41 71.8%	34 75.3%	33 60.0%	17 64.4%	10 32.8%	9 17.5%	186 58.2%
Si	12 21.5%	16 28.2%	11 24.7%	22 40.0%	9 35.6%	20 67.2%	44 82.5%	134 41.8%
Total	54 100%	58 100%	45 100%	55 100%	26 100%	30 100%	53 100%	320 100%
Classe II								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	37 72.1%	34 68.5%	42 68.1%	30 73.4%	15 37.6%	12 37.8%	11 21.4%	183 55.2%
Si	14 27.9%	15 31.5%	20 31.9%	11 26.6%	26 62.4%	20 62.2%	41 78.6%	148 44.8%
Total	52 100%	49 100%	62 100%	41 100%	41 100%	33 100%	53 100%	331 100%
Classe III								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	67 78.5%	76 74.3%	64 71.3%	53 66.4%	31 61.2%	26 37.2%	12 16.0%	331 59.3%
Si	18 21.5%	26 25.7%	26 28.7%	27 33.6%	20 38.8%	45 62.8%	65 84.0%	227 40.7%
Total	86 100%	103 100%	90 100%	80 100%	51 100%	71 100%	77 100%	558 100%
Classe IV								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	116 87.6%	119 74.7%	81 60.3%	53 53.9%	43 47.1%	43 36.3%	30 20.6%	486 55.0%
Si	17 12.4%	40 25.3%	53 39.7%	45 46.1%	48 52.9%	75 63.7%	118 79.4%	397 45.0%
Total	133 100%	160 100%	134 100%	98 100%	92 100%	118 100%	148 100%	882 100%
Classe V								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	12 100%	7 67.1%	2 47.4%	4 46.4%	3 37.0%	7 39.2%		36 45.7%
Si		4 32.9%	3 52.6%	5 53.6%	5 63.0%	11 60.8%	16 100%	43 54.3%
Total	12 100%	11 100%	5 100%	9 100%	9 100%	18 100%	16 100%	79 100%

TRASTORNS CRONICS 1992 SEGONS EDAT I N.ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	296 73.3%	235 65.8%	182 59.0%	125 50.0%	106 34.2%	69 17.9%	1013 50.3%
Si	108 26.7%	122 34.2%	127 41.0%	126 50.0%	204 65.8%	316 82.1%	1001 49.7%
Total	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2014 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No		1 51.3%	1 24.0%	3 47.3%	6 20.7%	3 7.5%	14 17.4%
Si		1 48.7%	4 76.0%	3 52.7%	24 79.3%	34 92.5%	66 82.6%
Total		2 100%	5 100%	6 100%	30 100%	37 100%	79 100%
Primar.incomplete							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	4 73.9%	4 61.2%	9 43.1%	16 40.5%	21 28.8%	22 17.6%	77 28.1%
Si	1 26.1%	2 38.8%	12 56.9%	24 59.5%	53 71.2%	104 82.4%	197 71.9%
Total	5 100%	6 100%	22 100%	41 100%	74 100%	126 100%	274 100%
E. primaris							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	85 71.4%	41 55.7%	38 59.9%	35 47.3%	34 35.5%	20 19.9%	253 48.2%
Si	34 28.6%	32 44.3%	25 40.1%	39 52.7%	63 64.5%	79 80.1%	273 51.8%
Total	120 100%	73 100%	63 100%	75 100%	97 100%	98 100%	526 100%
E. secundaris							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	178 76.3%	116 71.9%	66 55.3%	32 51.4%	28 45.8%	8 12.0%	429 60.6%
Si	55 23.7%	45 28.1%	54 44.7%	31 48.6%	33 54.2%	61 88.0%	279 39.4%
Total	233 100%	161 100%	120 100%	64 100%	60 100%	70 100%	708 100%
E. superiors							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	29 63.8%	74 64.2%	67 68.8%	37 58.0%	16 33.6%	14 28.1%	237 56.5%
Si	16 36.2%	41 35.7%	30 31.2%	27 42.0%	31 66.4%	37 71.9%	183 43.5%
Total	45 100%	115 100%	98 100%	63 100%	47 100%	51 100%	419 100%
No consta							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No				1 48.0%		2 70.6%	3 40.7%
Si	1 100%		1 100%	1 52.0%		1 29.4%	4 59.3%
Total	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%

TRASTORNS CRONICS SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	279 81.3%	227 56.6%	184 52.9%	129 39.6%	73 23.1%	62 16.2%	48 9.5%	1004 38.2%
Si	64 18.7%	174 43.4%	164 47.1%	197 60.4%	244 76.9%	323 83.8%	460 90.5%	1626 61.8%
Total	344 100%	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2630 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	64 84.6%	38 62.7%	27 67.9%	9 36.5%	1 5.9%	3 22.1%	4 19.4%	146 58.6%
Si	12 15.4%	23 37.3%	13 32.1%	16 63.5%	13 94.1%	11 77.9%	16 80.6%	103 41.4%
Total	76 100%	61 100%	40 100%	25 100%	14 100%	14 100%	20 100%	250 100%
Classe II								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	37 82.6%	36 59.2%	37 53.2%	29 46.1%	23 39.6%	6 20.6%	6 14.2%	174 47.3%
Si	8 17.4%	25 40.8%	32 46.8%	34 53.9%	35 60.4%	25 79.4%	35 85.8%	194 52.7%
Total	45 100%	61 100%	69 100%	64 100%	58 100%	31 100%	41 100%	368 100%
Classe III								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	53 82.2%	48 49.3%	58 52.4%	45 49.8%	17 24.8%	17 22.8%	6 7.7%	244 42.1%
Si	12 17.8%	50 50.7%	53 47.6%	45 50.2%	52 75.2%	57 77.2%	68 92.3%	335 57.9%
Total	65 100%	98 100%	111 100%	90 100%	69 100%	73 100%	73 100%	580 100%
Classe IV								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	101 77.8%	82 55.9%	49 48.6%	37 34.2%	23 18.7%	21 11.9%	21 9.5%	334 33.3%
Si	29 22.2%	65 44.1%	52 51.4%	72 65.8%	101 81.3%	153 88.1%	199 90.5%	670 66.7%
Total	130 100%	147 100%	101 100%	110 100%	124 100%	173 100%	220 100%	1004 100%
Classe V								
PERS.ALMENYS 1 T.C								
No	8 100%	14 75.9%	4 36.8%	4 18.2%	7 20.7%	6 14.3%	4 6.8%	47 23.6%
Si		4 24.1%	7 63.2%	17 81.8%	28 79.3%	38 85.7%	58 93.2%	153 76.4%
Total	8 100%	18 100%	11 100%	20 100%	35 100%	45 100%	63 100%	200 100%

TRASTORNS CRONICS 1992 SEGONS EDAT I N.ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	227 56.6%	184 52.9%	129 39.6%	73 23.1%	62 16.2%	48 9.5%	725 31.7%
Si	174 43.4%	164 47.1%	197 60.4%	244 76.9%	323 83.8%	460 90.5%	1562 68.3%
Total	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2286 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	2 100%			4 17.9%	8 17.1%	10 8.1%	24 12.0%
Si		2 100%	5 100%	19 82.1%	39 82.9%	107 91.9%	173 88.0%
Total	2 100%	2 100%	5 100%	24 100%	47 100%	117 100%	197 100%
Primar.incompleta							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	6 83.7%	10 58.2%	16 37.4%	15 21.3%	25 16.4%	22 9.6%	95 18.3%
Si	1 16.3%	7 41.8%	27 62.6%	57 78.7%	127 83.6%	203 90.4%	423 81.7%
Total	8 100%	17 100%	43 100%	72 100%	152 100%	225 100%	517 100%
E. primaria							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	64 61.2%	31 49.0%	40 39.5%	22 18.2%	18 14.0%	6 6.4%	181 29.6%
Si	41 38.8%	32 51.0%	61 60.5%	99 81.8%	109 86.0%	88 93.6%	430 70.4%
Total	105 100%	64 100%	101 100%	121 100%	127 100%	94 100%	612 100%
E. secundaria							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	122 53.5%	74 49.6%	41 38.4%	19 26.6%	7 20.0%	9 18.6%	272 42.6%
Si	106 46.5%	75 50.4%	66 61.6%	54 73.4%	27 80.0%	39 81.4%	368 57.4%
Total	228 100%	149 100%	107 100%	73 100%	34 100%	49 100%	640 100%
E. superiors							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No	32 55.9%	69 60.2%	31 45.2%	13 44.3%	5 19.1%	2 9.1%	152 47.7%
Si	25 44.1%	46 39.8%	38 54.8%	16 55.7%	20 80.9%	21 90.9%	166 52.3%
Total	57 100%	115 100%	69 100%	28 100%	25 100%	24 100%	318 100%
No consta							
PERS.ALMENYS 1 T.C							
No			1 100%				1 42.7%
Si		1 100%					1 57.3%
Total		1 100%	1 100%				2 100%

ESTAT SALUT 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	346	93.2%	320	91.0%	274	90.2%	190	76.0%	225	72.7%	228	64.1%	1582	81.7%
Regular	25	6.8%	29	8.2%	26	8.4%	50	19.9%	63	20.6%	103	29.1%	295	15.3%
Dolenta, M.dol.			3	.8%	4	1.4%	10	4.0%	18	5.8%	24	6.8%	59	3.1%
Total	371	100.0%	352	100.0%	303	100.0%	249	100.0%	305	100.0%	356	100.0%	1937	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	45	92.4%	44	98.1%	52	96.1%	23	88.2%	27	92.4%	32	63.9%	225	88.1%
Regular	4	7.6%	1	1.9%	1	2.1%	3	11.8%	2	7.6%	15	30.5%	27	10.4%
Dolenta, M.dol.					1	1.8%					3	5.6%	4	1.5%
Total	49	100.0%	45	100.0%	55	100.0%	26	100.0%	30	100.0%	51	100.0%	255	100.0%
Classe II														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	45	95.5%	59	94.6%	40	98.2%	33	80.9%	23	68.5%	30	60.0%	230	83.8%
Regular	2	4.5%	3	5.4%	1	1.8%	5	13.1%	9	27.6%	18	36.3%	39	14.2%
Dolenta, M.dol.							2	6.0%	1	4.0%	2	3.7%	6	2.1%
Total	47	100.0%	62	100.0%	41	100.0%	41	100.0%	33	100.0%	50	100.0%	274	100.0%
Classe III														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	91	96.4%	85	94.9%	77	97.4%	47	91.5%	58	83.2%	48	66.3%	404	88.9%
Regular	3	3.6%	5	5.1%	2	2.6%	4	8.5%	11	15.2%	20	27.2%	44	9.8%
Dolenta, M.dol.									1	1.7%	5	6.5%	6	1.3%
Total	94	100.0%	89	100.0%	79	100.0%	51	100.0%	70	100.0%	72	100.0%	455	100.0%
Classe IV														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	133	89.2%	113	85.4%	77	80.8%	62	67.7%	83	71.0%	90	63.3%	557	76.7%
Regular	16	10.8%	19	14.6%	16	17.1%	27	29.1%	25	21.1%	41	28.7%	144	19.8%
Dolenta, M.dol.					2	2.1%	3	3.2%	9	8.0%	11	8.0%	26	3.5%
Total	149	100.0%	132	100.0%	96	100.0%	92	100.0%	116	100.0%	142	100.0%	726	100.0%
Classe V														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	9	100.0%	4	84.9%	8	87.6%	5	52.0%	13	72.3%	11	79.4%	49	78.1%
Regular			1	15.1%	1	12.4%	4	48.0%	4	23.3%	2	11.8%	12	18.8%
Dolenta, M.dol.									1	4.4%	1	8.8%	2	3.2%
Total	9	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	63	100.0%

ESTAT SALUT 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	346	93.2%	320	91.0%	274	90.2%	190	76.0%	225	73.7%	228	64.1%	1582	81.7%
Regular	25	6.8%	29	8.2%	26	8.4%	50	19.9%	63	20.6%	103	29.1%	295	15.3%
Dolenta, M.dol.			3	.8%	4	1.4%	10	4.0%	18	5.8%	24	6.8%	59	3.1%
Total	371	100.0%	352	100.0%	303	100.0%	249	100.0%	305	100.0%	356	100.0%	1937	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona			1	100.0%	2	69.3%	5	83.2%	19	64.9%	24	71.3%	51	69.9%
Regular					1	30.7%	1	16.8%	8	26.3%	10	28.7%	19	26.5%
Dolenta, M.dol.									3	8.8%			3	3.6%
Total			1	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	73	100.0%
Primar.incomplets														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	3	61.1%	5	81.5%	17	76.7%	29	70.4%	46	64.5%	69	59.6%	168	64.6%
Regular	2	38.9%	1	18.5%	5	23.3%	7	18.1%	19	26.2%	38	32.6%	72	27.6%
Dolenta, M.dol.							5	11.5%	7	9.3%	9	7.8%	20	7.8%
Total	4	100.0%	6	100.0%	22	100.0%	41	100.0%	72	100.0%	116	100.0%	260	100.0%
E. primaria														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	85	89.0%	55	78.9%	54	85.1%	49	65.3%	67	69.2%	52	60.6%	361	74.4%
Regular	10	11.0%	13	18.7%	8	13.2%	24	32.1%	23	23.5%	25	29.1%	104	21.3%
Dolenta, M.dol.			2	2.4%	1	1.7%	2	2.7%	7	7.3%	9	10.3%	21	4.3%
Total	95	100.0%	70	100.0%	63	100.0%	75	100.0%	96	100.0%	86	100.0%	486	100.0%
E. secundaria														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	214	94.5%	149	93.2%	108	91.5%	50	78.8%	54	89.3%	48	71.2%	623	89.6%
Regular	12	5.5%	10	6.1%	10	8.5%	10	15.8%	6	10.7%	16	22.9%	64	9.2%
Dolenta, M.dol.			1	.8%			3	5.3%			4	5.8%	9	1.2%
Total	227	100.0%	160	100.0%	118	100.0%	63	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	696	100.0%
E. superiors														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	44	98.3%	110	95.9%	93	95.6%	57	90.4%	39	82.2%	33	65.7%	376	90.1%
Regular	1	1.7%	5	4.1%	1	1.2%	6	9.6%	7	15.1%	15	30.7%	35	8.4%
Dolenta, M.dol.					3	3.2%			1	2.8%	2	3.5%	6	1.5%
Total	45	100.0%	115	100.0%	98	100.0%	63	100.0%	47	100.0%	50	100.0%	417	100.0%
No consta														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona							1	48.0%			2	70.6%	3	58.1%
Regular							1	52.0%					1	28.8%
Dolenta, M.dol.											1	29.4%	1	13.1%
Total							3	100.0%			2	100.0%	5	100.0%

ESTAT SALUT 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	352	93.2%	304	87.9%	268	82.7%	216	67.8%	237	62.0%	251	52.6%	1628	73.2%
Regular	23	6.1%	38	11.0%	49	15.1%	90	28.2%	118	30.8%	187	39.3%	505	22.7%
Dolenta, M.dol.	3	.7%	4	1.1%	7	2.2%	12	3.9%	28	7.2%	38	8.0%	92	4.1%
Total	377	100.0%	346	100.0%	325	100.0%	318	100.0%	383	100.0%	476	100.0%	2225	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	54	96.2%	39	98.6%	21	86.5%	11	75.6%	10	68.9%	15	84.5%	151	90.0%
Regular	2	3.8%			3	13.5%	3	24.4%	4	31.1%	3	15.5%	16	9.7%
Dolenta, M.dol.			1	1.4%									1	.3%
Total	57	100.0%	40	100.0%	25	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	167	100.0%
Classe II														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	54	94.3%	66	95.4%	58	91.3%	46	79.0%	21	69.0%	23	58.1%	268	84.1%
Regular	3	5.7%	3	4.6%	6	8.7%	11	19.3%	7	21.2%	13	33.5%	43	13.5%
Dolenta, M.dol.							1	1.7%	3	9.9%	3	8.5%	7	2.3%
Total	57	100.0%	69	100.0%	64	100.0%	58	100.0%	31	100.0%	40	100.0%	319	100.0%
Classe III														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	89	93.3%	100	90.0%	80	88.4%	50	71.9%	52	72.4%	47	69.0%	418	82.5%
Regular	6	6.7%	10	9.3%	9	10.4%	17	24.4%	16	22.2%	14	20.1%	73	14.4%
Dolenta, M.dol.			1	.7%	1	1.2%	3	3.7%	4	5.4%	7	11.0%	16	3.1%
Total	95	100.0%	111	100.0%	90	100.0%	69	100.0%	72	100.0%	68	100.0%	506	100.0%
Classe IV														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	126	93.0%	80	80.0%	84	77.2%	78	63.2%	99	57.4%	103	50.2%	570	67.4%
Regular	8	5.7%	17	17.5%	21	19.4%	40	32.3%	58	34.1%	87	42.4%	232	27.4%
Dolenta, M.dol.	2	1.2%	3	2.5%	4	3.4%	6	4.5%	15	8.5%	15	7.4%	43	5.1%
Total	136	100.0%	100	100.0%	109	100.0%	124	100.0%	172	100.0%	205	100.0%	846	100.0%
Classe V														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	14	80.4%	4	40.3%	16	77.3%	19	53.7%	29	64.0%	21	36.0%	103	54.9%
Regular	3	19.6%	6	59.7%	3	15.8%	13	37.2%	14	31.0%	33	55.5%	73	38.7%
Dolenta, M.dol.					1	6.8%	3	9.1%	2	5.0%	5	8.6%	12	6.4%
Total	18	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	35	100.0%	45	100.0%	59	100.0%	188	100.0%

ESTAT SALUT 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	352	93.2%	304	87.9%	268	82.7%	216	67.8%	237	62.0%	251	52.6%	1628	73.2%
Regular	23	6.1%	38	11.0%	49	15.1%	90	28.2%	118	30.8%	187	39.3%	505	22.7%
Dolenta, M.dol.	3	.7%	4	1.1%	7	2.2%	12	3.9%	28	7.2%	38	8.0%	92	4.1%
Total	377	100.0%	346	100.0%	325	100.0%	318	100.0%	383	100.0%	476	100.0%	2225	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona			2	100.0%	2	77.5%	12	51.0%	25	53.5%	41	38.7%	83	45.5%
Regular					1	22.5%	10	42.7%	16	34.7%	50	47.0%	77	42.3%
Dolenta, M.dol.							2	6.3%	5	11.8%	15	14.3%	22	12.2%
Total			2	100.0%	3	100.0%	24	100.0%	47	100.0%	107	100.0%	183	100.0%
Primar.incomplets														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	5	72.2%	13	77.5%	33	75.9%	45	62.1%	78	52.0%	102	49.6%	277	55.7%
Regular	1	18.6%	4	22.5%	9	21.7%	25	34.0%	58	38.2%	91	44.3%	188	37.8%
Dolenta, M.dol.	1	9.2%			1	2.5%	3	3.9%	15	9.8%	13	6.1%	32	6.4%
Total	8	100.0%	17	100.0%	43	100.0%	72	100.0%	150	100.0%	206	100.0%	497	100.0%
E. primaria														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	84	94.6%	45	71.3%	86	84.5%	83	68.4%	88	69.8%	53	57.7%	438	74.0%
Regular	4	4.3%	15	24.6%	14	13.6%	33	27.0%	33	25.7%	32	35.2%	131	22.1%
Dolenta, M.dol.	1	1.1%	3	4.0%	2	1.9%	6	4.6%	6	4.5%	7	7.1%	23	3.9%
Total	88	100.0%	63	100.0%	101	100.0%	121	100.0%	127	100.0%	92	100.0%	592	100.0%
E. secundaria														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	209	93.4%	135	90.9%	82	76.6%	51	69.9%	25	72.7%	35	75.1%	538	84.8%
Regular	14	6.2%	12	8.2%	22	20.5%	19	26.6%	9	25.4%	8	16.9%	84	13.2%
Dolenta, M.dol.	1	.4%	1	.9%	3	2.9%	3	3.5%	1	1.9%	4	8.0%	12	1.9%
Total	224	100.0%	149	100.0%	107	100.0%	73	100.0%	34	100.0%	47	100.0%	634	100.0%
E. superiors														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona	53	93.0%	108	94.2%	65	93.9%	25	89.1%	21	83.5%	18	78.2%	291	91.5%
Regular	4	7.0%	7	5.8%	3	4.5%	3	10.9%	3	12.0%	5	21.8%	25	7.9%
Dolenta, M.dol.					1	1.6%			1	4.5%			2	.7%
Total	57	100.0%	115	100.0%	69	100.0%	28	100.0%	25	100.0%	24	100.0%	318	100.0%
No consta														
ESTAT SALUT AGRUPAT														
Molt bona, bona					1	100.0%							1	100.0%
Total					1	100.0%							1	100.0%

ACCIDENTS ULTIM ANY SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	285 79.3%	302 74.8%	287 80.6%	272 88.4%	219 87.1%	280 90.4%	348 90.5%	1994 84.0%
Si	75 20.7%	102 25.2%	69 19.4%	36 11.6%	32 12.9%	30 9.6%	37 9.5%	380 16.0%
Total	359 100%	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2374 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	44 82.7%	44 76.1%	41 90.4%	50 92.3%	23 89.5%	25 85.0%	51 95.8%	279 87.2%
Si	9 17.3%	14 23.9%	4 9.6%	4 7.7%	3 10.5%	4 15.0%	2 4.2%	41 12.8%
Total	54 100%	58 100%	45 100%	55 100%	26 100%	30 100%	53 100%	320 100%
Classe II								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	42 80.5%	41 82.8%	54 86.0%	34 83.7%	35 84.2%	27 82.1%	46 88.2%	278 84.1%
Si	10 19.5%	8 17.2%	9 14.0%	7 16.3%	7 15.8%	6 17.9%	6 11.8%	53 15.9%
Total	52 100%	49 100%	62 100%	41 100%	41 100%	33 100%	53 100%	331 100%
Classe III								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	70 81.4%	74 72.0%	71 78.0%	69 87.1%	44 86.8%	64 89.9%	68 88.2%	460 82.5%
Si	16 18.6%	29 28.0%	20 22.0%	10 12.9%	7 13.2%	7 10.1%	9 11.8%	98 17.5%
Total	86 100%	103 100%	90 100%	80 100%	51 100%	71 100%	77 100%	558 100%
Classe IV								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	103 77.3%	114 71.2%	103 77.0%	87 88.7%	80 87.3%	109 92.4%	136 91.6%	731 82.9%
Si	30 22.7%	46 28.8%	31 23.0%	11 11.3%	12 12.7%	9 7.6%	12 8.4%	151 17.1%
Total	133 100%	160 100%	134 100%	98 100%	92 100%	118 100%	148 100%	882 100%
Classe V								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	9 73.7%	7 67.2%	4 82.1%	8 92.3%	8 87.9%	17 95.6%	12 78.4%	65 82.8%
Si	3 26.3%	4 32.8%	1 17.9%	1 7.7%	1 12.1%	1 4.4%	3 21.6%	14 17.2%
Total	12 100%	11 100%	5 100%	9 100%	9 100%	18 100%	16 100%	79 100%

ACCIDENTS ULTIM ANY 1992 SEGONS EDAT I N.ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	302 74.8%	287 80.6%	272 88.4%	219 87.1%	280 90.4%	348 90.5%	1709 84.8%
Si	102 25.2%	69 19.4%	36 11.6%	32 12.9%	30 9.6%	37 9.5%	305 15.2%
Total	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2014 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No		1 51.3%	4 76.0%	2 44.4%	27 87.8%	33 89.3%	67 83.9%
Si		1 48.7%	1 24.0%	3 55.6%	4 12.2%	4 10.7%	13 16.1%
Total		2 100%	5 100%	6 100%	30 100%	37 100%	79 100%
Primar.incomplets							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	5 91.0%	4 61.2%	20 92.6%	35 85.0%	69 92.8%	108 85.3%	240 87.4%
Si	0 9.0%	2 38.8%	2 7.4%	6 15.0%	5 7.2%	19 14.7%	34 12.6%
Total	5 100%	6 100%	22 100%	41 100%	74 100%	126 100%	274 100%
E. primaris							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	84 70.2%	60 81.7%	55 88.0%	63 84.4%	90 92.9%	93 94.7%	445 84.7%
Si	36 29.8%	13 18.3%	8 12.0%	12 15.6%	7 7.1%	5 5.3%	80 15.3%
Total	120 100%	73 100%	63 100%	75 100%	97 100%	98 100%	526 100%
E. secundaris							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	178 76.2%	126 78.2%	105 87.8%	58 90.4%	54 88.6%	63 90.0%	583 82.3%
Si	56 23.8%	35 21.8%	15 12.2%	6 9.6%	7 11.4%	7 10.0%	125 17.7%
Total	233 100%	161 100%	120 100%	64 100%	60 100%	70 100%	708 100%
E. superiors							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	35 77.9%	97 84.7%	87 88.8%	59 93.6%	40 85.5%	50 97.6%	369 88.0%
Si	10 22.1%	17 15.3%	11 11.2%	4 6.4%	7 14.5%	1 2.4%	50 12.0%
Total	45 100%	115 100%	98 100%	63 100%	47 100%	51 100%	419 100%
No consta							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	1 100%		1 100%	1 52.0%		2 70.6%	5 72.2%
Si				1 48.0%		1 29.4%	2 27.8%
Total	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%

ACCIDENTS ULTIM ANY SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	285 82.8%	313 78.1%	296 85.1%	292 89.7%	279 87.9%	326 84.6%	411 81.0%	2203 83.8%
Si	59 17.2%	88 21.9%	52 14.9%	34 10.3%	38 12.1%	60 15.4%	97 19.0%	427 16.2%
Total	344 100%	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2630 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	65 86.1%	46 75.3%	37 92.1%	23 94.7%	12 84.6%	11 79.8%	20 95.5%	214 85.6%
Si	11 13.9%	15 24.7%	3 7.9%	1 5.3%	2 15.4%	3 20.2%	1 4.5%	36 14.4%
Total	76 100%	61 100%	40 100%	25 100%	14 100%	14 100%	20 100%	250 100%
Classe II								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	37 82.2%	47 78.3%	57 82.0%	55 86.3%	47 81.3%	24 78.6%	37 89.0%	304 82.5%
Si	8 17.8%	13 21.7%	12 18.0%	9 13.7%	11 18.7%	7 21.4%	5 11.0%	64 17.5%
Total	45 100%	61 100%	69 100%	64 100%	58 100%	31 100%	41 100%	368 100%
Classe III								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	51 78.3%	75 76.1%	93 83.8%	79 87.3%	61 88.9%	63 86.0%	58 79.4%	480 82.8%
Si	14 21.7%	23 23.9%	18 16.2%	11 12.7%	8 11.1%	10 14.0%	15 20.6%	100 17.2%
Total	65 100%	98 100%	111 100%	90 100%	69 100%	73 100%	73 100%	580 100%
Classe IV								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	105 81.1%	118 80.4%	85 83.6%	101 92.2%	112 90.6%	154 88.6%	184 83.6%	858 85.5%
Si	24 18.9%	29 19.6%	17 16.4%	9 7.8%	12 9.4%	20 11.4%	36 16.4%	146 14.5%
Total	130 100%	147 100%	101 100%	110 100%	124 100%	173 100%	220 100%	1004 100%
Classe V								
PERS.ALMENYS 1 ACCID.								
No	6 84.1%	14 74.6%	10 93.8%	20 95.7%	31 87.4%	40 89.3%	47 74.4%	168 83.7%
Si	1 15.9%	5 25.4%	1 6.2%	1 4.3%	4 12.6%	5 10.7%	16 25.6%	33 16.3%
Total	8 100%	18 100%	11 100%	20 100%	35 100%	45 100%	63 100%	200 100%

ACCIDENTS ULTIM ANY 1992, EDAT I N.ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	313 78.1%	296 85.1%	292 89.7%	279 87.9%	326 84.6%	411 81.0%	1918 83.9%
Si	88 21.9%	52 14.9%	34 10.3%	38 12.1%	60 15.4%	97 19.0%	368 16.1%
Total	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2286 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	2 100%	2 62.6%	3 71.2%	20 83.5%	37 78.2%	88 75.3%	152 76.9%
Si		1 37.4%	1 28.8%	4 16.5%	10 21.8%	29 24.7%	45 23.1%
Total	2 100%	2 100%	5 100%	24 100%	47 100%	117 100%	197 100%
Primar.incomplete							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	6 84.1%	16 94.3%	43 98.5%	66 91.3%	134 88.2%	191 85.0%	457 88.3%
Si	1 15.9%	1 5.7%	1 1.5%	6 8.7%	18 11.8%	34 15.0%	61 11.7%
Total	8 100%	17 100%	43 100%	72 100%	152 100%	225 100%	517 100%
E. primaris							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	85 80.6%	55 86.3%	89 87.8%	108 89.4%	110 86.8%	77 81.3%	523 85.5%
Si	20 19.4%	9 13.7%	12 12.2%	13 10.6%	17 13.2%	18 18.7%	89 14.5%
Total	105 100%	64 100%	101 100%	121 100%	127 100%	94 100%	612 100%
E. secundaris							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	171 74.8%	124 83.6%	94 87.6%	63 86.1%	25 74.2%	35 72.8%	513 80.1%
Si	57 25.2%	25 16.4%	13 12.4%	10 13.9%	9 25.8%	13 27.2%	127 19.9%
Total	228 100%	149 100%	107 100%	73 100%	34 100%	49 100%	640 100%
E. superiors							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No	49 85.4%	98 85.5%	63 91.3%	23 81.1%	19 77.2%	20 86.2%	273 85.7%
Si	8 14.6%	17 14.5%	6 8.7%	5 18.9%	6 22.8%	3 13.8%	45 14.3%
Total	57 100%	115 100%	69 100%	28 100%	25 100%	24 100%	318 100%
No consta							
PERS.ALMENYS 1 ACCID.							
No		1 100%	1 100%				2 100%
Total		1 100%	1 100%				2 100%

LIMITACIO ACTIV. 2 SET. ANT. EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	35 11.2%	39 9.7%	35 9.9%	29 9.6%	25 10.0%	36 11.6%	51 13.1%	251 10.8%
No	278 88.7%	365 90.3%	321 90.1%	279 90.4%	226 90.0%	273 88.4%	334 86.9%	2077 89.2%
Total	313 100%	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2328 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	4 7.9%	4 6.9%	4 8.1%	4 7.0%	1 5.1%	1 2.4%	7 13.3%	24 7.7%
No	43 92.1%	54 93.1%	42 91.9%	51 93.0%	25 94.9%	29 97.6%	46 86.7%	289 92.3%
Total	47 100%	58 100%	45 100%	55 100%	26 100%	30 100%	53 100%	313 100%
Classe II								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	4 10.1%	8 16.2%	5 8.2%	3 7.9%	5 11.6%	6 18.3%	5 8.7%	36 11.2%
No	40 89.9%	41 83.8%	57 91.8%	38 92.1%	36 88.4%	27 81.7%	48 91.3%	287 88.8%
Total	44 100%	49 100%	62 100%	41 100%	41 100%	33 100%	53 100%	323 100%
Classe III								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	11 14.3%	10 10.1%	6 6.3%	4 5.6%	3 5.7%	6 9.1%	12 15.7%	53 9.7%
No	66 85.7%	92 89.9%	85 93.7%	75 94.4%	48 94.3%	65 90.9%	65 84.3%	496 90.3%
Total	77 100%	103 100%	90 100%	80 100%	51 100%	71 100%	77 100%	549 100%
Classe IV								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	13 11.1%	13 8.3%	17 12.8%	9 8.7%	8 9.1%	11 9.2%	17 11.3%	87 10.1%
No	100 88.9%	147 91.7%	117 87.2%	90 91.3%	83 90.9%	107 90.8%	132 88.7%	775 89.9%
Total	113 100%	160 100%	134 100%	98 100%	92 100%	118 100%	148 100%	862 100%
Classe V								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	1 6.2%	1 5.8%	1 22.5%	1 16.7%		3 17.3%		7 9.0%
No	11 93.8%	10 94.2%	4 77.5%	7 83.3%	9 100%	15 82.7%	16 100%	72 91.0%
Total	12 100%	11 100%	5 100%	9 100%	9 100%	18 100%	16 100%	79 100%

LIMITACIO ACTIV. 2 SET. ANT. 1992, EDAT I N.ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	39 9.7%	35 9.9%	29 9.6%	25 10.0%	36 11.6%	51 13.1%	216 10.7%
No	365 90.3%	321 90.1%	279 90.4%	226 90.0%	273 88.4%	334 86.9%	1799 89.3%
Total	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2014 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si				1 14.1%	5 17.4%	5 14.5%	11 14.4%
No		2 100%	5 100%	5 85.9%	25 82.6%	31 85.5%	68 85.6%
Total		2 100%	5 100%	6 100%	30 100%	37 100%	79 100%
Primar.incomplets							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si			2 8.2%	9 21.7%	10 13.2%	24 18.9%	44 16.1%
No	5 100%	6 100%	20 91.8%	32 78.3%	65 86.8%	102 81.1%	230 83.9%
Total	5 100%	6 100%	22 100%	41 100%	74 100%	126 100%	274 100%
E. primaris							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	14 11.8%	11 15.6%	9 14.5%	6 8.4%	13 13.8%	9 9.5%	64 12.1%
No	105 88.2%	62 84.4%	54 85.5%	68 91.6%	84 86.2%	89 90.5%	462 87.9%
Total	120 100%	73 100%	63 100%	75 100%	97 100%	98 100%	526 100%
E. secundaris							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	22 9.3%	17 10.6%	7 5.8%	4 6.6%	6 10.3%	9 12.8%	65 9.2%
No	212 90.7%	144 89.4%	113 94.2%	59 93.4%	54 89.7%	61 87.2%	643 90.8%
Total	233 100%	161 100%	120 100%	64 100%	60 100%	70 100%	708 100%
E. superiors							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	3 7.5%	7 5.8%	12 11.9%	5 8.0%	1 2.9%	3 5.9%	31 7.4%
No	42 92.5%	108 94.2%	86 88.1%	58 92.0%	46 97.1%	48 94.1%	388 92.6%
Total	45 100%	115 100%	98 100%	63 100%	47 100%	51 100%	419 100%
No consta							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
No	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%
Total	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%

LIMITACIO ACTIV. 2 SET. ANT. EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	50 16.0%	48 12.0%	42 12.0%	45 13.9%	36 11.5%	42 10.8%	67 13.2%	330 12.7%
No	265 84.0%	352 88.0%	307 88.0%	281 86.1%	281 88.5%	344 89.2%	441 86.8%	2272 87.3%
Total	316 100%	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2602 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	13 18.1%	10 17.0%	4 10.0%	3 12.7%	2 15.8%		2 10.1%	35 14.1%
No	58 81.9%	50 83.0%	36 90.0%	21 87.3%	12 84.2%	14 100%	18 89.9%	210 85.9%
Total	71 100%	61 100%	40 100%	25 100%	14 100%	14 100%	20 100%	244 100%
Classe II								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	4 8.7%	9 15.3%	6 8.4%	5 7.6%	7 12.2%	2 7.1%	5 13.1%	38 10.5%
No	38 91.3%	51 84.7%	63 91.6%	59 92.4%	51 87.8%	29 92.9%	36 86.9%	327 89.5%
Total	42 100%	61 100%	69 100%	64 100%	58 100%	31 100%	41 100%	365 100%
Classe III								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	15 26.3%	10 9.7%	13 12.1%	13 14.1%	8 11.5%	4 5.1%	10 14.2%	73 12.7%
No	43 73.7%	88 90.3%	98 87.9%	78 85.9%	61 88.5%	70 94.9%	63 85.8%	500 87.3%
Total	59 100%	98 100%	111 100%	90 100%	69 100%	73 100%	73 100%	574 100%
Classe IV								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	16 13.8%	15 10.1%	14 14.3%	19 17.6%	15 12.1%	25 14.2%	24 10.8%	128 12.9%
No	102 86.2%	132 89.9%	87 85.7%	90 82.4%	109 87.9%	149 85.8%	196 89.2%	865 87.1%
Total	119 100%	147 100%	101 100%	110 100%	124 100%	173 100%	220 100%	993 100%
Classe V								
LIMITACIO ACTIV. AGUDA								
Si	1 12.5%	3 16.2%	4 35.5%	1 6.8%	3 8.8%	4 9.3%	9 14.0%	25 12.6%
No	6 87.5%	15 83.8%	7 64.5%	19 93.2%	32 91.2%	41 90.7%	54 86.0%	174 87.4%
Total	7 100%	18 100%	11 100%	20 100%	35 100%	45 100%	63 100%	199 100%

LIMITACIO ACTIV. 2 SET.ANT. 1992,EDAT I N.ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	48 12.0%	42 12.0%	45 13.9%	36 11.5%	42 10.8%	67 13.2%	280 12.3%
No	352 88.0%	307 88.0%	281 86.1%	281 88.5%	344 89.2%	441 86.8%	2006 87.7%
Total	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2286 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si			1 14.8%	1 2.7%	1 1.5%	21 18.0%	23 11.7%
No	2 100%	2 100%	4 85.2%	23 97.3%	47 98.5%	96 82.0%	174 88.3%
Total	2 100%	2 100%	5 100%	24 100%	47 100%	117 100%	197 100%
Primar.incomplets							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	1 18.6%	4 24.7%	5 12.0%	9 12.1%	23 14.9%	31 14.0%	74 14.3%
No	6 81.4%	13 75.3%	38 88.0%	63 87.9%	129 85.1%	193 86.0%	444 85.7%
Total	8 100%	17 100%	43 100%	72 100%	152 100%	225 100%	517 100%
E. primaris							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	20 19.0%	9 14.3%	16 15.9%	13 11.1%	15 11.8%	9 9.6%	83 13.5%
No	85 81.0%	55 85.7%	85 84.1%	107 88.9%	112 88.2%	85 90.4%	529 86.5%
Total	105 100%	64 100%	101 100%	121 100%	127 100%	94 100%	612 100%
E. secundaris							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	22 9.5%	17 11.3%	12 11.6%	7 10.0%	3 7.7%	3 7.2%	64 10.1%
No	207 90.5%	132 88.7%	95 88.4%	66 90.0%	31 92.3%	45 92.8%	576 89.9%
Total	228 100%	149 100%	107 100%	73 100%	34 100%	49 100%	640 100%
E. superiors							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si	5 8.3%	11 9.2%	11 15.8%	6 22.4%	1 3.0%	2 8.7%	35 11.1%
No	53 91.7%	104 90.8%	58 84.2%	22 77.6%	24 97.0%	22 91.3%	283 88.9%
Total	57 100%	115 100%	69 100%	28 100%	25 100%	24 100%	318 100%
No consta							
LIMITACIO ACTIV. AGUDA							
Si		1 100%					1 57.3%
No			1 100%				1 42.7%
Total		1 100%	1 100%				2 100%

C. TABAC 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
CONSUM TABAC														
No fumador/a	209	56.3%	104	29.6%	86	28.1%	77	30.9%	78	25.4%	111	30.8%	664	34.2%
Fumador/a actual	148	39.9%	202	57.5%	156	51.3%	123	49.3%	136	44.5%	85	23.6%	850	43.8%
Ex-fumador/a	14	3.9%	46	12.9%	62	20.6%	49	19.8%	92	30.1%	164	45.6%	428	22.0%
Total	372	100.0%	352	100.0%	304	100.0%	249	100.0%	305	100.0%	359	100.0%	1942	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	27	55.4%	9	20.4%	14	26.3%	4	17.2%	7	24.3%	13	25.7%	76	29.5%
Fumador/a actual	19	37.7%	28	60.8%	26	48.0%	13	50.9%	14	47.1%	11	21.4%	111	43.1%
Ex-fumador/a	3	6.9%	9	18.9%	14	25.7%	8	32.0%	8	28.6%	28	53.0%	70	27.4%
Total	49	100.0%	45	100.0%	55	100.0%	26	100.0%	30	100.0%	52	100.0%	257	100.0%
Classe II														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	25	53.6%	21	33.7%	15	36.6%	17	41.4%	10	29.4%	20	40.7%	108	39.4%
Fumador/a actual	19	40.0%	30	47.9%	16	39.9%	14	34.9%	13	40.7%	7	13.5%	99	36.3%
Ex-fumador/a	3	6.5%	11	18.4%	10	23.5%	10	23.7%	10	29.9%	23	45.7%	67	24.3%
Total	47	100.0%	62	100.0%	41	100.0%	41	100.0%	33	100.0%	50	100.0%	274	100.0%
Classe III														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	51	54.4%	38	42.3%	28	34.8%	12	23.2%	18	26.0%	25	33.7%	171	37.5%
Fumador/a actual	41	43.9%	41	45.8%	40	50.5%	26	50.2%	30	42.8%	16	21.5%	194	42.3%
Ex-fumador/a	2	1.7%	11	11.9%	12	14.8%	14	26.7%	22	31.2%	33	44.8%	92	20.2%
Total	94	100.0%	89	100.0%	80	100.0%	51	100.0%	70	100.0%	74	100.0%	457	100.0%
Classe IV														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	82	55.0%	31	23.3%	19	20.3%	32	35.1%	25	21.8%	40	28.5%	230	31.7%
Fumador/a actual	62	41.4%	91	69.0%	58	60.8%	48	52.9%	56	48.4%	39	27.3%	355	48.8%
Ex-fumador/a	5	3.6%	10	7.7%	18	18.9%	11	12.0%	35	29.8%	63	44.1%	142	19.5%
Total	150	100.0%	132	100.0%	96	100.0%	92	100.0%	116	100.0%	142	100.0%	727	100.0%
Classe V														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	7	75.7%	2	32.0%	1	9.8%	2	28.3%	7	38.4%	3	17.9%	21	33.3%
Fumador/a actual	2	24.3%	3	68.0%	5	54.5%	6	71.7%	9	51.8%	5	33.2%	31	48.1%
Ex-fumador/a					3	35.7%			2	9.8%	7	48.9%	12	18.6%
Total	9	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	64	100.0%

C. TABAC 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
CONSUM TABAC														
No fumador/a	209	56.3%	104	29.6%	86	28.1%	77	30.9%	78	25.4%	111	30.8%	664	34.2%
Fumador/a actual	148	39.9%	202	57.5%	156	51.3%	123	49.3%	136	44.5%	85	23.6%	850	43.8%
Ex-fumador/a	14	3.9%	46	12.9%	63	20.6%	49	19.8%	92	30.1%	164	45.6%	428	22.0%
Total	372	100.0%	352	100.0%	304	100.0%	249	100.0%	305	100.0%	359	100.0%	1942	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
CONSUM TABAC														
No fumador/a					1	31.8%	2	30.2%	5	18.1%	9	27.1%	17	23.5%
Fumador/a actual			1	100.0%	2	68.2%	3	52.7%	14	48.9%	10	29.4%	31	41.9%
Ex-fumador/a							1	17.1%	10	33.0%	14	43.5%	25	34.5%
Total			1	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	73	100.0%
Primar.incomplets														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	1	34.1%	3	45.5%	4	18.3%	16	40.4%	14	20.1%	32	27.6%	71	27.3%
Fumador/a actual	1	22.1%	3	54.5%	15	69.8%	20	48.2%	31	43.7%	29	25.1%	99	38.1%
Ex-fumador/a	2	43.8%			3	11.9%	5	11.4%	26	36.2%	55	47.2%	90	34.5%
Total	4	100.0%	6	100.0%	22	100.0%	41	100.0%	72	100.0%	117	100.0%	261	100.0%
E. primaris														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	49	50.6%	13	18.8%	16	25.7%	24	31.9%	30	31.5%	28	32.5%	161	32.9%
Fumador/a actual	47	48.4%	46	66.1%	37	58.5%	41	55.0%	35	36.5%	20	22.9%	226	46.3%
Ex-fumador/a	1	1.0%	11	15.1%	10	15.8%	10	13.1%	31	32.0%	39	44.7%	101	20.8%
Total	96	100.0%	70	100.0%	63	100.0%	75	100.0%	96	100.0%	88	100.0%	488	100.0%
E. secundaris														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	130	57.2%	50	31.0%	33	27.6%	16	25.8%	13	22.0%	23	34.2%	265	38.0%
Fumador/a actual	86	37.9%	95	59.1%	58	49.0%	30	48.0%	35	58.7%	14	20.7%	319	45.7%
Ex-fumador/a	11	4.9%	16	9.9%	28	23.4%	16	26.2%	12	19.3%	31	45.1%	114	16.3%
Total	227	100.0%	160	100.0%	119	100.0%	63	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	697	100.0%
E. superiors														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	30	65.9%	39	33.7%	32	32.3%	19	30.3%	14	30.2%	16	31.0%	149	35.6%
Fumador/a actual	15	32.9%	57	49.7%	44	44.7%	26	41.9%	19	41.1%	11	21.2%	172	41.1%
Ex-fumador/a	1	1.3%	19	16.7%	22	23.0%	17	27.8%	14	28.7%	25	47.8%	98	23.3%
Total	45	100.0%	115	100.0%	98	100.0%	63	100.0%	47	100.0%	51	100.0%	418	100.0%
No consta														
CONSUM TABAC														
No fumador/a											2	70.6%	2	31.5%
Fumador/a actual							3	100.0%			1	29.4%	3	68.5%
Total							3	100.0%			2	100.0%	5	100.0%

C. TABAC 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
CONSUM TABAC														
No fumador/a	219	57.9%	131	37.9%	187	57.6%	259	81.7%	339	88.5%	440	91.9%	1576	70.7%
Fumador/a actual	143	37.8%	182	52.5%	108	33.4%	38	12.1%	32	8.4%	16	3.4%	520	23.3%
Ex-fumador/a	16	4.3%	33	9.6%	29	9.0%	20	6.2%	12	3.0%	22	4.7%	133	5.9%
Total	378	100.0%	346	100.0%	325	100.0%	317	100.0%	383	100.0%	479	100.0%	2229	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	37	66.2%	15	38.3%	9	36.8%	8	56.0%	12	87.8%	15	83.6%	97	58.1%
Fumador/a actual	18	31.9%	24	59.3%	14	56.4%	3	24.2%	1	7.0%	2	9.9%	62	36.9%
Ex-fumador/a	1	2.0%	1	2.4%	2	6.8%	3	19.8%	1	5.2%	1	6.5%	8	5.0%
Total	57	100.0%	40	100.0%	25	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	167	100.0%
Classe II														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	28	50.0%	25	36.6%	32	49.5%	44	77.3%	28	89.6%	36	90.0%	194	60.8%
Fumador/a actual	25	44.6%	36	52.2%	25	39.3%	8	14.3%	2	7.9%			97	30.5%
Ex-fumador/a	3	5.4%	8	11.2%	7	11.3%	5	8.4%	1	2.5%	4	10.0%	28	8.7%
Total	57	100.0%	69	100.0%	64	100.0%	57	100.0%	31	100.0%	40	100.0%	318	100.0%
Classe III														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	57	59.5%	42	37.6%	50	55.6%	53	76.4%	62	85.6%	59	86.3%	322	63.6%
Fumador/a actual	37	38.3%	54	48.8%	27	30.2%	9	13.1%	8	10.9%	7	10.4%	142	28.1%
Ex-fumador/a	2	2.3%	15	13.7%	13	14.2%	7	10.4%	2	3.4%	2	3.3%	42	8.3%
Total	95	100.0%	111	100.0%	90	100.0%	69	100.0%	72	100.0%	68	100.0%	506	100.0%
Classe IV														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	77	56.6%	37	36.9%	70	64.3%	107	86.2%	152	88.3%	193	93.3%	635	74.9%
Fumador/a actual	49	36.2%	56	56.3%	34	31.0%	13	10.6%	15	8.9%	6	3.1%	174	20.6%
Ex-fumador/a	10	7.2%	7	6.7%	5	4.7%	4	3.2%	5	2.8%	8	3.7%	38	4.5%
Total	137	100.0%	100	100.0%	109	100.0%	124	100.0%	172	100.0%	207	100.0%	848	100.0%
Classe V														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	11	62.3%	5	50.5%	16	77.4%	30	86.0%	42	93.5%	60	97.8%	164	86.5%
Fumador/a actual	7	37.7%	4	42.0%	4	17.5%	4	11.3%	2	3.9%	1	.9%	21	11.0%
Ex-fumador/a			1	7.6%	1	5.1%	1	2.7%	1	2.7%	1	1.3%	5	2.5%
Total	18	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	35	100.0%	45	100.0%	62	100.0%	189	100.0%

C. TABAC 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
CONSUM TABAC														
No fumador/a	219	57.9%	131	37.9%	187	57.6%	259	81.7%	339	88.5%	440	91.9%	1576	70.7%
Fumador/a actual	143	37.8%	182	52.5%	108	33.4%	38	12.1%	32	8.4%	16	3.4%	520	23.3%
Ex-fumador/a	16	4.3%	33	9.6%	29	9.0%	20	6.2%	12	3.0%	22	4.7%	133	5.9%
Total	378	100.0%	346	100.0%	325	100.0%	317	100.0%	383	100.0%	479	100.0%	2229	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
CONSUM TABAC														
No fumador/a			2	100.0%	2	49.6%	19	79.8%	45	96.5%	104	97.1%	172	93.9%
Fumador/a actual					2	50.4%	5	20.2%	2	3.5%	2	1.4%	10	5.2%
Ex-fumador/a											2	1.4%	2	.8%
Total			2	100.0%	3	100.0%	24	100.0%	47	100.0%	108	100.0%	183	100.0%
Primar.incomplets														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	4	51.8%	8	47.6%	33	74.8%	65	89.8%	137	91.2%	200	95.8%	447	89.4%
Fumador/a actual	3	39.0%	7	41.0%	9	19.9%	6	8.6%	9	5.7%	7	3.4%	41	8.1%
Ex-fumador/a	1	9.2%	2	11.4%	2	5.3%	1	1.6%	5	3.1%	2	.8%	12	2.5%
Total	8	100.0%	17	100.0%	43	100.0%	72	100.0%	150	100.0%	209	100.0%	500	100.0%
E. primaris														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	61	69.4%	21	33.4%	75	73.7%	105	87.7%	110	86.4%	85	91.9%	457	77.2%
Fumador/a actual	26	29.5%	36	57.9%	23	23.1%	9	7.6%	15	11.8%	3	3.1%	113	19.1%
Ex-fumador/a	1	1.0%	5	8.7%	3	3.2%	6	4.7%	2	1.9%	5	5.0%	22	3.7%
Total	88	100.0%	63	100.0%	101	100.0%	120	100.0%	127	100.0%	92	100.0%	591	100.0%
E. secundaris														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	125	55.6%	46	30.6%	54	49.9%	56	77.1%	27	78.0%	30	64.9%	337	53.1%
Fumador/a actual	86	38.3%	87	58.6%	43	40.2%	7	10.2%	5	15.8%	4	7.9%	233	36.7%
Ex-fumador/a	14	6.1%	16	10.9%	11	9.8%	9	12.7%	2	6.1%	13	27.2%	64	10.2%
Total	225	100.0%	149	100.0%	107	100.0%	73	100.0%	34	100.0%	47	100.0%	635	100.0%
E. superiors														
CONSUM TABAC														
No fumador/a	29	50.2%	54	47.2%	24	35.6%	14	48.6%	21	83.1%	20	86.7%	163	51.1%
Fumador/a actual	28	48.2%	51	44.6%	32	46.1%	11	38.5%	2	6.8%	1	5.1%	124	39.1%
Ex-fumador/a	1	1.7%	10	8.3%	13	18.3%	4	12.9%	3	10.1%	2	8.2%	31	9.8%
Total	57	100.0%	115	100.0%	69	100.0%	28	100.0%	25	100.0%	24	100.0%	318	100.0%
No consta														
CONSUM TABAC														
Ex-fumador/a					1	100.0%							1	100.0%
Total					1	100.0%							1	100.0%

ACT. FISICA 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
Intensa	51	13.9%	51	14.5%	36	11.9%	33	13.3%	21	7.0%	2	.5%	194	10.0%
Moderada	155	41.9%	119	34.1%	118	38.7%	97	39.3%	161	52.8%	208	57.8%	858	44.3%
Lleugera	47	12.6%	54	15.3%	43	14.3%	50	20.1%	37	12.0%	30	8.3%	260	13.4%
Nul.la	117	31.6%	126	36.1%	107	35.1%	67	27.3%	86	28.2%	120	33.4%	623	32.2%
Total	371	100.0%	350	100.0%	304	100.0%	246	100.0%	305	100.0%	359	100.0%	1935	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
ACTIV. FISICA														
Intensa	2	3.4%	1	1.6%	1	2.4%	2	9.9%	2	6.6%	2	3.2%	10	3.8%
Moderada	16	32.9%	21	45.8%	18	33.3%	5	21.0%	16	54.8%	28	54.7%	105	41.1%
Lleugera	5	10.6%	4	8.1%	8	14.1%	5	19.6%	5	15.5%	6	11.7%	32	12.6%
Nul.la	26	53.1%	20	44.5%	27	50.3%	12	49.4%	7	23.1%	16	30.4%	108	42.5%
Total	49	100.0%	45	100.0%	55	100.0%	24	100.0%	30	100.0%	52	100.0%	255	100.0%
Classe II														
ACTIV. FISICA														
Intensa	8	17.3%	4	5.7%			2	5.1%	1	3.2%			15	5.4%
Moderada	22	46.7%	17	27.3%	15	35.8%	23	56.1%	13	41.0%	24	47.4%	114	41.5%
Lleugera	4	8.2%	8	13.6%	10	23.6%	5	11.2%	4	11.9%	5	10.2%	36	13.0%
Nul.la	13	27.8%	33	53.4%	17	40.7%	11	27.6%	14	44.0%	21	42.4%	110	40.1%
Total	47	100.0%	62	100.0%	41	100.0%	41	100.0%	33	100.0%	50	100.0%	274	100.0%
Classe III														
ACTIV. FISICA														
Intensa	6	6.5%	7	8.3%	4	4.7%	3	5.1%	4	6.1%			24	5.3%
Moderada	42	44.3%	31	35.4%	36	45.5%	26	52.2%	41	58.4%	49	67.2%	225	49.5%
Lleugera	11	12.1%	11	12.3%	8	10.1%	7	14.6%	5	7.4%	2	3.3%	45	9.9%
Nul.la	35	37.1%	39	44.0%	32	39.7%	14	28.2%	20	28.1%	22	29.5%	161	35.3%
Total	94	100.0%	88	100.0%	80	100.0%	50	100.0%	70	100.0%	74	100.0%	455	100.0%
Classe IV														
ACTIV. FISICA														
Intensa	33	22.0%	34	25.9%	29	30.8%	21	23.1%	12	10.2%			129	17.8%
Moderada	57	38.2%	43	32.5%	33	34.9%	28	31.0%	64	55.0%	85	59.8%	310	42.7%
Lleugera	25	16.5%	28	21.6%	13	13.2%	24	25.9%	12	10.5%	13	9.2%	114	15.8%
Nul.la	35	23.3%	26	20.0%	20	21.1%	18	20.0%	28	24.2%	44	31.1%	172	23.7%
Total	149	100.0%	131	100.0%	96	100.0%	92	100.0%	116	100.0%	142	100.0%	725	100.0%
Classe V														
ACTIV. FISICA														
Intensa	2	17.8%	2	39.5%					1	6.4%			5	7.4%
Moderada	2	27.8%			4	44.2%	1	12.6%	6	33.2%	7	49.5%	21	32.2%
Lleugera	1	8.8%	1	15.0%	3	34.3%	2	23.1%	7	38.5%	1	4.8%	14	22.2%
Nul.la	4	45.6%	2	45.6%	2	21.5%	6	64.3%	4	21.8%	7	45.7%	24	38.2%
Total	9	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	64	100.0%

ACT. FISICA 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
Intensa	51	13.9%	51	14.5%	36	11.9%	33	13.3%	21	7.0%	2	.5%	194	10.0%
Moderada	155	41.9%	119	34.1%	118	38.7%	97	39.3%	161	52.8%	208	57.8%	858	44.3%
Lleugera	47	12.6%	54	15.3%	43	14.3%	50	20.1%	37	12.0%	30	8.3%	260	13.4%
Nul.la	117	31.6%	126	36.1%	107	35.1%	67	27.3%	86	28.2%	120	33.4%	623	32.2%
Total	371	100.0%	350	100.0%	304	100.0%	246	100.0%	305	100.0%	359	100.0%	1935	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
ACTIV. FISICA														
Intensa			1	100.0%	3	100.0%	2	40.4%	3	11.3%			10	13.9%
Moderada							1	14.1%	17	57.9%	14	41.3%	32	43.4%
Lleugera							1	17.1%	3	9.0%	2	6.5%	6	7.9%
Nul.la							2	28.4%	6	21.7%	17	52.2%	25	34.8%
Total			1	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	73	100.0%
Primar.incomplets														
ACTIV. FISICA														
Intensa	3	77.9%	1	14.1%	6	25.6%	7	16.3%	6	8.7%			22	8.6%
Moderada			2	34.5%	12	55.1%	14	34.7%	38	53.5%	68	58.3%	134	51.6%
Lleugera					2	10.6%	12	28.4%	7	9.9%	11	9.2%	32	12.1%
Nul.la	1	22.1%	3	51.4%	2	8.7%	8	20.6%	20	27.9%	38	32.5%	72	27.7%
Total	4	100.0%	6	100.0%	22	100.0%	41	100.0%	72	100.0%	117	100.0%	261	100.0%
E. primaris														
ACTIV. FISICA														
Intensa	18	18.9%	15	22.0%	13	21.1%	14	19.6%	5	5.3%			66	13.6%
Moderada	43	45.9%	26	36.5%	21	33.9%	30	40.1%	45	46.7%	59	67.3%	224	46.1%
Lleugera	17	18.0%	17	24.7%	12	19.1%	17	23.1%	18	18.8%	6	7.0%	88	18.1%
Nul.la	16	17.1%	12	16.8%	16	25.9%	13	17.3%	28	29.2%	23	25.7%	108	22.2%
Total	95	100.0%	70	100.0%	63	100.0%	74	100.0%	96	100.0%	88	100.0%	485	100.0%
E. secundaris														
ACTIV. FISICA														
Intensa	24	10.4%	32	20.1%	12	9.8%	5	7.9%	3	5.8%	2	2.5%	77	11.1%
Moderada	95	42.0%	55	34.9%	52	43.5%	26	41.9%	34	56.0%	36	52.6%	298	42.9%
Lleugera	25	10.9%	24	15.4%	12	10.3%	11	17.3%	5	8.1%	7	10.2%	84	12.1%
Nul.la	83	36.7%	47	29.7%	43	36.3%	21	32.8%	18	30.1%	24	34.7%	236	33.9%
Total	227	100.0%	158	100.0%	119	100.0%	63	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	695	100.0%
E. superiors														
ACTIV. FISICA														
Intensa	7	14.5%	2	1.4%	2	2.4%	3	4.8%	3	7.1%			17	4.0%
Moderada	17	37.2%	37	31.9%	33	33.8%	25	40.5%	27	56.5%	29	57.3%	167	40.1%
Lleugera	5	11.3%	12	10.4%	17	17.3%	9	15.1%	4	8.1%	4	7.8%	51	12.2%
Nul.la	17	37.0%	64	56.2%	45	46.5%	24	39.6%	13	28.3%	18	34.9%	182	43.6%
Total	45	100.0%	115	100.0%	98	100.0%	61	100.0%	47	100.0%	51	100.0%	416	100.0%
No consta														
ACTIV. FISICA														
Intensa							1	52.0%					1	28.8%
Moderada							1	48.0%			2	70.6%	3	58.1%
Nul.la											1	29.4%	1	13.1%
Total							3	100.0%			2	100.0%	5	100.0%

ACT. FISICA 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
Intensa	24	6.5%	21	6.0%	15	4.8%	16	4.9%	16	4.1%	11	2.3%	102	4.6%
Moderada	176	46.6%	190	55.2%	177	55.2%	171	53.8%	221	57.7%	261	54.5%	1196	53.8%
Lleugera	48	12.8%	58	16.9%	76	23.5%	99	31.3%	70	18.2%	66	13.8%	417	18.8%
Nul.la	129	34.2%	76	21.9%	53	16.6%	31	9.9%	77	20.0%	141	29.4%	506	22.8%
Total	377	100.0%	345	100.0%	322	100.0%	317	100.0%	383	100.0%	479	100.0%	2222	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
ACTIV. FISICA														
Intensa	2	4.1%	2	6.1%					1	5.8%	1	3.9%	6	3.8%
Moderada	29	52.0%	22	53.9%	11	44.6%	7	49.0%	10	72.8%	5	29.5%	84	50.5%
Lleugera	2	3.4%	3	8.1%	7	28.8%	5	38.0%	1	9.4%	5	27.4%	24	14.3%
Nul.la	23	40.5%	13	31.9%	7	26.6%	2	12.9%	2	12.0%	7	39.2%	53	31.5%
Total	57	100.0%	40	100.0%	25	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	167	100.0%
Classe II														
ACTIV. FISICA														
Intensa	5	8.0%	3	4.6%	4	5.9%	3	5.4%	2	7.8%	2	5.8%	19	6.1%
Moderada	26	44.8%	40	58.2%	35	55.7%	26	44.3%	16	49.9%	24	59.5%	166	52.1%
Lleugera	9	15.0%	13	19.3%	11	17.0%	27	47.2%	6	19.4%	4	10.8%	70	22.1%
Nul.la	18	32.2%	12	17.9%	13	21.3%	2	3.1%	7	22.8%	10	24.0%	63	19.7%
Total	57	100.0%	69	100.0%	63	100.0%	58	100.0%	31	100.0%	40	100.0%	318	100.0%
Classe III														
ACTIV. FISICA														
Intensa	5	5.2%	2	1.9%	1	1.1%	1	1.5%	3	4.5%	2	2.9%	14	2.8%
Moderada	46	48.6%	58	52.4%	47	53.2%	38	54.5%	40	55.5%	45	66.8%	275	54.5%
Lleugera	5	5.1%	14	12.7%	16	18.2%	21	29.9%	15	20.2%	8	11.9%	78	15.5%
Nul.la	39	41.1%	37	33.1%	25	27.6%	10	14.0%	14	19.7%	12	18.4%	137	27.1%
Total	95	100.0%	111	100.0%	89	100.0%	69	100.0%	72	100.0%	68	100.0%	505	100.0%
Classe IV														
ACTIV. FISICA														
Intensa	10	7.1%	13	12.9%	5	4.9%	8	6.6%	5	2.9%	3	1.3%	44	5.2%
Moderada	58	43.0%	52	52.1%	63	58.2%	68	55.8%	105	61.3%	111	54.0%	459	54.3%
Lleugera	27	20.0%	24	23.5%	32	29.5%	35	28.5%	34	19.6%	30	14.5%	181	21.4%
Nul.la	41	29.8%	12	11.6%	8	7.5%	11	9.0%	28	16.2%	62	30.2%	161	19.1%
Total	136	100.0%	100	100.0%	108	100.0%	123	100.0%	172	100.0%	207	100.0%	845	100.0%
Classe V														
ACTIV. FISICA														
Intensa	3	16.5%			3	15.6%	3	9.2%	4	9.2%	2	3.4%	16	8.2%
Moderada	7	41.1%	8	82.0%	11	55.1%	19	54.4%	26	58.1%	33	54.6%	105	55.7%
Lleugera	5	27.9%	1	6.8%	6	29.3%	8	22.5%	6	12.6%	8	13.7%	33	17.7%
Nul.la	3	14.5%	1	11.3%			5	13.9%	9	20.1%	17	28.2%	35	18.4%
Total	18	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	35	100.0%	45	100.0%	60	100.0%	189	100.0%

ACT. FISICA 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTU. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
ACTIV. FISICA														
Intensa	24	6.5%	21	6.0%	15	4.8%	16	4.9%	16	4.1%	11	2.3%	102	4.6%
Moderada	176	46.6%	190	55.2%	177	55.2%	171	53.8%	221	57.7%	261	54.5%	1196	53.8%
Lleugera	48	12.8%	58	16.9%	76	23.5%	99	31.3%	70	18.2%	66	13.8%	417	18.8%
Nul.la	129	34.2%	76	21.9%	53	16.6%	31	9.9%	77	20.0%	141	29.4%	506	22.8%
Total	377	100.0%	345	100.0%	322	100.0%	317	100.0%	383	100.0%	479	100.0%	2222	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
ACTIV. FISICA														
Intensa							2	10.3%	1	2.5%	2	1.7%	5	2.9%
Moderada					2	72.9%	14	57.5%	27	58.5%	47	44.1%	91	49.4%
Lleugera			2	62.6%	1	27.1%	6	26.2%	9	18.9%	14	13.4%	32	17.4%
Nul.la			1	37.4%			1	5.9%	9	20.1%	44	40.8%	56	30.3%
Total			2	100.0%	2	100.0%	24	100.0%	47	100.0%	108	100.0%	183	100.0%
Primar.incomplets														
ACTIV. FISICA														
Intensa					3	6.3%	3	4.8%	7	5.0%	5	2.2%	18	3.7%
Moderada	3	44.8%	12	70.5%	22	51.3%	40	56.7%	82	54.5%	118	56.7%	278	55.9%
Lleugera	4	55.2%	4	23.8%	16	37.0%	21	30.2%	27	18.3%	23	11.2%	97	19.4%
Nul.la			1	5.7%	2	5.4%	6	8.4%	34	22.3%	62	29.9%	105	21.1%
Total	8	100.0%	17	100.0%	43	100.0%	71	100.0%	150	100.0%	208	100.0%	498	100.0%
E. primaris														
ACTIV. FISICA														
Intensa	5	6.0%	7	10.5%	7	6.9%	7	5.4%	2	1.8%	2	2.1%	30	5.0%
Moderada	45	51.3%	36	57.4%	57	56.5%	69	57.4%	77	60.5%	53	57.8%	337	57.1%
Lleugera	11	12.3%	15	24.4%	26	25.8%	34	28.3%	27	21.4%	15	16.6%	129	21.8%
Nul.la	27	30.4%	5	7.8%	11	10.8%	11	8.9%	21	16.2%	22	23.5%	95	16.2%
Total	88	100.0%	63	100.0%	101	100.0%	121	100.0%	127	100.0%	92	100.0%	591	100.0%
E. secundaris														
ACTIV. FISICA														
Intensa	16	7.0%	10	6.4%	2	1.8%	1	2.0%	4	10.9%			32	5.1%
Moderada	105	46.8%	76	51.3%	63	59.4%	35	48.1%	20	58.4%	29	61.9%	329	51.9%
Lleugera	25	11.0%	25	16.8%	17	15.8%	28	37.8%	3	8.3%	7	15.2%	104	16.4%
Nul.la	79	35.1%	38	25.5%	24	23.0%	9	12.1%	8	22.4%	11	22.9%	169	26.6%
Total	225	100.0%	149	100.0%	106	100.0%	73	100.0%	34	100.0%	47	100.0%	634	100.0%
E. superiors														
ACTIV. FISICA														
Intensa	3	6.0%	5	4.0%	4	5.5%	2	6.3%	1	3.7%	2	10.1%	17	5.3%
Moderada	22	38.6%	66	56.0%	33	48.8%	12	43.0%	15	60.6%	13	55.2%	161	51.1%
Lleugera	9	14.9%	12	11.0%	15	22.4%	10	34.9%	3	13.7%	6	25.9%	56	17.6%
Nul.la	23	40.5%	31	27.1%	16	23.2%	4	15.8%	5	22.0%	2	8.8%	82	25.9%
Total	57	100.0%	114	100.0%	68	100.0%	28	100.0%	25	100.0%	24	100.0%	316	100.0%
No consta														
ACTIV. FISICA														
Lleugera					1	100.0%							1	100.0%
Total					1	100.0%							1	100.0%

SOBREPES 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL, HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	346	93.0%	319	90.6%	260	85.6%	214	85.7%	248	81.2%	300	83.5%	1687	86.9%
Si	26	7.0%	33	9.4%	44	14.4%	36	14.3%	57	18.8%	59	16.5%	255	13.1%
Total	372	100.0%	352	100.0%	304	100.0%	249	100.0%	305	100.0%	359	100.0%	1942	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	46	93.5%	41	91.4%	46	85.1%	22	84.2%	24	80.6%	45	87.0%	225	87.6%
Si	3	6.5%	4	8.6%	8	14.9%	4	15.8%	6	19.4%	7	13.0%	32	12.4%
Total	49	100.0%	45	100.0%	55	100.0%	26	100.0%	30	100.0%	52	100.0%	257	100.0%
Classe II														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	42	90.0%	59	94.6%	35	86.2%	40	96.2%	29	86.9%	42	84.1%	247	90.0%
Si	5	10.0%	3	5.4%	6	13.8%	2	3.8%	4	13.1%	8	15.9%	27	10.0%
Total	47	100.0%	62	100.0%	41	100.0%	41	100.0%	33	100.0%	50	100.0%	274	100.0%
Classe III														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	92	97.2%	80	89.6%	68	84.9%	45	87.8%	56	79.9%	58	78.6%	397	86.9%
Si	3	2.8%	9	10.4%	12	15.1%	6	12.2%	14	20.1%	16	21.4%	60	13.1%
Total	94	100.0%	89	100.0%	80	100.0%	51	100.0%	70	100.0%	74	100.0%	457	100.0%
Classe IV														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	137	91.7%	119	90.3%	80	83.9%	70	76.3%	96	82.4%	119	83.7%	621	85.4%
Si	12	8.3%	13	9.7%	15	16.1%	22	23.7%	21	17.6%	23	16.3%	106	14.6%
Total	150	100.0%	132	100.0%	96	100.0%	92	100.0%	116	100.0%	142	100.0%	727	100.0%
Classe V														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	8	91.4%	4	87.4%	8	91.4%	9	100.0%	13	71.5%	12	86.4%	54	85.5%
Si	1	8.6%	1	12.6%	1	8.6%			5	28.5%	2	13.6%	9	14.5%
Total	9	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	64	100.0%

SOBREPES 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	346	93.0%	319	90.6%	260	85.6%	214	85.7%	248	81.2%	300	83.5%	1687	86.9%
Si	26	7.0%	33	9.4%	44	14.4%	36	14.3%	57	18.8%	59	16.5%	255	13.1%
Total	372	100.0%	352	100.0%	304	100.0%	249	100.0%	305	100.0%	359	100.0%	1942	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No			1	100.0%	2	69.3%	5	83.2%	25	82.9%	28	84.1%	61	83.0%
Si					1	30.7%	1	16.8%	5	17.1%	5	15.9%	12	17.0%
Total			1	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	73	100.0%
Primar.incomplete														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	3	61.1%	6	100.0%	15	71.6%	30	74.0%	56	78.6%	91	77.6%	201	77.0%
Si	2	38.9%			6	28.4%	11	26.0%	15	21.4%	26	22.4%	60	23.0%
Total	4	100.0%	6	100.0%	22	100.0%	41	100.0%	72	100.0%	117	100.0%	261	100.0%
E. primaris														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	84	87.7%	61	87.6%	54	86.6%	63	84.3%	73	75.5%	78	89.0%	414	84.9%
Si	12	12.3%	9	12.4%	8	13.4%	12	15.7%	24	24.5%	10	11.0%	74	15.1%
Total	96	100.0%	70	100.0%	62	100.0%	75	100.0%	96	100.0%	88	100.0%	488	100.0%
E. secundaris														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	216	95.0%	145	90.5%	100	84.5%	56	88.3%	52	86.0%	64	93.5%	632	90.6%
Si	11	5.0%	15	9.5%	18	15.5%	7	11.7%	8	14.0%	4	6.5%	65	9.4%
Total	227	100.0%	160	100.0%	119	100.0%	63	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	697	100.0%
E. superiors														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	44	97.0%	105	92.0%	88	89.8%	58	91.9%	42	89.8%	38	73.6%	375	89.5%
Si	1	3.0%	9	8.0%	10	10.2%	5	8.1%	5	10.2%	14	26.4%	44	10.5%
Total	45	100.0%	115	100.0%	98	100.0%	63	100.0%	47	100.0%	51	100.0%	418	100.0%
No consta														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No							3	100.0%			2	100.0%	5	100.0%
Total							3	100.0%			2	100.0%	5	100.0%

SOBREPES 1992 SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	363	95.9%	329	94.8%	290	89.3%	245	77.2%	262	68.3%	348	72.5%	1836	82.3%
Si	16	4.1%	18	5.2%	35	10.7%	73	22.8%	121	31.7%	132	27.5%	394	17.7%
Total	378	100.0%	346	100.0%	325	100.0%	318	100.0%	383	100.0%	479	100.0%	2229	100.0%
CLASSE SOCIAL														
Classe I														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	53	93.2%	38	95.4%	23	93.0%	13	94.3%	10	71.0%	13	70.1%	150	89.4%
Si	4	6.8%	2	4.6%	2	7.0%	1	5.7%	4	29.0%	5	29.9%	18	10.6%
Total	57	100.0%	40	100.0%	25	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	167	100.0%
Classe II														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	56	98.6%	69	100.0%	62	96.6%	44	76.1%	21	69.1%	33	82.1%	285	89.5%
Si	1	1.4%			2	3.4%	14	23.9%	10	30.9%	7	17.9%	34	10.5%
Total	57	100.0%	69	100.0%	64	100.0%	58	100.0%	31	100.0%	40	100.0%	319	100.0%
Classe III														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	93	97.8%	104	93.2%	79	87.4%	59	85.1%	60	82.5%	51	74.5%	445	87.9%
Si	2	2.2%	8	6.8%	11	12.6%	10	14.9%	13	17.5%	17	25.5%	61	12.1%
Total	95	100.0%	111	100.0%	90	100.0%	69	100.0%	72	100.0%	68	100.0%	506	100.0%
Classe IV														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	130	94.8%	93	93.1%	96	88.0%	93	75.2%	105	61.3%	151	73.1%	668	78.8%
Si	7	5.2%	7	6.9%	13	12.0%	31	24.8%	66	38.7%	56	26.9%	180	21.2%
Total	137	100.0%	100	100.0%	109	100.0%	124	100.0%	172	100.0%	207	100.0%	848	100.0%
Classe V														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	18	100.0%	9	84.2%	16	77.4%	21	58.7%	32	72.1%	38	62.4%	133	70.3%
Si			2	15.8%	5	22.6%	15	41.3%	13	27.9%	23	37.6%	56	29.7%
Total	18	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	35	100.0%	45	100.0%	61	100.0%	189	100.0%

SOBREPES 1992 SEGONS EDAT I NIVELL ESTU. DONES.

	EDAT AGRUPADA												Total	
	15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		>=65			
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	363	95.9%	329	94.8%	290	89.3%	245	77.2%	262	68.3%	348	72.5%	1836	82.3%
Si	16	4.1%	18	5.2%	35	10.7%	73	22.8%	121	31.7%	132	27.5%	394	17.7%
Total	378	100.0%	346	100.0%	325	100.0%	318	100.0%	383	100.0%	479	100.0%	2229	100.0%
NIVELL ESTUDIS														
Analf,sense est.														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No			2	100.0%	3	79.1%	17	72.9%	31	66.5%	78	72.2%	131	71.4%
Si					1	20.9%	6	27.1%	16	33.5%	30	27.8%	53	28.6%
Total			2	100.0%	3	100.0%	24	100.0%	47	100.0%	108	100.0%	183	100.0%
Primar.incomplets														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	8	100.0%	13	75.1%	38	87.5%	46	63.8%	96	64.1%	145	69.1%	346	69.1%
Si			4	24.9%	5	12.5%	26	36.2%	54	35.9%	65	30.9%	154	30.9%
Total	8	100.0%	17	100.0%	43	100.0%	72	100.0%	150	100.0%	209	100.0%	500	100.0%
E. primaris														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	85	95.9%	59	94.7%	85	83.5%	89	73.8%	87	68.9%	70	75.6%	475	80.2%
Si	4	4.1%	3	5.3%	17	16.5%	32	26.2%	39	31.1%	22	24.4%	117	19.8%
Total	88	100.0%	63	100.0%	101	100.0%	121	100.0%	127	100.0%	92	100.0%	592	100.0%
E. secundaris														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	213	94.6%	143	95.9%	99	92.7%	67	91.6%	27	78.0%	39	83.2%	587	92.5%
Si	12	5.4%	6	4.1%	8	7.3%	6	8.4%	7	22.0%	8	16.8%	47	7.5%
Total	225	100.0%	149	100.0%	107	100.0%	73	100.0%	34	100.0%	47	100.0%	635	100.0%
E. superiors														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No	57	100.0%	111	96.3%	65	94.0%	26	91.6%	20	81.3%	17	70.7%	296	93.0%
Si			4	3.7%	4	6.0%	2	8.4%	5	18.7%	7	29.3%	22	7.0%
Total	57	100.0%	115	100.0%	69	100.0%	28	100.0%	25	100.0%	24	100.0%	318	100.0%
No consta														
EXISTENCIA DE SOBREPES														
No					1	100.0%							1	100.0%
Total					1	100.0%							1	100.0%

VISITES METGE 2 SET. ANT. SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	73 20.3%	46 11.4%	44 12.5%	42 13.5%	37 14.9%	72 23.3%	129 33.5%	443 18.7%
No	286 79.7%	358 88.6%	311 87.5%	267 86.5%	214 85.1%	237 76.7%	256 66.5%	1928 81.3%
Total	359 100%	404 100%	355 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2371 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	12 21.6%	6 9.9%	4 9.0%	5 9.2%	5 17.8%	6 21.7%	15 29.3%	53 16.5%
No	42 78.4%	52 90.1%	41 91.0%	50 90.8%	22 82.2%	23 78.3%	37 70.7%	266 83.5%
Total	54 100%	58 100%	45 100%	55 100%	26 100%	29 100%	53 100%	319 100%
Classe II								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	8 16.1%	9 18.0%	5 7.7%	4 10.1%	6 15.2%	5 15.6%	17 31.8%	54 16.4%
No	44 83.9%	40 82.0%	57 92.3%	37 89.9%	35 84.8%	28 84.4%	36 68.2%	277 83.6%
Total	52 100%	49 100%	62 100%	41 100%	41 100%	33 100%	53 100%	331 100%
Classe III								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	19 21.9%	8 8.2%	8 8.4%	14 17.8%	8 15.2%	18 25.9%	29 38.1%	105 18.8%
No	67 78.1%	94 91.8%	82 91.6%	65 82.2%	43 84.8%	53 74.1%	48 61.9%	452 81.2%
Total	86 100%	103 100%	89 100%	80 100%	51 100%	71 100%	77 100%	557 100%
Classe IV								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	26 19.6%	20 12.4%	24 17.8%	10 9.8%	11 12.5%	27 23.0%	49 32.9%	167 18.9%
No	106 80.4%	140 87.6%	110 82.2%	89 90.2%	80 87.5%	91 77.0%	100 67.1%	715 81.1%
Total	132 100%	160 100%	134 100%	98 100%	92 100%	118 100%	148 100%	882 100%
Classe V								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	4 32.5%	1 6.9%	1 22.5%			4 21.7%	6 37.9%	16 19.8%
No	8 67.5%	10 93.1%	4 77.5%	9 100%	9 100%	14 78.3%	10 62.1%	63 80.2%
Total	12 100%	11 100%	5 100%	9 100%	9 100%	18 100%	16 100%	79 100%

VISITES METGE 2 SET. ANT. 1992, EDAT I N.ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	46 11.4%	44 12.5%	42 13.5%	37 14.9%	72 23.3%	129 33.5%	371 18.4%
No	358 88.6%	311 87.5%	267 86.5%	214 85.1%	237 76.7%	256 66.5%	1642 81.6%
Total	404 100%	355 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2013 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si		1 48.7%		1 11.5%	6 20.5%	12 31.7%	20 24.6%
No		1 51.3%	5 100%	5 88.5%	24 79.5%	25 68.3%	60 75.4%
Total		2 100%	5 100%	6 100%	30 100%	37 100%	79 100%
Primar.incomplets							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	0 9.0%	1 20.2%	2 10.4%	10 23.7%	14 19.2%	50 39.6%	78 28.4%
No	5 91.0%	5 79.8%	19 89.6%	31 76.3%	60 80.8%	76 60.4%	197 71.6%
Total	5 100%	6 100%	22 100%	41 100%	74 100%	126 100%	274 100%
E. primaris							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	17 13.9%	14 19.4%	9 14.5%	8 10.3%	30 31.2%	34 34.3%	112 21.2%
No	103 86.1%	59 80.6%	54 85.5%	67 89.7%	66 68.8%	65 65.7%	414 78.8%
Total	120 100%	73 100%	63 100%	75 100%	97 100%	98 100%	525 100%
E. secundaris							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	27 11.7%	17 10.7%	17 13.9%	8 12.1%	11 18.8%	16 22.9%	96 13.6%
No	206 88.3%	143 89.3%	103 86.1%	56 87.9%	49 81.2%	54 77.1%	611 86.4%
Total	233 100%	160 100%	120 100%	64 100%	60 100%	70 100%	707 100%
E. superiors							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	2 3.8%	11 9.5%	14 13.9%	12 18.3%	10 21.4%	17 33.0%	65 15.5%
No	43 96.2%	104 90.5%	84 86.1%	52 81.7%	37 78.6%	34 67.0%	354 84.5%
Total	45 100%	115 100%	98 100%	63 100%	47 100%	51 100%	419 100%
No consta							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si						1 29.4%	1 9.2%
No	1 100%		1 100%	3 100%		2 70.6%	7 90.8%
Total	1 100%		1 100%	3 100%		2 100%	7 100%

VISITES METGE 2 SET. ANT. SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	91 26.6%	76 19.0%	62 17.9%	63 19.4%	57 18.0%	127 33.0%	171 33.8%	649 24.7%
No	252 73.4%	324 81.0%	286 82.1%	263 80.6%	261 82.0%	258 67.0%	336 66.2%	1980 75.3%
Total	344 100%	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	507 100%	2629 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	24 31.1%	10 17.2%	5 13.6%	3 11.3%	4 28.9%	1 4.5%	3 17.4%	50 20.3%
No	52 68.9%	50 82.8%	35 86.4%	22 88.7%	10 71.1%	14 95.5%	16 82.6%	198 79.7%
Total	76 100%	61 100%	40 100%	25 100%	14 100%	14 100%	19 100%	249 100%
Classe II								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	7 16.4%	10 16.4%	11 16.0%	9 13.4%	10 17.3%	9 30.1%	10 24.3%	66 18.0%
No	37 83.6%	51 83.6%	58 84.0%	55 86.6%	48 82.7%	22 69.9%	31 75.7%	302 82.0%
Total	45 100%	61 100%	69 100%	64 100%	58 100%	31 100%	41 100%	368 100%
Classe III								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	23 36.2%	18 18.4%	15 13.1%	15 16.4%	13 19.5%	18 24.2%	21 28.2%	123 21.2%
No	41 63.8%	80 81.6%	97 86.9%	75 83.6%	56 80.5%	56 75.8%	53 71.8%	457 78.8%
Total	65 100%	98 100%	111 100%	90 100%	69 100%	73 100%	73 100%	580 100%
Classe IV								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	33 25.5%	30 20.7%	26 25.4%	28 25.7%	21 17.1%	67 38.9%	79 35.9%	285 28.4%
No	97 74.5%	117 79.3%	75 74.6%	81 74.3%	103 82.9%	106 61.1%	141 64.1%	719 71.6%
Total	130 100%	147 100%	101 100%	110 100%	124 100%	173 100%	220 100%	1004 100%
Classe V								
METGE 2 SETM. ANT.								
Si	3 34.9%	5 25.5%	5 41.1%	4 19.9%	7 18.5%	16 36.0%	26 41.2%	64 32.2%
No	5 65.1%	14 74.5%	7 58.9%	16 80.1%	29 81.5%	29 64.0%	37 58.8%	136 67.8%
Total	8 100%	18 100%	11 100%	20 100%	35 100%	45 100%	63 100%	200 100%

VISITES METGE 2 SET. ANT. 1992, EDAT I N.ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	76 19.0%	62 17.9%	63 19.4%	57 18.0%	127 33.0%	171 33.8%	557 24.4%
No	324 81.0%	286 82.1%	263 80.6%	261 82.0%	258 67.0%	336 66.2%	1728 75.6%
Total	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	507 100%	2285 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si		2 100%	1 14.8%	4 18.6%	17 35.0%	53 45.4%	77 39.2%
No	2 100%		4 85.2%	19 81.4%	31 65.0%	64 54.6%	120 60.8%
Total	2 100%	2 100%	5 100%	24 100%	47 100%	117 100%	197 100%
Primar.incomplets							
METGE 2-SETM. ANT.							
Si	2 20.8%	4 24.7%	7 15.6%	9 12.4%	57 37.6%	80 35.4%	158 30.6%
No	6 79.2%	13 75.3%	37 84.4%	63 87.6%	95 62.4%	145 64.6%	359 69.4%
Total	8 100%	17 100%	43 100%	72 100%	152 100%	225 100%	517 100%
E. primaria							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	22 21.0%	12 18.8%	25 24.6%	23 19.4%	39 31.0%	28 29.4%	149 24.4%
No	83 79.0%	52 81.2%	76 75.4%	97 80.6%	88 69.0%	66 70.6%	462 75.6%
Total	105 100%	64 100%	101 100%	121 100%	127 100%	94 100%	612 100%
E. secundaria							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	45 19.5%	31 20.8%	24 22.0%	12 16.2%	10 29.1%	9 18.9%	130 20.3%
No	184 80.5%	118 79.2%	84 78.0%	61 83.8%	24 70.9%	39 81.1%	510 79.7%
Total	228 100%	149 100%	107 100%	73 100%	34 100%	49 100%	640 100%
E. superiors							
METGE 2 SETM. ANT.							
Si	8 13.4%	13 11.0%	7 10.5%	9 30.6%	4 16.0%	2 7.5%	42 13.2%
No	50 86.6%	102 89.0%	62 89.5%	20 69.4%	21 84.0%	21 92.5%	275 86.8%
Total	57 100%	115 100%	69 100%	28 100%	25 100%	23 100%	317 100%
No consta							
METGE 2 SETM. ANT.							
No		1 100%	1 100%				2 100%
Total		1 100%	1 100%				2 100%

VISITES METGE ULTIM ANY SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. HOMES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
VISITA METGE 12 MESOS ANT.								
Si	291 81.0%	246 60.9%	205 57.6%	175 57.0%	146 58.7%	209 68.1%	305 79.5%	1576 66.7%
No	68 19.0%	158 39.1%	151 42.4%	132 43.0%	103 41.3%	98 31.9%	79 20.5%	788 33.3%
Total	359 100%	403 100%	356 100%	306 100%	249 100%	307 100%	384 100%	2364 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
VISITA METGE 12 MESOS ANT.								
Si	48 88.7%	36 61.8%	24 52.1%	32 58.3%	16 63.1%	23 77.9%	44 83.3%	222 69.5%
No	6 11.3%	22 38.2%	22 47.9%	23 41.7%	10 36.9%	7 22.1%	9 16.7%	97 30.5%
Total	54 100%	58 100%	45 100%	55 100%	26 100%	30 100%	53 100%	320 100%
Classe II								
VISITA METGE 12 MESOS ANT.								
Si	41 78.6%	32 65.3%	32 51.9%	21 52.1%	24 58.9%	21 67.1%	43 81.1%	214 65.1%
No	11 21.4%	17 34.7%	30 48.1%	20 47.9%	17 41.1%	10 32.9%	10 18.9%	115 34.9%
Total	52 100%	48 100%	62 100%	41 100%	41 100%	31 100%	53 100%	329 100%
Classe III								
VISITA METGE 12 MESOS ANT.								
Si	71 82.8%	66 63.8%	53 58.5%	49 61.9%	27 53.3%	44 62.4%	63 82.5%	373 67.0%
No	15 17.2%	37 36.2%	37 41.5%	30 38.1%	24 46.7%	27 37.6%	13 17.5%	184 33.0%
Total	86 100%	103 100%	90 100%	79 100%	51 100%	71 100%	76 100%	557 100%
Classe IV								
VISITA METGE 12 MESOS ANT.								
Si	106 80.0%	95 59.6%	77 58.3%	49 50.2%	54 59.0%	75 64.2%	110 74.1%	567 64.4%
No	27 20.0%	65 40.4%	55 41.7%	49 49.8%	38 41.0%	42 35.9%	38 25.9%	313 35.6%
Total	133 100%	160 100%	133 100%	98 100%	92 100%	117 100%	148 100%	880 100%
Classe V								
VISITA METGE 12 MESOS ANT.								
Si	9 78.5%	5 43.1%	3 69.9%	5 61.0%	4 46.5%	14 76.8%	13 83.2%	54 68.1%
No	3 21.5%	6 56.9%	1 30.1%	3 39.0%	5 53.5%	4 23.2%	3 16.8%	25 31.9%
Total	12 100%	11 100%	5 100%	9 100%	9 100%	18 100%	16 100%	79 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY 1992, EDAT I N.ESTUDIS. HOMES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	16 4.0%	22 6.1%	21 6.8%	22 8.6%	35 11.4%	61 15.8%	176 8.8%
No	388 96.0%	335 93.9%	287 93.2%	229 91.4%	274 88.6%	324 84.2%	1838 91.2%
Total	404 100%	357 100%	308 100%	251 100%	309 100%	385 100%	2014 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si			1 23.1%		7 22.5%	8 21.8%	16 20.1%
No		2 100%	4 76.9%	6 100%	24 77.5%	29 78.2%	63 79.9%
Total		2 100%	5 100%	6 100%	30 100%	37 100%	79 100%
Primar.incomplets							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	0 9.0%			7 17.6%	11 14.5%	14 11.4%	33 12.0%
No	5 91.0%	6 100%	22 100%	34 82.4%	64 85.5%	112 88.6%	242 88.0%
Total	5 100%	6 100%	22 100%	41 100%	74 100%	126 100%	274 100%
E. primaris							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	8 6.7%	2 2.3%	8 13.4%	9 11.4%	9 9.0%	15 15.4%	51 9.6%
No	112 93.3%	72 97.7%	54 86.6%	66 88.6%	88 91.0%	83 84.6%	475 90.4%
Total	120 100%	73 100%	63 100%	75 100%	97 100%	98 100%	526 100%
E. secundaris							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	7 2.8%	14 8.8%	5 4.4%	4 6.2%	2 3.1%	16 22.8%	48 6.7%
No	227 97.2%	147 91.2%	115 95.6%	60 93.8%	59 96.9%	54 77.2%	660 93.3%
Total	233 100%	161 100%	120 100%	64 100%	60 100%	70 100%	708 100%
E. superiors							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	1 2.6%	6 5.0%	6 6.4%	2 3.1%	7 14.9%	6 12.6%	29 6.8%
No	44 97.4%	109 95.0%	92 93.6%	62 96.9%	40 85.1%	45 87.4%	391 93.2%
Total	45 100%	115 100%	98 100%	63 100%	47 100%	51 100%	419 100%
No consta							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si							
No	1 100%		1 100%	3 100%		1 29.4%	1 9.2%
Total	1 100%		1 100%	3 100%		2 70.6%	7 90.8%
						2 100%	7 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY SEGONS EDAT I CLASSE SOCIAL. DONES.

	EDAT AGRUPADA							Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS								
Si	14 4.0%	28 7.1%	38 10.8%	22 6.9%	23 7.1%	31 7.9%	63 12.4%	218 8.3%
No	330 96.0%	372 92.9%	311 89.2%	304 93.1%	295 92.9%	355 92.1%	445 87.6%	2411 91.7%
Total	344 100%	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2630 100%
CLASSE SOCIAL								
Classe I								
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS								
Si	4 4.7%	5 8.6%	4 8.9%	1 3.1%	4 29.6%	1 5.6%		18 7.2%
No	72 95.3%	55 91.4%	36 91.1%	24 96.9%	10 70.4%	13 94.4%	20 100%	232 92.8%
Total	76 100%	61 100%	40 100%	25 100%	14 100%	14 100%	20 100%	250 100%
Classe II								
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS								
Si	1 2.5%	5 8.9%	5 6.7%	6 9.2%	4 7.7%		3 7.2%	24 6.6%
No	43 97.5%	55 91.1%	64 93.3%	58 90.8%	54 92.3%	31 100%	38 92.8%	344 93.4%
Total	45 100%	61 100%	69 100%	64 100%	58 100%	31 100%	41 100%	368 100%
Classe III								
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS								
Si	1 1.1%	1 .8%	14 12.4%	2 2.1%	4 5.9%	5 7.1%	10 13.7%	36 6.3%
No	64 98.9%	97 99.2%	97 87.6%	88 97.9%	65 94.1%	68 92.9%	63 86.3%	543 93.7%
Total	65 100%	98 100%	111 100%	90 100%	69 100%	73 100%	73 100%	580 100%
Classe IV								
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS								
Si	9 6.6%	15 10.2%	16 15.5%	7 6.1%	7 5.9%	19 10.9%	35 16.0%	107 10.7%
No	121 93.4%	132 89.8%	86 84.5%	103 93.9%	116 94.1%	154 89.1%	184 84.0%	897 89.3%
Total	130 100%	147 100%	101 100%	110 100%	124 100%	173 100%	220 100%	1004 100%
Classe V								
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS								
Si		2 10.8%		5 22.3%	2 6.1%	3 7.0%	8 12.0%	19 9.7%
No	8 100%	16 89.2%	11 100%	16 77.7%	33 93.9%	42 93.0%	55 88.0%	181 90.3%
Total	8 100%	18 100%	11 100%	20 100%	35 100%	45 100%	63 100%	200 100%

HOSPITALITZACIO ULTIM ANY 1992, EDAT I N.ESTUDIS. DONES.

	EDAT AGRUPADA						Total
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>=65	
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	28 7.1%	38 10.8%	22 6.9%	23 7.1%	31 7.9%	63 12.4%	204 8.9%
No	372 92.9%	311 89.2%	304 93.1%	295 92.9%	355 92.1%	445 87.6%	2082 91.1%
Total	400 100%	348 100%	326 100%	318 100%	385 100%	508 100%	2286 100%
NIVELL ESTUDIS							
Analf,sense est.							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si				1 6.3%	5 10.1%	23 19.5%	29 14.7%
No	2 100%	2 100%	5 100%	22 93.7%	43 89.9%	94 80.5%	168 85.3%
Total	2 100%	2 100%	5 100%	24 100%	47 100%	117 100%	197 100%
Primar.incomplets							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si		5 26.9%	4 8.9%	3 4.3%	8 5.4%	28 12.3%	47 9.2%
No	8 100%	13 73.1%	40 91.1%	69 95.7%	144 94.6%	197 87.7%	470 90.8%
Total	8 100%	17 100%	43 100%	72 100%	152 100%	225 100%	517 100%
E. primaris							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	10 9.5%	12 18.9%	7 6.6%	8 6.8%	11 8.7%	9 9.6%	57 9.3%
No	95 90.5%	52 81.1%	95 93.4%	112 93.2%	116 91.3%	85 90.4%	555 90.7%
Total	105 100%	64 100%	101 100%	121 100%	127 100%	94 100%	612 100%
E. secundaris							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	15 6.5%	15 10.3%	4 3.9%	8 10.7%	7 19.3%	2 4.3%	51 7.9%
No	213 93.5%	134 89.7%	103 96.1%	65 89.3%	28 80.7%	46 95.7%	589 92.1%
Total	228 100%	149 100%	107 100%	73 100%	34 100%	49 100%	640 100%
E. superiors							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
Si	4 6.1%	6 4.9%	8 11.2%	2 6.8%		1 5.5%	20 6.3%
No	54 93.9%	110 95.1%	61 88.8%	26 93.2%	25 100%	22 94.5%	298 93.7%
Total	57 100%	115 100%	69 100%	28 100%	25 100%	24 100%	318 100%
No consta							
HOSPITAL. 12 ULTIMS MESOS							
No		1 100%	1 100%				2 100%
Total		1 100%	1 100%				2 100%